胡希恕

《伤寒论》讲座文稿

胡希恕先生像

胡希恕先生手稿



整理说明

学生不才，在未熟读伤寒之时竟然萌生整理胡老音频讲座文稿之愿。

感谢网络的无私及深远传播，使我有机会了解到胡希恕版的伤寒杂病论。感谢为胡希恕经方体系挑灯挥洒热血，为了经方的传承不惜余力奔走在路上的老师们，你们推出的多种经方食粮，从不同的层面阐释了胡老学术思想。因为你们的传播和努力才有了当前胡希恕经方火热的局面。

胡老的录音讲座文稿已有出版，但在对照录音听读之余发现与录音还是多少有些出入。网络流传的几个版本与录音较为接近，但多不太完整。感谢随者师兄整理的版本，师兄整理的《胡希恕讲伤寒杂病论讲稿》最接近录音，堪称精良。师兄出于全面的考虑，对胡老缺如的条文加入了段老及其他一些资料，对原文采用了宋本和桂本对比的方法，可见用功颇多。

我本次整理的这个版本以随者师兄整理的《胡希恕讲伤寒杂病论·伤寒论讲稿》打底，多次反复听取录音（原盘录音有缺如、重复、逻辑颠倒等问题，已经部分修改并重新编号），内容重新整理编排，采取尊重录音的原则，不掺入其他资料，对于《伤寒论》原文以赵开美本为尊。各位老师如果需要参照和丰富的话可以阅读胡希恕经方医学体系的其他书籍资料，目前出版的资料已经日趋完善。

谨以此版录音文稿向经方家胡希恕先生致敬！

谨以此版录音文稿向为弘扬胡希恕经方医学体系的老师们致敬！

祈愿胡希恕经方医学体系发扬光大，荣登大堂！

做一代经方传人！

2017 年 03 月 31 日

目　录

引　言.....1
辨太阳病脉证并治上.....4
第 1 条.....4
第 2 条.....6
第 3 条.....7
第 4 条.....8
第 5 条.....9
第 6 条.....9
第 7 条.....13
第 8 条.....14
第 9 条.....15
第 10 条.....16
第 11 条.....16
第 12 条.....17
第 13 条.....23
第 14 条.....24
第 15 条.....25
第 16 条.....27
第 17 条.....29
第 18 条.....29
第 19 条.....30
第 20 条.....30
第 21 条.....32
第 22 条.....33
第 23 条.....34
第 24 条.....38
第 25 条.....38
第 26 条.....40
第 27 条.....42
第 28 条.....45
第 29 条.....47
第 30 条.....53
辨太阳病脉证并治中.....57
第 31 条.....57
第 32 条.....58
第 33 条.....59
第 34 条.....60
第 35 条.....62
第 36 条.....63
第 37 条.....64
第 38 条.....67
第 39 条.....69
第 40 条.....71

第 41 条 73
第 42 条 74
第 43 条 75
第 44 条 76
第 45 条 76
第 46 条 77
第 47 条 79
第 48 条 80
第 49 条 83
第 50 条 85
第 51 条 85
第 52 条 86
第 53 条 86
第 54 条 88
第 55 条 89
第 56 条 90
第 57 条 91
第 58 条 93
第 59 条 93
第 60 条 96
第 61 条 96
第 62 条 98
第 63 条 101
第 64 条 102
第 65 条 104
第 66 条 106
第 67 条 107
第 68 条 109
第 69 条 110
第 70 条 111
第 71 条 114
第 72 条 116
第 73 条 117
第 74 条 118
第 75 条 119
第 76 条 120
第 77 条 123
第 78 条 124
第 79 条 125
第 80 条 125
第 81 条 126
第 82 条 126
第 83 条 128
第 84 条 129
第 85 条 129
第 86 条 130

第 87 条 130
第 88 条 131
第 89 条 131
第 90 条 132
第 91 条 133
第 92 条 134
第 93 条 136
第 94 条 137
第 95 条 138
第 96 条 139
第 97 条 142
第 98 条 143
第 99 条 148
第 100 条 149
第 101 条 151
第 102 条 152
第 103 条 152
第 104 条 155
第 105 条 158
第 106 条 159
第 107 条 161
第 108 条 163
第 109 条 163
第 110 条 164
第 111 条 167
第 112 条 168
第 113 条 171
第 114 条 173
第 115 条 173
第 116 条 174
第 117 条 176
第 118 条 178
第 119 条 179
第 120 条 180
第 121 条 181
第 122 条 182
第 123 条 183
第 124 条 184
第 125 条 186
第 126 条 187
第 127 条 189
辨太阳病脉证并治下 191
第 128 条 191
第 129 条 191
第 130 条 192
第 131 条 192

第 132 条.....195
第 133 条.....195
第 134 条.....196
第 135 条.....198
第 136 条.....199
第 137 条.....200
第 138 条.....201
第 139 条.....202
第 140 条.....203
第 141 条.....204
第 142 条.....208
第 143 条.....209
第 144 条.....210
第 145 条.....211
第 146 条.....212
第 147 条.....213
第 148 条.....215
第 149 条.....218
第 150 条.....221
第 151 条.....221
第 152 条.....222
第 153 条.....225
第 154 条.....227
第 155 条.....228
第 156 条.....229
第 157 条.....230
第 158 条.....232
第 159 条.....233
第 160 条.....235
第 161 条.....236
第 162 条.....238
第 163 条.....239
第 164 条.....240
第 165 条.....241
第 166 条.....243
第 167 条.....244
第 168 条.....245
第 169 条.....246
第 170 条.....247
第 171 条.....247
第 172 条.....248
第 173 条.....249
第 174 条.....252
第 175 条.....256
第 176 条.....257
第 177 条.....259

第 178 条.....260
辨阳明病脉证并治.....274
第 179 条.....274
第 180 条.....276
第 181 条.....276
第 182 条.....276
第 183 条.....277
第 184 条.....278
第 185 条.....279
第 186 条.....280
第 187 条.....280
第 188 条.....280
第 189 条.....280
第 190 条.....281
第 191 条.....282
第 192 条.....282
第 193 条.....283
第 194 条.....284
第 195 条.....284
第 196 条.....285
第 197 条.....285
第 198 条.....286
第 199 条.....286
第 200 条.....287
第 201 条.....287
第 202 条.....288
第 203 条.....288
第 204 条.....289
第 205 条.....289
第 206 条.....289
第 207 条.....290
第 208 条.....292
第 209 条.....295
第 210 条.....297
第 211 条.....298
第 212 条.....299
第 213 条.....301
第 214 条.....302
第 215 条.....302
第 216 条.....303
第 217 条.....304
第 218 条.....305
第 219 条.....306
第 220 条.....308
第 221 条.....308
第 222 条.....310

第 223 条.....311
第 224 条.....312
第 225 条.....312
第 226 条.....314
第 227 条.....314
第 228 条.....314
第 229 条.....315
第 230 条.....317
第 231 条.....318
第 232 条.....318
第 233 条.....318
第 234 条.....320
第 235 条.....321
第 236 条.....321
第 237 条.....322
第 238 条.....324
第 239 条.....325
第 240 条.....325
第 241 条.....326
第 242 条.....327
第 243 条.....328
第 244 条.....329
第 245 条.....331
第 246 条.....331
第 247 条.....331
第 248 条.....332
第 249 条.....332
第 250 条.....332
第 251 条.....332
第 252 条.....332
第 253 条.....332
第 254 条.....332
第 255 条.....333
第 256 条.....333
第 257 条.....333
第 258 条.....335
第 259 条.....335
第 260 条.....337
第 261 条.....339
第 262 条.....339
辨少阳病脉证并治..... 347
第 263 条.....347
第 264 条.....347
第 265 条.....348
第 266 条.....350
第 267 条.....352

第 268 条.....353
第 269 条.....354
第 270 条.....354
第 271 条.....356
第 272 条.....356
辨太阴病脉证并治..... 363
第 273 条.....363
第 274 条.....364
第 275 条.....364
第 276 条.....364
第 277 条.....366
第 278 条.....366
第 279 条.....369
第 280 条.....370
辨少阴病脉证并治..... 374
第 281 条.....374
第 282 条.....374
第 283 条.....377
第 284 条.....378
第 285 条.....379
第 286 条.....379
第 287 条：.....380
第 288 条.....383
第 289 条.....383
第 290 条.....384
第 291 条.....384
第 292 条.....384
第 293 条.....384
第 294 条.....384
第 295 条.....384
第 296 条.....384
第 297 条.....385
第 298 条.....385
第 299 条.....385
第 300 条.....385
第 301 条.....385
第 302 条.....385
第 303 条.....385
第 304 条.....386
第 305 条.....386
第 306 条.....386
第 307 条.....386
第 308 条.....386
第 309 条.....386
第 310 条.....388
第 311 条..... 388

第 312 条.....390
第 313 条.....391
第 314 条.....392
第 315 条.....393
第 316 条.....395
第 317 条.....397
第 318 条.....398
第 319 条.....400
第 320 条.....400
第 321 条.....402
第 322 条.....403
第 323 条.....404
第 324 条.....405
第 325 条.....407
辨厥阴病脉证并治..... 413
第 326 条.....413
第 327 条.....415
第 328 条.....416
第 329 条.....416
第 330 条.....419
第 331 条.....419
第 332 条.....420
第 333 条.....422
第 334 条.....423
第 335 条.....424
第 336 条.....425
第 337 条.....426
第 338 条.....426
第 339 条.....429
第 340 条.....430
第 341 条.....431
第 342 条.....431
第 343 条.....431
第 344 条.....432
第 345 条.....433
第 346 条.....433
第 347 条.....434
第 348 条.....435
第 349 条.....436
第 350 条.....436
第 351 条.....437
第 352 条.....438
第 353 条.....438
第 354 条.....440
第 355 条.....440
第 356 条.....441

第 357 条.....442
第 358 条.....444
第 359 条.....445
第 360 条.....446
第 361 条.....446
第 362 条.....446
第 363 条.....446
第 364 条.....446
第 365 条.....446
第 366 条.....447
第 367 条.....447
第 368 条.....447
第 369 条.....448
第 370 条.....448
第 371 条.....450
第 372 条.....451
第 373 条.....452
第 374 条.....452
第 375 条.....453
第 376 条.....454
第 377 条.....454
第 378 条.....454
第 379 条.....456
第 380 条.....456
第 381 条.....457
辨霍乱病脉证并治..... 469
第 382 条.....469
第 383 条.....469
第 384 条.....470
第 385 条.....472
第 386 条.....473
第 387 条.....475
第 388 条.....475
第 389 条.....476
第 390 条.....476
第 391 条.....477
辨阴阳易差后劳复病脉证并治..... 478
第 392 条.....478
第 393 条.....479
第 394 条.....480
第 395 条.....481
第 396 条.....482
第 397 条.....482
第 398 条.....483
方证辨证论（方证的内函）..... 485
胡希恕讲柴胡剂.....493

引　言

（音频002始）

就说是这个书啊！啊…前圣后贤，啊…嗯…其实这个书…啊…这都是圣贤留下来的。那就张仲景也…啊…也算医圣了嘛，这是一种看法，这就是所谓认为是古典经文呐。

那么又有一种看法的呢，说这个…这个书啊，叫《伤寒论》。那么主要的就是论治伤寒了，不能治杂病，是吧？你像李东垣说又是不能治内伤，说张仲景啊，长于治外感。那么就是不长于治内伤了。

还有的说嘛，这个《伤寒论》所载这个方剂呀，都是古方。古方不能治今病。呵，上次咱们那个…在那还有人提这个问题。这一种说法啊，统统是错的。

那我们解答这个问题呢，就得对这个…这个书它怎么来的，啊。那么我们才能有一个正确的一个，看待的方法。那么这就不能不谈这个中医的发展的问题了。

这一个中医发生、发展呐，那么比较这是…啊，较比久远。那么可以说在这一个，那么这一个书在张仲景这个时候，距现在就快到两千年了。啊，一千六七百年过去了。

那么这个书有这么完整的体系，可见中医的发展呐，那还早得多呢。那么由于那么早，所以中医这一个…啊，这一…就咱们说搞这种辨证施治这套东西吧，它不是在这个某一个基础理论上演绎出来的，像西医那样子，它绝不是的。因为什么呢？那么那个当时的时代咱们是…大概都…啊，都可以想象得出来。他科学吗？啊，限于科学水平他不可能。而且又没有什么好的器具，是吧？那么想要对这个病变的本质…啊，有个明确的认识，这是不可能的。那么只能够在这个人身的反应上，就是咱们现在说的这个，啊…证候了。在这一个上想办法治病，中医一开始它是这么来的。

这个来的，你们想一想，这很是不容易了…啊。那么这个时间的经过是相当长久，说经过，啊，多少个人体，很长一个时间，他逐渐观察，逐渐实践，那么他也在这个疾病上啊，看出来一些规律，这个规律就是一般的规律。

那么什么是一般的规律呢？咱们这个书就要讲了，这个六经就是的，啊。它是六个类型儿嘛。八纲，是吧？这都是一般的规律。就是疾病基本是不同的，它有一般的反应。那么这个古人呐，他经过很长的时间，他得出来很多的结论，尤其首先得出来的是这个疾病发展的一般规律结论。

那么在这种一般的规律上他想治病的方法。当然那时候也是试验了，啊，那个时候就是先从单方来了，他逐渐…啊。试验来试验去，就是他是做出了一种很可靠的结论。

那么在以前呐，记载这些结论的书最较比早的就是这个《汤液经》。《汤液经》呢，

这个书出的尽管晚，可是这个发展最早了，那叫《伊尹汤液经》。说这个书啊，是伊尹作的。伊尹是商家宰相了，这个也是不可能的，啊。

这个这就是以前旧社会呀，啊，它是封建时代了，那么作书的人呐，也不知道中医是谁搞出来的。那时候结论是很清楚了，很有了，啊。那么只能说是圣人，就像咱们这个《本草》啊，哈…弄到皇帝身上了，啊？咱们讲那个《内经》啊，说是岐伯和黄帝，都不外乎是，啊，皇上、宰相这一帮人。他们是天儿！啊，生而知之嘛！这是错误的，这就歪曲历史。

实质就作书人呐，我们说他也不准是反动，可是他是的确也不知道，他不是一个人。所以中医这个发展呐，不是一个时代，更不要说是某一个人了。无论是伊尹，啊，或者张仲景，他都不可能的，一个人完成这么一个东西。它是从经验来的嘛，所以中医学就简单的说就是经验医学。就是，从这个疾病斗争里他搞出来的这套东西。

那么在这个张仲景这个书啊，它是从《汤液》上来的。这个在《甲乙经》就有啊，啊…他说是，仲景论广《汤液》，为数十卷，啊，用之多验。同时在这个书啊，我们现在这个本子啊，全把这个王叔和那一套东西给…给拿掉了。他这本儿书有，啊，有个《伤寒例》，《伤寒例》有王叔和作的。王叔和他搜集仲景的旧论，他搞这个书。那么他也说是，啊，那么那个仲景旧论，脉证声色，啊，真方，有神效者，他是基于这些东西“以防世急也”，就是这个时候就有的。那么仲景他也不是杜撰儿，他是根据《汤液经》，说他论广，当然他有所发挥，这是肯定的。

那么我们想象《汤液经》那个书啊，就像是这个《本草》这一类的，比如说桂枝汤，桂枝汤底下它就有了，说太阳病什么情形之下来用它，是这么一种东西。这是总是以方剂为主的，一听这个名儿啊叫《汤液经》。那么张仲景呢，他就不是这一个办法，他是啊，找出用的搁到一个病上，你像那个，啊…《金匮要略》就是的，啊。你像这个“水气病”啊，“痰饮”呐，针对一种病，那么这一种病里头需要哪一个方剂，他把这个方剂拿来。可是方剂的这一种这个，啊，这种应用啊，他是依本《汤液》，方法儿不一样。

那么我们这个《伤寒论》也是啊，它是治伤寒，整个的这个是伤…啊。不过中医说这个伤寒，啊，不局限于这个肠伤寒了。它是一个广义的，凡是一种热病之属都叫伤寒，啊，我一会儿讲你就知道了。

他是啊，拿出这么一种病，而用这个《汤液经》各个…各个方剂，他征引很多。那么这个中医它是通过实践来的，它是一切的方法规律，以致于像叔和…王叔和所说这一个，啊，是“真方，有神验者”，“有神效者”。这一些东西呀，都是通过实践的一种结论，它是客观存在的一种，啊，一种事实。古时候是这样子，现在还这样子。它客观存在，啊，它是自然界的一种规律嘛，它不变化的。

我们讲这干什么呢？所以现在学这个还有这个…啊，啊…还可以用嘛！不像他们说

的，古病。它是注重这一个，只要有合乎这种事实你就用它就有效的，它是客观存在的东西。

所以中医辨证主要精神也在这儿，啊。那么它是一个，根据这个一般的规律，你想一想，一般的规律，根据一般的规律找出治病的方法，它是治一切疾病的方法呀，它不是专对某一个疾病。所以我们对于《伤寒论》呐，总要有这么一个认识，啊，这一个认识，啊，这里头一点儿也不诡辨呐。咱们根据它这个，啊，发展的时代，啊，尤其在我们这些年的这个应用，在我个人是这样子，我这几十年，我所用的方剂大概都是根据这个，啊，古方，并没有说是适于古病，不适于今病。啊，只能治伤寒不能治杂病，这一切我们根据实践证明，都可以把它反驳了，不是！啊，的确是有效啊，而且你用之当，确实有神验。

那么我们对于这个《伤寒论》呐，应该有这么一种认识，啊。那么就是仲景，啊，他是论广汤液这还是比较可靠的。所以这个序言呐，头前儿它这个序言呐，啊，说“撰用《素问”等等的这一个，与这个…啊，皇甫谧这个说法啊，根本是矛盾了，啊。那么根据我们看呢，当然它也与《内经》毫无关系。

辨太阳病脉证并治上

那么今天我们就是开始研究这个太阳病，啊。

第 1 条

太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

这头一段，他说“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒”。那么这一段呐，那么后世说它是叫提纲啊。什么叫提纲呢？所以这个提纲俩字提得对。就是这个书太阳病，啊，纲领。

我们更具体的来说，啊，对于这个太阳病呢，它是个概括的特征。凡是太阳病，啊，它必须有这个特征。那么也就是说，这个太阳病啊，不是什么一个个别的病，你像咱们说是这个，啊，现在这病名上说了，啊，是肝炎呐，肺炎呐，这都是个别的病，它是专有这一种这个…啊，它有…有一定的因素，啊…一定的这个病变之所在的地方，那么这一种，像近代西医的病名啊，都是一个病一个病的都叫病名儿。

这一个虽然叫做太阳病，它…它不是单独对于某一个病说的。它这太阳病啊，啊，凡是“脉浮，头项强痛而恶寒”，有这一系列的证候反应，那么就叫做太阳病。太阳病就是一般的证。无论什么病，你比方说我们平常见的，啊，感冒啊、流感呐、伤寒呐、瘟疹呐，等等的吧，它一开始发作，都有这一种情形，这我们在临床常见的东西了，啊，“脉浮，头项强痛而恶寒”。那么具备这一种的特征就叫太阳病，你根据治太阳病的方法来治疗来，那是不会错的。这个太阳病，啊，这头一节儿他是说的是这个。

我们再深研究，那么根据这些证候，我们再来更深入认识，认识…认识太阳病，啊。那么为…这个脉浮说明什么问题呢？这个脉浮就是脉出来了，啊，往…往外出来了。它怎么出来了呢？就是血管里头，啊，充血了，就是血液多了，所以他脉浮。血液多了就是血里头水份多了，啊，那不是一得病血倒多了，哪是那个事儿啊，他水份多了。

脉浮啊，就是我们身上这个，外边这些，啊，靠着这个表的浅在这些动脉，啊，有高度充血的情…情况，脉才出来。尤其，啊，头项这个部分…部位，这个充血更较比厉害，加剧，所以这个在上边儿特别疼，啊，而且强。这个强啊，就是一种凝滞性的发强直的样子。这个在这个书的注啊，给改个僵，也通，这个话是通的，僵硬的僵。可这个强啊，现在河南他们那个…，因为我不到河南我还不知道，我到河南给他们看病啊，他要说哪一个地方发板呐，“我这块儿强”，他还说强。所以，张仲景他是河南人嘛。啊，他是南阳人，我也就在南阳那个地方儿给他们看病来。可见这个强啊，这是一个河南的，啊，一个语言，还是对的。

那么由于这个充血，上半身厉害，越往上越厉害，这个我们在…一般的感冒谁都得

过，一得感冒了这个脑袋的血管都…都蹦起来，啊，越往上越厉害。那么这说明什么呢？这个充血，啊，这个靠着外边浅在动脉都充血，而上体部尤其厉害。

“而恶寒”，这个恶寒就是体表热。我们平时这个温度啊，啊，它与外边这个空气接触啊，它有一个一定的差距呀，啊，他习惯。伶仃高起来了，与外边儿差距骤然间加大了，这就感觉这个外面这个空气来袭，这是肯定的，啊，它加大这个外边这个差距了嘛，他就恶寒。

那么根据证候的分析，我们还想一想，那么这是怎么一个情况呢？那么人要是想着要出…在出汗以前，他这血管要扩张，啊。那么大量的这个体液呀，都往外来。那么这个时候呢，这个脉也就浮了。而且这个发汗呢，人要是想出汗呐，都在上体部，这个上体部面儿大嘛。那么这一种情形，就把这个体液呀，大量输送到这个上体部来了，所以脉也浮了，啊。尤其上边更厉害，头项强痛。那么液体它随着热一起来吧，是吧？这他西医现在也这么说法嘛，啊。那么传达那个热它跟着这个液…液体里面也都往外来，外边这个体温他就是增…特别升高，那么这个时候感觉外边怕冷。那么根据这些症状我们可以看出这些问题来。说这是啊，啊，在出汗的一个前驱的一个证候，要出汗而没能出汗，它就是脉浮，头项强痛而怕冷。啊，这一个…因为这个我也参考西医书了，是吧？也的确这样子。

那么这个太阳病是怎么个病呢？在根据这个证候我们就可以得出这么一种结论来：他是要出汗而达不到出汗，这么一种病理现象。这一个呀，就是中医有一个传统的看法，这一个看法还是对的，啊。中医老说是啊“正邪交争”。说是我们要有了病了，就是人身上这个机体，对付这个疾病啊，它要斗争的，它不等着。所以“正邪交争”啊，这是，啊，在中医上顶要紧的一句话。

那么这个太阳病为什么要出汗呢？这就是这个机体，啊，打算要出汗而来解除疾病，就是这么个道理。这个有…啊，啊…我们讲到桂枝汤的时候再讲吧，在《内经》上就有这个。可见这个表证啊，就是太阳这种病吧，就是正与邪，啊，斗争。在哪儿呢？在表。

这个机体呀，利用它这个，啊，发汗的机能，啊，打算把这个疾病排出于体外。那么假若要是排出去，那就好喽，可是人…啊，这种自然的良能啊，它有限度的，往往达不到，达不到就出来太阳病这种情况了。要出汗不能出汗，啊，满上半身充血，所以就有这个“脉浮，头项强痛而恶寒”。

这个我们可以呀，拿一……这个人身体，啊，对……药……所以没……（音频缺如）

……尿，说是“冷尿热屁穷撒谎”啊。这个热，这个津，这个水分从外边多了，里头又有空气，所以他容易放屁，这是，这是咱们那个…平人都能观察出来。可见这人这个身体呀，有所刺激，它就适应它，适应它就与它斗争嘛。那么有了疾病这种刺激相当的…啊，相当剧烈呀，所以这个身体呀它也不能够…假设人身体没有这一种这个，啊，

卫外的这种机能的话，这人活不了的，你怎么样的卫生也不行，这空气里的病菌有得是。就人…啊，人遇着这种，啊，外在的刺激或者内在刺激，它都起来斗争啊。所以古人呐也是在这个…啊，长久的经验呐，他说是一个“正邪交争”，这在《内经》上中说的很好，啊，讲起我们再引证。今天咱们这头一段就先讲到这了，这叫太阳病，啊。

第 2 条

太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。

第二段，“太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。”这个太阳病，就指的上边那个“脉浮，头项强痛而恶寒”，那么这样的太阳病证。那么假若他又，啊，“发热汗出”，身上…这个汗出不是大汗出啊，这一个，啊，得感冒也有这个，他身上，哎，潮乎乎的出汗，出汗并不太多，而且那个汗呐，啊，觉着有臭味儿。“发热”，不但恶寒还恶风，这个恶风比恶寒厉害。

“脉缓”，缓者同紧脉是对待的。这个紧脉就像我这个烟卷，是吧？这裹的挺紧，你拿手一摁，很清楚；你要倒出去一半去，这个烟管儿，这个…这个，啊，这个烟卷…烟卷呢，它就是缓了。你摁着它呀，片疙瘩的，是吧？它就不是这么硬整了，那叫缓。为什么脉缓呢？它就由于出汗了，出的，啊。这个水份丧失一部分了，所以这个脉一摁着它就缓了。那么底下讲那个伤寒，他这个一点汗也不出，那个脉特别紧。那么这一段呐，他说这太阳病里头有这么一种太阳证，可是发热、汗出，啊，不但恶寒还脉缓，这一类的太阳病他叫做中风。

这个风在古人的意思就是风邪了，就是中于风邪呀，这个是错的。他认为他怕风，他古人给它起个名儿叫做中风，那么其实就是个类型的问题。我们方才讲那个太阳病要出汗达不到出汗，啊，才有那一个太阳病那一种情况。那么这回他见汗了，应该好了，他没好，啊，这一个它就是。它就是这个出汗这个机能的关系了，达不到驱除病…啊，这个疾病的这个…啊…质和量的问题，就这个汗，啊，它达不到。就是，虽然出汗而不能解除疾病，那么底下这个伤寒呐，干脆就是达不到出汗的目的，它分两种情形。

那么古人说中风，这就是拿现象儿当本质了，这是古人的一个错…错误，啊。这…这个古人嘛，他这个，就拿仲景这时候，啊，两千来年，他限于科学水平，他也没法儿说旁的，是吧？现在咱们不能那么说了。现在把这个中风当一个，啊，证名儿看就对了。并不是真有风邪在这里，可是这一个，啊，因为这个名字的关系呀，对于这个解释就成问题了，我们过后再谈，现在先就讲到这儿，啊。

那么这个，不过他说个“中风”，这个“中”字还是有用意的，这个“中”者就是拿箭射东西谓之中了，啊。它中者中于内，那么这就说明出点儿汗，哎，这个邪还溜到里头去了，你出汗这个表就虚呀，可是表虚肌肉……（音频缺如）

那么这一个部位，所以古人叫中风。中风者言其邪深也，这个邪就是病邪了，所占这个表的这个地位呀，比这个伤寒要深。所以说搁个“中”字，这个“中”字还是很…啊，还是很有意义的。但是这个风邪这个说法，现在我们可以说不要这么信了，啊。不是说是恶风，他这恶风是当然的，他出汗嘛！身上又有热，一…一有汗他非恶风不可，这一个旁的咱们没…没试验过，大概这个洗澡大家都…呵呵…都常经到，你从这个热水出来，出一身汗，那就是怕风，你非披上点儿东西不可。它这个身上热又是有汗，那他就要恶风嘛。他不但恶寒还恶风，所以恶风比恶寒厉害。

由于这个恶风，古人说它是风邪，这个风邪是不对的，是吧？但是这一种证不碍乎我们治疗，假若太阳病，啊，“脉浮，头项强痛而恶寒”这一类的病，他又脉浮，又发热汗出。哦不，脉浮他是脉缓呢，啊，这一类的太阳病就叫中风证，啊，这个病邪较比深，不在皮肤这一层，啊，在肌肉那一层了。那么古人有一句话嘛，说“邪之所凑，其气必虚”呀。他由于这个外表出汗了，这个皮肤疏松。所以这个，这个邪呀，趁着这个虚，它能往里头去，到哪儿呢？但是没，表没整个罢了，它进不到里头去，在肌肉这一边，所以我们后头要讲了，这“桂枝本为解肌”，它不叫发表了，啊。这是第二段。

第 3 条

太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。

第三段，太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，脉阴阳俱紧者，啊，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。他说太阳病啊，它是表阳证啊，是迟早要发热的。不过开始得的时候，或者已经发热，或者还未发热的时候，有的人一有病了，头疼等等的，找我们看的时候他还没发热呢，可他转手他就要发热。无论已发热、未发热，必恶寒呐，一定是怕冷的，所以这个恶寒是表证的一个特征，啊。它一定怕冷，而且这个不汗出这个怕冷特别厉害，你像我们在临床上也是，麻黄汤证这个怕冷比桂枝汤证这个，啊，怕冷重的多，尤其这个，你像大青龙汤证，那…那冷的更厉害，啊。

“体痛，呕逆”，他由于一点也不出汗，这个外边呐，这个人这个气体呀它不得旁达，不得冲…你像那桂枝汤证它不是不往上撞，它也撞，轻，你像后头桂枝汤也有干呕啊。它这个一点儿，这个…这个…这个，一点汗也不出，这个气体呀，一点不往旁走，它都往上撞，所以它呕逆，啊。

那么这个桂枝汤证身体不是不疼，也疼，疼的轻！那血管它是缓了嘛，是不是啊？这一个…这个伤寒它无汗，这个充血呀，故然上面重，他身上哪都充血都较比沉，较比这个中风重的多，所以是身体都疼，不光头项啊。这就是一个有汗没汗的关系，有汗了脉缓，没汗了脉紧。

这一个“阴阳俱紧”它上下脉全紧，啊。就像我方才给你比的那一种紧缓那个脉那一个，啊。这一种情况，就是这个紧呐，啊，就你拿手一摁这个脉，非常的这一个，啊，界限分明，啊。这一类太阳病就叫做伤寒，伤寒是个证啊，啊，就是太阳伤寒。

那么古人起这个名词跟这个中风一样，也是由于这一类的太阳病“必恶寒”，它恶寒明显，啊，比那个中风，显著，所以他就叫有寒来伤，伤于寒了，这也不对呀，也是……（音频缺如）

……有汗的啊，那么古人管这种有汗的，他因为恶风就叫做中风；没汗的因为这种恶寒就叫做伤寒，啊。古人他这是，他古人他…他…他限于当时的科学水平嘛，我们现在就不应该这么认识了，还要说是“风伤哪儿了，寒伤哪儿了”，啊，这明明白白的，现在这是常识了，不是什么科学专门的…专门的事儿了，是吧？专科的事情了，还要这么讲就是错了。

可是这个“伤”与这个“中”这是让你有分析的。所以仲景这文字都这样子。他起个名字，你看这个“中风”与“伤寒”，这也是很有味道的。“中”，这个邪深。“伤”者，伤于外呀。咱们磕伤了、碰伤了，都是伤于表皮，这一个就是这个…啊，皮表不开，汗不得出。所以，啊，一想法儿汗出这病就好了，他是言其这个病邪浅，他叫做伤寒，啊。

那么就是，这三段，头一段他讲的，啊，整个太阳病的一个提纲，也就是概括的特征。那么在这一种太阳病你再细分，有两种。一种太阳中风，一种太阳伤寒。主要的差别，一个是汗出，一个是无汗。由这个汗出、无汗，这个证候就不同了，是吧？

第 4 条

伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。

第四节，“伤寒一日，太阳受之，脉若静者为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。”他说这个伤寒病啊，啊，这就…就着伤寒病说的，一开始的时候啊，全发生太阳病，他所以说太阳受之，不过这一种话它是有语病的，什么语病？还是说是开始得病时，啊，太阳经受邪，有这个味道，我们现在不要这么看喽，啊。那么就是不光是伤寒病，就是感冒也如此的，一开始得，都是太阳病，尤其头一天。

那么如果脉非常的平静，平静这…这是怎么的呢？就是不特别大，不特别快，啊。那么这一类的呀，都说明这个病轻，一般轻病是这样子，这样子肯定这个病啊不会传的。

什么叫做传呐？这个仲景这个书讲表里相传，开始病在外，它往里头传，传入半表半里，传入里，啊。

那么当大夫也应该知道这个病轻病重啊！虽然我们开始在太阳病阶段也这样子，一

看这个病啊，啊，它脉非常的比较啊，平、静，这个病不要紧，那吃点儿什么发汗药都可以好的。就像咱们吃点儿，随便用点儿感冒冲剂呀，吃点儿那个…啊…桑菊饮片什么都可以好，甚至喝点儿姜汤也可以好的。

假设说，啊，“颇欲吐，若躁烦”。“颇欲吐”就内传少阳的一种情况，这个少阳病，啊，尤其柴胡证，它是“心烦喜呕”嘛。“颇欲吐”这个“颇”字很有什么…不是说这个人稍稍的，啊，得了感冒有点恶心就要传了，也不是的。颇，颇就是“很”的意思，心理闹的很，要吐。“若躁烦”，这个躁烦呐，阳明病，它热在里头啊，人就发烦躁。他烦躁的厉害，他把“躁”搁到上头了，不安。所以躁者乱也，啊。人呢，一点也不安宁，啊，起来，躺下的。而且发烦，烦是个热象啊，发烦热，这是有内传阳明的一个…一个证候了。

而脉呢？又是“数急”。数就是快，急更快，就是快的厉害。这说明这个病与上边的病这差太多了，这个病必传，这来的就挺凶。

那么我们遇着这个病怎么样呢？这就大有关系了，所以大夫你…你必须在一开始你就要对这个病啊，你就要知道它是轻、重、传与不传呐。这个传就是治的正确，治的对，啊，依法来治来，也不会马上就好的，当然对这个病你要重视了。它正…这个病也正在急剧变化之中，啊，在临床上千万要注意。假设这个脉数急跟什么似的，这个病它往前进展呢，它没停止。这你就要得注意了嘛，尤其，啊，留到病房里头，你大夫就得勤看一看。这肯定是必传的。

第 5 条

伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。

“伤寒二三日，阳明少阳证不见者，为不传也。”上边说是开始，一日，啊。这一个呢，说过了两天三天这个时间。那么如果这个病传，一定要有些征兆啊，是吧？传哪儿去呀？它由表往里传，或者传阳明或者传少阳。而阳明少阳证一点儿也不见，肯定它不传。

那么这两段我们看的虽然是太阳表证，那么你对这个病的轻重缓急、传与不传，这个当大夫，啊，也得心里有数。怎么来观察呢？那么不外乎在脉证。是吧？那么开始，以至于二三天，二三天不传，肯定是不会传了。这我们在临床上也常这样子，常看着，二三天这个病啊就，传少阳的多。人也无力了，可烧不退，啊，脉浮细这一类的情况。你看他吧，啊，胸胁满呢，呕逆呀，柴胡证就来了，这个病都较比重。

那么二三天它还不传，肯定这个病也是不要紧的，就是一般的这一种伤风感冒了。

第 6 条

太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。若发汗已，身灼热者，名风

温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视，失溲。若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘛疭，若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

底下，这一段更…啊，更要紧了。“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病”。这一个它是形似太阳病啊。也…啊…头项强痛啊…啊，脉浮啊，很像太阳病，但是主要的他是“渴”。

这个渴呀，内热的一种表现。说阳明病，啊，那白虎汤证他就渴呀，他里头有热。里热的这一种病啊，他不恶寒，啊。那么这一个什么道理呢？他也身热，身上不是不热，根据我们方才讲那个太阳病，啊，身上热，加大外边差距，他要恶寒的。那么这一个他怎么不恶寒呢？这个里热刺激得强烈呀，啊。这一个，这个人身上这种这个…啊，所谓这个条件反射了，这是巴甫洛夫说的，这个我认为他解释很好。

这一种刺激呀，过于兴奋了。那么那一种刺激呀，就被抑制。哎，他也…他试验，他不是不试验，这个巴甫洛夫那很有意思。他用那个狗啊，他拿这个电线呐，啊，很热的这个热…热电线，烫这个狗，这个狗当然是叫唤了，哈，甚至于咬他。那时候喂它什么它也不吃，可是啊，他每要一烫它呀，他就给它预备点儿好吃的。过的日子多了，哎，这个狗一见到这电线一烫它就淌哈喇子，它就老老实实的。那后来都给烫破了，它也不动弹，它直门儿耍欢撂啊，撂滚的。它怎么的？它这个食欲过于亢奋了，它把这个烫的这一种疼的刺激呀，反到抑制了。

这也是的，这个…这个里热呀，这个刺激得相当凶，要不阳明病一厉害，人就要说胡话呢！谵语烦乱，是吧？它那个刺激相当…尤其对于大脑刺激相当的凶。所以这个恶寒呐，他反到不恶寒了，光恶热了。就是恶热的这一种，啊，这一种刺激过于亢奋，而恶寒那一种刺激就被他抑制了，所以他就不恶寒了。

那么这个温病它就这样子，“发热而渴不恶寒者为温病”。里热，这说的很清楚了。你看这个地方还这样子，它与上边那个太…啊“中风”、“伤寒”那个文法儿还不一样，那一个“名中风”、“名伤寒”，这一个 “为温病”。

那个“中风”、“伤寒”都是太阳病里头的一种证。那么这一个呢，他叫温病。他冲着太阳病说的，太阳病它叫病。那么这个温病呢，它不是太阳病里头的证。它同它对等的看法了。这是另一种病，叫温病。

所以他这个…啊…文章就是这样子，你要细心读啊，就能够知道了。那么他既是温病了，不能根据太阳病的方法来治疗了。太阳病的方法怎么治啊？就是要发汗的。他这个病不属于太阳病嘛，它叫温病，不能发汗。里热是不能发汗的，这个千万要注意，啊。

“若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。”他说假若发汗的话，这个发汗呐，最伤人津液。这个里头有热

呀，就怕发汗。你越发汗，他越热。你像我们这个壶在炉子上座着就是了，这个火蒸着它呢，你再一撤这个水，那个壶热得更快。这个温病就是如此的，它是…它是热病，里头有热，不能发汗。

假设发汗之后，啊，“若发汗已”，就是发汗之后。假若这个你当了太阳病了，而误发其汗之后，那个不是一般的热了，“身灼热者”，那…啊…所以他…那身上干热干热的，灼热，拿火，像火烤的那样子，灼热，这就是变成由温病变成风温了。

这个风温这个字他怎么起的呢？他就根据底下这个证候，我们头前儿不是有个太阳中风吗？发热汗出，它这个也汗出，也发热，啊，但是它不恶…不恶风也不恶寒，它是热盛嘛，啊。他所以这一个，类似中风的那一种情况，这么一种温病了，他意思是这个意思，所以他叫风温呢。

那么他这个证候什么样子呢？底下就是，他要解释了，他说“风温为病啊，他这个脉阴阳俱浮”，啊，就是上下这个脉全浮，这个浮啊，也主表也主热，在这儿就主热。

“自汗出”，啊。那么这一个身灼热，自汗出，我们讲阳明病就有了。它这个热由于由里往外蒸的，里热往外出这个热呀，就是蒸蒸…身上热而汗出，它是这么一种汗出啊。不像那一个，咱们讲那一个，头前儿那个中风证了，它这个汗出的有限，啊，他并没透，所以这个肌肉还是不解嘛。这一个不是了，这一个它里头往外，啊，出汗，它是热。

“身重”，这个身重这一个也很重要，这个身重啊，说明身体里有湿。就咱们这个组织里头啊，就是这一个，啊，皮肤肌肉里头啊，它是蓄湿，湿挺重的。这说明什么问题？虽然里头热，身上还这么大的湿，说明里边不实，这个在阳明病里头就有了，啊。凡是这一个，这个阳明病这个里热呀，最伤人津液，它这个热到一个…啊…热实到极点了，这个津液就枯燥了，所以大便也干了，啊。那么它与这个水呀，这个水火这两个东西它互相排斥的。火盛了，水就要少，是吧；水多，这火它就是…啊，就要熄。那么所以在这个里热这个程度上看，身还重，他里还不实。

那么由于这个热往上涌，啊，所以“鼻息必鼾”。出气呼哧呼哧的，啊，有声儿，这个鼻息有声儿就是。“语言难出”，这都是热往上涌的一种反应。这是说是这个温病啊，这就病加重了。

假设要是发汗，那么吴鞠通他这个《温病条辨》呐，那么他说还用桂枝汤，这个用不得呀。所以温病里头有热用桂枝汤那是绝对不行，不但桂枝汤不能用，那么就是这个银翘散、桑菊饮也不可用。这一个咱们要，啊，要记得。

这一个病啊，就是白虎汤。它里头热，不是表热，你解表没用，越解表越坏。那桂枝汤更不能用了，那是甘温的药啊。

“若被下者，小便不利，直视，失溲。”他这个上边就是隐伏这个“身重”，他就

告你辨证，所以中医就这一种东西，啊，不辨证不行。

那么“直视，失溲”，啊，他就是这个下后啊，伤津液。这个吃泻药、吃发汗药，都伤人津液、伤血液，而且里头不实，这身还重嘛，湿还盛嘛，你为什么给他吃泻药啊？一吃上泻药之后，更伤其津液，小便没有了，小便不利，这个就是津液丧失的太甚了。

这个是吃这个下药为什么也伤失津液呀？这个下药这个东西呀，就是把你这个胃肠里头应该消化的东西它不吸收嘛，它不等它吸收，都给你拿药摧下去了，你可不就是丧失津液嘛。

所以这个下、发汗都是亡津液亡血液呀。那么津液亡失…多了，小便就少，同时呢这眼睛也发直。眼睛直就是这个眼…眼睛失去这个血液的这个荣养啊，它就啊，发直啊。同时这个下药伤脏气，如果里头真是热实了，你像阳明病，啊，大便秘结，那你下而不伤人的。他里头不实，下它这个脏气虚了，不但小便不利，由于津虚，你膀胱有点尿还瞥不住，还就拉拉出来了，“失溲”。

这个病啊，呣！就比上边那个风温就更重了。失溲者，就是肾功能它就是，啊，失去收摄作用了。

“若被火者”，更不行了，它是温病、是个热病啊。这个火，以火济火，啊，这咱们就说是抱柴火救火一样啊，这火烧的更厉害了。

“微，发黄色”，这个“微”是应该有个点儿。微，说要被火呀，顶轻了，这个人呐，脸、身上全是黄的，这个黄不是发黄疸，就是痿黄这一种样子，没，一点血色没有。那么要是剧呢，剧，就是厉害的，啊……（**音频 002 完**）

（**音频 003 始**）

“……痫，时瘛疭”，就一阵一阵的那个…那个发惊恐，啊，时常的，啊，抽。那么身上那个颜色呢，也不止于发黄了，“若火熏之”，就拿火烤般那个色儿似的。那就所谓黄褐色了，是吧？旁的没看着，这个熏肉咱们都看着，就像那个色了，“若火熏之”嘛。

“一逆尚引日”，这就指着这个“泻下”和这个“火攻”。这个“火攻”古人治病的方法了，有多少种的火攻的方法，扎火针。再不然把这个，啊，这个地呀，把它拿火烧得非常的热，人躺到上头，他当然他也是垫些这个稻草什么东西呀，在这上捂大汗，这也是火攻的一种。那么再有呢，熨背，啊。后背呀，拿热东西敷，这都叫做火攻啊。

这个火攻是逼取大汗。他说“一逆”指着这个误下，人呐还能活些日子，“尚引日”，但是“引”就是很重了，啊。“再逆”就指着这火攻，那活不了，呵呵，是吧？真像那个如火熏色儿那个样子，那就是促其命期了，啊。

那么这一段呐，那么有的就说仲景不讲治温病，这一段很清楚。所以这个温病不能发汗，又不能吃泻药，更不能用火攻。那个火攻与这个…啊，吃凉药这是一个对待的看

法了，火攻能够这样子，你就…就得清解，没旁的办法。可见这个温病啊，只能用白虎汤，根据他这个条文。嗯，决不能发汗，泻药也不行，是吧？他那个，他没实，实可以。那么，后…啊，你像陈修园他们主张啊，真正的温病实证，可以用大量的麦冬、生地配合白虎加…加大黄，这个我实验过，非常好使倒是。

但是得实。什么实啊？人说胡话，大便干了。那么这一种温病你也说是不…不能下吗？那你该下得下。但是你只是攻不行，你得搁些强壮滋阴解热的药。就是麦冬、生地这一类药，相当好使，啊，得大量用。我一用那个麦冬都是一两，啊。不用生地呀，用那个元参呢都行啊。

那么这个温病，他这个《伤寒论》里讲不讲温病呢？讲的。这一段他在太阳病里提出来，你不要把它当着太阳病来治疗来。那么后来我们在<阳明篇>里就有了。阳明篇里头讲“外证云何”呀，那就是属于温病。身热，汗出，不恶寒，反恶热，那就是温病嘛，就与这个一点也不错嘛。那一个用什么治？他用白虎汤，渴了他加人参，用白虎加人参。这在原则上都对的呀，是吧？他怎不讲治温病啊。

他这读书这个，你得前后看。但是太阳病里头没温病，也有把太阳病给列到…啊，不是…太阳病…病…温病里头…啊…啊，对了，它不属于太阳病。也有把这个中风，伤寒，温病也搁到太阳病里头，这是错了，它根本不是太阳病，不是在表啊。

他特意拿出这一节儿来，啊，他讲的是太阳病了，恐怕…啊，这个医家呀，也拿这一个当太阳病来治疗来，一治一个坏了。那么主要的他这个，啊，辨证的这一个，主要的这一点呢，就是啊“渴而不恶寒”。“不恶寒”它与这个提纲，你看看，正冲突了。头前儿就说“太阳之为病，脉浮，头项强痛”，他加重恶寒的语气才搁个“而恶寒”，搁到后头。那么这一个它不恶寒，也不是太阳病。

那么所谓这个提纲啊，这个太阳病的起码证候啊，他必须具备这个条件的，尤其这个恶寒。

第 7 条

病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳七日愈，发于阴六日愈，以阳数七，阴数六故也。

第七，病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。发于阳者七日愈，发于阴者六日愈，以阳数七，阴数六故也。这一段也挺重要。它讲太阳病啊，可太阳病是表证，表证里头还有一个少阴病呢。那么它这个差别在哪儿呢？

少阴病偏虚偏寒呐。他所以他一开始就…啊，说“病有发热恶寒者”，那就指着太阳病了，太阳病是发热恶寒呐。没有热，一味是发…是这个这个…啊，恶寒，那不是太阳病，那是少阴病。

就说这个疾病的伊始啊，有这么两类表证。有发热恶寒的，这是发于太阳病；无热恶寒的发于少阴病。

发于阳者七日愈，发于阴者六日愈，这是个约略之词。这个真正的伤寒病我也得过，啊。在我小时候我们家得一家子。这一个六七天的时候是个要紧的关头，这个病好不好在这个时候很厉害，啊。咱们，啊…这个老太太们都知道，这几天是憋汗的时候，啊。可是好大概也都在这个时候，不好这个时候也减轻。那么在六七天要减轻，这个病也就没问题了。那么这个书呢，也是种约略之词。

那么至于底下他说的，啊，“以阳数七，阴数六故也”，这是符合这一种这一个…这是一种附会之言了。他古人呐有拿这十个数，一二三四五，这一个谓之生数；六七八九十，叫成数。这就是五行的生成。这是，啊，五行学说了。你们把这个数字排一排，一二三四五在上头，六七八九十在底下，一对六，是吧？二对七，不就这样子嘛。

这个“一”呀，这个奇数，属于乾，乾坤的乾了，就是天。偶数属于阴，属于地，啊。他说天一生水，“一”嘛，它属于天了，它阳啊。天一生水。你看看对着一那个正是六，所以地六成之，这六是地呀。总得这个，啊，天地啊，交媾这个万物生成啊，他是这么看的。他说天生得地成之，地生得天成之。你看看，你把这数儿一摆你就看出来了，“天一生水，地六成之”。那个“二”，那个生数那个“二”又是地了，“地二生火”，你看底下那个二底下那个七，又是天了，啊，天七成之。你看那个“三”，又该轮到这个天了，一二三那个三呐，啊，“天三生木”，底下呢？又该是地了，它是六七八了，那个八，地八成之。那么“三”过去不该“四”了嘛，那“四”又是地了，“地四生金”，底下呢？那是九啊，啊，九是天呐，“天九成之”。那么到这五又是个，啊，又是天了，那么天五生…生土，啊，“地十成之”。他这五行啊，这是个瞎造，啊，他是这么搞出来的。

那么那个阳数七，阴数六啊，也就根据这一个，这是…这是瞎扯，啊。所以我向来不讲这个东西。这个就是五行的生成，啊，这十个数字，这一个没什么意思。但是这个头前儿这几句话，病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。那么发于阳者七日愈，发于阴者六日愈，这是一种约略之词，不关乎这个五行生成的关系。

第 8 条

太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。

“太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。”那么这个根据上面那个“七日愈”。那么太阳病，啊，他说七天愈呀。那么在七天以上就好了，那就是“行其经尽故也”，啊，这就到时候了它就…行其经尽

的缘故啊，它就是，啊，不再传了。

假设要传呢？啊，针足阳明，那就指着三里穴了，这一个也不一定的。这一个就是在这个太阳病啊，在六七天的时候是要传里的时候多，那么在五六天、四五天它又传少阳的时候多。他这搁个“七日”，一般在这个时候它是传阳明的时候多，所以他针足阳明。

那么六七天它也有时候传半表半里呀，也有啊，那你针足阳明就…就没什么用了，是吧？这也是就一般的情形上来说的。说这个太阳病啊，在这个七八天的时候，这是传阳明的时候，如果病不好，有传阳明的可能，那么这个时候呢，你针足三里，啊，那么可以呀，使着他不传。

那么在仲景后边治疗，他不用这个法子，这也是古人有这么种说法了，这是属于针灸了。可以作个参考，啊，这个也不一定的。

第 9 条

太阳病欲解时，从巳至未上。

“太阳病欲解时，从巳至未上。”这一个没有什么理性。这个巳啊，巳时到未，正是天中的时候。午时嘛，正当中。那么午时的前边就巳时，午时的后边就未时。在这一个期间呐，阳气最盛。在这个一天这个，啊，十二个时辰来看。这个太阳病，啊，它是旺于那个时候，太阳病，啊，热的最厉害呀，啊。那么就在这个从巳至午这一个时候，正在它旺时的时候要好的，要好就在这个时候，这也靠不住，哈，啊。

那么这是一个，大概我想仲景，就是出仲景手，这也根据《汤液经》上这一种，啊，照例的文章，也没有什么解释必要，事实也不一定。可也没人儿体会是不是这个病准在这个时候好，啊…据我看也不一定的，这也没有什么理性。

他这个中医啊，什么他都要解释。可是往往呢，他不是拿这个五行啊，拿这个臆测呀，再不拿现象儿解释。你看我这随便举个例子吧，你看就像这个六七天这个好，那么在西医不算什么，西医他什么病都有个，啊，周期性儿。什么时候要减轻，什么时候就好了，这个病啊，大概得什么时候好。它这是一个病的它这个，啊，它这个本质上的一种这个进退的变化，没有什么可解释的。中医不然，古人他非要解释不可，他解释不出来道理呀，他就阴阳五行什么都上来了，他就是这个事儿，这个用不着解释的，啊。那么这个病必好于什么时辰，因为这个时辰就是，啊，正它旺的时候，这哪儿对呀，这个东西也不合理，是吧？

所以这一个，啊…，你像这个几日传变他都要解释。常常的都是不对的多，啊。那么这个“巳至未上”，这个东西这个并靠不住的。

第 10 条

风家，表解而不了了者，十二日愈。

“风家，表解而不了了者，十二日愈。”这个风家就指着太阳中风了。表已经解了，那么有些余证，犹不了了，啊，大概这在十二日愈。这也是约略之词啊。

有这样子的，啊，那么这个病都好了，身上这个…啊，老有些酸痛，啊，当然它是在消，啊，它自…自己就能好的，不用吃药了。但是一般说来呢，再有十…啊，大概十二天就可以好了。这都是就一般说的，实质上这个病，那病…这个伤寒病病多少日的都有啊，那么后头就有了，这都是就一般。

第 11 条

病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

第十一节，“病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。”所以有些病是这样子，啊，看着外边儿是热，而里是真寒；看着外边是寒，而里是真热。这个他举一个例子。也不是每一种病这样子，有的时候遇着这个，遭遇到这个。

你像头一个吧，啊。他说这个病啊，大寒，你像手足厥冷啊，这是里头是真热，所以他不欲近衣呀，啊。那么这一类呢，白虎汤证就有这个情形。咱们说“厥深热深”嘛，外边呐手脚都凉，可这个人呢他是，啊，烦渴引饮呐，不…啊，不愿意衣被呀，正是大热。他这个，这个寒是个假象，这一阵儿你吃上白虎汤，他这个厥逆什么也都好了。

还有一种的里头是大寒，这一个，人这一点儿这个浮热呀都跑到外头来了。这也了不起的病，这都是大病。你像这一个，啊，四逆汤就有这个情形，通脉四逆汤也有，啊。那么这，里头那么样的虚寒，外边呢反不恶寒，脸还有时候发红，就像这外边有热，他其实一点热也没有。他就里头啊，这个大寒呐，它把这个人的这一种这个一点虚热啊，反倒都…啊，跑到外边来了。所以这个大夫也知道，也应该知道。

我们在临证啊，不能够就…只就表面上看，我们就来确定寒热了，这也不行的。他这也是举个例子，啊。后边这个实…具体的情形是有的是呢。

今天咱们就讲到这了，啊。这就是一个，上边呢……然后说是，你看太阳病的时候啊，你要…啊，得详细观察……那么，然后他就是，可是，形似太阳病而实际不是太阳病的这种温病，这个你不要错当了太阳病来治疗来，那一治疗就坏了，也不能发汗。发汗不行吃泻药，这是一般大夫常…常干的事儿，啊。那么先汗后下，这是庸俗的一种套法儿，这更不行。他虽然里热，没到那个“实候”不能下。这个温热的病更不能用火攻，啊，要火攻就可以使人速死啊，“再逆促命期”嘛！那么，然后，啊，他又说这个疾病

在这个太阳病的时候你加小心少阴病。

有两种表病，看着啊，它都是身疼痛啊，你要试验体温那都有体温，不是少阴病没体温呐，也有体温！可是他这个证候的反映上啊，他是，不…啊，不发热但恶寒，这个发热是人感觉热，啊。

那么这一个要注意，啊。那言外那少阴病有少阴病的治疗的方法儿，他在这儿他不提，他单有一篇要论少阴病的。那么然后呢，他又说一般的情形，他说太阳病一般好啊，都在六七天。嗯，时辰呢？大概都在这个巳时到未时上。这个，啊，也都靠不住啊，反正，我们这么样子来理解它也可以嘛，是吧。

那么，啊，最后了，啊，他又提到这个有“真寒假热”，“假热真寒”这一类的情形，在临床上你要注意的。所以中医他讲辨证，他根据这个证候的反映上来辨证啊。以假当真，你把人治坏了，是吧。所以这一个也要注意。

所以他讲到这个地方啊，都讲的太阳病的原则的问题。那么底下呢，他说太阳病应该怎么治啊，原则是要发汗的，怎么发汗呐？还要具体，根据具体情形。他底下就要讲了，我们下次讲啊，就要，啊，讲这些具体的情形了。

第 12 条

太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

桂枝汤方

桂枝三两（去皮）　芍药三两　甘草二两（炙）　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）

上五味，㕮咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓。适寒温，服一升，服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身絷絷微似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂。若不汗，更服依前法。又不汗，后服小促其间，半日许，令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服。若汗不出，乃服至二三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

这是具体证治了，“太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。”这一条啊，就是承太阳中风那一条，开始太阳中风嘛。就是承那一条而申明其这个证和治。太阳中风咱们头前有那么一个，啊，概要的认识了，那么它详细的证候和它的这个治疗，那么这一节儿啊，就是接着那一个来谈的。

“阳浮而阴弱”指着脉说的。外为阳，内为阴，啊。阳浮而阴弱呢？就指这个脉呀，有啊，“浮于外而弱于内”的这么一种形状。实在就是说起来呀就是“浮、弱”。脉，我们一诊这个脉呀，轻摁浮，再你使劲一摁呐，啊，不禁摁，弱，非常的这个软弱无力。

仲景这个脉呀，他有的指着“上下尺寸”说的阴阳，上为阳，下为阴了；也有的指

着这个“浮沉”说的，就是外为阳，内为阴，指这个脉的这个外内。

这一节儿说这个“阳浮阴弱”呀，就我方才讲的，它指着外和内。脉是浮出在外，但是你摁，啊，软弱无力。这个…这个“弱脉”同这个“弦脉”它是对待。你比方说我们这个琴弦，伶仃把它上上，一摁这个弦呐，啊，上下端直，这叫做弦。你这个弦上得不紧，拿手一摁呐，啊，软弱无力，那就叫做弱。

“阳浮者热自发，阴弱者汗自出”，这个说这个阳浮之脉，那么为“有热之应”，就是发热之应啊；阴弱之脉呢，就是“汗出之应”，由于汗出，这个脉才弱。这个脉与这个证啊…相应的。

底下它这个“啬啬恶寒”呐，这个啬啬，啬就是嗦，啊，嗦嗦的意思。就是啬啬，冷了，人都拘蜷，是吧？就是嗦嗦然而恶寒，就形容恶寒这个，啊，这个状貌。

“淅淅恶风”，这个淅淅这两个字啊，本来是风的声音，微风的声音，淅淅，淅淅然。也有这个淅呀，指着这个淘…咱们洗米的水，叫做淅。所以当水讲也行，当风声儿讲也行。那么这一段呐，应该当风声儿讲。本来没有风，他这个太阳中风这一类的病啊，老感觉有微风，啊，淅淅然来袭的可证。老感觉有微风吹得慌，其实没有，它是一个…就因为出汗呐，他感觉外面有风，啊，有风刺激。

“翕翕发热”，这个“翕翕”你看…看这个字儿，一个“合”字儿，底下搁个“羽”字儿，就是啊，啊，“合而不开”的意思，合。这个翕当“合”，啊，当…哎“闭”，关闭那个闭，啊。“翕翕发热”这个意思啊，这个表证的时候这个热呀，弥漫全身呐，合而不开，啊，所以感觉是闷热那个意思，合而不开。那么总起来，上边这个就是发热，啊，恶寒，啊，和这个恶风，他用一些状词，就是形容词，啊。

“啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者”，这个表证啊，这个气不得旁达，啊。我们平时这个人呐，这个皮肤，啊，不能够，啊，我们感觉不出来它是也透…透气的。要不然我们穿那个衣裳你怎么洁净，啊，就是老洗澡，衣裳要脏，它也往外排出废物，它也通透气息呀。

那么这个表证呢，它是不透。不透，气不得旁达，它就往上壅，逆于上，所以鼻鸣干呕，啊，这都是气往上壅的一种反应。

那么这一节儿说是这个太阳中风这个证候，比上以前那个太阳中风的证候要详细多了。那么至于治疗呢，他用桂枝汤，桂枝汤主治之这一种病。

这个桂枝汤这个药物啊，就像底下这个，啊。桂枝三两，我们现在不要去皮，这个“去皮”呀恐怕是个错误。现在有的干脆就把“去皮”就不要了。这个桂枝啊，它能够有点“发散”作用，它赖有其皮呀，所以这皮里头有一种这个挥发油的这一种，啊，这一种成分……（音频缺如）。

这就是十六两一斤的，啊，它一两合这个九钱…哦，这个，啊，三钱。三两不就是

九钱吗？那么可是古人这一付药啊，开的一个单子，它一煎就三付药。我们现在开这个量呢，要拿三除，你比方说这三两，拿三除呢才一两，一两不就是三钱吗？那么现在拿“克”计算就是 9 克了，这一个也是约略数啊。这个古人的一两合现在三钱，也是个约略数，啊，也不是绝对准确，但是一般应用啊，都根据这个分量差不多。有的说是二钱…啊…八九这个样子，也有的说就是三钱或者还多一点儿的，那么这个也没有一定的考据。

历来的习惯呢，就是古人的一两合现在三钱，啊。我们现在要是，又都把它变成这个公制了，就是克了。克它就是用 9 克。那么其它的分量也都是一样，啊。它是在这个汉的时候，度量衡特别小。

芍药也三两，甘草二两，炙，这个三两，因为它这都是三剂，拿三…都要拿三除的。生姜也是三两，啊，都要切成片子。大枣 12 枚，把它劈开。

那么这个桂枝汤根据这个方剂的组成，那么对于上边这个中风证的这个治疗，我们要分析分析它，是不是啊。那么顶好啊，我们还要借助这个…《内经》上有这么一段，说得非常的好，能帮助我们解决这一个…啊，更容易理解这个药。

这个《内经》啊，有个<评热病论>，啊，就是《素问》。那么首先要研究这个汗的问题，这个<评热病论>呐，它说是“人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精”。

它意思是什么意思呢？是人所以出汗，就由于饮食，啊，这个谷气，古人说这个“谷”就是五谷那个谷啊，主要的是饮食所化生的。那么这个…这个谷气不能直接为汗呐，它还得在胃经过消化之后，变成养人之精气，这个精就是精气呀，啊。那么说，所以他又说“谷生于精”，就是谷气变成精气之后才能为汗。我们要拿着现在的这个生理学上，啊，来把它解释啊，就是说我们饮食经过消化，你要吸取它的这个营养成分了这个血管儿，吸收进来的这个营养成分是供给周身，啊。那么这一种营养成分呐，啊，经过吸收这个时候，古人叫做精气。这个精气也是养人呐，养人之精气，啊，就是精真之气，他古人这么样子来说的。

头一…在这个<评热病论>呐，它是阴阳交，头一节儿它就把这个汗…因为阴阳交也出汗呐。第二节儿他又说了“邪气交争于骨肉”，啊，“夫邪气交争于骨肉”，说在这个太阳病这个阶段，就是在表的时候这个阶段。这个邪，就指着外邪了，咱们现在说病邪都可以的。与“气”，啊，邪、气，气就指着精气。“交争于骨肉”，这个骨肉就是说的这个体表啊，它是一个约略言之。我们这个体表是由皮肤、肌肉、筋、骨所组成的，外在的躯壳嘛，就我们人身上外在的躯壳嘛。《内经》上说是“交争于骨肉”，啊，它是概举的，意思就是在体…在这个，啊，体表，在这一块儿，来相交争，就是，啊，就是互相在这一块儿斗争。那么这就跟我们头前儿讲的太阳病是一样的，太阳病的时候，就是，啊，人身上这个正与邪是老发生斗争。

“汗出者”，干什么呢？怎么个斗争的方式呢？就是这个患病的这个机体呀，打算

要出汗，把这个病邪解除体外，就是为这个。那么交争的结果出汗了，出汗这是“精胜”，这是精气胜了，精气胜了邪就解了，这根据这个《内经》上这几句话。

但是精要如果胜，起码儿这个人能吃东西，为什么呢？他根据头前那个，啊，“人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精”，他是胃消化水谷啊。如果精气能把邪祛除出去，而胜…胜了邪了，这个胃气一定旺盛的，胃气旺盛人才能吃东西，啊，“当能食”。这个邪要是解除了，“不复热也”，人应该吃东西而不复，不再热了。这就是说是这个机体的机能啊，这是一个完全胜利的一个结果。

那么“阴阳交”不是这样子。“而复热者”，又还是发烧，这一个邪盛也，哈，这是，这个发烧还是邪在那儿呢。

那么这个汗呐，那是精气也，这一会儿他提出精气来了，那个外边出去那个汗呐，纯粹是精气跑到外头去了。那么如果再不能吃，啊，“不能食者，精无俾也”，他说如果人再不能吃，这个精气来源断绝了，唯独吃东西他才能够化水谷才为精气嘛。如果不能吃东西，只是邪留在人的体内，而邪留着，那个人活不了了，“其寿可立而倾也”，啊。这是《内经》上啊，对于<评热病论>有这么一节儿。

为什么讲这一个呢？我们看看桂枝汤，啊。桂枝汤症啊，就这个中风证啊，他并不是这个“阴阳交”，他还能吃啊，是吧，没到那个程度，但是他也是“汗出而复热”呀。你看看这一段就看出来了，啊，“翕翕发热”，啊，“阳浮而阴弱。阳浮者，热自发；阴弱者，汗自出”啊。他也是汗出，一般这一个，这一个说法啊，汗出就不应该有热。

这个也是汗出而还有热，那么说明这个精气呀，也是打败仗了，是吧？他不足以祛邪，他这个力量不足以祛邪，但是胃可不是衰，还能吃，所以不到阴阳交。那么对于这个汗出呢？这个精气不足以祛邪，所以虽然汗出，而邪不去，这么一种病。

这么一种病得怎么治疗呢？这很…啊，我们根据这个《内经》上这几句话我们可以理解的，第一个，我们必须要，啊，促进这个胃气，增强这个精气，那么再有汗，这个病就能解了，因为这个精气，力不足以祛邪嘛。所以它出去为汗，哈？可是这邪还留着。那么这样咱们研究桂枝汤就好研究了。

你看看这桂枝汤，啊。这个桂枝汤的发汗呐，主要在桂枝和生姜这两味药，这都说是辛温嘛。那么这两个药合起来是足以能使人发汗的。可是这两味药我们这样分析分析呀，这个桂枝汤，这个桂枝这个药，我们后头也有，它主要治气上冲，气往上冲逆，啊，它能治；那么后边那个奔豚气，所以它能泄奔豚气呀。这个生姜呢？治呕逆。那么根据这两个药，一个治气冲，一个治呕逆的这一种性能上看，它都有下达之性，啊，都有往下的力量，而升发的力量不强。就这两个药合到一起，固然能使人出汗，但是不至于大出汗。

凡是大出汗的药啊，都往上升发的力量非常强，旁的咱们没吃过，这个大葱就吃过，

这个大葱这个，这个，啊…往上升发的力量就强，所以吃容易出…出汗的，而且容易出大汗呐。这个麻黄也是，它这个药非常的轻，往上这个升发力量非常的强。

这个桂枝和生姜啊，它都有下达之性，这是往上升发的力量不强。咱们讲太阳病不也是嘛，他这个汗呐要出，啊，全是从上体部。所以越升发的药使着汗越…越容易出。

他为什么摘取这两个药呢？你看看这个病啊，“阳浮而阴弱”，就是津液有所损伤了，你再大发汗，那更损伤其津液，是吧。所以他不要大发汗，采取这么两个发汗的药，他不采取麻黄。那么另外这两个药啊，都有健胃作用。这个桂枝啊，它是也是挥发性儿的药，辛，有点稍甘，啊，那么它刺激胃，也能，啊，也能健胃。这个生姜也是的，啊，生姜咱们都知道啊，古人食不离姜啊，就是起健胃作用。这两个药啊，又都有健胃作用。同时配合甘草、大枣，这都是纯甘之品呐，啊，就是甜药啊，是甜能补脾，补脾就是健胃。所以这个桂枝生姜，再配合甘草大枣，它就有…啊，补益胃气的这个作用。那么这四个药，啊，甘、温，这个甘温搁到一起了他又怕出汗出多了。那么这一个病，这个中风这个病啊，它是已经丧失人的体液了，他出汗嘛，再出多，这人非虚下来不可，不行，所以他加芍药。

这个芍药这个药啊，其实它不是酸，但是这个药它是不利于发汗的。那么在这个《本经》上说它是“味苦，微寒”。它这个苦，这个桂枝生姜，它是辣呀，辛嘛，用苦以制辛，啊，使它辛散的力量更让他小；同时这个苦、微寒的药啊配合这个甜药，还养液。所以这一个药的应用啊，它是，啊，两方面照顾，一方面制桂姜之辛，辛散的辛，啊；同时一方面又助甘草大枣，啊，甘药以养液，它这个寒嘛。那么这样子，这个，这五个药搁起来你再看一看，它既是发汗、解热药，这个发汗就解热呀，我们夏天出汗不就散体温嘛，所以它又是发汗解热药，同时又是安中健胃，啊，就是增加这个养液，就是安中养液，啊，滋液的这么一种药。所以对于上边由于精气虚，力不足以祛邪，虽汗出而邪不去者，用这个正好。所以精气虚，啊，你亢进卫气，增强精气，那么这样子使这个邪不得伏留于肌肉嘛，这后头要讲的，他叫解肌嘛，哈。这才能够解除这个疾病，这根据这个药物的分析，啊，对于这个病的这个治疗的这个作用。

那么，我们再看看这个药，根据他这个，后边这个煎服法上来说，他搁七…啊，七升水，这个我们现在用不要搁这么些水。它怎么得？它三服药啊，它一堆儿煎，这不取三升嘛。古人这个升也小的多，要大升子，一回吃一升，还了得了，是吧？他这一升啊就是现在一茶杯，你看他每服一升啊，就像我们现在吃那一回药那么大的量。没有我们的饭碗大，啊，就像个小茶杯那么一杯。

他们有……有考据的，大概这一个，是不是现在…古物陈列所还有这个东西，他们以前有看着的。那个汉的时候那个升啊，就像咱们那个，啊…大酒盅啊，就那个大黄…叫做那个…那个…那个…啊，啊…东北叫什么？叫这个东青的那一种，那一种那个，那

一种酒盅，大，那个个儿也是大，但是没有碗大，它就那么大。所以我们现在呢，就是一茶杯。那么这个水呀就搁三茶杯就行。你看看他七升煮取三升，我们要搁三杯水煮取一杯那是蛮好的了。

不过这一点呐，我们还得要考据，就是煎药的问题。古人他用微火煎呐，这个微火让它慢慢的，啊，使着这个药这个成份溶解到水里头去。我们现在这个灶不行，都是这个，用这个汽油啊，是吧，这个，这个，这个…煤气这个东西呀，这个火，爆，这样子这个水要多搁一点儿，按理说是应该用微火，早时候都是柴火呀，啊，而且不让它大，慢慢慢慢煎。所以这个煎药啊与这个治疗的作用它有关系呀。你像我们炒个菜，火候要不对头还不好吃呢。你吃这个药，更厉害了，要治病啊，是吧？我们应该遵古法，应该用微火。但是现在一般的这一个，啊，这个生活条件都变了，这个微火现在也是不易，也是不简单。要是这一个，咱们用这个蜂窝煤火还行，小一点呀，慢慢煎，那水就可以少搁。否则，这个水多…得多搁一点，时间得让它到。

那么这个药啊，他一回吃一升，就是，啊，一小碗。而且吃完这个药，你看看他要喝稀粥，要服稀粥“一升余”，比这个吃药那个量要大一点，药仅喝一升啊，这个要一升余，“以助药力”。这一个很…你看这个全书呀，只是桂枝汤喝稀粥，再没有喝稀粥的这个办法了。这什么道理呀？这就是增强精气。它有了这个甘温的药，啊，来鼓舞胃气，在…你在这个期间再喝点这个稀粥，这个精气是要能增。它这个东西都是挺妙挺妙的，啊。那么这个时候才足以祛邪，再一有汗，这个邪就解了，可不要发大汗。

“温覆令一时许”，温覆就是要盖一盖，啊，你要不盖他也不会发汗的，虽然这个药是发汗药，你吃完药，跑外头，啊，逛去，他也不会出汗的，啊。总要“温覆”，啊，多盖一点，差不多“一时许”，一时许就现在两钟头啊，啊。古人这个，一个时辰合现在俩钟头。

“遍身絷絷”，“絷絷”就是微汗。“微似有汗者益佳”，顶好要出汗而不出汗才好呢，啊。微似有汗，就身上发潮糊糊的，那最好了。“不可令如水流漓”，啊，大汗亡阳那就坏了，病必不除啊，所以这个发汗也得告诉这个患者。

“若一服汗出病差，停后服”，这也要紧的，这个发汗伤人津液的。如果吃一服，汗出，病也好了，那后头那个药就不要吃了。“不必尽剂”，它尽剂是三服药啊，啊，它一回，一服药就吃一回。假设，头一回这个药吃之后了，“不汗”，不出汗，“更服，依前法”，那么再煎，再让他吃，还是那个吃法儿，还是喝稀粥。

那么“更服”，还无汗，这，方法儿得变变了。“后服小促其间”，这时候再给他吃啊，时间缩短。“半日许”，就是半天，啊，要“令三服尽”呐。那么咱们现在呢，也就是，啊，这个半天呐，就是两个钟头让他吃一回。“若病重者，一日一夜服”，如果这个病啊，啊，比较重，那么白天晚上一起吃。“周时观之”，就是 24 小时了，古

人就是 12 个时辰呐，谓之周时啊，啊。白天晚上一起吃，那么经过 24 小时，你得好好观察。

那么吃了一剂尽，“服一剂尽”，这个病没完全好，“病证犹在者，更作服”，啊，给他吃第二回，第二…第二，第二剂，一剂就是三剂呀，它这个，啊。

“若汗不出，乃服至二三剂”，如果汗还不出，可以吃两三剂，两三剂就是，三剂就是九剂呀。

那么这个“禁生冷、粘滑、肉面、五辛”，啊“酒酪、臭恶等物”，这是一般的这个服药应该戒口的地方儿，这个还都是…按理说是对的。真要得热病啊，他也不想吃。尤其这个五辛呐，啊，这一种生冷啊，它与吃药的时候是有妨碍的。你像这一个药吧，它不要发大汗，你要真吃这个辣东西，再配合这个药他就要发大汗了，那就不对了，是吧。所以该戒口的还是要戒口。

为什么我把这一段这么详细说呢？这就证明这个桂枝汤不是个了不起的药。因为现在呀，把这个桂枝看的呀，都是个热的不得了，啊。你像我们在这里头也是啊，你开桂枝啊，啊，他说，哎呀，这个病发烧怎么还吃桂枝啊？你看看，是吃桂枝没有不发烧的，这个书就这样子，你一看就知道了，而且它非常平稳，它不会发大汗的。这它是一个发汗之中讲养胃增液…津液的一种发…一种办法，不伤人。所以这一个药最平稳不过了。所以他才告诉你，啊，吃了不发汗再吃，不发汗再吃，就是发汗病没完全好也可以再吃。

那么以后，就无需每一个方剂都这么详细说了，啊。因为这一个，这个桂枝汤啊，因为现在也有这个陋习，都不敢用。

在陈修园那时候啊，就有过这个情形。福建，陈修园是福建人。福建呐就怕桂枝，他那也是往南…南方了。陈修园用过之后，大家一看呐，哎，用桂枝挺好。所以那个地方后来也用到四钱五钱，也不怎么地，大家才敢用。陈修园在闽候啊，在闽候那个地方儿，要有熟人可以能打听。他们那边儿现对于这个桂枝啊，以后来不怕了。

这是啊，啊，头一节儿，太阳中风，啊，发热汗出，啊，恶…恶寒恶风，那么这一类的病，啊，鼻鸣，干呕，这一种太阳中风证，可以用桂枝汤。这个道理咱们都讲过了。

第 13 条

太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。

底下这一个，十三条。太阳病，头痛，发热，汗出，恶风者，桂枝汤主之。那么这一条，有什么意思呢？“头痛、发热、汗出、恶风”，啊，这就是跟上头差不多呀？他有用意的。

这个仲景这书就这样子，他是怕是你呀，桂枝汤就是中风，中风证，啊，离开这个就不能用了。他这一段不是了，这一段他说他凡是太阳病，只要是太阳病的这么一种…

啊，属于这一类的病，啊，他要有“头痛，发热，汗出，恶风”，就用桂枝汤，没问题的，你不必管他中风不中风。

这是中医辨证的精神呐，这个书上也是，这也看出来了。

所以这个桂枝汤的主要应用啊，它就是在表证的时候“发热、汗出、恶风”，啊。他…他一汗出他没有不恶风的。所以这一个时候你就用是没有错误的。

他这一段的意思呀，啊，就是怕你由于前一条“太阳中风”，必须是“中风”才用，可是后世啊，这一条儿还没人儿注意。就认为桂枝汤是散风邪的，要不是风就不能用，这就错了。凡是太阳病……（**音频 003 完**）

（**音频 004 始**）

第 14 条

太阳病，项背强几几，反汗出、恶风者，桂枝加葛根汤主之。

桂枝加葛根汤方

葛根四两　麻黄三两（去节）　芍药二两　生姜三两（切）　甘草二两（炙）　大枣十二枚（擘）　桂枝二两（去皮）

上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝将息及禁忌法。臣亿等谨按：仲景本论，太阳中风自汗用桂枝，伤寒无汗用麻黄，今证云汗出恶风，而方中有麻黄，恐非本意也。第三卷有葛根汤证，云无汗，恶风，正于此方同，是合用麻黄也。此云桂枝加葛根汤，恐是桂枝中但加葛根耳。

“太阳病，项背强几几，反汗出、恶风者，桂枝加葛根汤主之。”这个“项背强几几”啊，“几几”这两个字是个象形字。这个本来是啊，啊，这个成无己注啊，就说这个伸脖子这么一种形状，伸颈状，啊。那他也是…啊，根据这个…啊，也解释明白这个意思了。

实质这个字你查字典没有，它是这么扭转个弯儿这么个玩艺儿，这就说这个，这个小鸟啊学飞的时候，它这个羽毛不丰啊，飞不起来，它脑袋往前伸伸着这个样子，叫做“几几”。那么由于这个项背特别强，强就是拘紧呐，啊。这一个脖子啊，这个回转不自如，就叫做“几几”。伸着脖子，可是左右的这个运转不自如，啊。

他说这个太阳病，现于这个“项背强几几”的这一种情况，“反汗出恶风者”，他搁个“反”字，他后头有这么一段，它说“太阳病，项背强几几，无汗恶风者，葛根汤主之”，他冲那一段来的。他说太阳病，项背强几几，全是由于无汗，啊，而恶风，用葛根汤。那么现在呢，他搁个“反汗出”，与那一个不一样，那一个他应该“无汗”。而这一个呢，“反汗出”。他这个字啊用的…啊，他有用意呀，他特意搁个“反”字干什么呢？让你对这两个方剂呀，作个鉴别点。全是“项背强几几”，无汗者是葛根汤，有汗者就是桂枝加葛根汤。他搁个“反”字啊，就把这一个，啊，把这一个内容啊，就给你解释开了，搁个“反”字，让你比较，就是让你较比那一段，啊。那么后头就快讲

着了，就是这两个方剂应用的主要鉴别点，就是葛根汤和桂枝加葛根汤。

那么这个项背强，它就是项背这个地方啊，肌肉发痉挛。它痉挛的厉害，那就是我们说痉病啊，那就…就要背弓反张了。轻者就是“几几”然，就是脑袋呀“别扭”，啊。他这个脖子啊“伸伸着”，啊，它这个运转不自然。那么这一个它是肌…肌肉的关系，肌肉发痉挛。

这个葛根汤啊，葛根汤这个药，在这个《本草》上说它是“主消渴，身大热”。它是个清凉性儿的解肌药，而有作用这个“项背强几几”，啊，就是项背这个肌肉拘急呀，葛根汤它有这一个作用，有这个医疗上的作用。那么就是桂枝汤证，其它都是桂枝汤证啊，别看这个书没写，他写个太阳病就贯穿了。然后太阳病汗出恶风，那跟头前儿，那就概括了头前儿这个…啊，那两段了。太阳病，头项强痛，怕冷嘛，同时再反汗出恶风呢，再汗出恶风呢，那么就用桂枝汤什么的，他应该是桂枝汤证。但是“项背强几几”桂枝汤治不了，所以他加一味葛根。这个葛根呐，是有治项背拘急的特能，所以他把它加入到这个桂枝汤里头，啊。它就治桂枝汤证而项背强急的这么一种证候。那是最合适不过了，啊。

那么这个方剂呢，这个书上是错的，啊。麻黄不应该有，有麻黄就是葛根汤喽，那后头单有一个葛根汤，这个赵开美…美本啊他把麻黄……他搁个麻黄，第二个你把它勾掉。而且这个药物的分量也不对，这个芍药、桂枝也都应该三两，它是桂枝汤的加味，啊，就是桂枝汤加上四两葛根就对了，旁的都应该照旧的。

它这个葛根汤啊，这个桂枝、芍药都减量了，这一个书啊，他就把葛根汤搁这一个地方了，它叫做…啊，这不叫桂枝加葛根汤了，所以这个是错的，啊。在你的书上应该把它改了，麻黄去掉，这个芍药搁三两，桂枝还是搁三两。

那么这一个方子的煎服法与桂枝汤一样，啊，但是不必喝稀粥。

我们在临床上应用呢，就是桂枝汤证，一切合乎桂枝汤，同时项背强几几。太阳病只是项强啊，这个牵连到背了，非加葛根不可。

第 15 条

太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法。若不上冲者，不可与之。

第十五节儿，嗯，“太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法。若不上冲者，不可与之。”这一段也挺，啊，挺有意思。

他说太阳病啊，它是依法当发汗呐，啊。这个吃下药这是个错误，误治。那么误治后这个变证是多端呐，啊。如果这个患者呀，感觉有气上冲，从哪儿往上冲啊？从小腹往胸上冲。这是一种自觉症，啊，所以我们，啊，要问病人嘛。这个时候啊，表没解还

可以吃桂枝汤，所以“可与桂枝汤”。这跟前边儿那个方法儿是一样，也是要把桂枝汤吃后，要服一碗稀粥。

那么这一个跟我们那个气上冲怎么个事儿啊？这一个我们就是，要看以前那个太阳病是怎么一种的…一种病了。这个太阳病我们开始讲了，这就是机体对于这个外邪它要斗争。它要想怎么的呢？我们方才还讲呢，那个《内经》上也这样子，邪气交争于骨肉嘛，想要把这个病邪呀，从上半身，以发汗的这一种作用解除到体表，是这么一种…没解除…解除不了，啊，这个限于这个自然的良能啊，他就发现那个太阳病的那种证候。“头项强痛而恶寒”，啊，“脉浮，头项强痛而恶寒”就发生这种证候。那么这个时候这个大夫呢，你可以帮着机体来驱除病邪就对了。你再治里以“下之”，它这机体这个机能啊，由里往外、往上，想要发汗，这个大夫给吃泻药，啊，这不正给这个…即这个…啊，给这个生理机能一个相反的打击吗？

那么这个时候就看这个…这个患病的这个人体呀，他这个机能的强弱了。如果机能强，啊，亢盛，它不但没使着病有变化，而反到给这一种这个，啊，这一种下药以回击，这个病人就感觉有气上冲，这是个神经证候啊。

那如果不气上冲呢？他这个机能就受不了这个下药的打击，那这一个病就变了，就陷于里了，那离开表了你就别给吃桂枝汤了，那就不能用桂枝汤了。

所以这个气上冲在这一块儿这个反应啊，正反应这一个病机，保持了…保持了保持不了这个原来的这一个抗病的机制。这个机体呀，它老对付疾病啊。所以中医这一点观察我认为很宝贵的，永远是“正邪交争”。

那么我们这个治病啊，啊，把这个正对付邪这个斗争的这一个机制，给予相反的阻碍，这个病是要坏的，是吧？那么这个应发汗帮助机体解除疾病就对了。你吃泻药，正与这一种机制一个相反的作用啊，那么机体反倒给反抗一下子，这说明它这一个，啊，这一道阵线还没变，还是那个机制，所以还可以给桂枝汤。

为什么吃桂枝汤啊？这一个也要…也要注意。它本来太阳病，下之后，这没提自汗呐，为什么吃桂枝汤啊？他这个下伤津液。这个桂枝汤，这就看出来了。汗、吐、下这种治疗，这都是攻啊，都是治，啊，实证的办法了，全足以亡津液、亡血液。所以经过这一种治疗而有表证，决不能再发汗了，不能用麻黄汤，必须用桂枝汤。

为什么？桂枝汤，它是安中养液而来解除疾病的。所以凡是这个津液有所损伤之后，有表证，用桂枝汤，不能用麻黄汤，不管他有汗没汗。

所以这个凡是太阳病，下之后而表不解，这还得吃桂枝汤。表不解，有什么证候呢？这是一个，一种，啊，他气上冲，那说明表没解。那么可以与桂枝汤，根据前边，还得喝稀粥，那一种方法。

“若不上冲者”，这个病就已经就变成坏病了，啊，那就随症治之了，你不能再给

吃桂枝汤了，不是说下后，啊，就得吃桂枝汤，也不是的，得辨证，啊。

第 16 条

太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之。桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。

十六，“太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。观其脉证，知犯何逆，随证治之”。到这是一段，底下这一个是另一段。“桂枝本为解肌”呀，应该另一段，这一个搁一段这是错了，成无己本啊就分成两段。

那么这一段说的呀，太阳病将三天，经过发汗，发汗是对的，太阳病当发汗嘛。发汗没好，如果表不解，你还得想法子给他服桂枝汤。那么这一个大夫啊，就三天之功…发汗他看没好，他就是若吐、若下、若温针，乱来一阵，这些治疗都是错误的。所以这个病“仍不解者”呀，这个病不会好的。“此为坏病”，这一个不解呀，这就是治坏之病啊。他这么样子又吐、又下、又温针，这一个病决不会再…再在表了，是吧？这是治坏…逆治而成的坏病。

这一段它也根据这个上段有关系。他说下之后，啊，其气上冲者，故可与桂枝汤啊，但不能说是，啊，你经过治…治完了这个病不解，就吃桂枝汤，这也不对的，啊。他这又仅举一个例子。

这都在这个桂枝汤的基础上，而来论述的，哪个应该用，哪个不应该用。如果治坏的病了，那你就不能用了嘛，啊，所以“此为坏病，桂枝不中与之也”，那桂枝不是一个万灵的药啊，是吧？

那得怎么办呢？就要详审其脉证。那么他这个书啊，就是辨脉辨证，啊。那么看其结果是“知犯何逆”。这个“知犯何逆”呀，面儿很广。不是光要问他你是怎么样子治坏的，那一个也可以问，也不是不可以问，啊。主要的还是在这个结果，他是津液亡失太厉害呀，变成一个虚证啊，或者由于这一种错误而邪入内呀，是发生陷胸汤证了，是发生这个阳明证了，或者发生，啊，阴寒重症，这都不一定的。让你…这都是治逆的结果，“知犯何逆”者，让你考察这些问题的。“随证治之”，这也…这是中医辨证的一个主要精神，这句话不要把它轻放过了。

中医治病就是“随证治之”，不是你拿那个，啊，脑瓜儿想，啊。那么有什么证，你就应该怎么治，现桂枝汤证用桂枝汤，现承气汤证用承气汤，这叫“随证治之”。随所现之证而来治疗，不是你那么想，那不是中医辨证啊。这很重要这一句话，啊，它是一贯全书呀这句话。

所以咱们讲这个桂枝汤，你在临床上遇着桂枝汤你用，这个证候合适，你就用你的，

它什么病都治，它“随证治之”嘛。

底下，啊，这是又一段了。“桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也”。这也是围绕着桂枝汤来解…来…来论说的。

他说还有一个，啊，同是太阳病，到这一点呐，他说出桂枝汤的这个医疗作用来了。那么这个桂枝汤，啊，本为“解肌”而设。什么叫做解肌呀？他这个中风，头一段我就给讲了，他这个病邪深，就是这个精气不足以祛邪，他反倒出汗了，可是这个邪呀，趁着出汗之虚，而入于肌肉之内了，它离开表皮了，表皮虚了，他这个病整个在肌肉这一个…这一个阶段呐。那么桂枝汤呢，就是解肌肉那一块的不和，去那一块儿的病。怎么去呀？就头前儿讲这个，啊，安中养液，它增强精气。这一块儿不虚呀，它这邪在那儿待不住，这个精气充斥于肌肉了，再一出汗，这个邪就跑了，它就在那儿待不住了。

它是…它是解肌，主要的目的，啊，就是我们方才讲那一个，它是安中养液，啊，充实精气，这个力量足以祛邪了，那么再一汗，哂，邪就走了，他谓之解肌。与专门儿来发表的，让他出汗的那一种方剂麻黄汤，是大异其趣呀，这是不同的。

所以他底下接着了，啊，“若脉浮紧”，咱们那个是“阳浮阴弱”啊，在这个桂枝汤啊，浮之中摁它没力量。“脉浮而紧”，这个脉呀紧聚有力，这个紧呐，啊，我上次给说了，就这个脉的这个宽度上来看的，他这个脉道是紧束有力，那里头啊，充血的情…情形那是相当严重了。就像我们一个胶皮管子，你灌得溜紧，就打气吧，打气它紧，那个…那个，咱们都骑自行车呀，那自行车轱辘儿，那个气打得蹦蹦的，拿手一摁它就紧呐，你把气都放了一半儿，一摁它就是，啊，就是缓弱了。它这个紧说明里头这个血液充斥。

“发热汗不出”啊…啊。他也像桂枝汤证的发热，但是呢，他就是“汗不得出”。他不…汗不出，他不是说不出汗，汗不得出。它这个精气充斥在体表，所以血管儿里头都是那么样子，啊，充…充满这个，啊，液体嘛。它就是皮表不开，不出汗…出不来汗。一出汗马上就能好，他这个精气不是虚，一点儿不虚，反倒实，由于实，造成这个汗不出。这一阵儿再给吃桂枝汤，那了不得了。它桂枝汤它是增益这个体液的，就是精气了，这就变成实实之祸了。本来就实，你还让他增加津液，增加精气，那就实上加实了，这在这个《内经》就“实实”嘛。实证，又当虚证治，再让它实，这就是说“实实”之弊也！啊，这个病只能够是…加恶化，而不会好。所以他是再三叮咛啊，“常须识此，勿令误也”。

所以，都是这个感冒，外感，该要用麻黄汤的用桂枝汤不行的，啊。反过来呢，应该用桂枝汤的用麻黄汤也不行。他后边就要讲了。

那么桂枝汤这个作用啊，不是单纯的发汗药，啊，“本为解肌”。所以到这个地方他把这个医疗作用啊，他才点出来。

那么解肌的方法儿呢，他就要，啊，“安中养液，增强精气”，而来达到解肌…解肌的目的。那与单独发汗的药是不同啊，啊。

第 17 条

若酒客病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒客不喜甘故也。

“若酒客病，不可与桂枝汤，得之则呕，以酒客不喜甘故也。”这一个酒客病啊，就是病酒，病酒的人。这个过饮的人呐，常得酒病啊，啊。这…我们那边就有啊，老喝酒得酒寒。酒寒，这个人就大便不通啊，啊。那么人也是…汗出，啊。那么这一类的病，它是因为酒这个东西它蕴湿蕴热呀，它由里往外蒸，也出汗，你这一个你拿它当桂枝证可不行。所以病酒的人，他是老喝酒儿啊，是吧？它是蕴湿蕴热而汗出，这一个它是在里呀。这个桂枝汤解热，它是解外热，里热可是千万不能用。

“得之则呕”，里头有热，这个病酒的人他喜清凉啊，他里头热嘛，有湿有热，而不喜甘温呐。这个桂枝汤是甘温药啊，甘温除热，除表热，除外热。而且还得精…精气虚，精气不虚你用它都不行，是吧？你要用它…它怎么样子呢？反倒助热，啊。壅逆于上，他一定要呕的。这个甘药都壅，壅它就往上壅啊，这再加上温，里头又有热，那以热济热，那非吐不可。

所以这一个桂枝汤啊，应该戒之用的地方，第一个他提出来，就同是表证，脉浮紧，无汗，那么汗不出，这一种发热，那是表实证，那是麻黄汤证，不能用，虽然在表有热也不能用，因为他是脉浮紧而无汗呐，而不汗出啊。

这一节儿呢，虽然汗出，里热也不能用，他搁个酒…啊…酒客病来做比喻，你要用了吧，用了非吐不可。所以这桂枝，啊，我们要遇着里热的病，你千万不要用。所以他头前儿明说嘛，太阳病，头痛，发热，汗出，恶风者，桂枝汤主之。必须有个太阳病这么…啊，这一个，啊，这是一个主要条件。里热不行，里热有汗也是不行，啊。这就说明，这一个，咱们要是平时看病啊，也不能片面看问题。哎呀！说一出汗就是精气虚了，看着出汗了就要用桂枝汤，这一个可不行啊，那可是出…出错误，啊。这必须要全面儿观察，第一个确定它是太阳病，太阳病发热汗出，啊，那你可以用桂枝汤。没有，不是太阳病，里热的问题，那用它坏了，啊，一定要呕的。

第 18 条

喘家作，桂枝汤加厚朴、杏子，佳。

“喘家作，桂枝汤，加厚朴、杏子佳。”喘家，平时就有喘的人叫喘家。

那么他患了桂枝汤证，你当然也给…也给他作桂枝汤服之啊。可他平时就喘，当然他是得外感他还是喘呐，这你呀这个，这个喘你也得照顾，所以他说是用桂枝汤那是必然的了，你还要加厚朴杏子才好呢，啊。这个……（音频缺如）

……你方子还是得加减变化呀，他这也举个例子，啊。他说，比方说吧，这种喘家，那么他外感了，是桂枝汤证，就像我们头前儿那一个，啊，头痛、发热、汗出、恶风、脉缓，啊，这一类的情况，肯定是桂枝汤证了，但是他喘那再加厚朴、杏子较比好。

第 19 条

凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。

“凡服桂枝汤吐者，其后必吐脓血也。”他是警戒。里热吃桂枝汤，一定吐。这一个发汗呐，伤津液，里热反倒更助热。

你们看那个《金匮要略》<肺痿肺痈>那一节儿就知道了，他说“热在上焦”，啊，“为肺痿”。这个肺痿怎么来的？就是热在上焦，啊。那么底下他又说了，肺痿之病，啊，从何得之？他说头一个从发汗，或从发汗，或从消渴，啊，或从快药下之，都是伤津液。里热，你再助其热，再使着他伤其津液，这一个没有不伤…不伤…不伤害这个肺的，啊，这个肺…肺为嫩脏，也容易伤，而且热伤血脉，那么血气凝滞，它就要为痈脓之变，是吧？

这一个你们回头看看那个《金匮要略》<肺痿肺痈>那一篇就知道了。这一个就根据这个，内热的，你要拿这个甘温的药，让它往上，啊，壅于上，准伤肺。这不是说吃一回了，啊，那么如果他吐了，说明这个…这个热往上壅的相当严重了。那么如果这个热久久不去，其后必吐脓血呀。所以这一个应该戒甚呐，这个危害相当严重啊。所以不能治里热，啊，这里热攻表，这根本就不行的，况且桂枝这一种这个甘温药更不行。

第 20 条

太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。

桂枝加附子汤方

桂枝三两（去皮） 芍药三两 甘草三两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘）
附子一枚（炮，去皮，破八片）
上六味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云桂枝汤，今加附子。将息如前法。

第二十节儿，“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。”这一个，啊，与“桂枝本为解肌”那一节儿正是相反了。那一个是桂枝汤不能用于麻黄汤证，“脉浮紧”，啊，“发热汗不出”那个是麻黄汤证。这一个呢？它是桂枝汤证误用了麻黄汤。他这里含义是这样的，他这书上倒没明写呀。他说太阳病桂枝汤证，而用麻黄汤发其汗，啊，遂漏不止。

怎么知道他是这个意思？就从一个“遂”字。这个“遂”字是一个褒贬之词了。古人用字，他是，嘿，他竟在这个字上给它琢磨，嘿。“遂”发汗“遂就汗漏不止”，这

个发汗是错误的呀。太阳病不应该发汗吗？但是他桂枝证用麻黄汤发汗就是错误的。所以发汗遂…遂就，啊，而汗漏不止，那是大汗亡阳了。

“其人恶风“，这个恶风就根据头前儿那，啊，“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”。光恶风寒了，他不发热了，这就说是现于阴证了。表当然也没解呀，大汗淋漓，病必不除嘛。

由于这个津液丧失太多了，“小便难”呐，啊，没有…这个体液，啊，大量亡失，小便没有，所以他说“小便难”。“四肢微急，难以屈伸”，四肢啊，微有些拘急，就是痉挛了，而屈伸，啊，费劲了。“难以屈伸”，就是弯回来，伸出去，一曲一伸嘛。这都是由于这个津液丧失太多了，组织枯燥才有这一种情况，这个肌肉马上它就要，啊，有拘挛的这一种情况。这就由于这个病发汗过了，应该用桂枝汤，用了麻黄汤了，虚极就变成阴证了。

那么这个汗多，他这人体温放散得当然也是多了，啊。所以亡津液同时也能亡阳嘛。那么这个时候用桂枝汤就不行了，得加附子。这个附子这个药啊，它是个辛温，啊，是个热药，它有亢奋作用。同时这个药啊，在临床上这么体会呀，它能够复兴这一个代谢机能。这是生物都得…啊，老是新陈代谢了，这一种机能要是沉衰，这个附子很有恢复它的力量。

如果这一种机能沉衰，啊，反应在里，就咱们说下利清谷啊，啊，四肢逆厥呀，反应于里，你要用附子配合干姜这一类的药，就四逆汤啊、通脉四逆汤都是的，啊。那么如果这一种沉衰的机能反应于表，这个就是，反应于外边，你就用附子配伍麻黄桂枝这一类的药。你像我们少阴病，那么将…后来要讲了，麻黄附子细辛汤，它也跟太阳病一样儿啊，该发汗也得用麻黄，该解肌也得用桂枝，这一类法子。

这一个也是。这一个汗漏不止，还直门儿出汗呢！这一个发汗是不行了，也得解肌。但是解肌这一个这么样子虚，而现于阴寒的这个状态，你只用桂枝汤是不行了，非用附子，大力附子，啊。这一个吃下去，既能够达到解表的作用，同时这一种沉衰机能也能恢复。所以附子这个药啊，有这些作用。那么这一个可见也是少阴病一个方剂了，但是少阴病里头，他在这儿有，他下页儿就不说了，也就是桂枝汤证，而现于阴虚证的话，加附子。

阴虚证什么？他表证阴虚还是一种这个少阴呐，啊。这个表证它有两种了，一种就是太阳，就是表阳证；一种就是少阴，表阴证。那么这一个桂枝加附子呢？就是桂枝证而现于阴证，就是少阴病现桂枝汤证，就是这么一个情形。那你光用桂枝汤是不行啊，是吧？他是一味恶寒而不发热，当然也怕风。它也出汗嘛，这个汗出的更凶了。

那么我们来应用呢，比方说少阴病，他有自汗呐，脉微细，但欲寐，这一类的情况，那你不能用麻黄附子甘草汤啊，虽然无里证，也不能用麻黄附子甘草汤啊，你得用桂枝

汤加附子，就是这个意思。所以我们对于这一个方剂的这一个…啊，应用的标准呐，就是桂枝汤证而陷入少阴病，啊，来应用它。

当然了本段的这个说法儿也可以作参考嘛，啊，所谓汗漏不止啊，啊，四肢拘急，难以屈伸呐，恶风的厉害，不发烧。发烧，也不一定不发烧，但是人他不发热。

咱们多讲两段，啊，多讲两段，嗯，你们这个一个礼拜可以自己看一看。

第 21 条

太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。促，一作纵。

桂枝去芍药汤方

桂枝三两（去皮）　甘草二两（炙）　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）

上四味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云，桂枝汤今加芍药。将息如前法。

底下，“太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之。”这个脉促啊，这个，啊，各家的这个注解呀，我认为都有问题的。都根据王叔和那个说法，说是“数中一止，谓之促脉”。就是快脉，有时候一止，我认为这个…这个欠通，这个不对。

凡是“一止”，啊，脉跳跳一止，就叫做结脉，这就是结。无论在数中见之，或者迟中见之，都叫做结脉。结脉有数有迟啊，啊。

那么这个促，咱们平时说是短促，是吧？近，啊，促近，就是靠近。这个促脉呀，就是促于上，啊，于外的意思，就是靠近于上，靠近于外。靠近于外，就是浮，靠近于外呢，就是只见到上头，上头就是寸位呀。所以只是关以上浮，关以下沉，这么一种脉像。

尤其这一段，更注意说明这个问题，你们看看这一段。他说下之后，我们头前讲那个桂枝汤，啊，太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，如前法，也是今天讲的。

那么这一段的呢，这个“胸满”是什么东西呀？就是“气上冲”啊。他吃了泻药了，啊，下之后…太阳病，不应该下，吃了泻药了，哟，就气上冲，气上冲说表没解呢。气上冲以至于胸满，那个冲的性…挺厉害呀。那么气冲于上，同时呢，他由于吃下药，虚其里。那么可见是上实，它气冲的关系呀，下虚。这个脉呢，它也应之，浮见上头下边沉。所以这个脉与之证它是相应的，绝不像他们说是“数中一止”。没有那么大的热，那么大的热他把芍药去了干什么？不是。数，都是热。他这一个不是的，他由于这个气上冲，啊，那么上边，所以这个脉，它浮在关以上，叫寸，啊。而由于泻下的关系，这个腹气虚，所以这个下脉沉，这个关以下沉，应该是这一个脉。

那么由于表没解，还用桂枝汤，跟上边用桂枝汤一样嘛。由于这个腹虚了，我们后头就有了，桂枝加芍药，“腹满时痛者，桂枝加芍药”，他把这个芍药三钱增到六钱，腹满、时痛要加芍药。在这把它去了你想什么道理呀？腹虚。不但不满，而腹气虚了，

所以他把芍药不要了。

这一个我们在临床上这个芍药，的确是治腹满。因为我们常治肝病啊，常治肝病把这个芍药大量用，这个下腹满它就是起作用。那么这个满的反面儿呢？就是不满呐，虚得厉害了反倒，你就要去芍药。这不就这么个道理嘛。那么底下虚，上头实，所以脉也应之上浮而下沉，这不是很对吗？决不是数中一止，啊。

那么那个桂枝去芍药，那么就是桂枝汤证，啊，气冲的更厉害，我们方才讲这一个，啊，这个…这个…这个芍药，这个桂枝汤，这个芍药这个药啊，它能制桂姜的辛呐…辛…辛散呐。那么气冲的厉害，这桂枝汤证，桂枝得发挥作用，桂枝它治气上冲啊。所以这个芍药在里头啊，有碍于桂枝，啊。同时腹气虚，它也不…也不…也不应该要它，所以把它去掉了。

那么这一个方剂体会呀，就是桂枝汤证，啊，气冲较比厉害一些，比桂枝汤，而胸满，啊，脉促者。我们根据这个来用它是没问题的，啊。这是桂枝汤一个变化。这个桂枝汤啊去芍药，啊，这个方子加减也挺多，用这个方子基础。另外还有一个变化，就是桂枝汤把这个大枣、生姜也去掉了，就是桂枝甘草汤，那又一个变化。桂枝汤有这么三个大阶段。这是一个，啊。这个就是胸比较满，它桂枝治气上冲啊，那么他又是这一个，啊，腹气比较虚，啊，所以把芍药去掉了。

第 22 条

若微寒者，桂枝去芍药加附子汤主之。

桂枝去芍药加附子汤方

桂枝三两（去皮）　甘草二两（炙）　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）

附子一枚（炮，去皮，破八片）

上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云，桂枝汤今去芍药，加附子。将息如前法。

底下这一段应该是一段，这个书搁成两段了。这个成无己本啊就搁一段。他说太阳病，下之后，脉促胸满者，桂枝汤去芍药汤主之；若微寒者，桂枝去芍药汤加附子汤主之。它这一段。它这个书呢给它搁成两段，给搁成两段那就是，前后就是不对头了嘛。而且成无己他给改了，啊。他…他改个“微恶寒”，这个“微恶寒”不对的，他不是“恶寒”了。若…假设的话要是微微恶寒正是表不解嘛，加哪门子附子啊？“微寒”对的。这个“微寒”呐，啊，是接着上边这一段。他说，就是“脉促胸满”，如果微陷于阴寒证，“微寒”，没有那个“恶”字，这个赵开美本还是对的。啊…大概《玉函经》也是“微寒”，不是“微恶寒”，就是微陷于阴寒证。那要加附子，跟那个桂枝加附子是一样的。

这个桂枝去芍药加附子汤这个应用很多，啊。后头这个，在“痉湿暍”…在这个“风

湿相搏”里头，就这个方子其中有的，啊。就是桂枝汤证，啊，胸满，比较…啊，这个…这个上冲比较的剧甚一些，而胸满脉促，他要用桂枝去芍药。那么这一个方证，如果陷于阴寒证的话，他要加附子，就是这样子，啊。

底下再讲一大段吧，这一这一段，这一个书这一段大，啊。对，讲这一段差不多时间了。讲这一段讲两段都行，我看看时间，啊。

第 23 条

太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发，脉微缓者，为欲愈也。脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也。面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。

桂枝麻黄各半汤方

桂枝一两十六铢（去皮）　芍药　生姜(切)　甘草(炙)　麻黄各一两(去节)　大枣四枚(擘)　杏仁二十四枚(汤渍，去皮尖及两仁者)

上七味，以水五升，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。本云，桂枝汤三合，麻黄汤三合，并为六合，顿服。将息如上法。臣亿等谨按：桂枝汤方，桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。麻黄汤方，麻黄三两，桂枝二两，甘草一两，杏仁七十个。今以算法约之，二汤各取三分之一，即得桂枝一两十六铢，芍药、生姜、甘草各一两，大枣四枚，杏仁二十三个零三分枚之一，收之得二十四个，合方。详此方乃三分之一，非各半也。宜云合半汤。

“太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发，脉微缓者，为欲愈也。”这是一节儿，啊。这一大…这一大条啊，分成三节。这头一节儿，啊。

他说这太阳病啊…啊，在八九天的时候，这个八九天呐，这个真正的伤寒病八九天这是一个关口啊，啊。这个病，啊，“好”也在这个时候。啊，这个，就是“危险期”过去了。可是病的“恶化”也在这个时候，这个八九天是这么一个阶段，在这个伤寒病。

那么假如他这个病啊有了这么一种变化，“如疟状”，这个发疟疾咱们都知道了，它是定时，有定时发作。“发热恶寒”，啊，有定时的发热恶寒，而且“热多寒少”。这个表证啊，以恶寒为主的。所以我们后头有很多的这个…啊，这种节儿，这种段落“恶寒者，表未解也”。如果这个病去…这个病要是去了，这个恶寒就要少，没有表证了就不恶寒。所以每每的这个表证啊，我们以这个恶寒的轻重多少，而来验证这个表证之…啊，进退有无啊。

那么这一节儿就说明这个。这个人呐现在变成这么个情形，啊，定时发寒热，可是热多寒少，是不是这个病转变了呢？他底下又接着说了，“其人不呕”，他要转变这个少阳病呀，“心烦喜呕”啊他非要呕不可。这个人不呕，证明它没传少阳。

“清便欲自可”，清便欲自可就是大小便正常，啊，说二便正常了，也没传阳明。

传阳明，啊，大便燥结，小便赤…啊，红赤嘛…黄…黄赤嘛，啊，也没有。所以这个病啊，即没传少阳，又没传阳明，只是一天二三度发，啊，就是二三次发寒热，而且热多寒少，这么一个病。

看看脉吧，“脉微缓者”。这个“微缓”不是又微又缓。微见其缓，微微的缓，脉不数急，啊，脉也不紧，见着…又见着像缓弱。这个缓弱说明这个…这个病现在平静，啊。咱们开始就讲脉若静者为不传也，脉若数急者为传也。它脉数急这个病正在这个发展变化呀。脉微见其缓弱，说明这个邪已衰了。可是这个病，现在说是没好呢，它还是发热恶寒如疟状嘛，而且热还偏多一点，是吧？但是这个就…这个热多这个脉应该快呀，啊。应该数急，脉反倒微缓，挺缓弱，啊，意思当然它也不是快了，啊。那么根据这个脉与这个热多寒少这么两相比较看，这个热不要紧的，啊，不久将好了。因为这个脉见着缓弱，这是邪衰的一种反应。

是啊，这个，这个，尤其这个，啊，这个急性的病，一来就脉都数急呀，而且应手脉紧，脉紧这个，这个紧脉也不是好现象。假若这个脉也不紧了，缓弱了，啊，也不快了，那么这个病啊就停止往前进展了。尤其缓弱，这个邪气已衰了，那么这一个所以“不了了”了，啊，这个言外说这个病啊，不治也可以望其自愈。这头一段。

“脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也”。 这又是一段。他说这个…啊，太阳病得之八九日，虽然是如疟状，啊，一天两三度发，那么他不是热多寒少。他是光恶寒，一味的恶寒，而脉微。“脉微”这是不足的脉了，啊，所以脉微者为亡阳啊，就是没津液，这是表里俱衰了。

这一段也可以这么讲，就是太阳病得之八九日，没有如…如疟状以下的情况，啊。太阳病得之八九日，这个人呐是光恶寒而脉微，这是表里俱虚了，陷于阴寒症状了，啊。那么这一个时候是不能够再发汗、再吐、再下了，啊，这么讲也可以的。没有这个“如疟状”，不搁到上头，啊。

总而言之，他这第二段，它不是他这一段所论所说，啊，是主题，它主题在下面。头一段他说的，欲愈之状，啊，如疟状，一日二三度，发寒热，热多寒少，而且脉微见其缓弱，啊，这是邪衰病有欲愈之兆，啊，言外不治也可以。这一段呢，说到八九日的时候，啊，脉微而恶寒。无热恶寒者，这脉已深陷于里，阴寒的一种证候了，所以他说是“表里俱虚”，啊，不可再发汗、再吐、再下了。怎么办呢？就是用温补的法子了，用什么药啊？他随证治之，后头他有，这后头有的是，就治这一个病的，他现在他不是主要在这一个。那么底下就是第三段了。

“面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤”。这个又返回来，到头前儿了。他说，太阳病八九日这一个……（**音频 004 完**）

（**音频 005 始**）

那么那个欲愈，他不会颜面赤红啊，啊。他说如果这个人，脸上反有…啊，热色，热色就红啊，就是面色缘缘正…正赤啊，要是这样子的话，这个病还不是要好的样子。为什么呢？这谓之…古人有个名…名称，叫做啊，“拂郁在面”。阳气拂郁在表嘛，哈。所以这还是啊，表没解的一种证候，表热它出不来，所以人那个脸发红。人“不得小汗出”，要一…一得小汗出这就不红了。而且这个病人呐“身必痒”，他要出汗出不来，那么这一个，啊，这个水份呐，含在这个皮肤里头，他人发痒。你问问他，啊，准痒。那么这样子，所以他用小发汗法儿，宜桂枝麻黄各半汤主之。

为什么用桂枝麻黄各半呢？你看看呐，这个桂枝麻黄它是合方啊，可各取小量，它这个都各取三分之一，啊，量极小。为什么呢？你看那个证候我给你们分析分析就明白了，啊。所以这个合方啊，它这两个病合并到一起，你得有个认识。

你看这一段他说的很好，“如疟状”，疟状就是“定时发寒热”，不过这个他写到头前了，后头有这一个，说是啊，时病，啊…人这个啊脏无他病，时发热、汗出者桂枝汤主之。时发热汗出，时发热就是定时发热，而汗出，这是桂枝汤证。他古人叫营卫不调啊。啊，营卫不谐呀。那么这一段你们看一看，“如疟状”，就是定时啊，发寒热了。可定时发寒热像桂枝汤证又不是整个桂枝汤证。定时发热、汗出才是桂枝汤证，他这个虽然定时发热多，寒是少，但是不汗出，桂枝汤证一半儿，那一半儿不汗出什么玩艺儿啊？不得小汗出，出不来汗，麻黄汤证的一半儿，是不是？

所以我们对于这个合方啊，你对于这一个…这一个方证不熟啊，你就是搞不清楚。他这一个，啊，即有桂枝汤证的时发热汗出这么一个，啊，这么一个问题在里头，可是不完全桂枝汤证，完全桂枝汤证呢，就不用麻黄汤，他又有一个不得小汗出这么一种麻黄汤，可是麻黄汤呢，就能发汗，它不能够治“时发热”，啊，“如疟状”它不能治。所以这两个方证啊，都具备，都不全，所以他是合方证。

但是啊，这一个病非常的轻，一日二三度发寒热而且脉微缓，这是个欲愈的一种情况。就由于这一个拂郁在表，他这个表还没完全解，就得个小汗儿就能解，所以他这个方剂这个药用的呀非常的轻。

你们看一看，桂枝一两十六铢，啊，去皮，一两十六铢啊，再拿三除，才多点儿啊，啊。这个，这个…这是古制啊，一两是二十四铢啊，啊；六铢，啊，四六二十四嘛，六铢是一分，一两是四分。这是古时候这个度量衡的制度。一两二十六铢，六铢就是一分，他有一写分的时候，就是六铢。那不到二两，二十四铢才一两呢，十六铢，啊，它是一两零十六铢。

底下都一样了，芍药、生姜、甘草、麻黄各一两，你像各一两拿三除，啊，古制才三钱挂点儿零，啊，你再…你再拿…啊，古的啊…一两合现在三钱，啊，他才三钱呢，你再拿三…啊，那…那…那很轻了，是吧？它这个也是三付啊。他一两才三钱，他三钱

呢，就三…三分，啊，才几分的药，这很轻很轻了。

他这个药啊，他源起…看看他这个底下这个煎服法，它“以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫”，这是一个，啊，一个定则，这个煎药的法子。这个麻黄这个，它这个…这个药啊，它这个沫子缠脑袋，啊。所以煎这个药都要先煮麻黄，煮这么一两开，把这个沫子撇…撇一撇，这个还现在还是应该遵守的。然后把这沫子撇了“内诸药”，这再把这个余下的药搁里头，“煮取一升八合”。他这古人呐，他是量病用药啊，他不但药量轻，吃的也轻，一升八合他均了三次吃，每一次吃六合，不像咱们头前儿吃桂枝汤，一回吃一升，这个地方咱们都可以…在临床上都要注意。这个轻病不但药量让它轻，啊，这个开这个份量啊，而且这个每回吃让它少。

所以这一个，这个…这也是方法嘛，是吧？在临床我们也要注意呀。病重，啊，量重，你让他多吃；那么病轻呢，量小，让他少用。温服六合，三六一十八嘛。“本云桂枝汤三合，麻黄汤三合”，这个方子本来呀这么说的，桂枝汤三合，麻黄汤三合并为六合。他把桂枝汤啊，也煎出来，麻黄汤也煎出来，这个里头啊，倒三合，那个里头倒三合，三合就是三分之一了，啊，一升啊，啊，一升拿出三合来不是三分之一嘛，然后两个搁到一起，不就是六合嘛，十合为一升啊，这都冲升说的，啊，顿服。源起呀，这个方剂呀，是这么样子注明的。

那么现在呢？张仲景啊，就给它搁到一个方子上了，他就用这个分量。那么这一个方子它是个发汗，是小发汗法了，啊，这个发汗很轻很轻的。

底下这个，这个…啊林亿他们给算这一个，啊，算这个分量，啊，根据它们这一个，源起他怎么搁的。但是这个比例数，这两个方子比例数啊，还，还是各三分之一。这是，啊，两个都是各半，等量用的，各取这个本方子多少。

我们现在来用呢，啊，也就是把这个桂枝汤取三分之一，麻黄汤取三分之一，但是相重的药不要加到一起。你像甘草吧，那么桂枝汤有甘草，麻黄汤也有甘草，你把两个，这个量加起来不行，合到一起，共有的这个…这个药味呀，你得根据这个“大量”用，那么不同的呢，单个都拿出来，这就是合方。如果三分之一取三分之一量就行了，这一个呢就取三分之一量就可以了。

你像我们那个桂枝、麻黄源起都是三钱呐，咱们平时用的，各取一钱就行了。你再小发汗，还可以轻取呀，那也不是一个固定的。说明研究这个东西也是，它不是固定的。我们在临床上呢，根据这个病的情况，你还可以少取呀，就是麻黄一钱，也没有大发汗的。啊，也不会大发汗的。

咱们啊，再讲这一段，啊，下回……

第 24 条

太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。

“太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。”这一种事情不常遭遇的，啊。

那么本来他是桂枝汤证，开始吃桂枝汤的时侯啊，啊，不但病没好，反烦不解。这个桂枝汤证不是不烦，烦得并不厉害，啊。吃了桂枝汤了，汗出身和，应该不烦了。呣！这个得个相反的作用，反烦而表也不解。这一个不是桂枝汤有了毛病了，这大概都是邪盛气滞的一种关系，啊！咱们不是说肌不和嘛，在这个肌肉那一层儿啊，这一个比较还是实，所以这个药力受阻，能有这种情形。

那么这个时侯呢，你可以用针灸辅助的医法，刺风池、风府各穴，啊。这个风池、风府这个穴大家都知道吧，是吧？那么就辅助治疗的一个方法子，这一个也不可不知的。本来是这个病人他是桂枝汤证，我们也给他用的桂枝汤，得个相反作用，你要不知道这个呢，这就，这就是不好解决了，是吧？知道这个问题，哎，用针灸辅助医法儿，你刺完风池风府，再与桂枝汤马上就会好。

那么这一种事情在临床上啊，我一生都没遭遇着，这个桂枝汤我也常用啊，是吧？没遇着。但是，那古人这么样子说，可能是有这个情形，啊，咱们是也不可不知的。

……为基础的反复的他这么说，应该服啊，不应该服啊，啊，服这个桂枝汤有些什么问题呀，啊，或者错服桂枝汤怎么样，他是竟讲这个。那么这一节呢？

第 25 条

服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法；若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

桂枝二麻黄一汤方

桂枝一两十七铢（去皮）　芍药一两六铢　麻黄十六铢（去节）　生姜一两六铢（切）
杏仁十六个（去皮尖）　甘草一两二铢（炙）　大枣五枚（擘）
上七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升，日再服。今合为一方。将息如前法。臣亿等谨按：桂枝汤方，桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。麻黄汤方，麻黄三两，桂枝二两，甘草一两，杏仁七十个。今以算法约之，桂枝汤取十二分之五，即得桂枝、芍药、生姜各一两六铢，甘草二十铢，大枣五枚。麻黄汤取九分之二，即得麻黄十六铢，桂枝十铢三分铢之二，收得十一铢，甘草五铢三分铢之一，收之得六铢，杏仁十五个九分枚之四，收之得十六个。二汤所取相合，即共得桂枝一两十七铢，麻黄十六铢，生姜、芍药各一两六铢，甘草一两二铢，大枣五枚，杏仁十六个，合方。

他说，服桂枝汤，大汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法；若形似疟，日再发者，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

这个头一节啊，这个“脉洪大”是个错的。它是，啊，这个我们后头，讲到后头就知道了。它这是应该 “脉浮”，把这“洪大”呀，改一个“浮”就对了，后头有，啊。

那么那个桂枝汤发汗后外不解，脉浮者还用桂枝汤。这个“洪大”是错的。这个洪大是一个实热之像，啊，是白虎汤证，那么下边有啊。恐怕它这一个抄写的时侯啊，他把下边这个脉呀写到这儿了，这是错的。“脉浮”，脉浮还病在表嘛。那么已经服过桂枝汤，服的不合法儿。我们头前儿讲桂枝汤啊，就是微覆，啊，絷絷汗出。要是似汗出者更益佳，大…大汗流离病必…病必不除嘛。这一个就是犯弊的病了。那么吃了桂枝汤，那么大捂大盖呀，人，啊，出了一身大汗，这一个表是不会解的。如果脉浮者可以吃桂枝汤如前法，还像以前服用桂枝汤的方法，啊。

那么这一段，这里头也…啊…说明一个定法呀。如果是表证，我们…啊…发汗后，就是桂枝汤发汗后，表不解还用桂枝汤；那么麻黄汤要是发汗后呢，表不解呢？可不能用麻黄汤了，也是得用桂枝汤，啊。这也是一种定法。这个所以桂枝汤看起来是一个平稳的药啊，啊，它这个伤津液不重的。

那么下之后也是的，太阳病不可下，要是下之后表不解呢，也可以用桂枝汤。那么下也伤津液啊，是吧，津液有伤而表不解，那只能用桂枝汤。

这桂枝汤它是一个，我们以前讲了，它既是一个解表去热，同时呢，它也是安中养液，啊。它养津液，啊。所以这个大汗呢，啊，出之后而表不解、脉浮，仍然可以吃桂枝汤如前法。

“若形如疟”，啊，“一日再发者”，他如果定时发寒热，就是疟疾了，啊，一阵冷一阵热的。那么一天呐，再发，两次。那么这一个是需要，啊，桂枝二麻黄一汤。那么为什么呢？他这个地方啊，他如果吃完桂枝汤大汗出之后，他不出汗了，而且变成啊，疟疾似的，一天两次发寒热。这个定时发热，啊，这是桂枝汤证。咱们，啊，没讲到这个地方呢，头前儿也有了，啊…麻黄各半汤…桂枝麻黄各半汤咱们也说了。可是他也没有汗，他还是麻黄汤证。但是这一段呐，他桂枝汤证多，与上边那一个他身必痒，啊，他那汗呐，啊，是要出…出不来那个样子，而且面有热色，那一个麻黄汤证啊，较比这个汤证多一点。所以古人这个用药这个严的很呐，啊。那么这个形似疟，他这个也没有汗，可是麻黄汤证呢？上面那个对着一看就知道了，它比较那一个少，没有“身必痒不得小汗出”那么一种急迫要出汗的情形，没有。所以这样子麻黄更少用。

所以这个中医辨证啊，要拿着这一个书上看呐，那严的很，啊。所以这才能够好病，他用桂枝二麻黄一。这桂枝二麻黄一这个…这个方剂呀，也是一个极轻极轻的。你看看后头这一个方子它这个解释就说了，他说本云桂枝汤二分，麻黄汤一分，合为二升，啊，分再服啊。他说本来呀，啊，那么他是这么一个…对药物的这个用法，就是麻黄汤用两份，哦这个桂枝汤，麻黄汤用一份，那么共计合了多少呢？共计合两升。这个合法儿啊

他古人是这么个办法，他麻黄汤也煎好了，桂枝汤也煎好了，那么，我们拿个…随便儿拿一个东西都行啊，拿一个匙子也行啊，你舀两匙子这个桂枝汤，舀一匙子麻黄汤，往另一个器皿舀，共计舀两碗，那么这它们俩是二…二一之比，是吧？所以呀，这个原来的本云，就是这一个方子在张仲景以前呐，是这么个办法，啊。就是把这两个药，桂枝汤取…取二麻黄汤取一，取到二升，然后分成两次服。那么现在张仲景啊，他就把这个方子啊，啊，药物合成一方儿了。“将息如前法”，啊，将息就是，啊…“面、肉、五、辛”那种禁…禁忌呀，跟以前，但是这个不要吃稀粥了。

其实它这个…根据这个药物的分析呀，就是林亿他们，他是说是啊，这个桂枝汤取十二分之五，根据桂枝汤那个原方儿，根据这个份量的合法啊取十二分之五；这个麻黄汤呢？啊，他是…麻黄汤他取的是啊，他底下有，啊，麻黄汤取得是这个九分之二。这个九分之二和十二分之五比啊，也正是二 2 比一。他这个取法啊，这药量更轻了，轻的很了，是吧？所以这个方子吃下去并不大出汗的，啊，你就是稍捂一捂、盖一盖啊，也就是微微的透表而已。

啊…这是这个 25，啊。这也都是冲桂枝汤说的了。所以桂枝汤，那么得的桂枝汤证，服用不合法呀，也容易造成大汗出而病不解。如果这个脉还“浮”，不是“洪大”啊，这“洪大”要改它，那么还可以与桂枝汤。像以前的那个啊，饮服法。如果病变成这么一个病，就像疟疾似的，啊，定时发寒热，一天发两次，那么这一个时侯啊，应该小发汗。他用桂枝二麻黄一汤，啊。这一节儿，这个意思是这个意思。

第 26 条

服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤主之。

白虎加人参汤方

知母六两　　石膏一斤（碎，绵裹）　　甘草（炙）二两　　粳米六合　　人参三两

上五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。

26 啊，这一段就承着这一节说的。那么服桂枝汤大汗出之后，这个变症多端呐，啊。那么由于丧失津液，最容易，啊，这个津液丧失，阳明内结，这也常有的事情。26 节就说这一个。他说“服桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者”，你看这才是脉洪大呢，啊，“白虎加人参汤主之”。

他说由于，啊，服桂枝汤，这一个都不是错药啊，啊，不是误治啊。这就说明，啊，这个表证这个期间是桂枝汤证，那么服桂枝汤，服桂枝汤不应该大出汗，就是这个护理的人呐，啊，没搞好，大捂大盖，他是大汗出。这个大汗出啊，这个病绝对不好的。由于丧失津液太厉害，啊，那么反倒造成这个胃不和的里热，所以大烦渴不解。这个“大烦渴不解”，不是表不解了，那么服桂枝汤大汗出后，表没有了，可这个由于津液丧失，

它动了里热了。“大烦渴不解”，烦躁也厉害，渴得也厉害，这时候这个脉呢？洪大。脉洪大是里热的情…情形，所以上边那一个“服桂枝汤大汗出脉洪大”是错的，在这儿也看出来了，啊。那一个应该是“脉浮”。

这个里热加大烦渴，这是白虎加人参汤证。这个白虎汤证啊，不一定渴，啊。脉洪大，啊，身热有汗，口舌干燥，这就可以吃白虎汤。但是津液太伤，他就要渴了。津液伤你渴的时候啊，你必须加人参兼以健胃。这一个要是热，这个津液伤了，咱们后世就不这么治了，后世认为这一个呀，都得滋阴。究其实胃气不复啊，你这个津液不生的，啊，尤其这一个它是在白虎汤这个基础上大量用石膏，啊，更容易影响胃，所以必须加健胃的东西。咱们现在也说呀，这一个人参是补气呀，补气就生津液。它就是起…这个人参这个主治啊，它治心下痞硬嘛。就是治这个胃，啊，胃虚有心下痞硬的这种情况，你吃人参就对头了。后头咱们有的是加人参的这种这个方剂，啊，那好理解的。

一般对这个白虎汤啊，大家都知道这个石膏是个解渴药，其实它是除热药，它不一定渴。主要的这个“渴”是人参，这个我们在这个书上就可以看出来。凡是白虎汤没有一个说渴的，你们看一看就知道了，连《金匮要略》啊带这个《伤寒论》。是加人参都是渴。你像“欲饮水数升”啊，啊，“渴欲饮水”呀，像这一个“大烦渴”呀，那全要加人参。可见这个人参呐，它是有这个健胃生津的作用，也就后世说的补气呀。古人这个气分，啊，就是，啊，在他这个书就是津液。

这是这一段。他说服桂枝汤，由于大汗出，那么上边说呢，要是脉浮，还在表，可以与桂枝汤；如果“形似疟”，啊，这个也在表，也在表不过它用…的确是桂枝、麻黄共有的证候，那么时…定时发寒热，这是桂枝汤证。可桂枝汤证呢，它要有汗出的，时发热汗出者桂枝汤主之，那后头就有的。这个他不汗出，不汗出呢，当然有麻黄汤证。由于桂枝汤证明显，麻黄汤证不明显，所以它这个麻黄汤啊少搁，桂枝汤多搁。

那么桂枝麻黄…桂枝二麻黄一汤这个方剂，我们要应用它，怎么用呢？我们遇着一个病，是桂枝汤证比较多，麻黄汤证比较少，也需要解表，让他微汗，可以用这个方子，啊。它只能够得小汗呐。可是服桂枝汤大汗出，还能够由于津液丧失太多，啊，动了里热，而为白虎汤加人参汤证，就是“大烦渴，脉洪大”，啊，这是我们方才讲这一节儿，啊。这个…这个白虎汤加人参这个方剂呢，看后头就行了。知母、石膏、甘草、粳米，这种……（音频缺如）

……但是这个药确实还会。烦躁，这个知母去烦躁，啊。那么知母配合…知母配合石膏，苦寒，啊，加这个石膏更寒了，那么这个胃受不了，所以他要搁粳米、甘草。这两个药啊，它都是一个甘药，咱们说甘药补脾嘛，其实它也不光补脾。它这一种甘药啊，他都…尤其这个粳米，你像咱们这一个，就是一般拿这个…大米熬熬粥都知道了，它粘得很，啊，它生一种这个胶粘质，那么这个在西医说这个是一种粘滑药了，甘草也是的。

这一个搁到一起煎，我们吃下去，它能把这个胃…啊，使着它不吸收，在胃里头，啊，它能够，啊，能够挂一层这个…这个粘滑药就起这个作用的，啊，它…它能保护胃，啊，它对这个知母、石膏啊这么的大苦寒呐，与胃没什么毛病。所以古人这个药配伍非常的，非常有意思，啊，他搁大量的甘药。

那么如果他渴，啊，你光要用…光用甘草、粳…粳米…粳米这个药，也不足以济事了，你非搁人参，啊。这个人参它是个健胃的，那么再配合甘草、粳米，啊，这个胃气才能够…啊，能够复健起来。这两个药去热，这三个药健胃生津嘛。所以这一个大烦渴，这个津液亏到这么一个份气上了，你非加人参不可。

我们一般用呢，当然是，啊，要是不烦渴，只是口舌干燥，人烦躁，啊，脉洪大，也可以吃白虎汤，啊，他不渴也可以吃的，但是那不必加人参。

这个药的这个煎服法，这个书说的还挺好。那么这五味药，煮米熟，这个米熟了，啊，这个汤也好了。那么这个是这一种药它煎的时间都长，它以水一斗啊，你看那个旁的，啊，六七味药它都是七升，或者六升，啊，唯独这白虎汤它搁一斗，它就煮长时间。那么米熟了，这个汤也成了，这一阵儿把渣子去了，啊，温服一升，日三服。

所以咱们要是对有石膏配伍的这种方剂，那么也要多用点水，时间让它长一点。咱们现在也常常地把这石膏单煎，也可以的，先下锅，啊。

第 27 条

太阳病，发热恶寒，热多寒少。脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。

桂枝二越婢一汤方

桂枝（去皮）　芍药　麻黄　甘草各十八铢（炙）　大枣四枚（擘）
生姜一两二铢（切）　石膏二十四铢（碎，绵裹）
上七味，以水五升，煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓。温服一升。本云，当裁为越婢汤桂枝汤，合之饮一升。今合为一方，桂枝汤二分，越婢汤一分。臣亿等谨按：桂枝汤方，桂枝、芍药、生姜各三两，甘草二两，大枣十二枚。越婢汤方，麻黄二两，生姜三两，甘草二两，石膏半斤，大枣十五枚。今以算法约之，桂枝汤取四分之一，即得桂枝、芍药、生姜各十八铢，甘草十二铢，大枣三枚。越婢汤取八分之一，即得麻黄十八铢，生姜九铢，甘草六铢，石膏二十四铢，大枣一枚八分之七，弃之。二汤所取相合，即共得桂枝、芍药、甘草、麻黄各十八铢，生姜一两三铢，石膏二十四铢，大枣四枚，合方。旧云：桂枝三，今取四分之一，即当云桂枝二也。越婢汤方，见仲景杂方中。《外台秘要》一云起脾汤。

二十七节，“太阳病，发热恶寒，热多寒少。脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。”这一节儿，一般的，也都是…啊，讲也都是错的多。

这个太阳病啊，“发热恶寒”说明还在表了，但是“热多寒少”，这个热多寒少啊，它是冲着这个“发热恶寒”说的，不是这个病特别的有壮热，啊，不是那个样子，它说这个发热恶寒，那么在这一个发热恶寒的这一个情况，热较比多而寒较比少，不是在这

个发热恶寒之后另有大热，啊，而寒少…恶寒少，不是那个意思。那么这个寒少啊，我们讲了太阳病了，太阳病的恶寒是一个主要的证候。这个“寒少”说明这个表啊，啊，就要罢了，就要解了。那么这一个病呢，虽然发热恶寒，但是由于“热多寒少”，那么这一个病啊“表欲解，这个热不退”，恐怕它要…啊，要转成为里边的这个阳明里热的病了，他是这么个意思。但是转成阳明里热呢？你看那个头前儿那个白虎汤，它“脉洪大”，这一个“脉微弱”。

这个“微弱”在这儿也是有两个意思。一方面它冲着上面说的，虽然发热恶寒，啊，但是它寒少，表证欲去了，虽然这热较比多，但是脉微弱，这个外邪已轻啊，是吧？所以也没有多大里热。这一个脉微弱还有一个，他底下他注了，“此无阳也”，这个“无阳”就是津液，就指津液说的，啊。他这个书上啊，尤其在表证的时候，他常说这个无阳都指着津液。脉微者为亡阳嘛，是吧？脉弱，咱们讲那个头前儿开始讲，“阳浮而阴弱”，那个“弱”就是血少了，啊。总而言之就是气血俱虚呀，就是津液血液都少啊，所以他说“此无阳也”。“此无阳也”不指着热说的，上边明明说的发热恶寒，热多寒少，还此无阳也，还没有热，这不是瞎扯吗？哈。

所以，这个书，这一句呀，真就有这么给注的，这么注就是错了。这一个“此无阳也”，没有津液，就是亡失津液。“不可发汗”呐。这个发汗，啊，最耗伤津液了，那么唯独这个津液虚，所以不可发汗，宜桂枝二越婢一汤，啊。

那么这个表不解怎么办呢？他还发热恶寒嘛，啊，那么就是稍稍地用桂枝二越婢一汤清肃其表里。这个也是个发汗药啊，发汗药呢，但是它不大发汗。这个越婢汤啊，在这一个《伤寒论》里头它没有，在《金匮要略》里头有。它就是麻黄、甘草、大枣、生姜、石膏，这几个药就叫越婢汤。那么桂枝、芍药、甘草、大枣、生姜就是啊，桂枝汤了。

它是桂枝二越婢一。这个越婢汤治什么呢？在这个《金匮》里头啊，在<水气篇>里头有，它治风水。所谓风水呀，就是全身肿了，啊，脉浮，出汗，那么身上没大热，跟那个麻杏石甘汤差不多。麻杏石甘汤咱们不也是嘛，啊，喘而汗出，身无大热。它这个热半陷于里了，它这个汗出啊，与这个桂枝汤的这个汗出是不一样。它这个由里往外，啊，就是蒸而汗出。但是不到这个阳明病啊，所以蒸蒸发热汗出，没…不到那一个，所以他搁个无大热呢。无大热呀，他就冲着这个阳明这个里实上说的。真正里实那蒸蒸发热呀，那身上热得很，啊。它这个无大热，不到那个程度，但是他里头也有热，所以他搁石膏呢，但是表也有，他搁麻黄。

这个越婢汤这个麻黄量用的大呀，他用六钱。我们要治这个表有水气，你要是发水气，麻黄非重用不可。那么在这一个方子麻黄用量相当轻了，他把这个越婢汤用八分之一。这个…源起这个麻黄六两，我们现在份量用呢就是六钱 18 克了，要拿 8 除呢，不

到一钱了，是吧？那很轻很轻的了。这个桂枝汤啊，他用的是四分之一。四分之一、八分之一，这不也它二倍嘛，是吧？所以他用桂枝汤用的比较多，但是也特别少。他把这两个方子合起用来，合起用来它失去越婢汤的作用了。

我方才讲嘛，要是想要发这个水气，麻黄必须重用，那么它连一钱也不到，它就不能去水气了，是不是啊？那么桂枝配合这个…配伍这个麻黄啊，我们在临床上这个药物配伍的规律要知道，这个桂枝配合麻黄出大汗呐，可是石膏配合麻黄呢反倒治汗出。

你看这一个方子呢，它既有桂枝汤加麻黄，可以出点儿汗，但是又配伍石膏，出汗也不大，所以这一个方子它清肃表里呀。它能够去里热，它因为有石膏的关系，也能稍稍解外，啊，有微量的麻黄，那么大部分呢还是桂枝汤证。我们结合这一…这一段就看出来呀，桂枝汤证多了。

由于这个…这个桂枝汤啊，主要它是津液虚。脉微弱，还是，啊，要有表不解，还现桂枝汤证啊，是不是？但又不完全是桂枝汤证，他没有汗出。

你看这一段里头啊，啊，他说“太阳病，发热恶寒，热多寒少”，它并没有汗出。可是没有汗出，又不能够大发汗，他“脉微弱”，桂枝汤证明显，啊，但是麻黄汤证不明显，所以他这个，对这个麻黄量啊特别小，而且他不搁桂枝麻黄…桂枝二麻黄一汤，那个麻黄里没石膏啊，他里头还有热。所以又稍用点石膏，这个石膏量也不重。

我们再看看这个分量，它搁到一起呀，每一个药只十八铢，他古人这个度量衡啊，二十四铢是一两。那么古人的一两呢？我们现在开方子就是一钱，啊。古人都是一煎，煎三付药了。这个十八铢，呵呵，不到一两啊，一两的四分之三，啊，二十四铢。所以这一个药啊，药量非常的轻。

那么吃了这个药啊，要是表里，啊，都有点热，可以用。但是这一个，啊，这在这个发汗药之中这是最轻最轻不过的药了。所以他说个“不可发汗”，这个他专指的是麻黄汤证。比方说太阳病发热恶寒，真正的表证无汗，我们一般常法是用的麻黄汤啊。所以这一个病啊，“脉微弱，此无阳也”，他是万不能够发汗的，不能用麻黄汤。

我记得有一个人问我这一段，他说“此无阳不可发汗”，这个桂枝二越婢一汤是不是发汗吗？我说这一个不一样，我说它有所指。这个书上所说“不可发汗”，都指着这个“麻黄汤”。那么这一个地方用麻黄汤这了不得了，那非坏不可，啊。所以说“脉微弱者”，就是亡失津液，啊，这一个不能用麻黄汤来大发汗来，啊，根据这一种病情啊，只能够稍稍的，啊，清肃其表里而已，所以他用桂枝二越婢一汤。

那么讲到这个地方啊，它这几个方剂都是小发汗法。咱们头前儿讲那个桂枝麻黄各半汤，桂枝二麻黄一汤，加这一个桂枝二越婢一汤。这几个方剂也各有不同。桂枝麻黄各半汤就是桂枝汤与麻黄汤，啊，这两个证候相合，啊，大致差不什么，但是不可大发汗，全是小发汗法儿，这个药量都特别轻；桂枝二麻黄一汤呢？它是桂枝汤证多，而麻

黄汤证较比少，啊，也是小发汗法；那么这个方子尤其小发汗。不但有表证，里头也有热，所以他“热多寒少”啊，在这个地方儿你就看出来了，他这个表证要罢了，啊，他这热多寒少，有入里之势，但是这个病非常地轻，“脉微弱”也就是邪…邪轻的一个问题了。同时啊，这个人津液也虚。这一个不但麻黄汤用不得，用一般的桂枝汤也都不行的，啊。所以他是用，啊，一方面用桂枝麻黄稍解其表，用麻…用石膏还是清其里的，它这么一个方剂。

第 28 条

服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

桂枝去桂加茯苓白术汤方

芍药三两　甘草二两（炙）　生姜（切）　白术　茯苓各三两　大枣十二枚（擘）

上六味，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，小便利则愈。本云桂枝汤，今去桂枝，加茯苓，白术。

二十八，服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者，桂枝汤去桂加茯苓白术汤主之。

这个桂枝去桂呀，这个桂也可疑，在《医宗金鉴》他改芍药了，我认为这个是对的，啊。因为他这个表还不解吗？你把桂枝去了，拿什么解表啊，是吧？所以应该桂枝去芍药，我们经常用呢，也是用桂枝去芍药。我认为这个《医宗金鉴》还是对的。

这个书这个错字有的是，你像头前儿这个脉洪大，那肯定是错了，啊。

这一段书它主要注重这个“仍”字。

他说这一个病啊，根本就不是桂枝汤证。他根本就是“头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利”，根本就有这一个病，就是这个证候。这个大夫啊，看到这个“头项强痛，翕翕发热”，哎，像表证，他给吃了桂枝汤了。这一个就是药不对证了，啊，所以这个病不会解的。

他又看着啊“心下满，微痛”，心下就指着胃说的，啊，又满胀、又疼，像里实，他又给吃泻药，啊，也不对头，所以这个他说服桂枝汤，或又吃了泻药了，他这个症状一点儿没变，仍“头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者”，啊，他才用这个方剂。

这个我们在临床上常遭遇呀。他如果里有停水，啊，就是小便不利呀，啊，里有停水，影响表不解，那么里头胀满呢？你泻下也不行，非利…非利尿不可。

这一段就说明这一个问题，他由于小便不利，水不下行，他这个里边呐，他这一个它是古人他这是…临床经验看出来的，他这里气闭塞他表不会通透的，啊。所以你非利

小便不可。那么你无论是发汗，越发汗越坏，啊，这发汗激动里边这个水呀，那变证多端呐，是吧。那么下当然也不行。所以他这一个，发汗呐，或者下之啊，他这个病是永远不变的。那么怎么办呢？有表证是有表证，你兼…得兼利小便，他“头项强痛，翕翕发热”，肯定这是表证。所以他用这个桂枝汤去芍药。

这个芍药这个，啊…这个药呀，我们头前儿讲这个，啊，桂枝去芍药，他这个脉促胸满，他这气上冲的厉害，这个芍药是不对头的，他要去芍药。那么这个小便不利呀，常由于气上冲造成的。这个气往上冲，它诱导这个小便它不往下行，所以利尿药里头常搁桂枝。你要把桂枝去了…嘿，所以五苓散什么都有桂枝啊，是吧？苓桂术甘汤啊。

那么去芍药是对的，啊，因为他还有表证，所以他用桂枝汤。本来他是个中风证啊，他所以不汗出，就因为停小便了，小便不利的关系。如果这个人要是小便要是利，肯定他上边这个它不会，也不会“心下满、微痛”啊…啊。他就是桂枝汤证。由于小便不利，影响汗不出，那么他气上冲的也厉害，所以“心下满，微痛”，啊，这个水往上它不往下。那么表证仍然存在“头项强痛，翕翕发热”，那么主要的原因就是小便不利，啊。所以他用桂枝汤把芍药去了加茯苓白术以利小便。小便一利，这个桂枝汤也发挥作用了，表就解了，它是这么一个，这么一个…这么一个情形。

我们在临床上大家要注意这一点。比方说一个感冒，那随便吃点发汗药就可以嘛。但是他说的明显的小便不利，身上发烧等等的，你要不利小便，这表绝对不会解的。那么他该…应该用那一个解表药你还要用，但是你非加这一个，啊，利尿药不可，治其小便不利才行的，这一个很重要很重要的，啊。

这一个书里头后头有的是，就由于小…里有停饮，啊，不兼去饮，这个表是解不了。那下更不行了，后头很多，我们随时解释这个例子，啊。

那么这一个方子呢，就是啊，桂枝汤去芍药加白术茯苓。白术茯苓这两个药啊都是利小便的。利小便呢，这个利尿药啊也不是一样。你像这个白术啊，苍术也是一样啊，这一个药，啊，它是个温性药，偏于治胃停水，所以“心下满，微痛”嘛，啊。这个茯苓这个药是个性最平，那么它这个呢，也治胃有停水，但是它利小便，啊，很有力量。

胃要没有停水，这个术少用。它是个温性，咱们后世也说是这个，啊，白术也健脾嘛。它这个健脾呀，胃有停水的时候它是与胃有好处；要胃没有停水呀，是有坏处没好处。它这个性温，它刺激这个胃呀，使之还…还容易出血，啊，起码要达到这个发炎呐，充血这一种情况吧？所以咱们看着胃虚了，不行就用点术吧，可是胃要没有停水的情况，这个术是不要用的。他说主要它利小便。

在临床上应用上，后头有，我们随时，啊，解释。

这个茯苓这个药呀，在水气里头有个一种神经官能证用的机会多，像心跳啊，啊，啊…或者是这个，啊，心跳、烦躁，啊，所以也治失眠呐。这失眠咱们这个酸枣仁汤，

搁茯神，茯神跟茯苓这个作用是一样的。总而言之，茯苓在利尿之中，它有治些神经官能证的机会多。

这个白术啊，也是利尿的药，但是它健胃的作用多，健胃的作用啊，限制于胃有停水，啊。所以我们这个平时用药啊，也不要把它搞错了，这个人小便不利，啊，他胃不但没有停水，上边还有热，这个白术这个药是不能用的，你看猪苓汤就没有它，是吧？

第 29 条

伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝，欲攻其表，此误也。得之便厥，咽中干，烦躁，吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳；若厥愈、足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸；若胃气不和，谵语者，少与调胃承气汤；若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。

甘草干姜汤方

甘草四两（炙）　　干姜二两

上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

芍药甘草汤方

白芍药　　甘草各四两（炙）

上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

调胃承气汤方

大黄四两（去皮，清酒洗）　　甘草二两（炙）　　芒硝半升

上三味，以水三升，煮取一升，去滓，内芒硝，更上火微煮令沸，少少温服之。

四逆汤方

甘草二两（炙）　　干姜一两半　　附子一枚（生用，去皮，破八片）

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

二十九，这一段是个大段。“伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝汤”应该有个“汤”字，成无忌那个本子就有个“汤”，这个本子就是“反与桂枝”，啊，搁个“汤”字儿还是好的，“欲攻其表，此误也”。这是头一段，啊。

你看看开始他搁个“伤寒”，伤寒呐，应该脉浮紧，啊，他无汗，反自汗出，这说明他是，啊，亡津液了，小便又数。即自汗出小便又数，他这个书说“小便数”那是，就是“小便失禁”呐，就是频数。

这一个你与上边可以参着看，小便不利影响自汗出，本来他是，他桂枝汤证，他就是变成一个无汗了，啊。那么这个小便数，它影响自汗出，虽然是伤寒，由于小便数，他也汗出，他有这么一个意思在内，啊！这个书上没明说。

这个“小便数”说明什么问题呢？大概是胃虚。咱们，啊，啊…后世反而这个医书里有呀，所谓“上虚不能治下”。这是用五行的方法儿解释了，胃属土嘛，啊，土虚不能治水，啊。其实它有道理的。这个胃气虚衰呀，人身上哪儿都虚衰，啊。使着这个，啊，这个…就是虚脱那个样子，脱水那个样子了，是吧，小便失去收摄，那么主要他由于上边胃虚。

他这是，本来他是伤寒应该无汗，由于津液大量亡失啊，既自汗出又小便数，这就所致这津液，啊，竭于内了，你就后面讲阳明病就知道了。所以“自汗出”，汗出多为太过。伤寒没有汗，发汗，发汗使着汗出多，也为太过。太过者，阳绝于里，阳也指着津液了，那大便要干，咱们就说脾约证就是这一类的。可这一种脾约呢，不要紧，他是虚证，啊。就是，虽然，啊，十日不大便，无所苦也。所以那个脾约证你不能吃承气汤了，是吧，只能吃点儿麻仁滋脾什么的。他这个病啊就类似这种情况，他这津液不守，是吧，一方面汗自出，一方面小便频数。

“心烦”呐，有点胃不和的情形了，啊。

“微恶寒”，你看他搁个“微恶寒”，这个“微恶寒”呐，说明这一个，虽然他冠个伤寒，这个表要解。我们方才讲了，这个恶寒是一个太阳病的一个主要证候啊，所以“脉浮，头项强痛而恶寒”，“而恶寒”这个加重这个恶寒。如果这个表证，这个恶寒很轻很轻的了，这个表要罢。那么但是他心烦，这个里热要生。什么道理呢？就是因为津液丧失。……（**音频 005 完**）

（音频 006 始）

“……弱者，此无阳也，不可发汗”，这个更不可发汗了。所以他说“反与桂枝汤，欲攻其表”，啊。这一阵儿你再攻表，再让他丧失津液，“此误也”，这是治疗的一个错误了。这个头一段。

还我们，有一个问题要…要重视，这个“小便数”呀，凡是这一种应该发汗的病，小便数绝不可发汗。这个在《金匮要略》里头啊〈水气〉篇他讲过。就像我们方才讲的越婢汤那个风水，啊，是水气在表，都可汗之。唯独小便数者，啊，他有这么一…一段，他说是“渴而下利，小便数者，皆不可发汗”，这一个要注意。这个小便数呀，大概都是里即虚而津液不守。你再发汗再亡失津液，是不…这个发汗最亡失津液了，啊，这是个逆治。那么他这一段呢，也就说明这一个问题，啊。“自汗出”虽然像桂枝汤证，啊，脉又浮，但是小便数，这个津液亡失以至于“脚挛急”，而且表证轻微之极了，“微恶寒”而已呀，这个病在这个时候啊，这个书上后边有，就应该这个时候吃芍药甘草汤，啊，先治脚挛急，观察观察，你看看这里头一点热也没提，他也不发热不捂的，你吃哪门子桂枝汤啊，是吧？所以根本这就是错了。

所以底下他就说了“得之便厥，咽中干，烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其

阳”，这第二段。这个药用对了，这个病人呐，好得像挺慢似的，用错了是立竿见影，啊，马上就给你还…嘿！给你个样儿看看。不应该吃桂枝汤给吃桂枝汤，吃了桂枝汤马上四肢逆冷。

这什么…什么道理呀？津液再亡失，同时他这胃也虚。这个津液达不了四末，这个手脚离这个心，离这个…这个…这个…啊，心脏都远呐，所以这个血液、津液达不到这个地方了，它就凉。这个在《内经》上有了，啊，所以他说脾为胃行津液，啊，到脚上脚上能行，到手上手上能握。那么这一个他由于，啊，发汗津液亡失的太厉害了，远处的地方啊，啊，达不到，所以他厥冷。那么在上边也失去润泽，啊，所以嗓子也干，烦躁，吐逆，胃也不和，啊。烦躁，跟这个心烦，比心烦又加重了。那么那个原病只是心烦而已啊，这是又烦又躁，他不安静，这都是胃不和的一个…一个表现，啊。

而吐逆，这都是胃…胃的关系了。这个吐逆呀，同时他这个，根本这个病它这个一开始胃就虚。胃虚不能治水嘛，现小便数么。那么这种错误的治疗，啊，更丧失津液，胃既有热，他…虚它就…就多少他胃里头还停水，所以为这一种这个，啊，发汗药所刺激，他反倒吐逆。而且这个病也相当急迫，手脚逆冷，啊，他“得之便厥嘛”。把这桂枝汤一吃了，马上就这种情况，所以他作甘草干姜汤与之。这个甘草干姜汤以甘草为主了。这个甘草这个药咱们头前儿讲过了，它也能够养液，也能缓急迫。那么这个病相当急迫了。这个干姜呢，干姜甘草搁到一起，也就是健胃，治呕，是吧？它这个不是吐逆嘛。

我们这个理中汤什么都由这个甘草干姜汤上来的。甘草、干姜再加人参、加白术这不就是理中汤嘛，是吧？我们四逆汤也是啊，甘草、干姜加附子就四逆汤。

那么吃甘草干姜汤干什么呢？“以复其阳”。这个以复其阳啊，复津液。这一个不是让他再发热，他根本就有热了，他这个时候胃太虚又有热，你主要得恢复胃气。它这个甘草、干姜啊，它是温中、健胃、缓急迫的这么一种药。但是干姜用的量非常轻，这跟我们头前儿这个白虎加人参，讲这个人参健胃生津液是一个道理。这一个时候胃要不恢复啊，这个津液不会恢复的，所以他以甘草、干姜啊，来治疗。

这一个病我想要搁着…啊，啊…专讲滋阴救…救逆的这种办法一吃一个死。一看这个人，啊，咽中也干，啊，那么这是津液太虚了，你用点滋阴的药，这个不行。他胃…他这胃根本是不好的，啊，也只能够恢复胃气才能够生津嘛，啊，同时搁大量甘草这个是大有道理的。“以复其阳”不是复其热，啊！这个“阳”跟我们头前儿说那个津液是一致的。胃气恢复，津液充畅，这个四肢自然就温了。

“若厥愈、足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸”呐。他说吃了甘草干姜汤，当然他这个呕逆呀，啊，烦躁都止了。那么“厥愈、足温”，啊，四肢也不厥了，它津液一达到四肢他就…啊，他自然就是不厥了，也不凉了，是吧？

这一个时候啊，他这个“脚挛急”没好啊，“更作芍药甘草汤”。这个芍药啊，它是个治挛急的。肚子急痛，啊，小建中汤就加芍药了在桂枝汤里头，是吧，大量用芍药再加上饴糖了。它这个芍药就治这个，啊，挛急、拘急痛。咱们说少腹急痛，那也是芍药证。那么其他的这个部位发这个拘挛呢？芍药也治。那么这一个再给他芍药甘草汤，缓其他这个挛急，“其脚即伸”。

我说开始啊，就应该吃这个药，开始他这个就是亡失津液，啊，那么由于这一个…啊，已经到这个脚挛急这个情形。这个芍药甘草，这芍药这个药啊，它是苦而微寒的这种药，它也能够，啊，对这一个…我们桂枝汤里搁芍药，啊，它都是与这个甘药合之它也是这个…啊，养液嘛。那么开始用这一个药就没有这个乱子了，那么这个时候啊，更作芍药甘草汤，吃这个药他脚就好了。

底下这个，看出他这个病是有热了，“若胃气不和，谵语者，少与调胃承气汤”。他这个里边这一个，这个胃不和不是个重要的。虽然他开始心烦，啊，他就是小便数，他是虚，这一个不是阳明的那个实结那么厉害，经过上边的这种治疗，甘草干姜汤、芍药甘草汤之后一切病都好了。这个人呐，还有时候说胡话，胃气不和，谵语。这一个你也不要用…多用调胃承气汤，只能少少的用，啊，你调其胃气就好了，所以他搁个“少与调胃承气汤”。

这个用药啊，不是说一个方子怎么样，以量来调治这也是一个方法儿了。比方我们遇着一个病，头前这几个方子都是啊，你像这个麻黄各半汤啊，你像才上儿讲那个桂枝二越婢一汤啊，这一种表邪非常的轻，你不要用大…大剂药，啊，少少给一点儿。那么这个调胃承气汤呢，虽然它是一个整个方子，要少少给他一点就行，这就是，啊，调其量而对于这个，啊，适应这个疾病，这也是一个方法。不能说我们开个调胃承气汤，你整个的还是一回吃那些，那他人就受不了了，他这里头不是那个实法。虽然谵语，啊，谵语就是大便干了，这个大便干出于亡津液，不要那么攻，所以他说个“少与调胃承气汤”。

底下这个他是反过来说的，他说假若“重发汗”，就说咱们可是给吃的桂枝汤了，这是个假若，没有这么糊涂大夫，又自汗出，又小便数，还给人吃麻黄汤吗？他这假设说的。假设这个病，啊，它是亡失津液，这是个主要的，你再大发其汗，而又加烧针迫劫其汗，这个出汗也最凶了，啊，拿烧针，啊，刺激他发大汗。要是这么来呀，这一个病它也要四肢逆厥的，但是那不是甘草干姜汤能治疗的了，那非陷于阴证不可。这个虚极呀，啊，它就要是…从阳证就要转变为阴证了，阴寒重证了，那就说了，啊。那你非用四逆汤才能治疗了。这一个是个…是个假设啊。它后边这一段呐，比这个解释得好，啊，我们把这个方剂再，啊，再看一看，然后咱们再…研究那个下边那一段。

你们看看那个甘草干姜汤，甘草是四两，干姜只是二两啊，这个干姜大概都用炮姜，

啊。这个四两啊，那么拿着这个十六两的这个秤，啊，就是应该是…应该是四钱。啊，这个多了。这个药啊，他分…一煎两剂，他煮取一升五合嘛，分温再服，匀两次，匀两次这个量就大了，他古人的一两，啊，合现在三钱，十六两秤嘛。三四一十二，啊，拿二除呢，还六钱呢，是吧？所以这甘草，啊，我们要拿十六两的枰上说啊应该是六钱。那么干姜呢，它是为它的一半儿了，那个六钱，干姜就是三钱了，他以甘草为君药的，为主药的。这个甘草又缓急迫，配合这一个…啊，所以辛甘并用啊，啊，它配合干姜它又是温中健胃，啊。所以它是主要的扶胃气，养津液，它治…治这一个，啊，治这个四肢厥逆的。四肢厥逆，啊，他没陷入阴证，陷入阴证你非用附子不可，他没到那种程度，所以用这个甘草干姜汤就可以了。如果你再使他大虚，非陷于阴证不可，只是用甘草干姜还不行，还得加附子，他说这个四逆汤啊，就是这一个。

这个甘草干姜汤应用的机会也挺多，它也治小便数，你可知道，啊。所以这个，啊，这个小便数呀，遗尿啊，这个甘草干姜有时候有用的机会，啊。这就是胃虚不能治下嘛，就是说刚才所说的这种情况。这是个温中的药，啊，温中养液的药。

芍药甘草汤，这个“白”字儿用不着，搁个“白芍药”当然也行了，在旁的书上没有这个“白”字。芍药、甘草各四两，这个也是大量用甘草。这个芍药甘草汤这个应用的机会也挺多，它不止治脚挛急了，也治肚子疼，啊。那么对于这个下肢软，啊，它也治。所以古人把这一个方剂呀，又叫作“去杖汤”。去杖就是拐杖那个杖。脚，啊，这个下肢软而无力，这个芍药甘草汤有治疗这一个机会。这个拘挛，啊，他这一…我们讲这一段他就是拘挛呐，拘挛它更得用它了。下肢拘急，啊，可以用这个芍药甘草汤。芍药它主要是缓挛的，缓拘挛的。

调胃承气汤，大黄、芒硝加甘草。你们看这个地方，这甘草的作用就知道了。咱们这三个承气汤啊，大承气汤它是大黄、芒硝，啊，厚朴、枳实；小承气汤呢，没用芒硝，就是大黄、厚朴、枳实；这个调胃承气汤有大黄、芒硝，搁个甘草。所以甘草这个药与胃是有好处的，啊。大黄、芒硝本来它是一个泻下相当有力了，那么搁上甘草叫调胃，啊。所以这个甘草看起来呀，起码它有护胃的作用，啊，保护胃的作用。就是我们讲那个白虎汤那是一样的，啊，它是一个甘味的一种粘滑药，嗯。所以这一个泻下它不重，你要配合厚朴、枳实啊，就不搁芒硝，这个泻下也挺重，就小承气汤也比调胃承气汤重的。因为什么呢？你看它没有甘草，所以古人这个配伍啊，从这个方剂里头咱们也可以理解。

但是甘草呢，据说也没有那么大作用，但是临床上它确实…哟。所以咱们少气呀，什么都要用甘草。也许它这个缓急迫，它与这一种也有关系，这是一种急迫证候，啊，也可以解释得通的。你像这挛急也是，脚，啊，他本来他寻常没有这个病啊，伶仃的他就是由于丧失津液，脚发挛急，这也是一种急迫证候。所以这个搁个芍药甘草汤，这个

甘草跟芍药量是一般大，现在我们用，根据它这个都是一…一个是…啊，都是六钱了，都是 18 克了。

在这一点呐，我们还可以体会这一个。这个甘草啊，小便数用它是对的，大量用也可以的。如果人有浮肿，这个甘草啊，影响小便不利。你看看它与它这一个前后这个病啊，它都挺适应的，他这个主要的这个病咱们这个根源可以看出来就是“小便数”，他本来是太阳伤寒，他没有…不应该出汗，由于胃虚不能治水，所以小便频数，影响他汗出，啊。这个小便数在这一段里头是个主要的证候。

他这几个方剂是都治小便数，甘草干姜汤也是的，啊。所以小便失禁呐、遗尿啊，这个甘草干姜汤都起作用。我们后头还要讲这个，啊，苓姜术甘汤，就是甘草、干姜，啊，啊…再加上苓术，啊，这个也治这什么，治这一个…啊，嗯…这一个治腰痛，啊，治遗尿，都有用的机会。

这个芍药甘草汤也这样子，大量用甘草。所以甘草不利于浮肿啊。要有浮肿啊，这用甘草要加小心，啊，它影响他小便不利，更使着水没有出路了。那么…他由于小便数呢，这甘草要用的。

但是这个病都好了，啊，他跟那开始还是一样，就由于心烦，他有这个表，微恶寒，表欲解，而欲…啊，阳明有内结的情形，他多少的他这一个…，拉末了这个要是谵语不愈呀，可以给他点调胃承气汤。

那么后头这个四逆汤他是假设的，假设那是胡…那是，啊，没有那么治的，假设你要是那么治了，那就变成一个，啊，阴寒的一种四肢厥冷了，那非四逆汤不可。四逆汤你就是甘草干姜汤加附子。但是在这药量都轻了，不像上边那一个用得重。这个四逆汤我们后头，在三阴篇里头，啊，单独讲得最多了。这一个干姜与附子搁到一起呀，这个温，啊，温里的作用就大得多了。这个附子这个药啊，偏于治下。你像我们这个下利呀，啊，那么温下元的，在后世说它是入肾了，那也根据它部位上说的了，它是偏于治下。这个干姜偏于治上，所以呕吐什么都要用姜，不用附子。可是这两个药搁到一起呢，是彻上彻下，它是无处不温呐。所以这个四逆汤它必须把这个干姜、附子搁到一起。那么古人也有这么说的，这个附子啊，有了干姜，它才真热，哈。那么就是这两个药配伍起来，啊，这一个温中回阳的这一个作用啊才特别大。所以在三阴篇里头，啊，对这个四逆汤我们要着重讲的，现在就可以理解到这一块儿就行了。在这一段呐，它也不是主要的一个…啊，用它来治疗。

下边这一段，它这个前后啊，又是像一节儿又是不像，但是后边呢，我认为他解释得好，后边那一个他把这个四逆汤就抹去了。

第 30 条

问曰：证象阳旦，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语。师曰：言夜半手足当温，两脚当伸。后如师言。何以知此？答曰：寸口脉浮而大，浮为风，大为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病形象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经，亡阳故也。厥逆，咽中干，烦躁，阳明内结，谵语烦乱，更饮甘草干姜汤。夜半阳气还，两足当热，胫尚微拘急，重与芍药甘草汤，尔乃胫伸。以承气汤微溏，则止其谵语，故知病可愈。

三十，啊，这个 30 条，“问曰：证象阳旦，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语。师曰：言夜半手足当温，两脚当伸。后如师言。何以知此？”这是一段。这是故设一个问答，他解释前边这个问题。

这个阳旦呐，这个桂枝汤的别名儿叫阳旦汤。他说根据那个证候像阳旦，啊，像桂枝汤，那么按法治之呢，不但不好，而且增剧，变成“厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语”。两胫拘急他根本就有的了，啊，“脚挛急”呀，而人也说胡话。这一个呀，我们上边他是搁个，啊，“若胃气不和，谵语者”，他是搁后头了，这一个可见，啊，开始就是经过，服过桂枝汤之后，这个谵语就发生了。他这一段是这个样子。那么当时啊，就是他这个先生这么说的，说到夜半呐，手足当温，两脚当生…啊，两脚当伸。那么后的结果呢，跟这个先生说的话是一样，你怎么，啊，知道的呢？他底下就是解答了。

“答曰：寸口脉浮而大，浮为风，大为虚，风则生微热，虚则两胫挛，病形象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出，附子温经，亡阳故也”。他说这个病开始呀，它就是个虚证，他说寸口脉浮而大，我们那个前一段只说浮了，这个浮大其外，他没有…啊，而内里头它是没有的，啊。浮，这是有外感了，所以浮为风，大为虚。

这个大脉呀，如果脉…这个脉大，按着里头滑，那是实热了，是吧，脉大。它这一个里头当然不是了，不禁摁，啊，所以他说大为虚。

那么呢，有了外感了，他当然身微热。那么由于虚呢，指着什么虚呀？就是津液虚嘛，两胫发挛。这个病形啊，由于这个脉浮，啊，汗出，像桂枝。

“因加附子参其间”，那么就是由于他这个汗特别多呀，头前不有一个嘛，说“太阳病发汗，遂漏不止……”，有那么一节儿。他就也引用那一节儿，他说桂枝汤他这个津液太虚呀，哎，用桂枝加附子。就是用桂枝附子汤，用那个桂枝加附子汤。那么又把这个桂呀也增加了，啊，好解其表，他这都是错的，附子温经，亡阳故也。这个桂枝配合附子，啊，这个附子本来它是一个温经药啊，那么再增桂，那更令汗出了，那更使之亡阳了，啊，亡阳就亡津液了，所以他才变成厥逆，咽中干，啊，烦躁，阳明内结。整

个，啊，“阳明内结”就是由于津液丧失太多，啊，内里结实了，就实在的实啊，啊，所以他“谵语烦乱”。那么这个时候可以给他吃甘草干姜汤，啊。

甘草干姜汤在这里头它是简说的，他没说呕吐啊。那么当然这是…啊，虽然他说是个阳明内结，谵语烦乱，他由于主要由于虚呀。这个虚，津液特别虚，使着胃不和，那么这个时候还救津液要紧的，讲〈阳明篇〉就有了。我方才所说这一个，啊，就是这个脾约了。他古人说脾约什么意思啊？古人他是这么看的，脾为胃行津液，说胃呀，光能消化了，啊，这个津液往外送啊，它没那个本事，它得脾。那么如果胃里头啊，没有津液可输送了，所以这个脾呀，受了制约了。他古人这么看法儿。这个看法儿当然是不一定对了，是吧？啊。现在我们也不必这么理解，它就是由于津液丧失太多而胃里干，这一个你不要先治胃，你还是要想法子，啊，调胃而滋津液，所以他用甘草干姜汤，这个谵语不必管。

那么吃了这个药之后了，夜半阳气还了，啊，这个两足应该温了。这个“夜半阳气还”这句话呀，也要不得。这古人的看法儿这都是。古人认为呀，一过了这个，啊……（音频缺如）

……哎，那么不到夜半，你白天吃这个药它也一样儿好病，啊。两足当温，啊当热，那么但是这个津液还没完全恢复啊，只是把这个四肢厥冷治了。

胫尚微拘急，再重与芍药甘草汤，尔乃胫伸。他吃完芍药甘草汤之后，“尔乃”就是不久，这个脚就好了。那么这时候这个谵语烦乱不止啊，这个时候你再稍用调胃承气汤，以承气汤微溏，跟这个头前儿那个“少与”这是一样的意思，微微的大便稍稀一点，你别让他大泻下。“则止其谵语”，那谵语就好了。他说由于上边的这个我的看法儿，啊，都正确，所以这个病它是可以好的，啊。

这一段它说明…比上一段说明得好。同时在这里我们也看出来，要小便数，桂枝汤吃不得，桂枝加附子汤也吃不得，啊。所以凡是小便数，绝不可发汗。这一个在临床上啊，啊，这也常遭遇的事情啊，是吧？所以这个问病啊，非详细不可。

一个人闹感冒，啊，他是憋不住尿，啊，那么频数的很，你就这一个我们常遇着啊。他也有感冒也有泌尿系感染这一类的病，啊，拿着现在病名儿说，小便非常频数，你先不要治感冒，你先治小便频数就好了。你先吃…吃…给他吃猪苓汤，你就先别管他那感冒。你要先要是发汗呐，那是越来越坏。他这个丧失津液，是吧？你再发汗这是一个大忌。所以这一个，它这两段，啊，也都给桂枝汤讲的，所以我们这个辨证啊，不能片面看问题。这个…这个桂枝汤，它是治发热汗出的，但是还有旁的证候，你都得全面看问题，你不能一遇着这个发热汗出你就用桂枝汤，这也是往往治成错误的。

所以他又有小便数，造成这个自汗出，啊，虽然脉浮，你也不能用桂枝汤，啊，尤其他要是有了这一个明显的这个津液竭于里的一种反应，那你更不能用了。你像他这个

脚挛急呀，啊，心烦呐，这里…它已经由于这个津液的枯燥，他这胃不和都有了嘛，你还给人家攻表还行了？所以这个时候他这个病啊，搁着我们现在看，咱们在临床上遇着这么个病，你像这个脚挛急呀，先就应该吃芍药甘草汤。要是不好呢？不好这个病啊，有用这一个…你像，咱们后头就要讲了，像用那个，你像桂枝汤加芍药加人参，那有用这个机会，啊，他要有表证要是不解，那一个它是治里虚的。也有用白虎加人参的，这个人他如果要渴呢？他里头热相当盛了，你白虎加人参，这一个石膏啊，也治小便数呀，也治自汗出。

所以张仲景他为什么在头前儿他不给你明说呢？他不注重这一个。那么我们关于这些的方剂治疗这后头都有的，所以在这一节啊，后世这个医家呀，也有说应该用什么，大家直打架。他这个有很多，它就是在这一个可戒之点就是“不能够发汗”，他主要的这一个，啊，讲这一节儿的这个用意啊，就在这一个地方。不是说这一个，啊，这一个证候应该用什么药，他还没讲到这一点，啊。所以我们就这一段的前后看，当然是以吃芍药甘草汤为最好了。

芍药甘草汤它也能治小便数，啊，也能够，啊，所以育阴生津呐这个药啊，它有甘草芍药。那么，对于这一个是比较正确的，啊。但是呢，张仲景他是不注…他这个书不注重这一点，他注重后头。他这一点提出来是最好，你像甘草干姜汤。

那么我们在这个津液虚呀，有由于胃的关系的。这个时候你不理胃呀，你要光滋阴，它越滋阴这个胃越坏。你像咱们，这个滋阴都是用这个，你像生地、麦冬这一类药了，你越滋阴，尤其生地它碍胃的。胃越不好，这津液不会生的，哪来儿呢？他明明的它这个是由于胃虚，尤其治误之后了马上就吐，啊，那你再吃生地，他不更…更吐了，是吧？所以这个治病啊，不是一种凭脑子想，你总而在这一个…这个现实的证候上看问题，所以中医这个辨证啊，是很有道理的。一不能够片面看问题，啊，更不能有个主观，啊。

那么这一段他讲得是较比好，啊。嗯…明明是津液大虚，他用甘草干姜汤，这在后世上说不尽的，尤其这个《医宗金鉴》他也说，他说这个津液虚，还用辛甘药？啊，其实这个辛甘药是用得是对的。你得看什么时候，啊。你比如我们常说，说是这个…啊，“甘温除大热”。甘温除大热呀，不是说遇到大热就用甘温呐，这是错的。可是有一种需要甘温而解这个大热的，你非用甘温不可。你比方说桂枝汤就是呀，咱们那个桂枝汤讲不少了，后头还有。是桂枝汤没有不发热的，可是它有一个条件，他这个脉必须弱，啊，人必须有津液丧失的这一种情况。在这一种情况之下你用它，那是，啊。嗯…百试百验。随便一个大热，你像那个那个白虎汤证也是，是吧？你像那个大青龙汤证也是啊，那个他脉浮紧而无汗，你吃上桂枝汤就坏。所以“甘温除大热”这一句话就是有毛病，它得遇着它这个适应证，是这应该以甘温除热的这一种大热，你用它就是对了，否则，否则就是…就是害人。

你比方说这个甘草干姜汤，啊，它能够，啊，能够治这一个津液虚衰的这一种这个，啊，厥逆，你可不能遇着厥逆就用甘草干姜汤，那也是不行的。所以他又指又呕吐，啊，这明明是胃的关系嘛，是吧？烦躁，啊，他一切的现这个急迫的一种情…情况，你用甘草干姜汤就对了。而且这个原病“小便数”始终存在，你可知道，他又有小便数，那你用它不是蛮好嘛。

所以这个中医这个辨证啊，尤其它这个书，那严得很，啊，不像咱们这随便一个原则上的一个…看了问题，就在自己想方子用药那是不行的。咱们今天就讲到这了，啊。

辨太阳病脉证并治中

第 31 条

太阳病，项背强几几，无汗，恶风，葛根汤主之。

葛根汤方

葛根四两　麻黄三两（去节 ） 桂枝二两（去皮） 生姜三两（切） 甘草二两（炙）
芍药二两　大枣十二枚（擘）
上七味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓。温服一升，覆取微似汗，余如桂枝汤法将息及禁忌。诸汤皆仿此。

太阳病的中篇，第 31 条。“太阳病，项背强几几，无汗，恶风，葛根汤主之。”这个项背拘急，这个“几几”是一个…啊…是一个状词。这就是脖子能往前申，左右运转不自由，他这个项背拘急的历害，啊。这个字本来他是形容这个小鸟啊，学飞的时候，羽毛没丰呢，它飞不起来，它伸着个脑袋那个样子。就叫作“几几”那个形状。

那么太阳病，啊，就是…“头项强痛而恶寒”，那么这一类的太阳病，如果项背强有“几几”的样子，啊，“无汗，恶风，葛根汤主之”。

那么这个…它这个方剂呀，就是桂枝汤加麻黄加葛根。他这个…本来他是桂枝汤证，所以他恶风呢。我们用这一个方剂的时侯也这样子，他这个恶寒特别历害，恶寒历害当然他也是恶风了，是吧？由于它不汗…没有汗所以它加麻黄，由于项背强加葛根，它就是这么一个方剂。

那么这一段呐，与我们前边那一段，你们回头一看就知道了，那一个讲的“太阳病，啊，项背强几几，反汗出，恶风者”，就根据这一条。这一条他本来是葛根汤证，葛根汤证呢，应该“项背强几几，无汗，恶风”，这是葛根汤证。那一个呢，它是，不是用葛根汤，他用桂枝汤加葛根，那么桂枝汤证他是发热汗出恶风嘛，是吧？那么他这个“项背强几几”呢，就“项背强几几”来讲，应该是葛根汤证。可是葛根汤证呢，它是无汗恶风，所以那一条啊他搁个“反”字。那么就，他就是，这个“反”字啊，就是…啊，为这两个方剂一个鉴别点，他那个…所以这个…他这个文…文字啊，啊，我们上次讲也提到了，他都是用…啊，他这个随便搁一个字不是轻易的，他都是有所指的。

那么，这个葛根汤证啊，这个葛根汤这个方剂呀，也是一个解表方剂。那么在临床应用呢，你看他特别提出恶风来，恶寒的特别历害，而且葛根这个药啊，它是解肌。这个肌肉，尤其在这个颈背部发痉挛，这一个葛根是有…啊，特效。

那么这个肌肉痉挛就是肌…就是肌不和呀，啊。肌不和的原因很多。有的由于热，这个热伤津液嘛，津液枯燥，这个组织啊，它一时营养失调，它发痉挛，也有由于这个热，啊；那么葛根这个药呢，它是一个专能够解肌，它治这个肌肉痉挛，那么冲这一个

整个这个方剂呀，它是有停湿停水的关系。这个湿也能够使之肌肉发痉挛。因为这个他用的是麻黄汤啊，这个麻黄它就能够，啊，使之发汗驱水气。那么配合葛根呢，它又能够解肌，所以这个”项背强几几“啊，它是可以好的。它是这一个方剂。

从这一个方剂讲，啊。那么在《金匮要略》有一种痉病啊，痉病就是这个，啊，这个项背强达到高度了，他不光这个项背强了，他这全身往后使劲了，那个拘急的相当历害了，那一个就叫做痉。这个痉病里头啊，也有用葛根汤的机会，啊，它得现太阳病，啊。因为这一个方剂呀，是太阳病的一个发汗剂。那么这一个方剂最常用了，我们在临床上啊，无论是感冒啊，或者流感呐，没有汗，这个人恶寒特别厉害。那么这个项背强啊，有的它就不明显，啊，有的时候它明显，无论明显不明显，要是无汗、特别恶寒，有考虑用这个葛根汤的机会，啊。

那么这一个方剂呢，啊，这很清楚了，是吧？方才我讲了，它是桂枝汤的基础，加的葛根麻黄，我们上边那个桂枝加葛根呢，没有麻黄，那个是有汗出，这个是没有汗。

第 32 条

太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。一云，用后第四方。

第 32 条，那么葛根汤之用啊，不只是这么一个狭窄的问题，他就把它的面儿扩展了。说“太阳与阳明合病者，必自下利，葛根汤主之。”他这个“必自下利”是个倒装句，它本来是应该这个样子来看“太阳与阳明合病，必自下利者，葛根汤主之”。这个太阳阳明合病不一定下利，如果他下利的话，可以用葛根汤主之。就是这么一个…啊。而且这一种下利呢，不是因为吃药得的，他是自下利。

那么怎么叫做阳明合病呢？他是同时发作的太阳病，而又有下利，下利属于里呀，啊，这个里就是胃肠之里呀。那么胃肠之里，阳性证就是阳明病，阴性证就是太阴病。那么这一个呢，他是…啊，用葛根汤嘛，他还是一种…一种阳性证。他所以叫作太阳与阳明合病，就是里阳证与这个表阳证同时发作。

那么在这个书里头啊，他有两个，啊，合病与并病的一个分析。就是表病与里病同时发作，这叫做合病。如果先有表，由表传里，表没罢，里病也生了，这叫做并病，就是前一个病并到后一个病而发病，那就叫做并病。同时发作的就叫做合病。

这个是同时发作，就是既有表证又有下利的里证，所以他叫做太阳阳明合病。那么这种合病啊，也是变化多端呐，如果自下利，这个用葛根汤主之。这一个大家要注意，我们在临床上这也常遭遇的。

那么这个“下利”是一个病，这个下利以太阳病的反应出来了，说明这个病啊，有从表解的机会呀。所以中医讲辨证啊，不是说是我们用葛根汤就治下利，不要这么看。他说下利而现表证的话，如果无汗，可以用葛根汤。

他这个病的这个，我们头前儿讲太阳病了，这个病，这一种机制啊，他就在这个生理上这个，对于这个抗御疾病的这个机制“打算从表解”，啊。欲汗而不得汗，所以才发生太阳病。那么古人管它叫做合病，其实呢，就是表证。

为什么用葛根汤呢？这个葛根这个药啊，我们方才讲了一面，说它有解肌作用，同时它有治下利的作用，这个葛根呐，啊。那么当然是，啊，你用其它的发汗剂就是不如葛根…葛根了，葛根它是同时有作用于下利。

那么这一个病，这是在临床上很常见的。那么以发汗的法子治下利，用近代医学上解释，解释不了，啊。这西医认为这一个发汗治下利很奇怪。可是不是随便儿用，他下利而有表证，要现葛…现这个无汗的话，大概葛根汤。要是有汗呢？当然就用桂枝汤喽。我们后头有，所以“太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤”，跟这一个可以同时，啊，互参，我们讲到那地方儿再说吧，现在不要说的太多了。

那么这一段呀呐，主要的这个…下利而现太阳病的话，宜发汗来主治，用葛根汤，啊。古人管它叫作太阳阳明合病。这个“必自下利”呀，不要这样子来理解，说太阳阳明合病一定就下利，这不对的。你看他第二段，他就是自己就说了。

第 33 条

太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。

葛根加半夏汤方

葛根四两　麻黄三两（去节）　甘草二两（炙）　芍药二两　桂枝二两（去皮）
生姜二两（切）　半夏半升（洗）　大枣十二枚（擘）
上八味，以水一斗，先煮麻黄、葛根，减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓。温服一升，覆取微似汗。

“太阳与阳明合病，不下利，但呕者，葛根加半夏汤主之。”他说个“不下利”，所以上面那个“必自下利”，那就是不对头了，不是吗？它是个倒装句，啊。他是说“太阳与阳明合病，必自下利者”，这才能用葛根汤。

那么下一段呢，所以他又…又说了，所以这个葛根汤啊，还可以加味。他说，也是表里同时有病啊，但是他不是下利，而“但呕”，呕就是呕吐啊，啊。那么这一个用葛根汤呢，就得加半夏，半夏治呕。当然这一个呕也是以表证出现的，以太阳病出现，也就是我们解释上一段一个意思，就这个病啊，打算从表解。那么古人把这个呕啊，也看成里边，啊，属阳明，所以他也说是太阳阳明合病。

那么我们在通过这个临床的这个实践证明啊，这个葛根汤加半夏不止治这个“太阳阳明合病，不下利，但呕”，那么就是，如果也下利也呕怎么办呢？也用这一个，也行的，啊。因为这个葛根汤啊，他就治下利而现太阳病，同时有呕，你加半夏就行了，根据这个加减的这种规律，啊，也可以这么样子理解，那么事实呢？也确实这样子。

那么另一个问题，啊，我们也应该注意。这个葛根汤啊，它不是能治下利嘛，不过葛根这个药，他这个方剂他是用它为主啊，量也大。这个葛根呐，是一个寒性的，它是甘寒，所以在这个《神农本草》上说它治身大热，啊，消渴，它起这个作用的。那么这一个药啊，与胃不怎么合适。我们平时用葛根汤的时候，那么这个人呐，胃不好，你也要加半夏，啊，这个半夏它是能够祛水，这个胃虚爱停水的，啊，同时它是与这个甘药来一起呀，发挥健胃作用。所以我们用葛根汤的时候就要这一点，那么这个人就是不呕，他这个胃不好，食欲不好，也要加半夏。这一个，这是我们在这个临床上实际应用的时候啊，啊，这是…要知道这一种问题。这个书上是没说的。

那么那个葛根汤加半夏这个煎服法跟上边那葛根汤是一样，啊，我们凡是有麻黄要是煎…煎的话呀，都要先煮麻黄。这个葛根汤同时要先煮的，因为葛根这个药，啊，它不好在水里溶解的，所以同时与麻黄一起煎，然后把上头沫子撇…撇出去，然后再加旁的药。凡是用麻黄啊，都是要注意这一点。

这个方剂，啊，不用细解释了，知道葛根汤了，这个葛根加半夏跟那个…啊，这是个加味的办法了，半夏治呕咱们都知道，所以葛根加半夏呢，就治葛根汤证而呕者，啊。我们这个样子来领会这个方剂的应用就可以了。

第 34 条

太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄芩黄连汤主之。促，一作纵。

葛根黄芩黄连汤方

葛根半斤　　甘草二两（炙）　　黄芩三两　　黄连三两

上四味，以水八升，先煮葛根，减二升，内诸药，煮取二升，去滓，分温再服。

34 条，太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也。喘而汗出者，葛根黄连黄芩汤主之。这个太阳病呀，本来是桂枝证。你看这个书，它提出个桂枝证，桂枝证是什么呢？桂枝汤证。所以他这个书里头啊，它这一个方剂的应用，它有它一定的适应范围。这一个就是，啊，某个方剂的适应证，就叫做某方剂之证，他是简言之。他桂枝汤证的话就是桂枝汤的适应证。什么适应证？我们头前儿讲了，“发热、汗出、恶风、脉缓”这一类的病，啊，这就是应该用桂枝汤。

那么这一个太阳病啊，本来是桂枝汤证，就是发热、汗出，啊，恶风这一类的太阳病。那么这个，啊，治病的这个大夫啊，他不知用桂枝汤，而反用下法，啊，给吃泻药，这错了，啊。一吃泻药啊，他里边本来没病，一吃泻药里边就虚了，那么外边这个外邪呀，乘虚就进里头去了，所以就发生“利遂不止”。这个外邪就是热邪呀，古人管这个叫做“协热利”。协同下药而…这个热协同下药而作下利不止，这叫协热利。那么他这

个误治造成的了，由于误治不但造成协热利，利下…啊…利遂不止，同时呢，表也没解，所以脉促。

这个脉促咱们讲过了，啊。这个寸脉浮这是，啊，这个《金匮要略》上有，所以，啊，“脉浮在前，其病在表”啊。这个表证的时候，关以前这个脉是要浮的。所以这个促脉呀，我们上次讲了，它又迫近于上又迫近于外，就是“寸脉独浮”这么一种脉。那么现在这个脉促，这证明表还没解。他误治嘛，本来应该用桂枝汤汗以解之，这个大夫给吃泻药，一方面，啊，引邪入里而为下利不止，另一方面表也没解，所以脉现促。

“喘而汗出者”，这个表里俱热呀，这个热，凡是热它往上，热壅于上，所以人他要喘。这个汗出有两个问题，一个里头热也使着出汗，根本桂枝汤证就没解，也是出汗，啊。那么这得怎么治呢？用葛根黄芩黄连汤主之，啊。

我们方才说了，这个葛根这个药啊，有治下利的作用，同时你大量用它也解表，解表解肌嘛，那么这一个由于里边的热，所以……（**音频 006 完**）

（**音频 007 始**）

……这是苦味的一个收敛药，它有治下利的作用，那么葛根配合这个黄芩黄连呢，一方…一方面祛热，啊，一方面治利。这个黄芩黄连咱们常用啊，啊，治下利，啊，用这个苦寒药，他只要是热利就行，你像白头翁汤啊，这都是用苦寒。可是苦寒药不全治下利，栀子就不行，啊。

所以黄连、黄芩、黄柏…啊…秦皮、白头翁这一类的它都有收敛作用，所以它能够治下利。那么那个栀子，大黄更不行了，那也苦寒的药了，是吧？所以这苦寒药我们也得分析。

那么这一个方子，它一方面用葛根，啊，大量用，解肌解表。一方面伍以黄芩、黄连来治协热下利，那么这甘草呢，咱们常说它是调百味，啊。其实在这里它也起作用，它治急迫，你们看看这个症急迫不？下利不止，啊，喘而汗出，都有个急迫的这个病啊，现于个急迫之情，这个时候都搁甘草。急迫，啊。

所以这一个方剂，啊，表不解，里有热，下利不止，啊。它这个有里热，是热它往上，所以它是喘而汗出，啊。那么这一个方剂，也很好理解，它以葛根为主药，葛根伍以甘草，啊，它是解肌、解表；伍以黄芩、黄连而治协热下利，啊。

那么这个葛根呢，也要先煮，但是不用去沫子。这个麻黄去沫子啊，就因为麻黄这个药，它这个沫子啊，有点儿副作用，上面这个沫子。使着人，啊，头晕，所以用麻黄的时候要去沫子。葛根这个药呢，它溶解水的力…啊，这个时间得较久一点。所以它先煮。

这一个方剂在这个一般治利的时候要有…啊，有表证不可以用葛根汤，这一种下利有用这个葛芩连加甘草的机会，啊，这一个，尤其小儿的这个利的时候现这个方证的机

会挺多。这葛根你要是用少了，它不…不起解表作用的。

第 35 条

太阳病，头痛发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。

麻黄汤方

麻黄三两（去节）　桂枝二两（去皮）　甘草一两（炙）　杏仁七十个（去皮尖）

上四味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升半，去滓，温服八合，覆取微似汗，不须啜粥，余如桂枝法将息。

35 节，太阳病，头痛发热，身疼，腰疼，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，麻黄汤主之。那么到这了，他就是，开始就是，啊，就说这个麻黄汤的应用了。

那么这个太阳病，无汗，它与这个桂枝汤证啊，就是一个有汗无汗的一个关系。他也发热，啊，头痛发热，啊，这跟这个桂枝汤是一样了。它就因为无汗，这个体表的这一个水份相当的多，由于水份多，这个热也重。那么对于这个身上这个压迫，啊，这个对于神经这个刺激呀，是无处不疼啊。所以身疼，腰疼，骨节…是无处不疼。

那么桂枝汤证疼不疼呢？也疼，轻。它因为桂枝汤证啊，他出了一部分汗，排出去一部分，它对于这个外边这个压迫呀，这个水份的压迫啊，也轻。他这个…啊…啊…存在的这个毒素也较比少，所以他疼不这么重，而且也不上波及到肺，他也不喘。

这个麻黄汤就不然了，他一点汗也没有，所以麻…麻黄汤脉紧呐，啊。这个脉紧就血管里头有充…充分的这个液体呀，是吧？就是水份，咱们又叫津液，是吧？那么它这个不但到处疼，而且它也必要波及于肺的，所以“恶风，无汗而喘”。

那么就由于这一个…我们人体表啊，也排泄废物啊。它这个一点也不汗出，应该由体表排泄的废物啊，都担负到肺上了，所以肺受这个，啊，废物的毒素的刺激，他是要喘的，所以古人用麻黄汤治喘呐很有点儿道理，啊。但是要没有表证，这个喘，那古人不用麻黄的，啊。不像现在西医，一遇着喘了就爱用这个麻黄素，它中医还不是的，中医他讲辨证啊。他无汗而喘，有太阳病的证候的话，那你用麻黄汤就对了。

这个麻黄汤这个药非常简单。它这麻黄这个药配合…配伍桂枝啊，发汗相当的厉害，啊，那么配合杏仁儿呢，它定喘。这个肺…杏仁儿咱们都知道了，啊，它有…起下气定喘的作用。这个甘草呢，也缓急迫。这个喘病本身就是急迫证…证候啊。那么尤其他这个疼，身上无处不疼，所以这甘草也缓痛啊。

那么这一个方子就是太阳病，啊，要是也发热，头疼，身疼，啊，骨节疼痛，没有汗，而喘的话，这一类的太阳病，必须要用麻黄汤。这与前边那桂枝汤啊，是截然不一样了。

咱们一般说呢，桂枝汤叫，啊，表虚证。它可是阳…阳虚，就是阳证之中的虚证。那么那个麻黄汤呢，又叫表实证，啊。

这个麻黄汤的这个煎服法，也是要先煎麻黄，把这个上沫子去了，煮这么一两沸就行，啊，然后把旁的药再搁里头再煮。

这个发汗相当有力量了，不像桂枝汤，啊。

第 36 条

太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。

“太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜麻黄汤。”你看看这一个也是“太阳与阳明合病”，不一定下利吧？要冲那一句话“太阳与阳明合病，必下利”，所以这个“必下利”是个倒装句，我也不敢在那一段上就说它是倒装句，就因为看他这个全书。这一个“太阳与阳明合病，必下利”，这一个也不会不下利的，它不会的，可见那个“必下利”呀，它是个倒装句。所以读这个古人书啊，你光在这个，啊，片段上你就是看问题这个东西是就是…就是不对的，所谓断章取句嘛。你要整个看它就不是了。

那么这一个太阳阳明合病，它就是太阳病和这个满。

咱们讲阳明篇没讲呢，阳明篇就是这个胃家实嘛，啊，当然是腹满；那么这一个是胸满，或者他有大便干燥，啊。这两种病也同时发作的，所以它也叫做合病，不过他…他另有用意呀，等我讲完了。

“喘而胸满者”，啊，太阳病有喘，阳明病也有喘呐。它这个阳明病这个喘呐，它由下及上。你比方说胃里头，啊，这一个实的厉害，大便不通，啊，那么这个胃要是实，实就是停蓄东西多了，啊，咱们讲〈阳明篇〉有的是了，所谓宿食这一类的，啊。它往上压迫，这个胃要是满了它不往上压迫嘛。压迫哪儿呢？横膈膜。这个横膈…人这个呼吸啊，肺它是这么呼吸的，横膈膜是上下配…配合的。你要一吸气，这横膈膜往下，一呼气，横膈膜往上，这个肺一张一并，它与这个相配合的。那么如果底下顶上了，它一…它吸不了气了，他这横膈膜往下压不下去了，所以他“腹满而喘”那是阳明病，啊，这我们后头有的，“腹满而喘”。

那么这一个是“喘而胸满”，不是阳明病。他是由于喘，这个，啊，这个呼吸短促，他是啊，啊，使着这个胸…胸部的内压逐渐增高，这么造成的胸满。那么这个是由于表不解，这个气不得旁达，它往，啊，往上来波及到肺这个喘。

“不可下”，这个“喘而胸满”呐是以喘为主，由喘而造成胸满的。不是腹满而造成这个喘的。这一个与阳明病怎没关系，可不要下。就是大便干，也不要吃泻药，啊。“宜麻黄汤”，应该以麻黄汤来解表。

那么这一段，他搁个“太阳阳明合病”他也有用意的。就让你鉴别这一个问题，因

为这个喘呐是表里共有的一个病，这在临床上很重要啊。他由里实造成的喘，你要用麻黄汤发汗，你越发越厉害；要由表不解造成的喘，你越下越坏，啊。

咱们头前儿讲很多了，这个表证吃泻药，啊，不但表不解，而且引邪入内…入内，啊，这个变化更多了，那就造成坏病了。他就有这个用意，让你…这个注意鉴别。

这个麻黄汤…麻黄汤证这个喘呐，是由喘…以喘为主，以满为客，由喘造成胸满，它可不是往下边去。这个里实证这个喘呢，它是先满，啊，由腹满往上压迫，啊，而后喘。

所以在临床上，我们问病的时候啊，必须搞清楚。看这个人喘来了，你随便给吃麻黄汤也不行的，你好好问问他。甚至于他喘，啊，他不但里头没有实证，大便还溏泻，那你更不能给吃承气汤了，是吧？当然是麻黄汤证了。这都是，他这个书啊，不是随便儿这么说。

那么这一节儿看起来没有合病的问题，它就是满与喘同时发作，他特意给你搁个太阳阳明合病，就让你辨证的时候，要弄清究其是太阳病之喘呢，或者阳明病之喘。因为太阳病之喘，也有喘而满，但是它胸满；阳明病之喘，也有喘而满，它是腹满。

但是这两个病啊，这个主要鉴别点，是喘与满哪一个为主。要搞不清啊，就容易弄错。所以他特意搁一个“太阳与阳明合病”。根本呢，它不是什么太阳与阳明合病，啊。

第 37 条

太阳病，十日以去，脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满胁痛者，与小柴胡汤；脉但浮者，与麻黄汤。

小柴胡汤方

柴胡半斤　黄芩　人参　甘草（炙）　生姜各三两（切）　大枣十二枚（擘）　半夏半升（洗）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

37 条，“太阳病，十日以去”，这个“以”字不是这个“以”呀，这个赵开美本这个“以” 错了，“已经”那个“已”。“脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满胁痛者，与小柴胡汤；脉但浮者，与麻黄汤。”

这一条啊，我们在临床上最多见了。那么得这种这个感冒，不一定得十日已去，据我个人的这个观察呀，三四天就有这个事儿。表没有了，啊，但是这个脉呀，还浮。但是浮可是细，这个细就是津虚血少了，啊。脉浮细就是在表的津…津液也虚了，血液也不足了，它是在表。这个人呢，同时也“嗜卧”。

这个“嗜卧”呀，是这个半表半里，尤其这一个…啊，少阳病的一个特殊证候。他在少阳篇里头他都没提，尤其它是一个柴胡证。这一个我们一…一会儿可以慢慢地给你们讲，啊。

这个在临床上常见的，看着脉浮，啊，你再给吃发汗药就不对了，这是“外已解也”，因为什么？脉浮细。人呐，这个病入里了，人就是困倦无力，啊，而嗜卧。假设同时又发生“胸满胁痛”。“胸满胁痛”柴胡证了，啊，胸也满，啊，两胁也疼。这个我们讲到柴胡汤就明白这一个了。柴胡汤里头他说是啊“血弱气尽腠理开”，他说这个病啊，开始在表，那么人的这一个…啊，患病这个机体呀，它打算发汗。所以呀，它把这个体液呀，都输送到体表来了。

你看我们讲那一个桂枝汤讲麻黄汤都是这样子，就打算出汗。可是这一个…这一个阶段过去了，那么这个…这个疾病啊，在表，也不在…支…支持不了了，它也…它还与疾病，它是不断斗争啊。但是不能在表了，它就打算在半表半里。半表半里就是，啊，借助这个肺呀，啊，肾脏啊，啊，就是各种脏器这个协和的力量吧，由呼吸道啊、泌尿系呀，啊，或者是再由汗腺呐，各方面排除这个病。

那么这个时候这个表面上啊，“血弱气尽”。我们讲柴胡汤就有了，血也弱，气也尽，它怎么它都…它这个撤这个防线了，它加强里头防线了，这是打仗的话，啊。所以在表啊，这个津液血液都少。所以这个“脉浮细而嗜卧”就在这个时间，啊。

我们在柴胡汤证里头讲啊，他讲的“血弱气尽腠理开，邪气因入”，这一阵儿邪也就是往里头走，就来这个胸胁的部位，啊，结于胁下。所以咱们一得这个少阳病，这个胸胁苦满嘛，啊。它在这一个地方儿，啊，这个正邪来这一块儿就纷争。

我们这一段就说的这一个，本来在太阳病的时候脉不细呀，脉虽浮它不细，啊。它脉一见细了，虽浮，这个在体表的这个津液血液都不足了，这个病就有入内之势了，如果人再嗜卧，它波及到内脏了嘛，啊，人就困倦了。“外已解也”，这是外边儿这个表证这是已完全解除了。

那么这时候看是不是柴胡证，光一个“嗜卧”还是不行的，如果再“胸满胁痛”，这柴胡证是具备了，那就是“与小柴胡汤”。

他这个书啊，又怕你误于这一点，说十几天了就这样子，这不一定。他说但“脉但浮者”，十几天也好，再日久也好，这个脉但浮，不细，而且也没有这一系列的证，啊，外证，就是嗜…嗜卧呀、胸胁满呐，都没有，那你该解表还得解表，啊。没有汗，还是用麻黄汤，这后头也有，啊。

所以在临床上啊，不能有主观，说十几天了，这个表证没有了吧？他就有嘛。就有你还得解表。但是这个前边这种情形这是很普通，啊。那么十几天表不解，也有啊，啊。他怕你，啊，固执这个“十日已去”。

那么如果“脉浮细而嗜卧”，这肯定是病传变了，这个病啊都是由表传半表半里，再传里，或者由表传里。仲景这个书是这样子，与《内经》上不一样的。《内经》说一日，啊，太阳，二日阳明，三日又跑到少阳去了，他这个书不是的，你们看就能看出来

了，啊。

这一个在临床上我们常遇着，那么这个人呐高烧不退，可是你摸这个脉呀有点儿细，啊，虽浮而细，这个人困倦无力。这一个时候差不多他要，这些病都来了，恶心，啊，胸胁满，也有时候往来寒热，这都是柴胡证啊。这个时候你用柴胡汤为主，没错的。如果口舌干燥，舌再有白苔，你还得加石膏。这我们在临床上啊，这是，啊，常见着。所以这一段书，啊，这是挺重要，因为我们最常遭遇的事情。

那么有的…近几年好了，大概我伶仃到这一个…啊…这个学院的时候啊，用柴胡，大家还都不很敢用呢。那一阵儿都说这个柴胡啊…啊…升散，都怕用它。现在一般人也都没有这个了。所以这在临…有的时候遇到这个事儿他不知道用柴胡汤，可是这个病啊，始终不好。有一般的这种高烧，啊，多少日子不退，全是这一个问题，就是“十日已去，脉浮细而嗜卧”，这一类的情况遭遇的最多，啊。

那么这个柴胡汤，它主要以柴胡它是为主药了，你看看他用这个量是半斤。这古人半斤，啊，就是一剂分三付的话，每一付还得八钱呢，是吧？黄芩与柴胡这两个药，全是苦寒药，解热去烦。这个柴胡这个药啊，在《本经》上说的很清楚，它就是，啊，主心腹肠胃间结气、邪气。

结气，啊，就是这个结于胁下这个结，所以它治胸胁苦满嘛。它从胸，啊，到心下就是胃到腹，胃肠中结气、邪气，推陈致新，它这作用就是这个作用。所以柴胡配合黄芩，即能解热，它又能够去胸胁满和痛，啊。那么底下呢，他用些健胃药，人参、甘草，啊，生姜、大枣，都是健胃的。搁上半夏止呕，因为这个柴胡证啊，它是，啊，啊…少阳病它是必呕啊，这个书这一节儿可没提，啊，但是常…常呕，恶心。

他为什么搁这些健胃药啊？就是我们方才所说这一个“脉浮细”，津虚血少了。这个津液虚，血少也是液呀，不是咱们那个…现在都知道血球了，是吧？不是血球少了，血液，血里头那个液体，他津液少，那个血里液体它也…也少。那么这个津液的生成由哪儿来的呢？由胃来的。咱们讲桂枝汤讲了。所以在这一个，我们这个外邪所以进里，就因为这一个，啊，这个津液呀，在外边不足以祛邪了，所以这个邪才往里头走。那么这一个时候啊，趁着没入里，他健胃生津，啊，还得想法儿来对付疾病啊。所以早先徐灵胎呀，他说这个小柴胡汤之妙妙在人参，就在这一点。

可是这病已经进里了，这人参要不得了，就不能够再健胃了。他里边，啊，已经病进来了，你把门关上了，那不就是关着门儿抓贼嘛，那还…那还行了，是吧？它没进来，外边这个气血已经虚，健胃，就是补中益气的这一种意思了，所以他在这个小柴胡汤里头啊，他特别用健胃有力的人参。那么另外呢？有半夏，啊，配伍生姜它止呕的，这个讲其后头讲柴胡证啊，咱们再详细讲，这里略略的提一提。

所以这个方剂，它既是个解热剂，同时也是个健胃剂，健胃止呕。那么小柴胡汤证

啊，大概都是胃不好，这一个我们在临床上也常见，为什么他呕呢？所以他这个书也是，不呕就是没有少阳病，不渴没有阳明病，阳明病是准渴，啊，少阳病他准呕。后头再详细讲啊，这一个咱们先撂到这一块儿。

第 38 条

太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之，服之则厥逆，筋惕肉瞤，此为逆也。

大青龙汤方

麻黄六两（去节） 桂枝二两（去皮） 甘草二两（炙） 杏仁四十枚（去皮尖） 生姜三两（切）
大枣十枚（擘） 石膏如鸡子大（碎）
上七味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。取微似汗。汗出多者，温粉粉之。一服汗出，停后服。若复服，汗多亡阳，遂一作逆虚，恶风，烦躁，不得眠也。

“太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之。若脉微弱，汗出恶风者，不可服之，服之则厥逆，筋惕肉瞤，此为逆也。大青龙汤主之。”

这一节儿很不好理解，他说“太阳中风，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛”，“脉浮紧，发热恶寒，身疼痛”咱们方才讲过那个麻黄汤证啊，是吧？麻黄汤证是太阳伤寒呐。那么他怎么搁个太阳中风呢？他这里头，啊，主要的关键在一个“不汗出”。他不说是“无汗”，他说这一个病啊，应该汗出。什么应该汗出？中风应该出汗嘛。而不得汗出才发烦躁，那么这是，就这个文字上来分析了，实际呀他这一个……（音频缺如）

学生：嗯，还是礼拜六、礼拜天吧。

……生姜、大枣，这不是桂枝汤没芍药吗？麻黄、石膏、甘草、生姜、大枣、杏仁儿，这就越婢汤。它这一个方子啊，就是桂枝去芍药，啊…啊不是桂枝去芍药，我说错了啊，他是麻黄汤，桂枝、麻黄、杏仁儿、甘草，啊，这是麻黄汤，麻黄汤越婢汤合方，我方才说错了，它这两个方子合方。

学生：没错。

胡老：啊？

学生：没说错。

啊，就是说麻黄、桂枝、甘草、杏仁儿这是麻黄汤，与越婢汤合方。越婢汤没杏仁，越婢汤啊，是甘草、生姜、大枣、石膏，啊，这几个药，麻黄，这个是越婢汤。那么这一个合方是他怎么闹一个中风呢？由于这个越婢汤啊，这在《金匮》里头的方剂，它治风水。就是人有水气，水气者就是浮肿啊，啊，同时有外感，古人叫风水。这个风水也是风邪了。那么这个越婢汤这个主治呢，是身热不断汗出。

它这一段呐，主要的说的是越婢汤，这个中风从越婢汤上说的，越婢汤应该不断汗出啊，由于他这个病啊，又有麻黄汤证，麻黄汤证是表实无汗。由于表实无汗，而汗不得出，那么这个越婢汤是治热的，啊，越婢你看那个…它是大量用石膏啊。他是有里热，所以身热，啊，不断汗出。那么由于他这个表实，汗不得出，这个热不得外越呀，那么，这个人呐，所以特别发烦而且躁，他是这么个意思，啊。

所以他这一个…这个大青龙汤证啊，他所以搁个太阳中风，这两个字啊，那么，他这个证候呢，确实是一个麻黄汤证。但是麻黄汤证他又不说个“无汗”，他写个“不汗出”，因为什么？多个“烦躁”，这个“烦躁”是石膏证。

那么由于这一段呐，我们可以看出这些问题。这个中风与伤寒呐，就主要是一个汗出、汗不出。出了汗，这个脉也不浮紧了，那么身上啊，疼痛也轻了。要是不汗出呢？不但脉紧，而且身必疼痛。这是就这一个，啊，太阳中风与太阳伤寒，啊，这个关键就在一个汗出，一个不汗出。

它要是个麻黄汤证，他只是无汗他不烦躁那么他那个烦躁就是里头有热。那么他这一段呢，为有别于麻黄汤证啊。那么这一个，你看看这一…这一…这一段的文字就看出来了，”脉浮紧，发热恶寒身疼痛”，还是无汗呐，那么这一个不是麻黄汤证嘛，用麻黄汤就错了。所以他在这个“无汗”与“不汗出”，来这里头，啊，他用文字上有些鉴…有些区别。同时他也不写，也真正不是伤寒，他搁个太阳中风，他这里头这个语义相当的深沉。

一方面告诉你分析方剂，这一个方剂里头越婢汤就治风的，可是越婢汤汗出，由于麻黄汤无汗，啊，表实无汗，所以这个汗叫不汗出，汗不得出，而才发烦躁，啊。热不得外越呀，它往上攻冲头脑他人就发烦躁嘛，啊。他是这个意思。

所以他这一个不是真正中风病，你看后头就说了，他也怕你误会到中风啊。“若脉微弱，汗出恶风者，不可服之”，脉浮微弱，那真正的中风证啊。咱们头前儿讲那个中风，阳浮而阴弱嘛。脉浮于外而弱于内，啊，汗出。那真正的中风病用这个可不行啊，啊！他在这儿，他就把头前儿这个补充一下子，他怕你真认为是中风证，你也用大青龙汤就不对了。千万不能给吃大青龙汤，“服之则厥逆”。你要一吃啊，大汗亡阳。这个津液不达于四末，手脚就要凉了。而且“筋惕肉瞤”，这个肉也跳，他这个…啊，咱们方才不讲了嘛，津液丧失，这个肌肉发痉挛。这个肉瞤筋惕呀，也是这一类的情形，可不是拘挛，啊！他肉跳，也是这个肌肉当时营养失调嘛。“此为逆也”，这是治疗的错误啊，啊。“大青龙汤主之”，啊，这是在头前儿，啊，“大青龙汤主之”头前儿有了。

那么这一个方剂呢，就是我方才已经讲了，它是越婢汤与麻黄汤的合方，啊，就是应该汗出而不汗出的这么一种里热，啊，表不解的病。主要的呢，这个证像麻黄汤证，但是而烦躁，这个烦躁是石膏证啊，啊。所以它这个与麻黄汤证是不一…不一样的，与

桂枝汤证更不一样，啊。不要因为“中风”两个字，而当成中风证，来用大青龙汤，那不行了。

这个大青龙汤发汗最厉害，你看看这个用量就知道了。这个麻黄是六两啊，六两他这一个，也是一剂是三付，就古人开这一个方剂呀，是三付药。这个六两，啊，那么就是六钱了，我们现在用六钱这麻黄够重的了。同时这个麻黄配伍桂枝，我们方才讲了，它是发大汗的。又加上有杏仁儿、生姜，这都容易发大汗。那么但是它有石膏，也清里热。这个石膏啊，阻碍麻黄汤发汗的。所以这个麻黄伍石膏它是不出汗，但是麻黄大用啊，他要出大汗喽，啊。所以这个麻黄不能轻用，轻用反倒不出汗，它非大量用不可…非大量用不可。

那么这一个方剂呀，也是挺好个方剂，啊。我们在临床上也常多用，尤其治这一种这个，啊，这一种肾炎的水肿，有时候用这一个方子，啊。这个肾炎水肿啊，一般我们都用越婢加术啊，啊，有的时候有大青龙汤证。但是这一个方子呢，我们不要轻易的用六钱，啊。这一个，我就遇着这么一个人，啊，我也听人讲的，我也没看着，他自己呀，也不知怎么就想起吃大青龙汤来了，吃了…就是大汗亡阳吃死了，这一个出汗出得厉害。

我们方才讲葛根汤了，那么这个大青龙汤也是太阳病一个发汗剂，他这一个…这一个方剂呀，恶寒也特别厉害。所以在临床上要是恶寒特别厉害的这一种太阳病，无汗，啊，那么在这个葛根汤与大青龙汤这两个方剂，你要好好辨。如果这个人没有烦躁，它有石膏，不但烦躁，他口舌干呐，那你就用葛根汤。那么如果他有烦躁，再有，啊，口舌再干，那就是大青龙汤。这两个方剂啊，都恶寒特别厉害。

有一年，我得…得肺炎，那么就是恶寒特别凶。我那个时候给自己开呀，我没…我没用这个…啊…大青龙，我自己用的是葛根汤加石膏，错了。但是也好，不是不好，好了还回来，我吃了这个烧退了，哟！第二天还有，这么两三天。我自己呀，也是打怵儿，吃这个大青龙汤，啊。大青龙汤你这个麻黄非多搁不可，其实我要是开始吃大青龙汤啊，我不会后来得那么重的，我住院也住了二十来天。这个对于肺炎，急性肺炎的时候，啊，真正恶寒特别厉害，有用大青龙汤的机会。那么治浮肿，尤其肾炎的浮肿，也有用它的机会，但是都得这样子，他特别恶寒，没有汗，烦躁。

这个在临床上，啊，有一个小儿的肺炎的，这也是，啊，一个学生，他治的，这人姓刘啊。这个小孩子简直就是不行了，那个住西医院他都推出来了嘛，刘景源就给用大青龙汤一剂救回来了，哟，就是小儿肺炎，对了，不是肾炎。这个方子也是常用的。

第 39 条

伤寒，脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙汤发之。

39 节，伤寒，脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无少阴证者，大青龙发之。依

他这文章啊，给后世造成口实。他这一个脉浮缓他弄个“伤寒”。这一个伤寒冲着无汗说的。由于这一个病啊，他是个水气病，水气病呢，啊，就是体表有水气了，所以他身不疼而但重。人这个组织里头啊，啊，就这个肌肉、皮下的这个组织，要是停水多就沉。那么身不疼但重，但是他没有汗，他也叫太阳伤寒。但是他那脉内不是那么样子，啊，达到充血程度，所以脉它是浮缓而不浮紧，它是这么一个病，啊，他搁个太阳伤寒。

因为这一句话呀，后世注家呀，说这大青龙汤又治中风，又治伤寒，啊。这是营…啊，所谓鼎足而三嘛。桂枝汤，啊，是治风邪的，风伤卫；麻黄汤是寒伤营；这个大青龙汤啊，这是谓营卫俱伤。搞出这个来了，其实一点儿也不对。你们看这一段就它也不是，啊，不是伤寒，哪来的伤寒呐，它是水气病。所以他底下分析清楚，身不疼。真正伤寒，啊，这个，达到那么样子充血，压迫他身上一定疼。他身上不疼，但重，就是沉，有水气嘛。

“乍有轻时”，这个水气呀还没达到整个浮肿。整个浮肿就光沉、肿，它没有乍轻时。乍轻时说明这个水气呀，还流走。它在这一个地方，这块儿就沉，哎，它挪到旁处去了，这块儿就是不沉了，所以乍有轻时。

“无少阴证者，大青龙汤主之”，无少阴证这一句话，也是与旁的节儿有关了。这与这个《金匮要略》有关。这个《金匮要略》啊，有这么一…有这么一条儿，他说“水之为病，脉沉小者，属少阴”。“脉沉小”，我们讲少阴病你就知道了，“少阴病脉微细”嘛。“浮者为风”，脉要是浮啊。就是风。就是我们说越婢汤，啊，那个风。所以这个水气呀，有属于少阴的，有属于这个风邪的。要是没有水而光胀，虚胀者为气，要是水肿呢，发汗就好。但是少阴病啊，属于少阴这个脉沉小，应该用麻黄附子甘草汤。要脉浮，而不小，啊，不沉小，那就要用杏子汤。这是…这是，你们回去看看《金匮要略》，啊，水气篇就这一段。

那么治水气呀，要是“脉沉小”这个方剂用不得的，他说的这个杏子汤啊就指的是大青龙汤。可是《金匮要略》这个注家呀，都不这么说的。他因为他们不是这个对照着看的，也有说是麻黄汤加杏仁儿的，啊，也有说麻黄甘草汤加杏仁儿的，《医宗金鉴》就这么说的了，啊。也有说麻杏石甘汤的，都不对的，应该是大青龙汤。这个大青龙汤祛水，后边它有，啊，治溢饮嘛。溢饮者，这个水饮溢于外谓之溢饮。

那么这个治水气病，这个大青龙汤啊，这个发水气是最好啊。那么主要的你要治水气的话，你看他有没有属少阴的这一种情况。那么真正要是少阴病的这一种水气病，你不能够用大量麻黄和石膏了，它得用麻黄附子甘草汤，那个量都小的很，啊。我们讲少阴病啊，就有麻黄附子甘草汤了，啊。现在咱们讲到这一个地方啊，不知麻黄附子甘草汤是怎么个事情，现在咱们先不说这些废话。

那么，所以他治水气病，特别提出来了，尤其大青龙汤。大青龙汤发汗也重，解热

的力量也重。真正阴寒的这一种虚证，那用这个药是大相反了，那非把这人药死不可。所以他特别提出来一个少阴病，啊。“无少阴证者”，那你吃大青龙汤是没问题的。这不在脉浮缓浮紧的问题了，这是水气。

你看看这一节儿，哪是什么风伤寒啊，这个…这个……这个寒伤营啊？所以这个注家呀，就根据上边这个名儿，那一个叫中风，这一个叫伤寒嘛。其实仲景的意思不是这个意思，啊。他这个…这个太阳病无汗者他叫伤寒，有汗者叫中风，那么上边那一个…没有汗也叫中风。他那个意思应该有汗，而这个汗不汗出，他特意给你这么来。由于不汗出，什么不汗出啊？由于里热，总而言之就是里热，啊。这个里热他应该汗出而不得汗出，他是个表实。所以这两个方剂要合的，一个有热应该出汗是越婢汤；一个表实汗不得出就是麻黄汤。所以把这两个方剂他合用。这个地方都挺要紧，而且也都不很好理解，啊。

这个大青龙汤啊，不但是一个解表解热的重剂，而且也是一个发水气…一个重剂，啊。发水气的力量最大，比越婢汤力量大。因为越婢汤里没有桂枝啊，它这里头有桂枝。

那么由上一段的水气，这个 40 节，继续他又谈到水气。

第 40 条

伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。

小青龙汤方

麻黄（去节）芍药 细辛 干姜 甘草（炙） 桂枝各三两（去皮） 五味子半升 半夏半升（洗）

上八味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温一升。若渴，去半夏，加栝楼根三两；若微利，去麻黄，加荛花，如一鸡子，熬令赤色；若噎者，去麻黄，加茯苓四两；若喘，去麻黄，加杏仁半升，去皮尖。且荛花不治利，麻黄主喘，今此语反之，疑非仲景意。臣亿等谨按：小青龙汤大要治水。又按《本草》，荛花下十二水，若水去，利则止也。又按《千金》，形肿者应内麻黄，乃内杏仁者，以麻黄发其阳故也。以此证之，岂非仲景意也。

“伤寒表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，小青龙汤主之。”这一个与我们头前儿讲的那一个，桂枝去芍药加茯苓白术汤，与那一节有关系。那一节我们讲了，里头，啊，要是有停水，不利水，表不解。所以他，啊，“服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛”，你们看看那一节儿。

这一节儿啊，就由这个上来的。他说这个心下有水气呀，虽然发汗而表不解，他开始是无汗，伤寒嘛。这个表不解这就是…他搁个表不解干什么？他就是由于心下有水气，以一般药发汗而表不解，就是用麻黄汤发汗表不解。他怎么的？就没去水气嘛。

那么这个…不但表不解，啊，由于这个发汗药的刺激，激动里水他就变证百出了。

“干呕”，那么在这一个《玉函经》里头没有“干呕”，就是“咳而发热”，啊，干呕也行的，他里有水饮，啊，那么逆于上他就干呕嘛。

“发热而咳”，表不解他发热，啊，里有痰饮，啊，充逆于肺他就咳。

“或渴”，这个里有水呀，人…啊，看看你这一个水的代谢如何？如果小便不利，里头停水非渴不可。这一个很好理解，啊，由于小便不利，这一个旧的水不去啊，新的水他不吸收，新的水不吸收，我们全身组织啊，都缺少水的营养，他就渴。这后头咱们讲五苓散呐就有了，啊。这一个渴呀，就咱们所说这个“水不化液”，啊，“水不化气”，水停不化气，你光喝到里头他不解渴，甚至于消渴嘛。

“或利”，或者这个水在里头，小便不走，水谷不别，下利。

“或噎”，这个气往上撞，再有水，啊，水气冲逆，吃东西咽不下去，噎。

“或小便不利”，啊，那么小便不利心下才停水呀，或者也有这个证候。小便不利呢，少腹一定满。这个…人的这个膀胱不就在这个少腹嘛，少腹就小腹了。小便不利，膀胱里蓄水，这个小肚子就胀满。

“或喘者”，啊，那么这个喘，这一般麻黄汤里都有了。他这个…尤其要是…在里头有痰饮，这一个表不解，它都往上来，它就是，啊，涉及于肺，不但咳而且还要喘呐，小青龙汤主之。

就是上边这一个一切的情况，那么他主要的就是心下有水气，啊，咳而发热，这是肯定的，这就应该用小青龙汤。那么底下这一个“或”以下呀，或有或无，不必管他，都要用小青龙汤。

咱们这个书啊，每一个方剂后头要有这个“或或”的，他都给你，啊，弄个加减方儿，这个不对的，啊。所以我向来也不这么用。你们看那个后头林亿他也注了，他说这个恐怕“这恐非仲景意”。他弄的…他错了。你像我略略说一个就知道，若渴去半夏，啊，加瓜篓根三两，这都是错的。他这一个主证啊，他这个渴不是瓜篓根能治的，这个瓜篓根治他这个渴，它是一个燥渴呀，是津液虚那么一种渴。他水不化气的渴用它不行。尤其他这个小便不利少腹满去麻黄更瞎闹了，根本这是一个解表的方剂呀，他是伤寒表不解，你去麻黄你解谁去？啊，所以他这个，这一个书的这一个…这个后头这个加减方儿啊，每一个都这样子，都不要信，啊，用不着的。我们用小青龙汤是常用的治渴治喘，啊，无论他小便利不利它都能治。所以他后头这个加减呐，不要信，也不要这么用。它根本它就一个表不解为主的。由于这一个，我们一般的这个辨证上说呀，就是外有邪，啊，外就是感冒了，啊，而内有饮，内里头有水饮，就这么一个病。他外邪激动里饮，他这个证候有些或然的症状，啊。看这一个…啊，饮多饮少啊，人的身体强弱呀，它这个症状百出，它不一定。尤其这个这个水饮这个病啊，它是最…没有一定。你看，也兴头晕呐、啊，恶心呐、呕吐啊、心悸啊，这个水饮的这个证候多去了，啊。我们只要依

证去水就行，那么有表证的当然宜小青龙汤。

小青龙汤这个方剂呀，它是以麻黄、芍药、桂枝、甘草来解表，其它的药都是一个温中去饮的一种药。细辛、干姜、五味子、半夏，也去饮也治咳，啊。饮逆，去…你像半夏也去水，这个五味子也去水，啊，咱们五味子都知道治咳了。它是一个去水的这一种镇咳药，它有收敛作用，他说到是，啊。那么细辛、干姜，这都温中去饮的药嘛。那么里头去饮，你这个麻黄、桂枝才能发挥解表作用。如果里头不去饮，那伤寒表不解，那你吃这一种发汗药也不行。而且还容易造成很多的坏病。所以这一篇呐跟我们头前儿那一个一样。（**音频 007 完**）

（**音频 008 始**）

那么这一个呢，说的是麻黄汤证，啊。就是，我们这个临床也常遭遇，啊，外感冒，里头，啊，发热而咳，咳喘，这一个常…常用的，常遇的。

但是我们用这个方子要注意一点，它必须它是偏于寒。尤其…尤其这一个…咱们说这个饮呐，它是一种寒饮，啊。那么起码儿这个病啊，它不渴。这个“或渴”呀，啊，这是由于这个误治啊，我们给他吃了麻黄汤了，啊，它激动里饮有这些这个特殊。一般他不渴，因为里有水饮他不渴的，同时呢，啊，口舌也不会干的，要不然的呀，干姜、细辛、五味子、半夏这个药下去太燥。

所以说，我们要是用这个方子要注意，啊。但是真正的像这个老人，啊，这一种痰喘，用这个方子的机会还非常的多。他那痰呐，也不是…没有黄痰，白痰，而且是沫儿痰，这一种情况之下大概要有外感的这一种痰饮咳嗽或喘，用小青龙汤的机会不少。要有热象千万不要用。如果烦躁呢，用小青龙汤加石膏，啊。因为这个要加石膏是…啊，一样，这个在这一个《金匮要略》里头就有了，我们方才大青龙汤不是…不汗出而烦躁吗？那么小青龙汤要烦躁呢？一样儿加石膏。

第 41 条

伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴。服汤已渴者，此寒去欲解也。小青龙汤主之。

41 节儿，“伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴。服汤已渴者，此寒去欲解也。”这一节儿就说明小青龙汤的应用，主要的证候它是“不渴”。

那么伤寒，就是没有…没有汗，这一类的表证，太阳病，啊，这个病型上来讲它是伤寒。

“心下有水气”，就是有水，啊。古人管那个水呀，他也叫水气。咱们《金匮要略》里头那个讲水肿啊，他就搁个“水气病”。这个水是这样子，啊。所以这个津液，在仲景这个书里头啊，他常叫做阳气。因为这个水，啊，它能化气，所以津液他也叫做阳气。

那后边儿有，慢慢能讲到再说吧，现在说多了，致人这个糊涂。

他说“伤寒，心下有水气”的病，“咳而微喘”，伤寒表不解呀，他有外邪里头再有饮，这个外邪冲动里饮，啊，他是咳逆微喘，这是很常见的病。“发热”，有表证啊，里头有水饮他“不渴”，啊。

“服汤已，渴者”，服汤已就是吃小青龙汤。小青龙汤是外解表而内去饮，表解了饮去了，他就要渴了，因为这个小青龙汤是热药啊，饮没有了，啊，他感觉胃中干他渴。

这一个渴呀，是这个服小青龙汤之后，一个效验的表现。就是有效了，他渴。所以他底下注几句话“此寒去欲解也”。这个“寒”指着寒饮，啊。这个水气去了，这个病要好了。这个“小青龙汤主之”啊，“发热不渴”之下，在这个地方。 “伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴，小青龙汤主之”，不是吃完药渴了，寒去欲解再小青龙汤主之。它这是一个叉…叉…也是个叉句，他说“伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不渴，小青龙汤主之”。服汤已，啊，吃完小青龙汤了，你人渴了，这是服药有效之验了，啊，那寒去欲解也。它是这么一个文章，啊。

第 42 条

太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。

桂枝汤方

桂枝（去皮） 芍药 生姜各三两（切） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘）
上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。须臾啜热稀粥一升，助药力，取微汗。

咱们再讲两节儿，啊，今儿个早，第 42。

头前这几节儿啊就是…他由麻黄汤开始，啊，讲的大青龙汤、小青龙汤。那一个柴胡汤啊他在讲这个麻黄汤传入半表半里的时候，啊，他插这么一节儿。他主要的他讲的解表剂了。他由桂枝汤，啊，讲到葛根汤，然后麻黄汤，大青龙汤，小青龙汤。这都是解表剂。你像那个葛根黄芩黄连甘草那也是解表。

那么在这一个以下，他就是，在这个解表方剂，两个主要方剂就是麻黄汤和桂枝汤，他主要要分析这两个方剂的应用。

他说，太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤。他说太阳病，这个外证未解，啊，“外证”其实就是表证了。他怎么搁个“未解”呢？这也就说明这个太阳病啊，依法吃完…啊，服完这个麻黄汤，如果这个表还没解，“脉浮弱者”还应该以汗解，宜桂枝汤。

这一个“外证”和“表证”是两码事，在他这个书上，啊。这个表证啊，只是不得汗出，这体表的表。麻黄汤证这个表不解他常说“表不解”；这个桂枝汤呢？咱们讲桂枝汤，头前儿那桂枝本为解肌呀，它这个病啊，在这个肌肉这一…啊，这一个…这一个…

这一层，它比这个表深，可也在人体的这个外，啊，体表、体外，所以它叫外证。这个外证，桂枝汤证它常叫外证，它与这个表证啊作一个区别。

所以这一段就是这样子。太阳病外证还没解，表是解了，啊，就是你吃完麻黄汤，那么这一个太阳病还没解，这就叫做说“外没解”。这个“脉浮弱者”，脉拿手一诊呐，虽然浮，啊，这个脉往外，但是一摁呢，不禁摁。弱、缓是一个，啊，这个意思差不多，就是浮于外弱于内嘛，这一种脉。这一个还应该以汗解，应该“宜桂枝汤”。这个桂枝汤的应用啊，主要是津液有所丧失，啊，再用桂枝汤，不然的话它是应该用麻黄汤的。

那么桂枝汤这一个方剂，我们头前儿有一个桂枝加葛根了。所以这个…当大夫不能守方治病啊。他要是与桂枝汤证有些出入呢？他就要加…加减了，他底下说这么一个，啊，就是加味方。

第 43 条

太阳病，下之微喘者，表未解故也。桂枝加厚朴杏子汤主之。

桂枝加厚朴杏子汤方

桂枝三两（去皮）　甘草二两（炙）　生姜三两（切）　芍药三两　大枣十二枚（擘）
厚朴二两（炙，去皮）　杏仁五十枚（去皮尖）
上七味，以水七升，微火煮取三升，去滓。温服一升，覆取微似汗。

“太阳病，下之微喘者，表未解故也。桂枝加厚朴杏仁汤主之。”太阳病不应该吃泻药，那么这个大夫啊，误用下法，那么这个病人呢，是“微喘者”。这一个喘呐，我们头前儿有那么一段呐，说太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，如前法。这个喘也上冲的一种反应，这个气往上冲，啊，这个表未解，这个邪热也拌着往上冲啊，所以他也喘。“微喘”，不是咱们说哮喘那个喘，啊。这个微喘也上冲的一种表现，所以还用桂枝汤，这还是表不解。那么依法应该用桂枝汤，但是由于微喘，与这个桂枝汤证这一个，啊，多少有出入，哎，加厚朴、杏仁儿消胀定喘。

这就是所说这一个治病啊，你就用桂枝汤行不行呢？这个也对的，也不能坏。但是他喘未必然就…就…就…就好…就好。而且这个效验呐，也绝不如桂枝汤再加厚朴、杏仁儿。所以我们在临床上啊，啊，这一个病不恰好这个方子，它有些这个，啊，与这个方证有所出入，那你就想法子，是吧？这一个也是这样子。

那么他头前儿有那么一段我记得，喘家作，啊，桂枝汤，加厚朴、杏子佳，也是一样儿。这个人寻常就有喘，他得外感，这个喘非厉害不可。可是是桂枝汤证，那么桂枝汤证呢，你也是要加厚朴、杏仁儿才好呢，跟这儿一样，所以这个厚朴、杏仁儿啊，啊，有消胀定喘的作用，在这儿看得很清楚。那么桂枝汤加上厚朴、杏仁儿，我们现在应该这么样子来看，就是桂枝汤证微喘者，可以治这一个。但是无汗而喘不行的，啊，那还是麻黄汤证，是不是？啊，这个段儿都小，我再讲两段，啊…关于麻黄汤的就不讲了，

这几段都给桂枝汤讲的。

第 44 条

太阳病，外证未解，不可下也，下之为逆。欲解外者，宜桂枝汤。

“太阳病，外证未解，不可下也，下之为逆。欲解外者，宜桂枝汤。”这个他把“外证”啊特别提出来了。他说本来是太阳病，如果外证没解，就是指着桂枝汤证了，啊，那是万不可下的。我们头前有一个太阳病，啊，桂枝证，医反下之，所以利遂不止嘛，不有那么一节儿嘛。那么这一个，他给桂枝汤作总结，把这个前后都说了。他说太阳病，这个桂枝汤证还存在，所以他叫“外证未解”，凡是有这一种情况，啊，外证未解的话，就不可吃泻药的。“下之为逆”，如果要给吃泻药，这就是治疗的逆治，就是错误啊。

那么这外证怎么治呢？那就宜桂枝汤，啊，外证就指着桂枝汤证说的。底下还一条。

第 45 条

太阳病，先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈；浮为在外，而反下之，故令不愈。今脉浮，故在外，当须解外则愈，宜桂枝汤。

“太阳病，先发汗，不解，而复下之，脉浮者不愈；浮为在外，而反下之，故令不愈。今脉浮”，这个“故在外”也行，在成无忌本啊，有个…搁个“知”字，“胡知在外”，也可以，啊，“当须解外则愈，宜桂枝汤”。

这个有这些大概，啊。这个…有这么一个说法儿在中医，这个“汗下”，啊，发汗不好了，啊，完了再吃泻药。这是所谓这个，啊，这是一个…啊，陋习呀，这不对的。庸俗陋习。那么这一段他就说明这一个。他说“太阳病，先发汗”，应该先发汗呐，就是用麻黄汤发汗呐，这个病没好，这不是错误啊。真正的这一个重感冒也是一样啊，你像我们遇着流感，你给他吃发汗药，他由于这个病重啊，他不是一下子就能好的。没好了，这个大夫应该看所以没好的这个原因、道理，根据现在证应该用什么药。这个大夫啊粗心，他一看发汗不好，“而复下之”，啊，那发汗不好我再吃泻药吧，这是有这么一种大夫，但是不是人人都这样子了。

“脉浮者不愈”呀，你吃泻药的时候你看他脉呀，“脉还浮，外不解”，那应该吃桂枝汤就对了，所以先发汗不解，那就是外不解，应该吃桂枝汤。这个大夫啊，没这么来。他吃泻药了，吃泻药那时候啊，“脉浮者不愈”，根本就脉浮，外不解，吃泻药是误治，这个病还是不会好的。

什么道理呢？底下他解释了，“浮为在外呀，而反下之，故令不愈”。根本这个病还在外的嘛，你给到里边治去了，吃泻药不治里吗？所以这个病它不好。

那么现在，啊，发汗了，又泻了，这一阵儿再看看这个脉呢，还浮，所以这个病仍然在外。那么在外，你就“当须解外”就好了嘛，啊，给他吃桂枝汤就行了。

这里头你们看出来了没有？这桂枝汤证与麻黄汤证，这个用药有个定法呀。发汗后，下之后，这个表不解，啊，这太阳病不解，不能再用麻黄汤，都是用桂枝汤。这桂枝汤可见这是最平稳不过的药了。就是用了桂枝汤，表还没解，还要用桂枝汤，不能用麻黄汤，这是定法，这一个在临床上挺重要，啊。

就是我们给人家发过汗了，用麻黄汤，然后你再用银翘散也不行，这个薄荷还是发汗的，啊。所以必须用桂枝汤。但他是外不解，不是表不解了，已经发汗了，这个透表出汗了嘛。所以这个地方挺重要，啊。

这一个，这我们就看出来中医对这个外表啊，外表就是咱们普通得的感冒。这里头啊不是随便…现在咱们讲，说立个法吧，就是辛温发汗吧，我们讲这些都是辛温发汗，应该用哪个方剂呀？它得辨…他提出桂枝汤证…桂枝证，就要辨方证啊。那么原则上应该用辛温发汗，它太阳表证嘛，所说个个不同。我们还没讲完，早呢，是吧？这个太阳篇，一个发汗就是这么样子复杂。应该用葛根汤的，你要用了桂枝汤是绝对不行，用麻黄汤也绝对不行，不但无效，而反有害。所以这一个方剂搞不清楚，不能治病，啊。我们看这个书也看出来了。

所以这个方，关于一个方子，非要…尤其这个书上的方子本来不多，非要记熟不可，不但要记它的这个药味、分量，而且还要知道这个方剂的适应的这个一切。你这样才能治病。究其实是这个很好明白，又好学，不是难学，你就是记住这个就能治病嘛，是不是啊？你记不住，记不住就不行。你光…啊，谈论这些，啊…这些理论，那个不行。我们看出这就看出来了，你看就这个，啊，这个…解表方剂，啊，你看这几个它都不一样的。你看大青龙汤那一个，很像麻黄汤证，那一个…那一个证候你要用麻黄汤是绝对不行的。不但这个后边说这个“伤寒，脉浮缓，身重，乍有轻时”，那是根本就是个水气病了，那用麻黄汤那更不行了。就是他说那个中风，啊，他特意搁个中风，怕你用麻黄，他那…那…那一段那…那个…那个语句很好啊。

所以后世注家，他越好越给人家弄，啊，越给你走邪路。说又是…啊，又治风又治寒，他给这么看了，啊，风伤卫，寒伤营，这个大青龙汤就治寒卫…就…就…就治这个营卫两伤，哪有这些事儿啊！嘿嘿嘿嘿！不是的。他这个文章啊，他都有用意的。他在这边给你特殊啊，加重你注意，这一个不是麻黄汤证，可是有麻黄汤证，同时有越婢汤证，他就是这个。这说…你要分析这一个方剂，就能明白这个，你要不分析方剂，你就是，啊，不清楚，是不是。

咱们今天就讲到这儿了，啊。

第 46 条

太阳病，脉浮紧，无汗，发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此

当发其汗。服药已微除，其人发烦，目瞑，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也，麻黄汤主之。

“……其人发烦，目瞑，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也，麻黄汤主之。”这一段呐，它就是…这个表证，啊，就是麻黄汤证了，也有多日不解的。

头前儿咱们有一个，啊，“太阳病，十余日，脉浮细而嗜卧者，外已解也”。那么一般说呀，它要是…这个病由表传里或者是传半表半里，这个八九天，啊，大概都传里的多，可是也有例外，这一…这一…这一…这一条讲的就是的。

本来就他是“脉浮紧，无汗发热身疼痛”，这是太阳伤寒表实证了，啊。脉浮紧，啊，发热无汗身疼痛。那么如果经过八九天，那么这一系列的证候啊，不解。经过我们审察呢，表证仍在。他这个“表证仍在”不是一个废话，他这里头啊，虽然他说“脉浮紧，发热无汗身疼痛”，是个表实证，但是没有恶寒，你看这里头。

那么必须他恶寒才是表证完全是没解呢，他底下搁个，啊，“表证仍在”，也就是，啊，他是…言外有因呐，说经过详细审察，确然是，啊，太阳表证，啊，就是麻黄汤证了，而仍然存在的话，那么这样子呢，你不必顾虑日数多少，仍然可以发汗。那么这一…在这一句话后头啊，就是麻黄汤主之。这麻黄汤就吃在这个时候。

那么吃过这个药之后，啊，“服汤已”嘛，“微除”。这个病啊，一时地感觉轻快，啊，说较比好啊，有效。但是同时呢，可是这个人就要发生，啊，“目瞑、发烦”，发烦，发烦热呀，啊，烦躁不安而闭着眼睛。死不瞑目嘛，说死了都闭不上眼睛。这一个他是当时就是闭眼睛。那么这是什么呢？这一个病比较重，时间久，或者是经过误治人身体虚，那么这个病要是吃药中病，啊，常常地发生意想不到的瞑眩状态，这就是瞑眩。

古人有一句话呀，说“若药不瞑眩，厥疾不瘳”，这是《尚书》上的一句话。说假若吃药之后，没有这个瞑眩的反应，这个药好不了他的病，啊。这是古人有这么一句话。可这个临床上是经常见、遭遇的，那当时很吓人呐。你像这个人吧，啊，睁不开眼，闭着言睛发烦躁，折腾不安，啊。这一个就像这个药，啊，不对头似的，其实这个病是必好。

“剧者必衄”，这就说这个发…啊…瞑眩的这种情况，要如果再厉害的话，鼻子也要出血。但是这一个呀，不必害怕的。“衄乃解”，啊，鼻子出血，啊，这个病也就好了。那么言外就是不出血，就是发烦目瞑，啊，这一种瞑眩状态发作，这在这个临床上，啊，这个病非好不可。这一个，这一个咱们在临床上也是常遇着这个事情，啊。但是一般的疾病啊，它要不是日子久，你像这个他是八九天呐，啊，八九天应该汗出不汗出，那么他有这一种情况反应。再不然人身体素虚，得一种急性病，啊，那么他要发生这一个，咱们说这个啊“战汗”呐等等的，有的是。后头咱们这书里头也有的是，那么他没明说，啊，这一个也就是瞑眩状态，啊，就是吃药中病，啊，一种有验的反应，就这个

药啊是有效验的一种反应。

这一个事情常遭遇的，啊。我也遇到过这个事情。半夜让人去砸门去，嘿！也就是这么个事儿，我给他吃那一个本来是啊、治下利的一种药。他吃完了是下利无度。半夜砸我门去，我一问这一种情况，我说不要紧，我说你回去吧，我说再连下吃就好了。我说这个药治下利的，它不会更下利。不过他来这个人他死乞百赖的，他说不行，您非看看去不可，这个人厉害得很。后来我就去了嘛，正是半夜，去了，这个小孩子就好多了，啊，是个小孩儿。后来我说你把二煎吃了吧，嘿！他…他妈还不敢吃，我说不要紧，吃了吧。吃完了第二天就好了。这个事情很…很容易遭遇的，啊，有…有些方剂，也不是个个方剂有这个情形。

这个麻黄汤啊，那么如果是，啊，人体虚，病久，啊，常发生这一种情况。何以呢？底下他搁个“所以然”，为什么这个人，啊，他要这个样子呢？要有这个瞑眩状态呢？他……（音频缺如）

……所以这种这个水，啊，这种这个体液啊，充斥周身。脉也充血，所以脉紧嘛，啊。他这一个说明咱们就是邪重，啊，日久不好，他要发瞑眩，所以出血也是一种原因。他那个，啊，他那个外边这个浅在动脉充血达到一个高度，这个鼻子这个地方最容易破，所以他说要出血的。

这个阳气呀，古人这个阳，这一个…阳气不一定就指的有热，后世把他都搁成热了，不对的，啊。他是认为这个，啊，气分和这个血分他分成阴阳的，凡是气分，啊，体液也是属于气分呐，古人所说的气就指的津液，这个将其我们讲到后头再说，啊。那么这一个不是热，就是由于这个…太阳病咱们开始讲了，就是这个…人的这个，啊，这个患病这个机体呀，它就…它这个太阳病这个发作呀，就是想由体表达到发汗的目的而解除疾病这么一种的病理状态。咱们开始讲了，是吧？那么老也达不到汗出，到八九天了，这个体液这个充斥体表是越来越重，越重他越发不出汗来，啊，越不能出汗，那么这个时候一汗出的时候，咱们给他用药帮着了，啊，由于这么样子阳气重，他要发生瞑眩而衄血的，他这个解释就是如此，啊。

那么可…咱们可见这个古人说的阳气就指的精气。精气指的什么呢？就是血液、津液，脉外的津液，脉内的血液，都叫做精气，啊。就是养人的精气呀，啊。这一个以前咱们讲过了，所以这一种他就叫做阳气。

第 47 条

太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者，愈。

47 节“太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈。”他说也有这个情形。这个太阳伤寒呐，啊，这个太阳伤寒根本就是，啊，体表充斥津液了，脉浮紧嘛。也有因为

自衄而愈的，啊。所以古人也说这个衄，这个鼻出血是红汗，啊。其实这话似是而非。它是这一个，这个血…啊，血管里头充斥了这个水分，啊，相当地多，所以脉浮紧，它越实啊，它越不能够出汗。他要有了出血呢，他这个体表，啊，表气松通一下子反倒容易出汗，而能自汗愈的。这个在临床上也遇着过。这是古人呢，啊，说一个人半身不遂呀，摔一个跟头，把脑袋呀，磕到石头上了，磕破了，淌不少血，呵，他半身不遂好了。嘿嘿嘿嘿！这个事情有的是。

我们头前儿讲这么一节儿，所以，啊，“服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池风府，却与桂枝汤则愈”，有这么一节儿，你们回头看看。那么这一个跟这一样。他这个太阳中风啊，吃桂枝汤这是没错误的，他就由…由于这一个…这个病邪呀，啊，深、实比较，那么阻碍药力它反倒达不到出汗，你要刺刺风池、风府呢，也像这个…这个自衄一样的，啊，使之血液疏通，啊，他反倒，这个药力也就发挥了，就出汗了。

那么这一个也有这样的，这个太阳伤寒它是表实证啊，由于鼻衄而好的，这个也有，啊。这是…那么我们要遇着这个太阳伤寒，啊，发热，脉浮紧，这一类的病，那么这个人鼻衄而愈了，啊，不要给人吃药了。如果衄而不愈呢，该吃药还是吃药，啊，后头有，啊。

这就是根据上边这一个“发烦目瞑，剧者必衄，衄乃解”这一段，他说不止于，啊，多少日子太阳病不好，吃了发汗药，而得瞑眩且衄病好了。也有这样儿的，根本就没吃药，他自己，啊，鼻子自衄，啊，也好的，不是因为吃药，也有这样子的，啊。

这是说这个鼻衄啊，与这个病的进退好坏，有的时候有关系的。那么一般说呢，要是表实证这个衄血，啊，有好的。他总而言之给邪气得找出路啊，是吧，他那个衄…啊，邪因衄而解，完了他也出汗，不是不出汗。

第 48 条

二阳并病，太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。若太阳病证不罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗。设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当解之熏之。若发汗不彻，不足言，阳气怫郁不得越，当汗不汗，其人躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气，但坐，以汗出不彻故也，更发汗则愈。何以知汗出不彻？以脉涩故知也。

嗯，48 条。二阳并病，若太阳病证不罢者，哦，我给错了。太阳初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明，续自微汗出，不恶寒。若太阳病证不罢者，不可下，下之为逆，如此可小发汗。这是一段，那么这一段他主要的讲的二阳并病啊。

那么什么叫做并病呢？就是…仲景这个书他讲表里相传，由表传里，或者传半表半

里。那么这一段二阳并病呢，就是太阳病传阳明，这是表里相传，由表传里。那么传里，表证还没罢，里证发…发现了，这就叫做并病。先表后里，表没罢，里证有了，这个就叫并病。这个并，这是兼并的并啊，咱们说秦，啊，并六国，就这个并。吞并的并。那么头一个病，并于后边的病而发病，所以他叫作并病。

那么二阳并病，啊，指的太阳阳明并病。那底下他有个解释了。他说“太阳初得病时”啊，开始得的太阳表证，当然表证要发汗呐，可是发汗，汗也出了，但是而病没好，啊。这一个“不彻”就指着病没…没除。“彻”当“除”字儿讲，而病没愈就是。因而转属阳明。

那么这一个不是说是这个药不应该发汗，啊。这一个我们以前也讲过，如果这一个重的表证啊，你发汗合法，能减其病势而已，他常常的不好的；要是轻病那是没问题了。你像我们遇着这个感冒，这一种太阳病轻病，你喝点姜水他也好，是吧？稍稍出点汗就好，吃点什么药都能好。可是真正重病，就你依法来用药，有时候他都不好的。不好不要紧呐，啊，他不过是在这个半表半里、在里这个阶段要好的。

那么这个他就讲，就是这么个情形。他说原来得的是太阳病，太阳病依法当发汗呐，发了汗了，但是病并没好，因为这个样子呢，他这个病由表进里而转属阳明。

这个阳明病啊，他这底下搁个“续自微汗出”，这是阳明病的一个外证的一个反应。我们后头讲到阳明篇就有了。“阳明病，法多汗”呐，这个阳明病啊，是这个胃肠里面的一种…热结于里嘛。它是热结于里，它蒸发于外，所以老出汗，啊。“续自微汗出”，老要，啊，微微的、绵绵不断的出汗，这就是转属阳明病了。

那么既要并病，他太阳病还存在呀。所以我们不要冒冒失失就要吃泻药了。如果我们看太阳病还存在，主要的身疼痛啊、恶寒还有啊，啊！这一个就是不可下，下之为逆呀！你这一阵儿别看他，哎呀！他阳明病了，应该…啊…下，可是表证在，不能下，这是定法，啊！那么必须先解表。

下之呢？下之就是为逆，逆就是逆治啊，啊，这就治错了。那么这一个应该用什么药发汗呢？当然用桂枝汤，可小发汗。他“续自微汗出”嘛，咱们讲这个桂枝汤讲过了，凡是津液，啊，有所损伤之后的这种表证，全要用桂枝汤。他这个书没说呀，但是言外是告诉你用桂枝汤啊，啊。这是第一段。

“设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当解之熏之。”这又一段。他说在这个开始这个太阳病这个期间发汗之后，有的转属阳明而为二阳并病。也不一定…这也不一定得二阳并病啊，他底下有这么一段，这都以前都学过的，啊。他说假如这个人，啊，“面色缘缘正赤”，啊，就是整个的面呐，啊，都发红，这还是表不解的现象啊，啊。这是阳气怫郁在表，还是不得汗出的一种问题，这与这个二阳并病没关系。

“当解之熏之”，“解之”就以小发汗法儿来解之，我们头前儿那一个，讲那一个

桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤，都是这一种情况。也可以“熏之”，古人呐，达到这个小发汗的方法，也有拿荆芥呀、艾蒿这一类的啊，熏，啊，搁，弄个盆子把它煮成汤，趁热的时候，啊，身上覆盖了，啊，熏，也可以出点小汗儿。解之、熏之，解之就是以小剂的发汗的方法儿，来解其这一个“怫郁在表”这个外邪，这不关乎里边的事儿，啊。或者是熏之，稍稍出点汗就好，这个病不要紧的。这又一段。

若发汗不彻，不足言，阳气怫郁不得越，当汗不汗，其人烦…躁烦，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气但坐，以汗出不彻故也，更发汗则愈。何以知汗出不彻？以脉涩故知也。那么这一段呐，根本就是发汗不到家，所以这病不好，啊。

这一个不足以言，阳气怫郁不得越，那是个微末的，啊，表证不了了的这么种小病了。这个病不是的，啊，你不足以说这是阳气怫郁不得越，比这一个要重得多啦。这是当汗不汗，还应该…啊，还应该发汗。

你看这个人吧，他也是“躁烦”，啊。躁烦它以躁为主了，啊。这一个说明表不解而发烦躁得厉害，啊。他就是当汗出而不得汗出的意思。他是身上那儿都疼，可是，啊，没有定处，这是表证大概都要身上那儿都酸疼，啊。他自己呢，也不知在哪儿，啊。有时候在四肢，有时候在腹中，但是你摸哪儿，哪儿还不是，啊，“按之不可得”。

那么由于表不解，不得汗，这个气往上涌，所以“短气但坐者”就是“不汗出而喘”，啊，他躺着气上不来，这个热往上涌的厉害。所以这一个情形啊，就得再发汗。“解之薰之”小发汗都不行，这一个情形咱们看出来是大青龙汤证，啊，肯定得用大青龙汤，不汗出而烦躁嘛，啊，这就是咱们头前儿，你看看大青龙汤那就是这一个。

那么怎么知道这是由于，啊，“汗出不彻”呢？由于他这个“脉涩故知也”。这一个“脉涩”呀这一个，大家都是根据这个经文呐，啊，这个脉不及，有的由于这一个邪盛…啊，阻碍这一个…啊，血行，而不流利，而发生涩，这是大家一…一般的解释。可是这一个脉涩呀，总是有些问题，叫我看。

他这个“脉涩者”不可发汗，你还怎么当做发汗呢，是吧？而且这个涩脉这是一个关于血液…啊，在内的一种流行的反应。凡是涩脉都是虚，真正实而见脉涩的还真少。是不是这个脉涩应该是脉紧呐，或是脉浮，叫我看是对的，也兴是错字。

但是现在大家都是根据这个条文的解释，说是实的太厉害，当汗出不汗出，阻碍了这个血行，啊，流畅，它也有涩的现象，但是这种涩呀，这个脉绝对有力的。这是各家都这么…都这么解释，这么解释也…也能解释通。但是事实上呢，我没遭遇着这种情况。拿着我个人的经验，真正的这一种表实证而脉现涩的，在理论上讲，讲不通，啊。恐怕这个应该是脉浮，啊，因为他这个…啊，脉浮还在表嘛，再不就是脉浮紧，这一个比较对的。

这一个脉涩，这一个书这个错字是很多，啊，这一个暂时搁到这个地方，啊。你们

看各家那个注啊，全是我头前所说那一个。就由于这个表实的厉害，啊，不得汗出，这个血的在这个脉里头啊反到受了阻碍了，这么一种涩，啊。这把这个涩呀，不按着一般涩者为血虚，津液少，不是那一个解释法儿。我认为这一个，这是一个，啊，敷然古人的论说了，这一个不一定是对的，但这个不关乎重要。

这一个头前儿这一种情况，啊，不汗出而烦躁，一点汗也没有，那么这一类的情形再发汗就好了，也不关系二阳并病。他这二阳并病啊，就是指着头一节儿，啊。那么开始太阳病，啊，后来也依法治疗，发过汗，虽然汗先出，但是而病不去。那么这样子呢，因而转属阳明。表证没去，阳明病就有了。所以“续自微汗”出，就阳明病的一个外证了，啊。那么这一个时候呢，怎么治呢这个并病呢？并病当然是表证没好，先解表。就看这个并病啊，这个里证如何。他这二阳并病啊，它是表，啊，太阳病与阳明病的并病。如果外边有表证，里头它是一种虚寒的这一类的，啊，你像少阴病与太阴病的并病你就不能先解表了，啊。那么也有太阳病，也有传到太阴的，也有的，啊。那么里虚寒，你就不能先解表，当先救里。我们头前儿有啊，是吧？那么下利清谷，可是身体疼痛，那你得先救里，而后身疼痛。身疼痛是表证了，也表没罢嘛。

这在他这个书里头啊，这在临床上都挺重要的，啊，这也一种定法。咱们在临床上也是，这个人呐，多少日不大便，啊。他这个里实啊，很清…很明显。但是呢，他还发烧怕冷，这表证没罢。你不要先给他吃泻药，你还要先解表。解完表了，你再下里。所以古人有一句话呀“下不厌迟”。说是该下的病，缓了没什么大害处。

那么如果里边是个虚寒的病，就是有表证，也要舍表救里，啊。这在临床上都是定法儿，啊。你要不守这一个…这一个办法呢？那就是为逆，啊，那一个…那就不会好病的。这一个咱们也要知道。

那么至于这块儿这个脉涩呀，叫我看是应该…啊，他是个脉涩是一个错字，可是各家都不说他错，啊，就那么个解释法儿，啊。说是太实了，血液受阻，所以脉也涩，这么个看法。

第 49 条

脉浮数者，法当汗出而愈。若下之，身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实，津液自和，便自汗出愈。

49 条，“脉浮数者，法当汗出而愈。若下之，身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实，津液自和，便自汗出愈。”浮数的脉，啊，这是应该，这是表证了。依法当汗出而愈的，啊。根据我们治疗的这个方法呀，啊，应该发汗，汗一出就好。这是一般的表证了，脉浮数，浮为在表，数为有热，这个表有

热的病了，就是太阳病。那么大夫不给吃发汗药，而吃泻药，“若下之”，这是逆治了，啊。那么这个下之的这一个病变多端，这是举其一例。

如果误下之后，“身重心悸者”，不可再发汗了。那么我们这头前咱们讲很多了，下之后，其气上冲呢，那表证还存在，还是要解表，啊，还用桂枝汤了。那么这…他这都是反复地说，你不要啊，守定一个，啊，拿着一个当…啊，当全，当，啊，拿着个别情况当全体就是不对了。

也有这样的，那么下之后，它伤了里了，虚其里了。所以外边这个气郁滞而为湿，身重，就这个组织里头啊，啊，有些湿，水份，在这儿停蓄了。咱们人身上这个，啊，这个…这个营卫在这个体表它老流行呀，啊。那么停蓄呢，就变成湿，身上有湿就沉。那么里虚血液不足，血不足以养心呢？就悸，心就跳，啊。

这个“心悸”与“心下悸”不一样的。这个书里“心下悸”呀，都指着胃那一块儿跳。胃跳都是胃有水。咱们头前儿也讲了，是吧？所以这个，“心下有水气”啊，就是有停饮了，这在《金匮要略》上的，所以这个，啊，“胃中有留饮，微者短气”，这个留饮少，气短，它这压迫这个，啊，往上压迫，这横隔膜受阻碍，人就短气。这个停水多呢，“甚者则悸”，心下悸。

这一个他不是“心下悸”，说的是“心悸”，就是心脏跳。这个血通于心呐，由于虚其里，这个胃气虚呀，这个津液血液都被…啊，都要虚的，啊。因为胃为水谷之海，营卫之源嘛，是吧？它要是一坏了就不行了，这一个他吃泻药，里边没病他给吃泻药，虚其里，不但外边湿郁于表而体重，而且血虚于内而心悸。这样子不要吃发汗药了，啊，“不可发汗”呐。

“当自汗出乃解”，这个他要津液逐渐恢复，啊，他自然就出汗，这个病就可以好的。为什么要这样子呢？啊，他是下之后了，他这个“尺中脉微”，这个“微”咱们说气血不足啊，俱不足啊，这个脉微呀。“此里虚”，它由里虚造成的。

“须表里实，津液自和，便自汗出愈”，须，他这几个啊，“当”自汗出，这又一个“须”，当、须这都是一个，含蓄得很，这个…这个语意，啊。是不是当大夫就等着他自己恢复啊？也不是的。他这里头告你不要再解表了，不要再发汗了，你要在这些方面注意的。他是里虚了，啊，主要的里不虚了，他这表里自和。所以他搁个当自汗出，啊，须表里实。这个里头啊，都有一个让你斟酌治疗啊。可是这一个证候呢，他只是举一个“身重心悸”，这么一种证候，当然他没举全了，啊，这两个正说明由于里虚造成的外有湿郁，啊，内有心悸，这个血不足。

那么这个治疗后头有的。你像这一个时候吧，应该用这个，啊，大概小建中汤是较比好。小建中汤治心悸烦呐，是吧？那么也有桂枝加芍药生姜人参新加汤，后头也有。总而言之得想法实里。里虚，胃气复振的话，他这个血液津液自然就恢复的，那后头有。

所以在这儿他就是，只是，啊，告你不要再发汗了，啊，应当使着他自…啊，这个津液复，啊，须表里实，他就好了。（**音频 008 完**）

（**音频 009 始**）

第 50 条

脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之。假令尺中迟者，不可发汗。何以知然？以荣气不足，血少故也。

这个浮紧脉啊，就是太阳伤寒脉，表实嘛。那么这个它表实，啊，身上一定疼痛的。它受到这个啊，毒素的刺激加上这个体液的压迫，所以他疼的厉害。那么这个呢，应该发汗，“宜以汗解之”。

所以这个临床啊，我们不能看片面的问题。看他“脉浮紧，身疼痛”就吃发汗药吗？你还要看看脉嘛。这个“浮紧”，看看还有旁的脉没有，如果同时有“迟”，“尺中迟”，这个脉都迟啊，就是浮紧而迟的脉呀。“尺中”不是说尺部位“迟”，寸它能…能数，哪有那个事儿啊？这血管子是一条，啊，心一动，脉一跳，脉一跳，它三部脉它全跳啊。这个，啊，跳，那个不跳，没那个事儿，是吧？它快它慢，啊。

他搁个“尺中迟”干什么呢？这仲景的脉法呀，他是浮沉以候表里了，关前后也候表里。他这个也是《金匮要略》里头的。他说“脉浮者在前，其病在表”。关以上浮那准是表证。关以下浮，上面不浮那就不是表证了。这个脉没有至数上的互异啊，可有这个形状的一个不同，这是肯定的，啊。我们说那个促脉，就是上次讲，就是寸上浮，所以他表不解嘛，那是表证，啊。

那么这个呢，他特意搁个尺，仲景这个脉法呀，这个关以上候表，关以下候里的，他特意告诉你的。他说这个尺，他特别提出来个尺中脉…脉迟，啊，就是三部脉全迟。提个尺干什么呢？告诉你这是里，此里虚，啊，以“营气不足，血少故也”。说是脉内的营气不足，啊，血少的缘故。凡是津液虚血少者都不可发汗。这个发汗啊，亡失人体的体液是最厉害啦。所以你亡汗也亡血，啊，这后头都要有的，我们一点点儿讲啊。所以这个不能发汗，怎么办呢？用上边的这一条全是的。虽然我们在这个临床上啊，遇到这个表证，看看都像发汗，你看看有不可发汗的情况没有。要如果有，这个汗不能随便就发。那么这两条全是这个，应该怎么救治，后头有的。

这个脉迟啊，正说明里虚，啊。就我说这个，方才我说的新加汤啊，就治这个。后头有的，啊，现在先不管。

第 51 条

脉浮者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。一法用桂枝汤。

“脉浮者，病在表，可发汗，宜麻黄汤。”这个它是简文呐。那么桂枝汤它脉浮不？

也脉浮。脉浮者，病在表，这是肯定的。那么就得用麻黄汤发汗吗？这不一定啊。这是个简文，因为这个关于桂枝汤、麻黄汤反复的说了。在头前都有了，那么就是脉浮无汗者，它起码有个无汗，啊。那么这类的表证必须用麻黄汤来发汗。这是简…简述…简文，他这里头很多。

第 52 条

脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。

“脉浮而数者，可发汗，宜麻黄汤。”跟上边一样，只是脉浮而数，桂枝汤也脉浮数呀。那么如果自汗的话，他要用桂枝汤。无汗的，他要用麻黄汤，是吧？这个两项都一样的…一样的。而且表实证不光是一个无汗呐。啊，头疼啊，腰疼啊，骨节疼啊，这都是麻黄证，啊。这是必有的，同时这个人也是恶寒。那么这两条呢，它跟桂枝汤的一个分…一个划分，那么就是以有汗无汗来说，但是它也是还是含在内没明说的。他…他这个书全是这样子，头前儿讲过了，在这里就略了。但是读书的人呢，到这个地方他也不能够死于句下。啊，脉浮者，脉浮，啊，就要用麻黄汤，浮数的也药用麻黄汤，那就错了。不是这个事儿啊。因为他说在前头，在这他就简…简约简言之。

第 53 条

病常自汗出者，此为荣气和。荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。

“病常自汗出者，此为荣气和。荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔。以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤。”“病常自汗出”，啊，那这就是单独一个证了，就是经常出汗的这种病人呐。“病常自汗出者”，就常自汗出的病。这个汗出啊，咱们头前儿讲那个，啊，开始讲中风证，阳浮而阴弱呀，嗯，按到脉里面他弱。那么这个汗出，这是由血管里头，就是伤于营啊。他说这个此为“荣气和”，虽然关系脉内之营，但是这个毛病啊，在营没有什么大责任的，啊。其责任应该在脉外之卫，由于这个卫啊，“不共荣气谐和故尔”，这是什么意思？这是…在这我把这个气、血、营、卫再略略说一说。

他是古人呐，他是这么样子来看这个人身上这种体液的，这个体液古人他只能看到这么一点，啊，古人不知道造血器官啊，他不知道。他就知道饮食入胃，那么经过，拿现在的话来说，经过胃消化之后，它要进血管儿，古人这个知道，啊。那么化而为赤呢，古人叫做血，一进血管儿就是红的，古人叫做血。出去血管，古人叫做气。这个血与气呀都来源于饮食，这是古人的看法啊。

那么拿着现在的意思呢，就是我们饮食入胃了，这个营养时…成份呐，血管要把它吸收出来的，然后输送到人身上这个周身，啊。这个就是，拿着现在话说营养成份，啊。

那么古人管这个东西叫什么呢？叫精气。这个精气呀就是养人的这个精真之气，人非它不能养。所以古人也说得挺好，这个东西呀，不到哪，哪不行，啊。但是他说的挺，啊，有点儿问题的，他说是脾为胃行津液，输送到这个四肢百骸，不到足，足就不能行；不到手，手就不能握。他古人看的东西呀，他是疏，啊，不密。那么他就说是，啊，就是概要的说，说饮食入胃，啊，那么在血管里头，色儿赤，这就是为血，他说那是这个最…最…啊，“其精者”嘛。“其悍者”，它不在血管里头，它出血管外头，那叫作气，他古人这么样子看。

那么气是什么样呢？所以于后世书上这个气啊，叫我说的话，都是《内经》上的，你们看一看就行了。啊，看看这个《灵枢》，这个营卫篇上就有。它这个气啊，“如雾露之盖”，就像咱们这个，啊，下雾、下露水似的，所以遍布人周身，哪都是。甚至于这个润泽皮毛，啊，也都是气的作用。如雾露之盖，那就是指的津液。它不过不在血管之内，在血管外头。那么古人也知道这两个东西，它互相起作用。他也是…所以你看这《内经》上也有啊，说“夺汗者亡血，夺血者亡汗”。他也知道血管儿啊，内外通透，他也…这个他知道的很。你看你发汗大了，血也没有，丧失血的人也没有汗，再不能发汗。那么他说的这个营卫是什么呢？他说在血管里头这个作用，就是血的作用啊，叫作营，营以周身嘛，也叫作荣，咱们这个书上是荣，啊。那么子啊血管外这个气的作用呢，他叫作卫。所以就这个本体上说，只是血与气。就它的作用上来，就是营与卫。就这么个东西。就是其实是两个东西，啊，不要有四个，它就是气血。在基础上就是气血，就是我们饮食这种这个，啊，水谷化合物了，啊。当然在这《灵枢》讲的，也吸收天气了。也吸，啊…所以它这个，怎么这个气它从…它这个来自于上焦呢？它这个血管儿吸收了，也得到肺，到肺了，他说受之于天。于天，就是指着天气。那个，王冰那个注啊，他说的先天，就搞到肾上去了，不对的。那在生理上也讲不通的。古人也知道这个气的成分，不但有水谷化合物，也有空气的氧气，这你在现代生理也讲不通啊，是吧？他古人也知道气的这个成、输，成输这一点，不但有水谷化合物，也得有空气的氧气。这与现代生理讲的没什么大差别，但是它不够细致，啊。那么这个东西呀，血管儿通透作用古人知道，但是知道不那么…不像人西医现在搞那么清楚。他也知道它的作用，也知道它是养人的，作用在血管外头的气的作用叫作卫，在血管内的作用叫作营。他古人这么一种看法。

那么这一段呢，就是的。所以这个营卫，它是相辅而行啊，一点也不离开的。那么这个，主要的这个人长出汗呐，由于卫不和，啊。这个就是血管外头这个气，不与脉内之营气调和，于是乎，卫自出于脉外，这个营，而自行于脉内。这个卫失去营，它也不固，它就要出汗。这个营失去卫，它也不守，它也是由里头往外，啊，分泌体液，分泌津液，所以这个才常汗出不已。这归根到底这个毛病在哪儿呢？是在卫，而不在营，就

是卫不与营协调了。

古人说那个协调啊，就是血管通透作用，他可没明说。说得不够啊，…现在西医这个解剖生理学那么仔细。那么这段呢，就说明这些问题。他说为什么常自汗出？他说呀，这是营气本来它是没毛病的，这是外不谐。就是营气的外面，啊，“卫气不共营气和谐故尔”。它本来血管儿外头这种水分它也进血管儿里去，血管里头的水分也出外头来。因为我们饮食都在血管儿里头啊，这个…这个营养成分，它必须出血管，才能养这个组织细胞呢，那不是吗？组织细胞的废物呢，也得进血管去，啊，这才能够排出呢，啊。由小便排出啊，这种液体废物啊。

那么古人他这个，他也是知道一些，不是一点儿不知道，但是这个话说的呀，啊，非常笼统，啊，不够细腻。那么这就造成什么样子了呢？就是营自行于脉中，卫自行于脉外。自行就不行了，不调和了，啊。它在脉外，咱们讲这个阴阳啊…讲这个营卫这个阴阳啊，他古人讲的很好，啊。他说卫得有营，才能固于外，这个营由于卫外为固，才能守于内。他可没说这个血管通透作用，他只是用这个，啊，来说明，但是哪个也不能少哪个。如果它们俩要不调谐了，嗯，那就坏了，非出汗不可，这一段就是这么个解释。那么实质呢？咱应该…所以现在中医啊，我认为这样子，关于这个地方啊，就要参考，啊，解剖生理，看看这个血管通透作用，那解释得非常的细腻、具体。明明这段书说的就是这个，我们要，啊，该借，要…对这个生理上这种这个情况，更细致的，我们应该看看这个解剖生理学。

那么桂枝汤呢，所以由于这一…这一段和下段，它能调谐营卫。那么因为他不出汗嘛，用桂枝汤再发汗，使营卫协调就好了。桂枝汤起这个作用的。啊，这是头一节儿。说是“病自汗出者”，啊，就自汗出的病，常自汗出的病，那么这类的病啊，桂枝汤可以解决的，这是由于卫气不和。

第 54 条

病人脏无他病，时发热，自汗出，而不愈者，此卫气不和也，先其时发汗则愈，宜桂枝汤。

底下这一段，这个病，啊，最常见了，底下这一段啊。

“病人脏无他病”，脏无他病就是指着内脏没有什么特殊的病，啊。拿着现在的话说，也不是肝炎，也不是肺炎等等的吧。就是有就是它有这么一种证候，“时发热，自汗出”，这个“时”呀，就是定时。定时发热，自汗，那么经久不愈。“而不愈者，此卫气不和也”，这也同上条儿一样，也是由于卫气不和。那么“先其时”啊，“发汗”，用桂枝汤就可以好的。先其时者，他定时嘛，假设说一天两点钟，下午两点左右，要…要发热汗出，你在这个两点钟以前，给他吃桂枝汤，就是准好的。这个我遇到很多。嗯，

也是我一个朋友，他早头有个厨子，二十年这就是这个病。他就不…就是到时候他发烧，完了出…出一身汗，过去像好人一样。他那个时候啊，也研究点儿中医，他就给他吃这个药，吃了就好了，回头高兴极了，他说我说，哎呀，这个可好了。

他这种病，他二十年也太多了，这我头一回听说还是。但是在临床上我们这种情形很多。有一些人啊，就老嫌怕这桂枝汤啊，热。其实它不是热，桂枝汤，你们看看头前儿，没有一个不发热的。这个也是“时发热”，要是只汗出不发热，桂枝汤还不行，啊。那么现在呢，大家总这么一个毛病，见到热就不敢用桂枝，嘿嘿，其实不对的。这个病很多，啊，在临床上常见的。

我在门诊上也遇到这么个老太太，她是每天到四…四、五点钟时候，她必要发烧，然后出汗，出完汗就也不发烧了，也不难受了。她是天天的，也是有很长时间了。这还是在那边，我给看那个病。她也是吃了…我给她开三付药，她吃了两付药，就好了，好好好好的。这个很多，啊，这要注意这个。

这就说明桂枝汤啊，不止中啊…治这个，啊，中风这个病型的表证，就是“发热、汗出、恶风、脉缓”呐，它也能调谐营卫。啊，营卫要…调谐营卫，营卫不和呀，他举这么两个例子：一个，啊“常自汗出”；第二个，“时发热”，汗…汗“自汗出”。这两种情况全是营卫不谐，啊，营卫不调。那么这个书上呢，说是卫不和。桂枝汤也专调营卫，治这种病的。那么用药的方法呢？他那个不定时，那个没办法了，那还是根据一般，啊，早晚吃了。他这个有定时这个，在他发作以前两个小时，啊，最好。给他吃，就可以好的。

由这个地方你们回头，你们看看咱们讲那个，啊，桂枝麻黄各半汤，桂枝二麻黄一汤，为什么那里头搁桂枝汤呢？他就是“形如疟，日再发”，他就是定时，他定时发寒热，他还不汗出，所以他不是整个桂枝汤。他不是，啊，只是营卫不调，他还有因为不得汗出，所以他用桂枝麻黄各半汤。我们讲那个时候啊，就引证这一条啊。讲到这个地方，你们回头儿再看看呐，对于那一条儿也就明白了。为什么用桂枝麻黄各半汤，啊，桂枝二麻黄一汤，全是由于这个桂枝汤这个药，它能够治定时发热而汗出，可以回头看一看，啊。

第 55 条

伤寒，脉浮紧，不发汗，因致衄者，麻黄汤主之。

“伤寒，不大便六七日，头痛有热者，与承气汤，其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗；若头痛者，必衄，宜桂枝汤。”这一条儿啊，它是这个表里这个病情啊，很混淆，啊。这个头痛有热，这是表里……

学生：落一条儿。

胡老：落一行？

学生：落一条儿。

胡老：啊？哪个？

学生：“伤寒，……”

胡老：对对对，啊，对对对，55，是吧？

学生：嗯。

胡老：对！

“不发汗，因致衄者，麻黄汤主之”这跟上边啊，这个伤寒脉浮紧，啊，发热无汗，啊，自衄者愈那一条，可以对照着看。那么伤寒脉浮紧，这是表实证，应该发汗呐，就由于不发汗而致衄。那么这个，啊，血管充血达到一个相当程度，他非要破鼻子不可。那么这个致衄，也有好病的，头前儿那条就是的。要是不好呢？该吃麻黄汤，还得吃麻黄汤，啊，这个就是。这个就补充那条儿的不足了，那条儿这不是在这呢，啊，“太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈”，这不是个绝定的，我方才讲也这么讲的，所以“脉浮紧、发热身无汗”，这种表实证，有因其自衄而愈的。那么这一段呢，就是也有不愈的，就由于你不发汗，那么他这个充血是越来越甚，里头就会阳气重了，啊。你越不发汗，阳气越重，重到一个相当程度，他就要…要…要自衄，这由于不发汗所致啊。那么这个时候啊，病虽然衄而不自愈，你还要用麻黄汤治疗。

这两节儿你一看就明白了。所以这个，没有一个它是一个…它不是个固定的，这个病它是瞬息万变的，啊。有因衄就好的，有因衄不好怎么办呢？该治还得治。这个就是补充那条儿。

第 56 条

伤寒，不大便六七日，头痛有热者，与承气汤，其小便清者，一云大便青**知不在里，仍在表也，当须发汗；若头痛者，必衄，宜桂枝汤。**

“伤寒，不大便六七日，头痛有热者，与承气汤。”啊，方才我给串了，那么这个“头痛有热”这是表里共有的病，太阳病也有头痛发热嘛，阳明病也有的，啊。那么这个，他说这个源起是伤寒呐，就是，啊，表实证啊，就是无汗这种伤寒，已经不大便六七天了，那么这个“头痛有热”呀，大概这是里实的问题。这个…这个久不大便啊，这就造成自己自中毒啊，是吧？我们饮食入胃，这血管儿要吸收，可是老不大便，你再吸收了，就是有毒素它也吸收，所以这个生理上它就这样子，啊，它不知道有毒没毒啊，啊。所以这个日久不大便容易有头痛的。他这六七天不大便了，那么头痛有热，按着常规上看，这是表…里实证，“与承气汤”，啊。

这个承…“与承气汤”，他也不是说“主之”了。他这个书啊，“主之”这是固定

不移的。“与之”，啊，比这个“宜”的口气呀，更轻。“宜”就是当，应当，也不是“主之”，啊。这个“与”呀，是大有商量余地的。“与承气汤”，这个承气汤也多种啊，大、小承气汤、调胃承气汤等等的吧，啊。可以“与承气汤”，就是你根据他这个病情的，啊，轻重缓急呀，斟酌着用吧，它是这个意思。假若真是里有热，那个小便呐，它要红赤的。这是…这个是很要紧的啊，这是辨证的法子喽。

那么这个“头痛有热”，不但阳明病有，太阳病也有啊。那么如果阳明病，他是里热。里热了，小便红赤，啊。那么“小便清者”，色儿不变，啊。“知不在里，仍在表”者，啊。那么这个虽然六七天不大便，你不要光看这个不大便，这还是表证，他要是阳明病，它小便绝对变色儿。

“当须发汗”，那么这个，你还是要发汗的。这就是这个病有疑似之间，我们找这个，啊，特别的鉴别的一种方法，尤其这个表热里热的鉴别的方法，以小便是最好辨了。所以咱们在临床上要问，啊，你不问不行，啊。当然他也是举这么一个……（录音缺如）

那么这个表热、里热的这个，最容易辨者，莫如…莫过于小便。他说你问问小便怎么样，他小便一点儿颜色也不变，里头没有热，你别给人吃承气汤了，这还“仍在表也，当须发汗”。这个发汗，可…可能它是麻黄汤，啊。他说的是发汗，而且开始他用的是“伤寒”，没有汗。

“若头痛者，必衄”，他这个一句话呀就是，差不多就是一段的意思了。假若吃过麻黄汤发汗，而头痛不已，那个人啊，还必衄。什么道理呢？这个就是病深，啊，他在六七天，他这个病啊，他这个热病他都往上亢。六七天发汗之后还不好，脑袋还疼，说明这个上冲也厉害。这个上冲是桂…桂枝…桂枝的主要的证候，啊。所以治头疼啊，这个麻黄汤不如桂枝汤，可是麻黄汤也有桂枝，但是桂枝量也小，所以这个一般的头痛啊大概桂枝汤的多。他说先他是无汗，你不能吃桂枝汤的，先要吃麻黄汤，可吃了，头痛还仍然不好，那个，这…这是与桂枝汤这个，与上…桂枝证上冲有关，不但这个头不好，而且必衄。

“宜桂枝汤”，那么这个时候啊，应该用桂枝汤，再小发汗就好了。这也挺重要，重要他在哪呢？就在这个验其小便以知表里。这个汗下异法呀，这个很重要，啊。该发汗的，吃泻药不行；那么真正阳明病，发汗也不行啊。越发汗，它里头越，啊，热结得越厉害。那么假若发汗，不好，脑袋疼得厉害，鼻子出血，你以为这个解表解错了，也不是的，是吧？那是因为久不得汗出，阳气重一方面，同时这个气冲得也厉害，气往上冲。那么这个时候你再更发汗，啊，这个表还是没解嘛。

第 57 条

伤寒发汗，已解。半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤。

胡老：啊，58，“凡病，若发汗……”

学生：57。

胡老：57 呀？嘿嘿，我怎么净，嘿嘿……

“伤寒发汗，已解。半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤。”这个他就接着上边一节，怎么头痛者必衄，完了就得吃桂枝汤呢？这也是定法呀。这个头前儿我们讲过了。这个是…本来他是太阳伤寒，“发汗已解”。但是半日许呢，复烦。他这个表解了人就不烦了，烦就是有热才烦呢嘛。还是热没除，他又烦。这个时候你看他脉啊，还浮数，还是表热呢。“可更发汗”，这个时候啊，再发汗就好了，但是不能用麻黄汤了，“宜桂枝汤”。

这就是说，他在，他那个…我们讲到这些呀，全是讲对于麻黄、桂枝啊，这两个方剂的应用方面，他反复的述，啊…来申明。他说麻黄汤吃过之后，如果病不解，这个病还在表，那你还得解表，还得发汗，但是不能再用麻黄汤了，必须用桂枝汤。在这他特别的郑重其事的点出来了，头前儿他都没说明啊，可是我讲了，啊。

那么上边那个也是，本来他是头痛有热，啊，那么小便清，这是表证。可是他是伤寒，没有汗的病，当然先用麻黄汤。可是吃麻黄汤也对呀，但是头痛不好，鼻子反倒出血，那么这个时候这个脉呀，当然也是还是浮数呀，你再吃桂枝汤就行了。这是定法，这跟我们在临床上也是一样的，啊。

这个麻黄汤不能连续用，凡服过麻黄汤而表不解，你再解表，就得用桂枝汤。你服过桂枝汤表不解，可不能用麻黄汤，还得吃桂枝汤。这…这是定法。所以桂枝汤这个药啊，最平妥不过的，啊。绝不像后世这个说法儿，啊，他就用一句话了“桂枝下咽，阳盛则毙”。那正说明这个麻黄汤证，这个头前儿有了，说“桂枝本为解肌”嘛，若脉浮紧，发热无汗，这种太阳伤寒，“不可与之也，常须识此，勿令误也”。

我们上边，方才讲这个，阳气重这种病。“阳盛则毙”就指着阳气盛。他这个表实证，不得汗出。这个桂枝汤怎么个药呢？桂枝汤，啊，它是甘温，啊，它是虽然解表，有益胃生液的这么一种作用。他已经体液充实体表了，你还增液，你还让他…那就实上加实了嘛。所以这个麻黄汤证吃桂枝汤证…用桂枝汤是绝对不行的。这个“阳盛”啊，指着这个阳气盛于表那个阳…阳盛，不是有热。桂枝汤哪个不治热病啊，都治热。这后世给曲解了，凡是热就不能吃桂枝，这都是错的。

桂枝汤这个药啊，非常的平稳的一个药，我常用，啊。那就是，伏天我也用，也是三、四…三、四钱这么用，一点…怎么也不怎么的呀，哪有那个事啊。你该用，你就用；不该用，你要但要用那也不行啊。那么这是一种定法。他说“伤寒发汗”，本来是药对证了，吃了也好了，可是半日多它又来了，脉还浮数，还在表。还在表，你就换个发汗方…法子，用桂枝汤就好了，啊，不能用麻黄汤。

第 58 条

凡病，若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液，阴阳自和者，必自愈。

58，“凡病，若发汗、若吐、若下、若亡血、亡津液，阴阳自和者，必自愈。”这以下呀，啊，他就这个发汗，啊，不合法，也造成很多的问题。他这个是个泛论了，它无论什么病，我们治疗啊，汗、吐、下这是一个攻实祛病的一个大法，在中医上说，啊。汗、吐、下都是治病的，攻实去病。可是用不得当啊，都足以害人。起码是亡血、亡津液。这个亡血，就是亡血液，啊。亡失血液，亡失津液。那么这个汗最厉害，所以发汗呐，最亡失人体液得厉害，啊。那么这个吐、下也是一样啊。他本来吃些东西，胃消化之后它要吸收的，你不等它消化，不等它吸收，你都给他，啊，吃泻药下去了，你这个，啊，身上体液也…也是它不能够补益，啊，不能够继续，啊，得到吸收，它也是少了嘛，啊。它也亡津液，亡血液嘛。

如果“阴阳自和”，阴阳自和指着表里。表里没有他病，我们经过发汗，或者吐、或者下，啊，损失了血液和津液，如果表里自和，这不要紧，这个病可以自好的，啊。不必乱…乱治，“必自愈”。那么言外要是津液血液亡失，而有其他的这个，啊，表里有些这个不和的现象发生呢？那你得治疗，啊。要没有，没有这不要紧的，啊。所以人的这个，啊…这个…这个身体呀，也不是一下子就给糟蹋坏了，啊，但是这个他是，啊，不合法的这个发汗、吐下，损失人的津液体液，啊，亡津液、亡血液这是肯定的，啊。“亡”就是亡失的亡啊，啊。

第 59 条

大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也。勿治之，得小便利，必自愈。

咱们再讲一节儿正好，啊，59 节儿。“大下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也。勿治之，得小便利，必自愈。”大下之后，啊，吃的这个重下剂了，你像尤其巴豆这类…这类的下剂，病不好而复发汗，是这有这样的大夫，是吧？这个汗下倒置啊，这一般上说，都是有表证先解表，表解再治里。没有这个先治里，啊，大泻之后还有表证的，很少了，啊。完了就哟表证，也不能再发汗。那个发汗起码儿，也是要用这个，啊，解肌这类的药物，像桂枝汤这一类的，不能再用麻黄汤了。他这个说的指着是麻黄汤。那么这个倒…啊，这个汗下倒置，这种的治疗啊，那没有个不亡津液亡血液的。那么津液体液亡失太多了，小便也就没有了，所以这个小便不利，这是由于亡津液的结果呀。

这个“勿治之”，这就告诉你呀，不要利小便喽。所以在临床上不能一个症状…我们一般遇着小便不利，当然要利小便的，可是由于这个，啊，亡失体液，造成的这个结

果是小便不利，他没有…他没有水分，他反倒为逆了。所以他说是“勿治之”，千万不要再利小便了。

“得小便利，必自愈”，他由于津液恢复，他小便自然利的，这个病。这一节儿就是承着上边说的，这阴阳自和，表没有什么病，里没有什么病，他只是由于这个，啊，大下、复发汗，体液亡失太多了，造成这么一种情况，没有其他的关系。这个你…你不要瞅着这个小便不利你就治，他根据这个表…阴阳自和，他这小便不利也是一个不和呀？这个不和呀，没有关系，这还算自和之内的，所以这个不要治，他小啊…他这个津液会恢复的。如果不恢复怎么样呢？当然也要治，治你不要利小便了，啊。

这个 59 条，这是一个…啊…以下全是这个汗下失法，而造成一种，种种的一种这个，啊，一种这个疾…疾病的变化。啊，今天咱们就讲到这了。

……发汗剂，啊，桂枝汤、麻黄汤、大青龙汤…啊，葛根汤、大青龙汤、小青龙汤，这几个是顶主要的；那么另外呢，他有一些的这个，啊，合方、加减方，桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤，这是合方；另外呢，有桂枝加葛根汤，是吧？桂枝加附子汤，那么这个都是一种，啊，加味的方子；桂枝去芍药汤，都是加减的方子了。

那么这个我们回头，把这个主要方子啊，先把它，自己脑子里头，得有一个，啊，得有一个体会。因为桂枝汤它是解肌，它是既能够亢进胃气而生津液，它这里头甘温嘛，是吧？这个胃它是喜甘呐，啊，喜温，它是恶寒，啊，恶湿的这么一种脏。所以这个桂枝汤，它是甘温，啊，能够亢进胃气而生津液，它是这么一种发汗药。所以我们用桂枝汤啊，它必须这个津液丧失为先决条件的。你像吧，我们头前儿讲这个，啊，它这个开始这个表证，有自汗的，你需要用桂枝汤，不能用麻黄汤。自汗者，他就丧失体液了。跟那个我上次还给，啊，引征这个《内经》那一段，阴阳交，是吧？它本来这个表证啊，就是人体利用这个精气，想达到出汗目的，把这个病邪驱除出去，它是这么一种病机。我们根据这个症状分析也是这个。可是呢，这个桂枝汤证呢，他出了汗了而病不好，那么足证他这个，啊，他这个精气呀，力量不足，是吧？无论在质，在量上，它不足以祛邪，所以虽然汗出而病不愈。但是他不到阴阳交那么一个严重的状态呀，他能吃，啊，他没到那个不能食，所以他不要紧，但是我们治疗啊，可不能用麻黄汤，必须用养津养液的桂枝汤，这是桂枝汤。

这个麻黄汤呢，它正相反。麻黄汤治表实证，啊，由于表实，体液一点儿也排斥不出去，那么压迫人身上是哪都疼，头、项、关节、腰，啊，无处不疼。桂枝汤也疼，它比桂枝汤严重得多。同时，它由于表气一点儿也不解呀，它必波及到肺，他要喘。所以这是麻黄汤与桂枝汤，这是一个。

这两个方剂在太阳篇里最主要。你看葛根汤，它那个里头啊，又有桂枝汤，它又有

麻黄，所以它那个…这个葛根汤，他一定恶风，啊。他因为有桂枝汤…主要桂枝汤的关系，啊。他也恶寒特别厉害，他有麻黄汤的关系，啊。所以这个葛根汤这个…这个方剂呀，它是一个清凉性儿，啊，滋润性儿的一种解表、解肌。解肌是有桂枝汤的问题了，同时葛根这个药也解肌。那么主要的。他“项背强几几”。太阳病也头项强啊，但是他背不强，所以葛根汤能治痉病。如果这个项背强的程度达到一定的程度，这个人就要抽，啊，叫痉病。这个葛根汤也治啊，那是刚痉了，咱们在这个《金匮要略》上就有的。可是这个方剂呀，在我们的临床上最常用。凡是表不解，没有汗，恶风寒得厉害，觉得啊，怕冷得厉害，啊，无论他“项背强几几”，不“项背强几几”，都可以用葛根汤。

那么这个呢，第二个讲的就是大青龙…哦，第三个就是大青龙…哦，第四个，大青龙汤了。大青龙汤啊，它是越婢汤与麻黄汤的合方，它这个方剂呀，就是不汗出而烦躁，要不方才咱们讲那个“二阳并病”，啊，“当汗不汗，其人躁烦”，我怎么说是个大青龙汤证呢？就因为这一点。它是，本来是应该出汗，而汗不得出，这个人烦躁，这是大青龙汤证。大青龙汤证啊，是个大发汗药啊，他这麻黄用 6 钱呐，啊。他这恶寒也相当的凶。

大青龙汤证与葛根汤证，这两个方剂的这个主证啊，全是表实无汗，而恶寒较比严重。可是这两个好辨，一个它有石膏，就是大青龙汤证，他必烦躁，或者口舌干，他有内热。这葛根汤没有，啊，所以葛根汤有个项背强，啊，这个大青龙汤就没有。这两个方剂呀，全是恶寒较比特别厉害。

这个小青龙汤就咱们平时所说这个，外有风邪、内有痰饮的病。心下有水气，表不解嘛。那么这个方剂呢，偏于温呐，它用干姜、细辛、五味子这些的药，他有咳喘，啊，咱们说是这个，啊，痰饮咳嗽这类的病。同时大、小青龙汤都能发水气，那么这也治溢饮呐，这个是在《金匮》上。

我们这么讲完这个东西呀，所以中医这个发汗呐，你拿这几个方剂都各个不同。所以在临床上错了，错了就不行。你像我们方才讲那个，二阳并病，他也先发汗的，他用那个发汗方法儿不合适，所以还有那个大青龙汤证发现。他那个病可见开始就是大青龙汤证，他也许用桂枝汤了，也许用其他的方剂，都是没达到目的，所以这个汗出不彻，与一般的这个麻黄汤证、桂枝汤证全不同，他不好病，甚至于还出大毛病。

这是我们上边讲啊，这些发汗剂里头，啊，有这么几个主要的方剂，这主要方剂你心里要有数，那么其他的加减方剂呀，你就容易理解的，啊。咱们今天就讲到这了。等着我们把这个……（音频缺如）

……有没有什么特殊的反应啊。自和，这就自愈，上次这个 59 条儿啊，这就是一个自愈的一个…一个例子。他说“下之后，复发汗，小便不利者，亡津液是也，勿治之，得小便自利，必自愈。”那么底下这个呢，他就是相反了，非治不可的。

第 60 条

下之后，复发汗，必振寒，脉微细。所以然者，以内外俱虚故也。

所以 60 条儿啊，“下之后，复发汗，必振寒，脉微细。所以然者，以内外俱虚故也。”这个…这个汗下乱用啊，是吧？那么下之后，没有再发汗的。那么一般的要是个…咱们头前儿讲过了，太阳病，如果吃了泻药，表不解，那么气上冲者嘛，啊，那就表不解了，还可以吃桂枝汤，但是不能用麻黄汤。那么这条儿说的就是用麻黄汤发汗。他这个书说发汗呐，都指着麻黄汤。

这是下之伤其里，啊，就是使着里虚了。复发汗，那么又虚其表。那么这样子治疗啊，是表里俱虚呀。所以“必振寒，脉微细”这也是个倒装句。

那么表里俱虚了，他表虚，这个表不…啊，表虚不固，啊，所以…振寒者，就是打颤颤。他说打颤颤的怕冷，他就是虚得厉害，啊。脉微细呢，就说是，啊，就是里虚的…里虚的情况了。那么这个病应该怎么治，后头就有了，这个在原则上他说的，他说要是下之后，再…复再…啊…发汗，往往造成表里俱虚，啊，这个人起码要振寒，而脉微细的。

他这个书啊，那么我们讲的太阳病，啊，他说太阳病的治疗呢，依发汗为…依法当发汗呐，他讲的这些。那么就是虽然是讲的太阳病，如果要是，啊，汗下失法，啊，或者是发汗不当，啊，这都属于误治。而能造出很多的这种这个，啊，疾病的一种这个…啊，所谓逆证啦。就治坏的病啦。

那么这个呢，我们研究太阳病也不得不知啊。所以他这个书都是这样子，但是底下这一系列方子啊，并不都见于太阳病，啊，这是…这个我们要…要理解。底下他就说了，关于这个表里俱虚，啊，这类的治疗。

第 61 条

下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之。

干姜附子汤方

干姜一两　　附子一枚（生用，去皮，切八片）
上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

“下之后，复发汗，”这就是接着上一条，“昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，干姜附子汤主之”。

那么这个他没提振寒了，大概也振寒，脉啊…他底下光提个脉，脉沉微了。那么这种的病啊，他就是…这条主要的意思，让你学辨证，啊。这个正面的这个反应太少，所以从正面来辨这个证啊，比较困难，他从侧面来。那么这是西医的办法了，这个除外，

那个除外，那就是它了，是吧？所以这段讲的就这个。

“昼日烦躁不得眠，夜而安静”，这讲烦躁的。咱们讲烦躁，啊，这个三阳病都有烦躁，啊，这个三阴病也有烦躁。那么这个，这个烦躁最厉害的，就是莫过于这个栀子豉汤了，是吧？栀子豉汤，所以这个虚烦不得眠呐。要如果是栀子豉汤证这个烦躁的话，那么他不会夜而安静的，啊，他是昼夜全是那么烦躁啊。所以这个就说他不是栀子豉汤证。

“不呕”，这个病由表传到半表半里他要呕的，啊。那说明啊，这个烦躁也不关乎少阳病。

“不渴”，里头有热，啊，人是要渴的，这阳明病了。他也不渴，所以这个烦躁也不关乎阳明。

“无表证”，也不是表不解那个烦，啊，他没有表证。尤其是“脉沉微，身无大热”，啊，“无大热者”。这个大热呀，有两个看法儿：一个就是表热，表热咱们头前儿讲过了，“翕翕发热”，感觉这个…这个热呀，笼罩体表而不开，是吧？这么一种热；还有一种这个阳明病这个身大热，啊不恶寒但恶热，也就蒸蒸发热。他这个无大热呀，既没有表热，也没有阳明病那种蒸蒸发热。这个纯阴证啊，有的时候外边儿带点热，啊，我们后头要学这个四逆汤证的时候，后头就有了。这种热呀……（**音频 009 完**）

（**音频 010 始**）

……那么他这一个呢，一样一样的都给…啊…除外了，既不是“栀子豉汤”虚烦证；也不是，啊，“心烦喜呕”那一种少阳病的那一种烦；也不是“胃家实”，啊，嗯，渴而烦的那个烦，也不是，啊；同时也不是“表不解”那个烦，啊。外又没有大热，既没有表热，又没有阳明之里热的这个外证，所以肯定这是一个阴证的这个烦躁。

这阴证的这个烦躁是最坏了。那么古人这个看法啊，全是说这个“阴阳绝离”呀。这是，也是个术语，就是这个正不胜邪了，就这个脏…脏器呀，胜不了这个病邪了。所以他烦躁，啊，这个还是躁多而烦少啊。躁者乱也，啊，这是一个在阴证里头是…啊…最危险的一个证候，所以他用这一个…啊…干姜附子汤主之。

这就是，啊，所以他这个书多方面给人家指示，也有的这一种他正面儿证候太少，呵！就是一个脉沉微，啊，它一个发烦躁，那么发烦躁这一种这个…啊…病症啊，关系方面太多，那么当时你确诊不了啊，怎么用药呢？所以他就是从侧面儿，正面儿反应太少。所以他一样一样的…是不是虚烦呐？啊，是不是少阳病啊？是不是阳明病啊？是不是表没解啊？他都把它除外了，那么说明什么？这就真正的由于这个汗下失法，造成里虚阴寒证，那么这么一种烦躁。

这个干姜、附子这两个药啊，啊…这古人也说附子，啊，不得干姜，啊，不足见其热。这也是一种术语说法儿。这两个药啊，全是一个温性热药。这个附子偏于治下，你

像下利呀，啊，这一个偏于用附子。全是温里的药。要是呕吐呢？常用干姜，所以干姜它…它温上。那么这两个药搁到一起，就是彻上彻下，所以里头真正有阴寒呐，非这样子不可。

他是把这两个药搁在一起，而且量用的相当的重。你看着虽然是一两这个干姜，但是他这回是顿服。它就一剂，一剂 1 两呢，那么合后世就是这一个…1 两就是 3 钱呐，啊，3 钱干姜配合 1 枚附子，这就是，这量很重了，这比四逆汤的量都重。

所以他这个怎么的？这个阴寒的证候，见着“烦躁不宁”，这是，不是好现象儿，啊。这是脏器不足以胜邪，啊，这就是精气欲脱的这么一种…一种反应。所以他用这一个方子。

这一个方子再加甘草就是四逆汤了。他这一个病啊，它不急迫，啊。他只是，啊，烦躁脉沉微，他没有其他的这种急迫的证候，所以他不搁甘草。你像那个，咱们那个四逆汤，下利清谷啊等等的，都有急迫证候，他用一种甘缓的药，搁甘草。

古人这个附子啊，他遇着这一个…啊，救里，啊…这个温中的时候，他都搁生的，啊，这都是…所以这一个生的它是有力量。现在我们这个附子大概都是制的，哟！都是制的呀，啊…也不讲论个儿了。这“一个”这个东西，这是…没法儿考据的，啊。它大个的附子啊，都 1 两 8 钱的，小的 3、4 钱 2、3 钱这个可以。我们现在用呢，就用一般的附子跟干姜等量用就行，干姜搁 9 克，附子也可以搁 9 克，就行。

他这个，生附子它是有毒啊，啊，咱们伶仃学…用，总是要注意一些。不要根据这一个，啊，他这个原方儿是生用，咱们也生用。就是用，生用也药不死人呐，不能说是药死人，但是折腾人。常常的人，啊，头眩。头，啊，眩冒，常有这一种情况。大量用也能死人的。

这是一节儿，啊。这就是说，由于这一个汗下失法，啊，下之后再发汗，没有这么个治法，啊。那么这没有不虚人的。虚到极点了，它就转变阴证，啊，就阴寒在里的这一种病，那么脏器沉衰，而不足以，啊，克服这个疾病了，那这人就要死了，不是嘛？所以这一个时候这个烦躁，啊，这应该用这个干姜附子。

第 62 条

发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。

桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤方					
桂枝三两（去皮）	芍药四两	甘草二两（炙）	人参三两	大枣十二枚（擘）	生姜四两
上六味，以水一斗二升，煮取三升，去滓，温服一升。本云桂枝汤，今加芍药、生姜、人参。					

62，发汗后，身疼痛，脉沉迟者，桂枝加生…芍药生姜各一两人参三两新加汤主之。

这一个在《玉函》上就不是…没有这个…啊…分量，也没有“新加”两个字，它就是桂枝加芍药生姜人参汤。这一本书呢，他搁上这个也没有什么大问题的，都可以通。

“发汗后”，啊，“身疼痛”，身疼痛是表证了。那么发汗之后，身还疼痛，那么表没解呀。表没解，依法应该用桂枝汤，是不是啊？但是呢，那个脉可是浮，脉沉迟者不行，需要桂枝汤原方的加味，啊，加芍药、生姜，就照原量再增加 1 两，另外加 3 钱生…这个人参。

你们看看头前儿这个…这个 50 条儿，脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之，假令尺中迟…迟者不可发汗，何以知然，以营气不足，血少故也。这个脉不足啊，这一个不及的脉，这个不…啊…嗯…它就是应不足，不是这个脉迟，它准就主寒，不是的，啊。它就指着血少。血少不充于脉，他脉就迟，啊。

那么这个发汗之后身疼痛，这表没解，可是人太虚了，这个虚你不能够，啊，所以我们头前儿也讲很多了，假设说要有里虚证，也有表证，你非先治里虚不可。那么这一个他里虚不太厉害，只是脉沉迟，没有其它的证候。脉沉迟呢，说明…他由于这个发汗之后，丧失人的体液，啊，它夺汗就亡血呀，血液也少，这个时候你再用桂枝汤原方儿不行了。所以这得知道变化，那么得怎么办呢？啊，他就是…我们讲桂枝汤，桂枝汤这个方剂呀，它就是安中养液，啊，就是鼓舞胃气。它那几个药，四个药都与胃有好处，是吧？那么，但是“脉沉迟”啊，原方儿是不行的。就是，啊，只是用那几个药，啊，鼓舞胃气不够了，非用人参大力，啊，而来健胃来不可。所以他用人参加上 3 两，这个分量很重了，啊。另外呢，把这个生姜，生姜也是健胃药，生姜和人参也一起，啊，对于这一个健胃它当然更起作用了。

这个芍药是育阴，咱们，那桂枝汤里搁芍药也这样子。这个芍药是…啊…微…它是苦平微寒的药，啊，它是养阴。那么他这个血少就是阴不足啊，是吧？咱们拿后世这个说法儿了。所以那个脉沉迟就是津液虚、血少，啊。也就是我们那个 50 条儿说是“营气不足，血少故也”所以说脉…脉迟。这样子你再用原方儿就不行了，所以古人这个用药讲丝丝入扣啊。你要不恰好，就好不了病，啊。用桂枝汤还是不要紧的，你要如果用麻黄汤就了不得了，啊。你再大发其汗，啊…他本来血液就少，你再大出汗，这个人非抽不可，是吧？那更不行了。是是这用桂枝汤也不行，啊。你还得想法健胃，啊。

这个胃…我们这一个地方啊，大家可以注意…啊，咱们寻常呀说是这个津液虚、血液虚，都要这个，啊，所谓壮水嘛，啊。都要滋阴、养液，都用这一个法子。这个在临床上我们得看呐。他这一个，仲景这个书不是这样子。他有时候用四逆汤，也养液，你得看在什么情形之下，你也得辨证啊。后世见着热就是阴虚，啊，生地、麦冬就往上上；那么，见着这一个，啊，见着寒呢？啊，这就阳虚，啊，这就这个啊，附子、肉桂。这是错的。

他这一个书啊，你真正的这个津液虚、血液虚，看在什么情形之下！在虚寒，啊，这个阴寒证这是虚…最虚得厉害，这一个时候津液虚，那个生地、麦冬一点儿也不能动啊，动就能死人呐。他是，你非得恢复…啊，这一个，咱们现在说…就是这个理脾胃了，啊，就是健胃，总而言之就是健胃。这个胃…啊，胃气一恢复，它自能够…啊，化水谷而布津液，它自然地，啊。这是…这一个在这个后世这个医书里头啊，这一点不谈，啊。一看到阴虚了，就得想法儿滋阴，那是错的，啊。

他这个书呢。就是这样子。他这个所以他搁个“脉沉迟”，“脉沉迟”虽然说是…啊，“营气不足，血少”，在他这个书上这么说的。但是他也是虚寒，里边多少是虚寒。要不然他这个不足之脉它单现迟呢？嗨！那么，这样子你就不能够…我们用这种解热滋阴的药，啊，那一个就是…根本就是不对了，所以他用这一个…啊。发汗后身疼痛，表不解，依法应该用桂枝汤啊。但是这个“脉沉迟”，啊，这里头啊，由于发汗，里头这一个…啊，津虚血少而有些虚寒的反应了，所以他要加…啊，不但要加人参，还要加生姜。生姜这个东西它是温中，啊，它是一个温性药啊。

所以这一个方子啊，啊，他叫个新加汤。那新加汤的意思这个意思，需…还是得用桂枝汤，需新加这几种药味，啊，健胃以滋津液，啊，他意思是这个意思。

那么这个方剂呢？就是桂枝汤原方儿，桂枝、芍药、甘草、大枣、生姜，在这个原方儿里头他加一味人参，另外呢？啊，他把这个芍药、生姜都增量。

那么我们看这个方子呢，当然就治桂枝汤的原方证，而有，啊，而有胃更比较虚，他即加生姜，这人也有…也有呕啊，啊，恶心。那么他不…他张仲景这个书，他一般的这个，大家都知道的问题他就不提，其实这一个他应该有呕，啊，应该有恶心。

那么那个人参呐，我们…它也并不是个万灵的药，它就是健胃。健胃呀，它也有证候，啊。这个书后面大概有，理中汤我记得就有。什么证候呢？就“心下痞硬”。这个《外台》说得明白，这个人参的…这是人参的一个主要的一个证候。它治胃虚，胃要虚到什么份气上呢？所以胃虚，我们要讲这个泻心汤的时候就有了。这个胃虚呀，这个邪气，客热、邪气就都往胃这一块儿来，啊。客气动膈嘛，啊，膈就指着心下胃这个地方了。那么这样子胃它就是硬了。它怎么，无论是这一个，啊，水…啊，就是咱们说水饮呐，或者是这个邪热之气呀，都跑到胃这儿来了。这就合乎咱们这个《内经》上所说的这一句话“邪之所凑，其气必虚”呀。哪一块儿虚，这邪往哪一块儿去。你这“下”，啊，或者“发汗”，虚其胃了，那么这个邪气就往胃这一块儿跑。于是乎胃“痞”。痞也就是感觉上下不通，而且拿手摁着也硬，所以心下痞硬不可下，下之则死。这阳明篇上就有了。啊，到后头都有。

那么我们用人参呢，啊，要注意这一点。这个人参不是万灵，它就是…啊，当然它也是与附子啊，都能够促进这一个…啊，机能沉衰了。拿着现在话说呢，就是代谢机能

沉衰。但是用是各有不同的，真正现虚寒的这种证候，你非用干姜、附子不可。那么人参这个药啊，它是苦、甘，偏微寒，啊，所以这一个在阴证里也可以用，在阳证里也可以用。真正虚寒，啊，寒得厉害，真正纯阴证，人参不能用。你看那个复脉汤里头，啊复脉汤了，啊，通脉四逆、四逆汤里都不用人参的。用它的时候呢，它有一个特殊的证候，就“心下痞硬”。这个病人呐，他说他心下痞，摁着啊，这块儿挺硬，啊，食欲又不振，有一种这个胃虚的反应，这时候需要用人参。要是没有这个证候呢，用着是有害无益，啊。用什么药都这样子。

第 63 条

发汗后，不可更行桂枝汤。汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

麻黄杏仁甘草石膏汤方

麻黄四两（去节）　杏仁五十个（去皮尖）　甘草二两（炙）　石膏半斤（碎，绵裹）

上四味，以水七升，煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。本云黄耳杯。

“发汗后，不可更行桂枝汤。汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏仁甘草石膏汤。”这一个他针对这一个…桂枝加厚朴杏仁儿汤说的。这个发汗后，啊，要一般表不解是用桂枝汤的，唯独这一条儿你不要用。

“汗出而喘”，这个汗出，桂枝汤它不是治汗出嘛，是吧？这个太阳中风，发热汗出，啊，恶风，脉缓，这是用桂枝汤了。那么这个喘呢？我们头前儿也讲了，喘呐，它是一种这个气上冲的一种反应。那么如果要有这一个气上冲呢，当然也可以用桂枝汤嘛，唯独这一个不行的。这个什么道理呢？咱们得好好把它解释一下子，啊。

这个我们一般用，怕你想到这个桂枝加厚朴杏仁儿，啊，那么桂枝汤解表，加厚朴杏仁儿兼以定喘，这不就是根据这个是一样嘛。其实他这个意思呀不是。

他这一个汗出啊，那不像桂枝汤那个汗出啊。这个汗出是…啊，那汗多得很，而且这个汗呐，相当地这一个…啊，稠、粘。这是纯粹热…热…热的问题，他这个喘也是热壅，啊。这个表不解，表邪也盛，这个热往上壅得厉害。他这个汗出有阳明病的味道，但是又不到承气汤那一种情况，我们要讲阳明篇就有了。“阳明病法多汗”，他这里头热嘛，他是蒸汗外出。

那么这一个，他一方面表没解，啊，一方面里头也有热，所以这个汗出得呀，相当地盛，啊。而且这个汗呐，臭味也重，咱们要闻着这个…这个汗臭味儿也重得很，较比稠、粘。这一个喘最厉害，啊，麻杏石甘这个喘顶厉害了，啊。他是一方面有表证，有麻黄证；一方面它热往上壅，就是石膏证了，是吧？

所以假设这一种“汗出而喘”。“无大热者”，无大热我们方才上头也讲了，既没

有表的淅淅那个热，也没有那个真正到阳明病那种情形蒸蒸发热，那非用承气汤不可了。不到那么个程度，但是确实也是里热。“可与麻黄杏仁甘草石膏汤”，那么这样子啊，因为邪盛加重麻黄，啊，同时有热。这就是麻黄汤的一个变方了，这个麻黄汤，他把桂枝去了。这一个里热呀，这个桂枝不能用的，啊。然后他加石膏，啊，以解其里热。它是这么一个方剂。这就根据麻黄汤，啊，一种去加法儿了，它去桂枝加石膏。

那么这个方子咱们也常用，啊。一般呐，咱们，尤其…一般肺炎呐，都爱用这个方子。其实这个也…也并不是肺炎特效方子，啊。真正的汗出而喘，啊，可以用，但是也只能够用一次，你不能连下用。假设要这个吃了，啊，病好一些，但是他热没完全，没完全去，这一个时候不要直门儿搁麻黄了，所以这就得，啊，变其它的这一种，啊，解热啊，清肺的药还是好了。这个方子是最常用了，啊，我们一般治这个哮喘也有时候用它，真正是汗出而喘，确实里有热，啊。

他这一个…这个方剂后头，他有本…本云最后“黄耳杯”，这…这一个是没有…没…大概是错字。他凡是本云呐，都说明这个方子原方儿，它大概“本云麻黄汤，啊，今去桂枝加石膏”，大概是这么一种话。他弄个黄耳杯，这黄耳杯，有注家说它是个器皿，啊。要是个器皿呢，这个本云黄耳杯就是啊，没有，啊，没有意义了，是吧？大概是本云麻黄汤，今去桂枝加石膏。大概是这么一个情形，他搁个黄耳杯。这个书这错误是有的，你像这个就是明明白白是错的。

第 64 条

发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。

桂枝甘草汤方

桂枝四两（去皮）　　甘草二两（炙）
上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。”那么前边儿那两个，啊，这全是发汗后，这不一定是误治你可知道。那么发汗后，这个病重它当时不解，有的可以用桂枝汤。那么看出有一些虚象，啊，就是这个津虚血少啊、脉沉迟啊。啊，可以用新加汤。那么也有这个人内热素盛，虽然表证发过汗了，但是这个反汗出而热壅，这个麻杏石甘汤证现出来了，啊，这一个也有的。这都是不一定是治错的，啊，那么这一种情形也可以发作的。

那么底下这一个呢，就是发汗不得法儿了，啊。这个是错误“发汗过多”。所以咱们讲桂枝汤，它都要是取微似汗，就咱们用麻黄汤也是一样，啊，不要大捂大盖，你把这人弄得，啊，“大汗流离”，这个病不会好的。而且这个…这个东西伤人…伤人体液太甚。

那么这一段呢，就说明这个发汗，啊，不合…不得法，而使之汗太多，也有毛病，啊。这一个就是单说这一个。这就由于发汗过多，“其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之”。“叉手自冒心”就是交叉的，这个交叉其手摁着这一个，啊，心下这个部位。

那么这个…发汗太多呀，这是两个问题：一个问题，你夺汗者血就少，血不足以养心，心就跳，这是第一；第二呢，我们这个出汗都是上体部特别多呀，啊，尤其咱们吃药，这个发汗，啊，这个上体部这个水分呐，骤然间丧失太多了。这个上下体这个体液失调，下边儿往上来，啊，这准的这是，是吧？所以就是，啊，骤然间发生高度的气上冲。那么他这一个叉手自冒心呐，一个是心悸，啊，一个是这个冲，气冲得厉害，所以摁着才舒服点儿。那么这一个呢，当然就用桂枝甘草汤就可以。

这个桂枝这个药啊，它主要是治气上冲，啊；同时它也能够，啊，也起这一个，啊…治心悸的作用，可是得大量用。这一个我们在这一个治心脏病啊，啊…有的时候你用这一个心…啊，心悸，你要用个三钱二钱一点儿也不顶事。你看看他这个方子用多少你们看看，这个桂枝它用了四两，啊，甘草用二两，它是顿服啊，顿服这个量大去了。这个桂枝就顶一两二，拿着现在度量衡，这个甘草是六钱了，这个桂枝我一两我是用过，啊，就是这一种这个心脏病啊，特殊的这个，特殊心悸，啊，人烦悸，啊，那么这个时候桂枝你可以多用。所以这个桂枝这个药啊，最平稳不过，咱们现在把它形容得呀，简直这是个了不起的一个大热药，简直动不得，啊，不是这个事儿。你看这一个就看出来了，这只是一个发汗过多，呵，造成这个心悸，加上心下这个地方气往上冲，啊，他叉手自冒心，欲…欲得按者，啊，那么这个时候呢，赶紧降冲气，啊，治心悸。

这个桂枝加上茯苓啊，治心悸更好，啊。我们对这个…心脏病，这是常用的法子。你看这甘草大量用它也是，搁六钱，它就是急迫，这一种心跳，他非常的急迫，啊，是急迫他都用甘缓的法子，都用这个，啊，一般都用甘草……（音频缺如）啊…他不是那样子，该多用他真多用。

胡老：我昨天感冒了，今天差点儿没不来，啊。

这个主要是，啊，气冲心悸，啊，这个…特别厉害，啊，用这个单方桂枝甘草，它也解表这个东西。他这个发汗过多，这个表还是不解呀，你看。那桂枝汤你们看看那个方后语就有，说如果大汗流离呀，是病必不除啊，他表还不解。

那么这一个方子呢？他这个，倒不能发汗了，他没有姜子啊里佐着啊，光一个桂枝，他并不出多少，不出什么汗，啊，尤其大量搁甘草。那么但是它治身疼痛，啊，这个桂枝甘草也治身疼痛。后来呀，啊…你像那一个…啊，理中加上桂枝甘草它也治身疼痛而，啊，协热下利，后头也有。

这个就是桂枝汤的最简化方子了，是吧？但是一般用呢，都不用这么大量啊。这非

是心，啊…气冲心悸，啊，特别厉害，啊，可以用这么大的量。你们遇着这个心悸，你们试验试验，这个桂枝用个六七钱，一点问题也没有，你不重用，它…它没有…不起作用。

第 65 条

发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。

茯苓桂枝甘草大枣汤方

茯苓半斤　　桂枝四两（去皮）　　甘草二两（炙）　　大枣十五枚（擘）

上四味，以甘澜水一斗，先煮茯苓，减二升；内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

作甘澜水法：取水二斗，置大盆内，以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。

“发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。”这个也由于气上冲，啊。同时这个发汗呐，他里头有停水的话，只是发汗不行，咱们头前儿，桂枝去芍药加茯苓白术汤啊，那一条儿你们可以参看。

那么这一段也就是这个情形，他底下有停水，就是小便不利，膀胱蓄水。这个时候你非利小便才能解表呢，这个时候你发汗就是错了。所以发汗之后，这个病不是不可以发汗的，表病嘛，啊。可是马上就出来了“其人脐下悸者”，脐下，啊，就是关元、膀胱部位了。那么这一个地方“跳”，这就是水之欲动的一个貌儿了。啊，一个，一个…一个形的…一个证…啊，一个应证了。

“欲作奔豚”呐，这就要发作奔豚证了。

这一个奔豚是怎么个情形呢？这是《金匮要略》上的这么一个…一个病名儿。他说这种病啊，“气从少腹上冲胸咽，发作欲死”。它这个往上冲啊，那么这个人当时就是受不了，发作起来人差不多要死，可是“复还止”，它一会儿就下去，啊，下去人就像好人一样，这一种就叫做奔豚病，啊。

那么由于这一段，所以后世就给定了，啊，定了明堂了。说这是啊，肾气往上来，其实也不关乎肾气，哪关乎肾气呀。这个奔豚不一定得有水，啊。那么我们后头就有了，桂枝加桂，那光是个气上冲，啊。只是个气上冲，它也是奔豚、携带水往上冲呢，也是奔豚。

这一个就由于误发蓄水人的病，啊，误汗，那么这一个应该利水他表自解。你就是啊，你这个解表的药里头，啊，加…合用这个利尿的药，他自然表就解。你要是不知道这一个，就用发汗药，激动里饮呐，那是病变百出啊，这是其间之一个。

那么我们方才讲了，由于发汗，啊，那么导致气上冲，这个气上冲也能诱导水跟着上冲啊，所以脐下悸这也是个预兆，啊。这就是水伴着气要往上来了，所以他搁个“欲作奔豚”呐。

那么就真正发作奔豚了，这个方子也好使的。只是有水，小便不利。所以既用桂枝降其气冲，桂枝、甘草，这个也是桂枝、甘草的方剂了，啊，另用茯苓、大枣，啊，以利…利水。

这个大枣这个药啊，也去水呀。那十枣汤你看他不搁甘草，甘草不行，这个甜药里头啊唯独大枣它利水。一般甜药啊，都…都不利于这一个，啊，利小便，所以这个甘草不行。

这个桂枝呢，虽然它也用 4 两，甘草也 2 两。嗯，这一个方剂可不同上边这个方剂了，上边是顿服。这一个他煮取 3 升，一回服 1 升，他匀了 3 剂了，这一个量不大了。这一个我们现在用呢，就是桂枝 4 钱，啊，它这个不是，啊，心的这个悸动不像上边那么厉害。

那么这个方子就是，啊，苓桂术甘汤，啊，不是，啊，桂枝甘草汤证小便不利，啊，脐下悸，就可以用这个方子。那么真正奔豚，这个脐下这一块儿悸，或者腹挛痛，这个方子也好使的，这个大枣也治肚子疼，也治挛痛。

那么他这个方子啊，它这个煎法，他用甘澜水。什么叫甘澜水呢？他底下有个注解，作甘澜水法：取水二斗，置大盆内，以勺扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。这是古人的一个，啊，一种这个看法了，啊。他说这个水呀，这一个它不是水往上攻嘛，啊，水化气，总是要用甘澜水好。其实我们现在这一个，这个药谁也不这么做，用不着，是吧？就用普通的水煎就行，这是古人的这么一种，啊。古人这个方剂里有一些这一个，啊，他那个言语习惯吧，呣！认为甘澜水是较比好，它…它是在水的上头是泡儿，是吧？他是这个，啊，使水化气呀，啊，这个水好。其实不然的，啊。

这一段讲的呀，啊，这是误发了停蓄水人的汗，就是膀胱有蓄水，小便不利，你发这样儿的汗不行。我们遇着里头有水饮，在上头这一类的，是吧？你像咱们说那个小青龙汤吧，“心下有水气，表不解”呀。那么如果小便不利他膀胱蓄水呢，那你非搁利水药不可；他那个心下有水气呢，得去心下的水。心下的水呢？当然就是，他这个用这个，啊，半夏、干姜、细辛这一类的温性药，啊。你不然的话这个病也好不了。所以要是…啊…这个地方啊这都很好，帮助我们临床啊。你像咱们临床遇着一个感冒，他小便不利，你这一阵儿你发药…发…发汗白发呀。这个我们在临床上我常遇着，那么他有一个泌尿系感染，啊，他同时也有感冒，这一个时候你别管他感冒，你就给他吃猪苓汤，你治泌尿系感染就对了，这一个解了，他感冒也解了。你这一阵儿要发汗呐，准错。这个常常见着，啊。这个要注意，啊。这泌尿系感染他就撒不出尿来，撒一点一点的，次数挺多，没有大泡尿，啊，火烧得挺疼，他里头也有热，啊。他水不行，你发汗不行，没用。

第 66 条

发汗后，腹胀满者，厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。

厚朴生姜半夏甘草人参汤方

厚朴半斤（炙，去皮）　生姜半斤（切）　半夏半升（洗）　甘草二两　人参一两

上五味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

“发汗后，腹胀满者。厚朴生姜半夏甘草人参汤主之。”你像这个地方啊，那么有几种的原因。一种，这个人呐，由来脾胃虚，那么得了外感了，也得发汗呐，发汗之后常遗留下这一种病。

这个腹胀满是个虚胀、虚满，啊。所以这个，他不用大黄，它不是个实满。这个方子治这种病是非常的好，啊，这个厚朴生姜半夏甘草人参汤。

他由来他是消化不良，那么发汗，我们说了这个津液是来源于胃，可是你大量丧失津液也影响胃，他这东西它互相影响的，啊。你健胃呢，津液也，也生津液，这个津液大量亡失也影响胃虚，他本来胃就不好，由于发汗之后，他有这个虚胀虚满发生。那么这一个方子主要它是健胃。人参、甘草、半夏、生姜这都是个…啊，健胃，啊，行气健胃去水饮，啊，另外再加厚朴来消胀满，它是这么一个方剂。

这一个方剂呀，这个病也…也有时候遇着，啊。不一定我们…读他这个书呀，也得活看。不是说发汗之后遇着这么一种虚胀虚满用这个方子，不是的。在临床上常有的，啊，他就是个虚胀虚满，这阵儿你摁他腹啊，没有腹水，没有，但是肚子挺大，啊，咱们就说是“气胀”，啊。

我治过这么一个人，这个…这个人从上海来咱们这儿看来，这也好几年了，那还是谁跟着我呀？就是那个，就是那个，啊…石家庄那叫什么医院？啊…白求恩大夫医院，白求恩医院，他那一个西医跟着我。他这个人是上海人，来了肚子是挺大，我看也挺大，我寻思他有腹水呢，跟我实习这个人他是个西医，我说你看看他肚子有腹水没？他在那儿查半天他说没有，就是气。我就给他吃这个药。他吃三付蛮好了，他…他也是多少年他怎么也不好。所以这一个方剂呀，它是健胃消胀的药，啊。当然是有…多少有恶心，你看那个生姜用多少？用…他用半斤的分量，有半夏、生姜，哪有没有恶心的，啊。

他是腹胀满不欲食，啊，有些欲呕，那么这个时候用这个方子非常好使。我们方才说了人参它是健胃的，它这一个人参量用的并不大，因为他不明显，在这个胃的这一种证候，啊。他这一个病呢，我遇着那个病就是，他不怎么心下痞硬，他主要的他这个…啊，他这一个上下腹全…全挺大、挺胀。他那个人吃了 3 付药啊，他那个腰围下去那是相当显著，没吃几付药就好了。

所以我们在临床上啊，有很多的气胀，啊，拿当…当腹水了，那就是越治越厉害，

啊。嘿嘿，这个利尿是不行的，啊。这个挺多这一种病啊，不必发汗后。发汗后影响这个呢，当然也更行了。

所以中医就讲辨证啊，有这一种情况就可以这么用。你像我们方才上面讲那一个，啊，苓桂甘枣汤，就是茯苓、桂枝、甘草、大枣这个药，也不一定在发汗后啊，凡是脐下悸，或者是少腹挛痛而有，啊，这个奔豚的这一种情况，你用它就好使，啊。这个在临床上也常用的。

所以他这个书啊，这些方剂，那么他讲的是《伤寒论》了，在这个伤寒治疗的过程上，啊，有些这个特殊的情况他给介绍，啊，那么这是一；二一样呢，这一种方剂呀，就是不在这种情况之下，合乎这一种方剂的适应证候，一样儿用。哪一…哪一段都是的，啊。你像麻杏石甘汤也不一定在发汗后啊，那么得病来他就是这种汗出而喘也可以用啊。

我们读这个书啊，准得…不要死于句下，啊。

第 67 条

伤寒，若吐、若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。

茯苓桂枝白术甘草汤方

茯苓四两　　桂枝三两（去皮）　　白术　　甘草各二两（炙）
上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

“伤寒，若吐、若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之”他搁个伤寒呐，伤寒就是无汗的这一种太阳伤寒了。依法当发汗呐，是吧？不能够吃吐、下的这个药。

“若吐、若下”这都属于误治啊。那么这种误治，啊，表不解，他气上冲。那么里有停水呢？那它非往上…啊，挟着气上冲而往上犯不可。所以“心下逆满，气上冲胸”，啊。由于它源起是太阳伤寒，一吃泻药，啊，表不解，他气上冲，所以气上冲胸。那么携带着水，那么心下，就是胃这个地方啊，啊，逆满。你这个吐下，我方才讲了，都伤胃气呀，胃虚，这一种水它就往胃上…胃上来，所以心下部位这个地方啊，感觉“逆满”。这个逆满这两个字儿搁得很好啊，“满”它是满，“逆”是从下往上来呀。

“起则头眩”，一动作，啊，一…啊，脑袋觉着晕。这是，啊，胃有停水一个主要的证候，胃停水呀，头晕头冒，啊，就是。

“脉沉紧”，这就里有水了脉沉紧呐，啊。咱们讲《金匮》上就有了，说是里有水饮，这个脉大概都沉，“脉得诸沉，当责有水”，这是《金匮》里头的，啊。紧呢，紧也主饮主寒。“脉沉紧”就是里有寒饮。

他本来这一个病啊，也是里头有停水，那么大夫在这个伤寒这个阶段给吃泻药、吃

吐药，啊，这全错误的，那么影响气上冲，那么水也跟着…伴着气而上冲，所以心下逆满，气上冲胸，啊，起则头眩，脉沉紧，这一个证候。这一个证候怎么治呢？就应该用苓桂术甘汤。苓桂术甘汤它是用桂枝、甘草降冲气呀，咱们头前儿这个方子。加茯苓、白术呢他这是利尿，就治了。

“发汗则动经”，这更不能发汗，你看这一个他也照顾这一点。我们方才说了，里有停饮，不能发汗。他这个本来是伤寒，他吃了吐药吃了泻药，气上冲，说明什么呢？表没解。表没解得解表啊，不得吃发汗药吗？可是这一个情形啊你不能吃发汗药，非利水不可。所以根本呐，就应该后边这个方子，就是苓桂术甘汤，吃这个就对了。哎，这再发汗呐，错上又错了。是表没解，表没解你利水，啊，治其气冲，这个表自然就解了。要是发汗的话，则动经。那么使着这个，啊，这个水的这一个，啊，水毒啊，啊，就咱们说水邪了动悸经脉。这怎么讲啊？我们发汗，这个…这个，也是夺这个脉管里的血液呀。可是呢，我们身上这个，内里头有水，它这个水借这个机会呀，它也渗进到脉管里头去，你要不发汗这个问题不大，你像咱们讲那个调协营卫，啊，他说营卫不和，一发汗使着它复“和”。那么假设要有停水的话，你一发汗，那么使着这一个水毒啊，必乘虚而入到这个经脉里头去，就指着血管说了。所以他说个“发汗则动经”，动经就是动悸经脉。“身为振振摇者”，要动悸经脉了，这个身上就是“振振摇”，就是战振，啊，而摇…摇摆。苓桂，啊，“茯苓桂枝白术甘草汤主之”。这怎么治呢？也得用这个药，用茯苓桂枝白术甘草汤。

这一个跟上面那个方子全是由桂枝甘草汤加味而成。那一个加茯苓、大枣，这个加茯苓、白术。那么这个利尿的作用比上边那个有力量，它有白术了。但是治这一个悸烦，啊，不跟上边。他上边那个茯苓用量是独多呀，你看那茯苓用多少？那一个茯苓是半斤，啊，这一个茯苓才 4 两。可是这一个呢，就由于这个头眩晕得厉害，他胃蓄水多，咱们说白术健胃健脾呀，啊，这东西也不能这么看，他这胃里头要停水呀，这个白术非常好。如果这个胃真正要是，咱们现在的话说发炎，啊。他有炎性的一个，一个病变，而且没有水，这个白术是有害而无益。这白术这个药它是温性药，啊。那么据西医说这东西它也是一个，里头有一种，啊，刺激性儿的挥发油啊，它能够刺激这个胃粘膜充血，它要是发炎的情形你吃它正坏，啊。所以古人呐，他是用这个药，胃停水那就是胃虚有寒嘛，啊，水性寒嘛，所以你用白术就对了。这个东西，不是说这个健胃药，遇着这个胃病就可以用，不是那个样子，啊。

他这一个是胃有…啊，胃水，啊，而气冲，眩晕，心下逆满，气上冲胸这种情况，啊，用这个方子。这个方子也常用的很。不是发汗后，啊，不是吐下后，我们在临床上这一个，一般的头晕呐，多属这个方子，尤其心跳，啊，心跳、头晕，啊，那么小便有时候它也不利，但是不很大明显，那么这一个方子，啊，再加上泽泻挺好。

如果他有贫血的这一种情况，贫血也头晕呐，也有这一个方剂的情形，啊，你可以合用当归芍药散也行啊，当归芍药散合这个方子，也，也，也…尤其这个…女同志这个…这个最多，头眩晕呐，啊，有些贫血的现象儿了，啊，经血不利呀，你可以用苓桂术甘汤合用当归芍药散。

这个方子最常用了，可不能够单独守这个方子用，你随便加减。你这个要加上这个泽泻呢，那么就是这个泽，啊…泽泻汤与这个苓桂术甘汤的合方。泽泻汤就是泽泻、白术两味药。我一般用我不用白术，用苍术。这一个我在临床上有个体会，这个白术不如苍术。古人呐，不分这个白术、苍术，啊。那么，后世他给分了。那么现在，在临床上我觉得要是…这个苍术要比白术好，这个白术好像有点燥似的。

这个方子也常用得很，啊。一般的头眩晕，啊，没有其他的这个病变。所以古人有句话呀，怪病当…当问水呀。这个神经官能病啊，啊，这也是有水的…停水的关系多，所以他无故眩晕，啊…那么这一类的病啊，大概都是停…停水，气上冲，啊，这个多。

那么，也有吧，你像这个，嗯，他要是恶心什么这个就不行了，恶心那个就是吴茱萸的那一种情况了。不恶心那种头晕、心跳，大概这个方子都行。

第 68 条

发汗病不解，反恶寒者，虚故也。芍药甘草附子汤主之。

芍药甘草附子汤方

芍药　　甘草各三两（炙）　　附子一枚（炮，去皮，破八片）

上三味，以水五升，煮取一升五合，去滓，分温三服。疑非仲景方。

底下，“发汗病不解，反恶寒者，虚故也。芍药甘草附子汤主之。”这个它是一种省文，啊，就是简约的说法儿。你像这个这个…，这一篇文字搁这块儿啊，它就不成立呀，发汗之后病不解，还反倒恶寒，那么就用这个芍药甘草附子呀，这不对呀，这怎么能对呢？

他这个书啊，他这些地方儿，都不是这个主要的给你解释这个太阳病。他略略提一提，可这个你自己应该知道，因为头前儿咱们讲过芍药甘草汤，芍药甘草汤不治脚挛急嘛，是吧？那个芍药，方才咱们也说，它有育阴作用。由于津液虚而挛急，同时再恶寒，那就是芍药甘草附子证，是吧？这个附子加到芍药甘草汤嘛。

他说如果发汗丧失体液，而病不好，病要好就不恶寒了，它不好它反倒恶寒。这一个“反恶寒”呐，反增加其恶寒。以前太阳病的那个恶寒呐，不是…啊，没有这么厉害，反倒恶寒加甚。那么说明这个病是由阳入阴了。那么现什么证候呢？就这你不能用这个方剂，他总是现四肢拘急，啊，或者腹挛痛，你才用芍药甘草加附子呢，要不然你怎么能知用这个药啊。

那么仲景他就提到这，他没详细解释这个证候，因为这个芍药甘草汤证在旁处很多，

讲的。所以在这儿他就不那么详细分析，他这个主要目的呢，他讲的这一个太阳病，太阳病应该发汗。在发汗的过程上，啊，由于发汗不得法呀，有因为滥用这一个，啊，发汗药啊，或者是他有些宿疾，就是正当发汗，也兴有些什么毛病。他就讲这个，这个当大夫也应该知道啊。

所以这个地方，他都不是他主要的目的，但是呢，我们研究这一个治太阳病，啊，是应该知道这些事情。所以它都不够详细，啊。这下一段也是，啊。

第 69 条

发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之。

茯苓四逆汤方

茯苓四两　　人参一两　　附子一枚（生用，去皮，破八片）　　甘草二两（炙）　　干姜一两半

上五味，以水五升，煮取三升，去滓，温服七合，日二服。

他说：“发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之。”这都不像话。他说这个…发汗，或者，啊，又下，这个病还不好，如果烦躁者就用茯苓四逆汤吗？这也不对。这个茯苓四逆汤……（**音频 010 完**）

（**音频 011 始**）

这个人参，他就是胃虚，啊，津液虚。也就是四逆汤证有人参证，就是四逆汤证心下痞硬嘛，啊。同时烦悸，这个茯苓治烦这是肯定的，治烦，治心跳，啊。那么这个张仲景呢，他也没这么说明白，他总而言之，他说是“发汗，若下之”这人，啊，虚极入阴了，而这个烦躁跟我们上边那个干姜附子汤的烦躁是一样的，阴证的烦躁。

那茯苓四逆汤你也得分析了，他说在霍乱篇上有这么一节儿。他说，恶寒脉微，而复利，利止，亡血也，人参四逆汤主之。那么这一句话什么意思呢？他本来讲的是霍乱呐，霍乱是上吐下泻，损失…耗损人的这个津液最厉害了，损津液就损血液。那么后来这个人呐，就是虽然不泻利了，脉微，啊，恶寒得厉害，说这个病没好啊。不吐不下了，可是脉微而恶寒，而又复利了，啊。霍乱好了，现在又下利了。完了他底下说了，“利止”说是啊，霍乱那个利止，那不是真好，那是亡血也。那么他里头…就是咱们说脱水呀，现在的话就是脱水了，是吧？他没有可吐、可下的了，所以他当时利止，但是这病没好，所以脉微恶寒，这个霍乱篇里我们要详细讲的，是吧。

那么这一个呢？他是亡血了，我们方才讲了，这一种亡血就不能用生地了，它是阴寒呐，啊。恶寒脉微，嗨，而复利，以前霍乱那个利止啊，那就是无可利而利了，啊。那就没有什么…，当时他止住了，可是这个病它没好，所以脉也极微，脉微者亡阳也，啊。这个亡阳指着津液。那么现在又利了，啊，那就是这一个病啊，不但有阴寒，而且，啊，阴血也虚到家了。所以这一个地方儿你要想法这个滋津，啊，滋津液，益血液，只

能健胃。他怎么，他这阴寒证嘛。在四逆汤的基础上只是能加人参，那生地、麦冬那不简直就是不行啊。

所以这个地方儿就拿这个《医宗金鉴》，《医宗金鉴》那个书这是咱们太…太医院的，满清的时候，那都吃俸禄的人，他们也瞎闹啊，他们说这不对，啊，这个附子、干姜为大热药，这个亡血怎么能吃这个东西呀？其实他是不明白。这个亡血看他呢，怎么一个证候，他是阴寒的证候的这个血少，你吃寒性的滋阴药啊？那还不让他死啊，是吧？所以就拿他们《医宗金鉴》也都这么说。那正是这个阴寒的津液虚血液虚，同时还得，啊，治阴寒，咱们说回阳啊，还得用四逆汤的基础，那么这血液哪来呢？即健胃。他胃气不复嘛。胃气一复，啊，那水谷之气一行，那个血液马上就恢复。它这一个不是，啊。哟！所以他是用四逆汤加人参汤，治阴寒而泻如注，他用这一个方子。

咱们这个呢，又加上茯苓了，那么在这一个，人参四逆汤证又加上一个烦躁心悸这一类的情况，你只是用人参四逆汤不够了，还得加茯苓。茯苓，啊，这个茯苓这个药啊，所以咱们安眠都用茯苓啊，它治悸烦，心跳，啊，烦，它跟那个茯神它都差不多。应该有这些问题，那么他这个书呢，也没明说。他没明说这道理呀，就是四逆汤，你们看去，啊，四逆加人参，后头也有，那么这茯苓这，现在这几段都讲茯苓呢，啊，都讲这个利尿药啊，他就不明说。这一个与这个一般的四逆汤辈的一个不同之点他就“烦躁”。

要照着本文儿说呢，这两段都要不得，一个病，啊，发汗不好，恶寒，那你就给吃这个芍药甘草附子汤，这也不行。这一段也是一样，啊，发汗，要若下之，一烦躁就给吃茯苓四逆汤，也不行。所以他这个内容啊，啊，不这么简单，这一个文字它是一个简…简…简文，可这个非知道不可，要不然的话，我们遇着这个病就根据这个，啊，嘿嘿，照这个条文上来用来，就错了。

第 70 条

发汗后，恶寒者，虚故也；不恶寒，但热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤。《玉函》云，与小承气汤。

“发汗后，恶寒者，虚故也；不恶寒，但热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤。”他这一个，主要的在，这一点就看明白了。他讲这个，发汗能造成这一个…啊，虚寒的这种一切的情况，头前讲的都是，啊。这是由于虚，虚…达到一个相当程度就转入阴，转入阴寒证。

“不恶寒，但热者”，啊，一点儿也不恶寒，但热，就是反恶热，这是实。实指着“胃家实”那个“实”了。所以这个发汗，啊，能有这么两种的问题，一个由于虚极而入阴证，上边讲了；另一个由于丧失津液，胃中干，那就能转阳明病。这就底下他要讲这一个。所以他这个主…主要的他讲啊，就是为这一个。所以这个发汗呐，不要看成…

啊，也不可等闲视之啊，要是不得法，这一个造成这个疾病啊，相当地多，上边这个虚寒的这一种；底下还能够转成这个实热证。

实热怎么治呢？啊，就是调和胃气了，可以与这一个调胃承气汤。这也是一个概…概要的说法啊，这也是，不是一个…所以他搁个“与”，他不说是“主之”。

那么“但热者，实也”，也有白虎汤证啊，啊！热结于里，他也是但热不寒呐。那么也有调胃承气汤证，他真正实了，啊，有潮热，可以用调胃承气汤，要说大实呢，当然还得用…啊，小承气汤、大承气汤了。

他这个，他这个意思啊，他不是在太阳病，太阳篇里头，专讲这一个调胃承气汤怎么用，和上边这个芍药甘草附子汤、茯苓人参啊…茯苓四逆汤一样，他不是专为讲这一个。因为我们讲太阳病啊，他是依法要发汗呐，但是发汗你得守规律，啊，该用哪一种发汗药要用哪一种发汗药，而且就是该这么用，也常常的这个发汗之后，由于他素日身体的关系，也兴有这个那个的，啊。这一个，咱们就说后遗症的发生了吧，啊，也有这一种情况，也得知道啊。要是错了，错了更不行，错了不为虚，则为实，啊。

这个虚寒他上面举两个例子，啊，芍药甘草加附子、茯苓四逆汤就是。那么实呢，他也举一个例子，调胃承气汤这就是，和胃气，他是这个意思。他这个主要的意思啊，他就是…还是讲太阳病为主。

那么调胃承气汤也不能说是这样子，不恶寒但热就吃调胃承气汤，也不对呀，啊。因为他后头还要讲的，咱们到阳明篇里头就要详细讲了。

学生：还讲吗？

胡老：哈？

学生：别讲了？

胡老：哎，不讲了，不讲了。今天少讲点吧。

“发汗后，恶寒者，虚故也；不恶寒，但热者，实也。当和胃气，与调胃承气汤。”这个发汗，啊，这都根据头前那一条啊，这个汗、吐、下，要是用之不当，也足以亡血液亡津液，那么它这结果呢？由于这个津血虚极，必转为阴寒虚证，所以他要怕冷，头前讲这个就是了，啊。“发汗病不解，反恶寒者，虚故也。芍药甘草附子汤主之”，和第…那一条也是，69 条，“发汗，若下之，病仍不解，烦躁者，茯苓四逆汤主之”。这全是由于发汗，亡失体液，啊，这个体液亡失一个相当程度，转为阴虚证，所以他恶寒。

那么也有呢，这个津液丧失太多了，胃中干，转成为里实证，啊，就是阳实证了。那么这一个呢？他就是不恶寒了但恶热，所以不寒但热者，实也。这就变…我们要后头讲到阳明篇就知道了，就是胃家实那个“实”啊，就变成阳明病了。那个“虚寒”呐，都是属于太阴病的范畴，这个书上是没明说，啊，意思就是这个。

那么转成实证怎么办呢？这个虚证头前儿都有了，是吧？当和胃气，那就得调理胃。调理胃的方法也很多呀，那么他也是举一个例子而已。“与调胃承气汤”。那么只是不恶寒、但热，也不应该用调胃承气汤啊，所以他搁个“与”，他不说“主之”。这就是，要是临证啊，啊，还要加以细审呐。！当然是一般用调胃承气汤的机会多，所以他说个“与调胃承气汤”，可以与调胃承气汤的机会。

那么在什么情形之下呢？我们后天…后头是有的，在这儿他都没明说，啊。那么在这个书上呢，在《玉函》说是小承气汤，一样儿！

这个小承气汤啊，它是以胀满为主，它是大黄、枳实、厚朴配伍到一起的。但是它祛热的力量差，它没有芒硝啊。这个调胃承气汤啊，它去热的…啊，偏于去热，对这个胀、满它作用不大，啊，它没有厚朴、枳实。那么这也就是说，我们根据这个其它的证候，有用小承气汤的机会，当然也有用调胃承气汤的机会，啊。他说个“与调胃承气汤”，就…啊，让人呐，临证细审的意思，啊。不一定得用它，啊。那么一般说呢，也可以有用的机会。

因为我们在这儿讲，我们上一次讲过，他不是专为调胃承气汤立论的，啊。他讲的是太阳病。那么太阳病依法当发汗，但是发汗不合法，可以转为虚证，也可以转为实证，啊，他主要的这个意思在这一点。那么这个实证就让你攻实呀，这个调胃承气汤也攻实之法。

那么这个方剂呀，就是芒硝、甘草、大黄三味药。这是一个泻下，它叫调胃承气汤，它就是调和胃气呀。其实这个药呢，泻下力量很重，这个大黄与芒硝合用，那么根据这一个…啊，药物配伍的关系呀，这个大黄啊，啊，能加强这个肠子蠕动，这个肠子蠕动呢，就使着这个大便往下…往下走。这个芒硝能稀薄大便，净是干便，你怎么蠕动它也不下去，再配合这个芒硝，咸能软坚嘛，它能稀薄大便，使之它稀，那么加上大黄这个蠕动，这就了不得了。所以这一个大黄配合芒硝啊，古人有一句话，说是大黄要没有芒硝，就像那快刀不开刃一样，啊。它这个攻破的力量啊还是差的，所以它搁一起呢，泻下就要重了。那么但是它里头配…配伍的大量甘草，啊。这一个甘草啊，在这个病情上它缓急迫，可是它也缓弱药力，啊。所以叫调胃承气汤，它有甘草的关系。这个甘草这个药啊，你像我们用这一个泻下药啊，啊，有甘草他不会有虚脱这个情形的。所以甘草这个药，啊…，它也能缓和这个药，所以它叫调胃承气汤啊。大小承气汤里都没甘草了，那就是急攻。

那么这一个药啊，就是里实证，大便不通，啊，发潮热，这个芒硝这是一…也是个……它跟这个石膏这个寒性差不多，但是石膏没有泻下作用，这个芒硝有泻下作用。啊，这个药是个咸寒的药，啊，解热的力量相当强。也就是说是这个，啊，里实证，发潮热，啊，热得厉害，大便不通，啊，我们可以用调胃承气汤调和其胃气。

第 71 条

太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。即猪苓散是。

五苓散方

猪苓十八铢（去皮）　泽泻一两六铢　白术十八铢　茯苓十八铢　桂枝半两（去皮）
上五味，捣为散，以白饮和服方寸匕，日三服。多饮暖水，汗出愈。如法将息。

71 节，“太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之。”那么这一条儿前一半，这是承接上一条说的。

他说太阳病，啊，当然可以发汗了。如果发汗不合法，造成大汗出。这一个发汗，啊，头前儿讲了，不要大汗，那么这与护理也有关系，你不那么大捂大盖，他不会出大汗的，啊。要不合法，使着大汗出，这身上这个，啊，水分丧失太多了，那么这胃中水分呢，也被夺。你外边撤水分，这个胃里头水分它也被夺，所以胃中也就是干了。干了，他想喝水，啊。而且胃中干，这胃气就不和，烦躁不得眠，啊。那么这一个时候啊，没有其他的病，也没有大便干，啊，等等这些情况，也不谵语烦乱，光是人烦躁而渴，这一个时候可以“少少与饮之”，他就是胃缺水。

“少少与饮之”这是个重…重…重点，啊，不要大。他这个胃中干，这个人呐，他想水喝，你要不限制他，他猛喝，这就坏了，那人非喘不可。因为这个，他渴得厉害，喝这个水存到胃里头，压迫横膈膜就要喘的。那么少少给他，啊，一点一点给他，那么胃得了滋润了，胃气和，不但不渴了，他也不烦躁了。

那么这一个这是我们在…在临床上也常遭遇的，啊。那么发汗后，汗出多了，病是好了，但是呢，他由于胃中干，他有这么一种的反应，啊。人是烦躁不得眠，渴欲饮水。那么这个时候不必给他吃药，少少给他水，啊，胃气和就好了，这是一个。

那么底下这一节儿呢，与这个就不一样了。底下这一节啊，这就是误发“里有停水”人的汗，这根据头前儿啊。头前咱们不有嘛，桂枝去芍药加茯苓白术汤，里有…觉着小便不利，水不下行，啊，里有停水，这一个发汗表不解，非利小便不可。

那么就即便发汗，汗出而脉仍浮，“脉若浮，小便不利”，啊，他源起就有小便不利了。“微热消渴者”，这个表不解，还有微热。消渴就是随饮随渴，啊，叫做消渴。那么这一种渴与上边就不一样了。上边那个渴，喝点水就好了，这个不对，啊。要是小便不利，脉浮微热这一种渴，这是由于小便不利，里有停水。那么里有停水怎么渴呢？里有停水一般都不渴，比方胃有停水，人都不渴。唯独这一个由于小便不利而里有停水，

非渴不可。

这个也很好理解，啊。由于小便不利，我们身上这个废…废水呀，应该排出的水，而不得排出，那么你再喝水呀，他也没法儿吸收，他这个…这个物理呀，不可入性啊。你比如我们静脉里头充斥一种这个废水，哎，它分解到这个肾脏，到小便它排不出去，那么达到一个饱和量，你再喝水他也不吸收，没法儿吸收了，是吧。可是组织上缺少这水的营养，他渴，它反映到人的食欲上面就渴。这种渴相当地凶，它叫消渴呀，你怎么喝，这水还在胃肠里头，它不吸收，而这个组织，啊，还是需要水，他渴得相当厉害。

这个五苓散的渴是两个原因，这是一个，由于小便不利；另一个就是热不除，有热。那么各组织细胞又缺少水的营养，他渴，同时有热，他是烦渴，啊。这两个加到一起了，所以形成这个“微热消渴”，这是五苓散证。

我们用五苓散，一方面它解表，啊，利水解表，那么就除其热了。同时通利其小便，这个…就是包括水代谢机能整个恢复了。旧的去了，啊，他新水他自然也就吸收了，他就不渴了。

那么在这一个，他这后头注的呀，有几句话，“即猪苓散是”那个错的。猪苓散，五苓散不叫猪苓散。这个猪苓散呐，在《金匮要略》上有，它是猪苓、茯苓、术这三个药，啊，这就写的白术了，这个叫猪苓散。当然也解渴，它不是五苓散。这后头这五个字啊，大概是注错了。“即猪苓散是”这错了。你们回头找一找那个《金匮要略》，啊，呕吐哕…啊…下利那一篇里头，有猪苓散。它是呕吐而渴者，啊，他吃五苓…吃这个猪苓散。他渴想水喝，水停这个地方还是吐，这个恶性循环，啊。那么怎么办呢？它这个猪苓散呐，它利小便，还解渴。他这不渴，要里头也不停水了，它这个也不能在里头了。你们看看那一个…啊，《金匮要略》里头就有了，呕吐哕下利篇。那么这一节儿这后头注的这五个字啊，是错的。

这个五苓散呐，它是集合这一个猪苓、泽泻、白术、茯苓，这都利尿药，而伍以桂枝，啊，配伍桂枝，小量，是吧？你看桂枝他才搁半两啊。

那么这一个方剂，啊，它这桂枝也治气上冲，啊，它桂枝汤里它为主药了，它也解表，解表去热。我们这个小便不利呀，常由于气上冲，所以利尿药都搁桂枝的多，啊，搁桂枝呢，镇其气上冲，不让它气往上来。气凌于上，常常的诱导这个水往上，不往下。那么另外，集这个利尿的这个群力，啊，达到这个，啊，小便行于下，啊，那么利尿啊。当然，这个在利尿药里头相当重的一个方子。

那么这几个药啊，虽然都是利尿药，在临床上应用是不相同的。猪苓这个药，它利尿的作用相当强，同时这个药啊，利尿之中它解渴，它是寒性利尿药。你们看是利尿要是渴的话，都有猪苓；这个泽泻这个药它是个甘寒的药，也是寒性利尿药。甘寒，它入胃，啊。所以胃有停饮；这个白术也入胃，是吧？那么白术它偏于温，这个泽泻偏于寒，

那么假设胃有停水，啊，又不是那么寒，而且反而有热，用泽泻。这个泽泻，同时，凡是胃有水，这都是一个致头晕，泽泻、白术，这个药都治头晕，所以也是个利尿药，它治头晕。那么有一些的这个在临床上，由于里头有停饮而头晕，那么我们用这个一样儿利尿药，小便不利，有头晕，白术、泽泻这个药都常用的。

这个茯苓呢咱们讲过了。这个茯苓啊治心悸，啊。心悸、心烦、肉跳，这都是用茯苓，它也利尿，它也入胃，这一个，啊，它也入胃。这个茯苓啊，这个性子最平和，所以一般利尿药常用它。尤其这个惊…啊，咱们现在说神经官能症啊。关于神经这一方面的，由于这个停水造成的多用茯苓。你像咱们安眠药，酸枣仁汤也是大量茯苓，啊，你不搁茯苓它不行的，啊，它对于神经官能这一方面的病最多，尤其心悸、心跳。不但心悸、心跳，其他地方儿跳，它也治。所以这几个药啊，它这共同的作用，全……（音频缺如）

……它这个…啊，特殊的作用呢，它并不一样，啊，就像方才我说这一个。所以五苓散，啊，那么少加桂枝，即能解热，又能利尿，又解渴，当然也治头晕了，它这个，这个利尿药里头这个…啊，种类他用的非常的…比较全。

我们现在用这个药啊，常常的不…也用面儿药的时候也有，不过常用汤药。我们用汤药啊，那么这一个，一般说来呀，这…头前儿这四味药，我们都可以用 9 克，这个桂枝可以用 6 克。但是这个水逆，啊，饮水则吐，叫水逆，后头有。这个还是用面儿药好，这汤药不怎么适宜，这是通过临床上的一种观察呀。

现在我们就常用汤药，这个分量也可以大致就这样子，啊，头前儿这个各 9 克，桂枝可以搁 6 克。

第 72 条

发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。

72 条，“发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之。”那就我们方才说的了，凡是小便不利，里有停水，发汗表不解，那么这一个他也重复，他这一个很要紧呐。这一个在临床上很要紧很要紧的。咱们在临床上，一个人得感冒了，他小便不利，你给他吃这一种解表药是绝不行，必须利水，啊。

他这一个，这一段呐，他又重出这么一段。他说是发汗以后，而脉仍浮数，这表不解嘛，而且反而烦、渴。也烦，烦就是有热才烦呢，啊。也渴，这一个就是误发了小便不利、里有停水人的这个汗了，那你给五苓散就对了。

当然这里头可要注意，他应该有个“小便不利”，啊。他因为上一段他说了，这一段他就简略了。假设没有小便不利，你们看看这一个脉证，那不一定得用五苓散了，脉浮数而烦渴，这与白虎汤证差不多了，尤其白虎加人参，是吧？脉浮数，啊，烦渴引饮，

那不是白虎加人参汤嘛。他因为“小便不利”，所以这一个，他这一段的这个意思啊，他也有这个意思，让你啊与这个白虎汤证啊，做个比较。

白虎汤证口舌干燥，是吧，烦渴，脉也浮数呀，啊。但是他没有“小便不利”。这个五苓散证啊，它有小便不利，虽然也烦、渴，脉浮数，啊，他有“小便不利”，那么这一段呐，他应该有个“小便不利”，他因为详在…啊，详说在头一条儿了，这一条儿他就不…他就是简略。

第 73 条

伤寒，汗出而渴者，五苓散主之。不渴者，茯苓甘草汤主之。

茯苓甘草汤方

茯苓二两　桂枝二两（去皮）　甘草一两（炙）　生姜三两（切）
上四味，以水四升，煮取二升，去滓，分温三服。

73，“伤寒，汗出而渴者，五苓散主之。不渴者，茯苓甘草汤主之。”这一段更简了。

那么这一个，他也是根据前一条说的。本来他是伤寒，无汗的伤寒证，那么经过发汗汗出，而渴者，啊，也就是表不解而烦渴的，还是有“小便不利”，还得有这个，他…他这个“五苓散主之”啊，他就让你看头前儿。

他这个书啊，净是这样，啊。假设要没有这些话，那么就是伤寒，汗出而渴，就用五苓散，这是错的！尤其底下这一句话，不渴了，那么就搁茯苓甘草汤，这更错了，要…不可理解了，这就。他主要这一段呐，他给五苓散与茯苓甘草汤并提出来，让你鉴别，啊。鉴别的方法儿就这两个方剂是渴、不渴的关系。那么这个五苓散证呢，你得根据头前儿这个说法，仍然有脉浮、小便不利而渴者，用五苓散。那么上证不渴的话，啊，可以给茯苓甘草汤，他是这么一个意思。

这个茯苓甘草汤啊，也是桂枝甘草汤的加减方儿，加茯苓，加生姜。这个茯苓量用得非常重了，啊。这个二两错的，在这个《玉函》就是三两，顶少也得搁三两。因为这一个方剂呀，在厥阴篇里头还有这么一段，他说的“伤寒，厥而心下悸”，啊，应该给这个茯苓甘草汤，他说不然的话，这个“水渍入胃，必作利也”。

他这个意思，什么意思呢？你看这个药物组织就看出来了，他既有桂枝，又有生姜，他这个水气呀冲、逆，啊。这个水往上……合用…跟这个气冲这个气，逆满心下而心下悸。心下就是指着胃口这块儿啊，他这个水和气都往上来，那么甚至于人就要呕的，是吧。所以他心下悸，那么这一个，他这一段他都没明说。

这一段这个主要的意思啊，就是五苓散与茯苓甘草汤的一个鉴别点是一个渴、不渴的问题。那么这一个，我们用这个方剂，只是不渴就用它那是错的。主要是心下悸，啊，

气冲、心下悸，或者有呕逆，它有生姜嘛，啊，而小便不利，也得有小便不利，我们才能用茯苓甘草汤。他不渴，啊，你像它不但没有…啊，它没有猪苓，啊，同时利尿的作用啊，照五苓散差多了，它影响不到这一个，啊，这个消渴的那种程度上。

那么这一个方剂呀，也很常用，这个茯苓甘草汤。我们一般的这个，由于这个里有停水失眠呐，这个方剂也挺好使，这个方剂加上这个龙骨、牡蛎，啊，治这个心悸、失眠，我常用这一个方子，挺好使挺好使的。假设我们遇着这个顽固的这个…失眠证，那么他有这个心…心下悸得厉害，啊，用其它的药不行，你用这一个药，每每见效，啊。这个龙骨、牡蛎呀，都可以搁 12 克，啊，一样儿搁 12 克，很好使。这个茯苓可以加重，要是治这个失眠的话，茯苓起码儿要搁 4 两，4 两就多了，啊，4 两，啊…那就是 12 克了，还可以加，啊，这个茯苓，这关于这个神经方面的证候啊，这个茯苓证相当多。

这两个它与五苓散，这两个方剂的比较啊，其他都…类似这个五苓散证，五苓散也有心下悸呀，它也有茯苓嘛。那么同时，五苓散证治消渴，这一个他不渴。

第 74 条

中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。

“中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。”他说个“六七日不解而烦”，源起这个人得的是中风证啊，啊。中风没有不发热的，是吧？在六七日这一个，这么一个过程，当然是，暗中就说已经服过桂枝汤了，啊，还不解。这个人呐，反而烦。不解指着表不解了。

“有表里证”，表证就说这个…上面所说这个不解含在内了，啊，还是那个中风发热那一种证；这个里证呢，就指着下面这个“水逆”。饮水则吐，这个水逆。

他所以“有表里证”，这也是个倒装句儿，啊，他先把这个结论搁到头前儿了，底下详细解释。

“渴欲饮水，水入则吐者”，这五苓散证他就渴。渴，喝，还渴，这叫消渴嘛，啊。你怎么样子喝，他也不吸收，这胃停水多了他就要吐，所以“水入则吐者，名曰水逆”。吃东西他不吐，啊，他这个水胃停多了，他这个水下不去了，那么专吐水，啊，可是渴，一喝就吐，那么这叫做水逆证，当然也用五苓散主之，是吧。

那么五苓散证开始呢？他是消渴、小便不利、有发热，微热。那么这一个时候就吃五苓散就好了，他不至于得水逆，这一个时候如果再延迟，啊，不利小便，他直门儿喝，这个水喝到一个相当程度，再一喝他就要吐了，这叫水逆。所以水逆还是五苓散证的继续，啊，所以仍然用五苓散。

第 75 条

未持脉时，病人手叉自冒心，师因教试令咳而不咳者，此必两耳聋无闻也，所以然者，以重发汗，虚故如此。发汗后，饮水多，必喘；以水灌之，亦喘。

第 75 条儿，未持脉时，病人叉手自冒心，师因教试令咳而不咳者，此必两耳聋无闻也，所以然者，以重发汗，虚故如此。这是一段，下面这个应该是另一段。

“未持脉时”，就是这病人来这儿，我还没诊脉呢，啊，看着这个情形，那么这个人呐“叉手自冒心”，交叉着手啊摁着这个心下的部位。那么这就很清楚了，啊，这个桂枝甘草汤头前儿讲过了。这个气往上冲得厉害，啊，心也跳得厉害，他摁着这个地方啊，觉舒服，啊。“叉手自冒心，心下悸，欲得按”。那么我们看着这个病人就看出这一种情形了，不用诊脉就知道他是发汗太过了，啊。这个亡失津液太多，他亡津液亡血液呀，血不足以养心，心下悸，尤其这个气上冲也厉害，啊。

“因教试令咳”，他看看这一个，丧失这一个…津液、血液这一个程度，如果要厉害的时候啊，他必耳聋。所以呀，这一阵儿试验试验，“因教试令咳”，你咳嗽咳嗽，他耳朵聋他听不着啊，他也不咳嗽。从这个就明明白白的，说他这是发汗太厉害了，不但心下悸欲得按，他耳里头…这个津液不能灌于上了，是吧？所以血不荣于哪儿，哪儿就不好使啊，啊，他两耳已经聋了，啊。这就是中医讲这个望闻问切嘛，是吧？你不用诊脉，在这一个情形之下，就可以看出他这一个…他误治的一个结果。

这是一节儿。主要的这是由于发汗太过，啊，亡津液、亡血液，气冲、心悸、耳聋，造成这一种情况。我遇着过这个病，啊，那耳朵聋得一半时好不了。啊，他总…他总得津液恢复之后了，他逐渐、逐渐他就好了。

底下这是又一条了，发汗后，饮水多，必喘；以水灌之，也喘。这就根据我们那一条啊，啊，“胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之”，就根据那一条来的。由于发汗，丧失水分太多，胃里头水分也被夺，胃中干，那么这一阵儿给他喝水呀，一点一点给他喝，不要大灌。

“饮水多，必喘”，这就根据那一条来的。他一时猛喝，他渴嘛，可是这个水光到胃里头了，一半时他不吸收。尤其在这个病人这个胃都不好，那么在胃里头停水，它压迫横膈膜儿，他呼吸就困难，他就喘。

以水灌之，也喘。这个拿水灌之，这古人治病一个方法，拿水浇…浇身，啊，这就现在跟这个西医用这个冰袋是一个办法。他这本来里头有停水，这根据五苓散那…那一节儿来的了，是吧？发汗，表不解，身上发热，啊。那么这一个祛热的法子，古人用浇水的办法，拿水灌之，这个也不行。凡是这个表证啊，啊，如果要表不解呢？详细斟酌

这个所以表不解的道理呀。啊，因为古人有用水灌之之法儿，啊。一灌之使这个热不得外出，那么热壅于里他也一定要喘的。所以这也都是个非法的治疗，啊，现在在中医没有拿水灌之的了。

他这个病啊，在临床上必须要分表里的。那么这一个病人发热，他是表证，你非使着这一个由表解不可，由表解的方法多端了，他如果小便不利，你利小便，他这个表也解，是不是啊？要从外往里头治，越治越坏。

啊…你像我们这个，在临床上常遭遇这种事情。你像就拿这个风湿这一类的病，它也在表，应该由里吃药，让它由外解。所以这个烤电呐，啊，这我可不是…随便反对西医了，这一种治疗都是违背这个治疗的原则的。不信你们观察吧，凡是由外治这个…关节儿炎的，好的很少很少的，治来治去呀，都是把这个病给越治越往里，出来其它的毛病。非从外头治不可，它是表证啊。

这个表证咱们讲太阳病，头一回就讲了，这个表证什么意思？就这个疾病，啊，在这个人体的这个良能上，就愿意由表而解除疾病来发生这一个病，发生这一种证，啊。那么这个大夫呢，应该…所以因势利导嘛。这个病要由表解，你想方设法让它由表解，啊！！你要往里头捂，越捂越坏，嘿嘿！这是违背这个…啊，这个治疗的这个原则。

所以以水灌之也这一种法子，啊。这也是个不对头，啊，所以他也喘，啊，他这个热不得却于外而壅于里，啊，他一定要喘的。

第 76 条

发汗后，水药不得入口为逆，若更发汗，必吐下不止。发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒音到，下同**，心中懊侬**上乌浩，下奴冬切，下同**，栀子豉汤主之；若少气者。栀子甘草豉汤主之。若呕者，栀子生姜豉汤主之。**

栀子豉汤方

栀子十四个（擘）　　香豉四合（绵裹）

上二味，以水四升，先煮栀子，得二升半；内豉，煮取一升半，去滓，分为二服，温进一服。得吐者，止后服。

栀子甘草豉汤方

栀子十四个（擘）　　甘草二两（炙）　　香豉四合（绵裹）

上三味，以水四升，先煮栀子、甘草，取二升半，内豉，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

栀子生姜豉汤方

栀子十四个（擘）　　生姜五两（切）　　香豉四合（绵裹）

上三味，以水四升，先煮栀子、生姜，取二升半；内豉，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

76，发汗后，水药不得，啊，入口为逆，若更发汗，必吐下不止”，这也是一条，底下另一条。

这一个说的这个水逆证，本来他是小便不利，啊，那么里有停水的这一种人，你发汗不行，那是误治。发汗后，那么他就得这个五苓散的那种水逆证了，啊。微热、消渴，他直门儿喝，他就，啊，“水药不得入口，为逆”。这一个所谓“逆”者呀，就施治造成的，就是我们治疗给造成的这个逆证、逆治。由于逆治而造成的，就是误发了里有停水人的这个…啊…那么这一种病。

这样儿你再发汗，越发汗表越不解。“若更发汗，必吐下不止”，你再发汗，激动这个里水，这个水它不得出入啊，啊，而得上吐下泻不止，啊。所以这一个水逆证啊，只能用五苓散这一类的办法，啊，把这个水呀，排出去就好了。你要再发汗，啊，这个水上下…啊，而为上吐下泻的这一个…这一种病。

在这儿他是给五苓散作总结，那么五苓散讲很多了。这个水逆呀，到这一个地方，他只是用五苓散。在有五苓散这个水逆证更不可发汗，发汗能为上吐下泻，啊，这一类的恶变，啊，这个当医者不得不知。他在这儿就…就完了。

底下这一个他又…啊，又另…另起炉灶了，另讲的一种旁的问题了，与这个上…上边是不相关了。

底下这个讲的是虚烦这一类的病。发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊侬，栀子豉汤主之；若少气者，栀子甘草汤主之。若呕者，栀子生姜豉汤主之。他说也有这么一种病，啊，在这一个汗吐下之后，那么这里头没有食堵了，是吧？也发了汗了，也吃过吐药了，吃过下药了，那么这个人呢，虚烦不得眠。

这一个虚烦不得眠呐，不是真正虚了。虽然用过发汗、吐下药之后，那么这一个，他这人还…还发烦，这一种发烦呐，不是有实证，胃里头，啊，也吃过吐药、下药，也没有实…实质的证候，表也没有，像我们说那个麻黄汤那个表实证也没有了。这个虚呀，他就指这一个虚，不是有实在的东西。可是呢，这一个呢，他就是一个，拿着现在话说就是所谓这个炎症，是吧？发汗吐下之后了，遗热不出，热在里头还有，那么这一个人呐，啊，烦躁而不得…不得安眠。这个病很多呀，啊。

“若剧者”，这一种病呢？一般说，就虚烦不得眠，要是厉害的话呀，“必反覆颠倒，心中懊侬”。“反覆颠倒”就是咱们说睡不着觉，啊…，翻转不安呐，啊。有一种术语什么叫折饼子，啊，嘿，翻来覆去的。要是厉害的时候啊，就是辗转反侧，他不能安卧在床上，而心中懊侬，这个“懊侬”这烦躁之剧烈的一个形状。这个懊侬，啊，这个烦恼谓之懊侬啊，就这个烦躁使得人呐，无可如何，啊。不可名状的那一种样子，就

叫心中懊侬。那么这都是这个热冲击人的这个脑子，影响心脏这一种情况，才能够发生这个“心中懊侬”。这都是个热，啊，在中医说是热毒啊，啊。虽然吃过发汗、吐下的药了，但是这个热还不尽，拿着现在话说就里头有炎症，啊，那么这一个用栀子豉汤。

栀子豉汤这个药啊，也是很常用的一个药，啊，它是以解烦为主，解烦祛热，不是真虚，真虚用不得苦寒药，啊。像咱们说虚劳那个虚呀，那你用这个药不行。

“若少气者”，所以这个热盛的人气就短。《内经》说“壮火食气”嘛，啊，那么这个少气也是呼吸短呐，这一个它是一种啊“急迫状态”，并不是真正…也不真正的虚，你看他只是搁甘草啊。也是这个热烦陷入急迫状态，呼吸短促，这一个在栀子豉汤里头加上甘草就行，甘草缓急迫嘛。同时这个甘草啊，啊，的确也多少都有点儿补益性…补益的这个性质，但是在本草上没有这么说的，啊。根据临床的这一种…啊，啊…这么一种这个应用上来看呐，它也多少有安中的意思。是甜，啊，是甜药都补，尤其补脾胃，是吧？

“若呕者”，就是上边那个证候，啊，我们还用栀子豉汤，但是要加生姜，生姜治呕啊。

那么底下看这些方剂，啊，这个栀子豉汤啊，就是栀子、香豉这两味药，这个药虽少，这一个，这个…在临床上应用很多，啊。凡是这个心中啊，说不上来的烦躁，大概都是栀子豉汤证较比多。

那么唯独这个方剂的后面这个书的，啊，这个注解有错的。他说是这两味药，“上二味，以水四升，先煮栀子得二升半；内豉，煮取一升半，去滓，分温二服，温进一服。得吐者，止后服”，这错的。这个栀子豉汤我常用，啊，差不多用了这么大岁数，我一回也没遇着过吐，没有这个事儿，这个药它不吐的。这都是这个，这个书啊，啊，这个注家这么搞，搞的这个。

这个瓜蒂散这个药啊，它是吃这个，这个瓜蒂散搁搁…搁豆豉，总是看那个瓜蒂散有豆豉，所以这个栀子豉汤里头啊，也有豆豉，寻思它是个吐药呢，不对的。这个药一点儿也不吐，这个豆豉是个什么东西呢？它是大豆做的东西了，是吧？那个东西它不能使着人吐啊，根本它也不使着人吐啊。这个瓜蒂散这个涌吐的作用也不在豆豉。（**音频011 完**）

（**音频012 始**）

这个他就是不经临床，这个在临床试验，谁吃了栀子豉汤吐过，啊？没有一个，哪有这个事儿啊？而且你根据这一段文章你们看一看，他说发汗吐下后，你还给吃吐药啊？哪有这个事儿啊。

他这个本文，他在发汗、吐下之后，而遗留下来的“虚烦不得眠”，你这边儿还给人吃吐药，那有这么治疗的？在这个文章上讲也不行，啊。那么在这个方剂本身，通过实践，它也不吐。所以这一个不是吐药。

所以这他是…啊，这个书啊，年…啊，这个书着不多流传也很长了，大家就没有给它更正，有点儿奇怪，啊，这个绝不吐。

栀子甘草豉汤，就是这个栀子豉汤啊，加二两甘草，也不吐。他也后头也是“温进一服。得吐者，止后服”，也是错的。后头这一个栀子生姜豉汤更错，怎么说呢？栀子生姜豉汤他这个本文明明这么说的“若呕者，栀子生姜豉汤主之”，它治呕，好！这个方子还吐哇，根本这是，这不是瞎闹嘛，嘿嘿嘿嘿嘿！

所以这个地方啊，这个讲书人在这个地方儿…怎么就能那么讲下去，我就纳闷儿。它治呕啊，它怎么能吐啊，还有拿吐药治呕的？所以这是错的，啊。这一个我们，啊…不要信这些话喽。所以这个书啊，认不得的还这么认为，我真奇怪了。

那么这个方剂好明白，这个栀子和豉全是解烦去热的药，啊。消炎，去热，止烦。这个栀子豉汤是…这是好药啊，这在临床上最常用了，别看它药少。后头这几节儿最…最重要。

第 77 条

发汗，若下之，而烦热，胸中窒者，栀子豉汤主之。

“发汗，若下之，而烦热，胸中窒者，栀子豉汤主之。”无论是发汗，或下之，烦热，胸中窒，“胸中窒”就是当间儿。胸中，这整个都是胸啊，胸中者就是指的上下这一个中间，这就指着食道说的了。人发烦热，感觉这个地方啊，堵得慌，滞塞嘛，啊。这一个病很多，你像那个食道上的这个食道炎呐，啊，食道上的病啊，很多很多的。

我治一个食道憩室，他就是这么种病，我就给他吃这个栀子豉汤就好了，啊！

你看这也奇怪，那个憩室这个东西啊！中医他就是辨证，他有这一种证候，你用这一种药是准行。我也不知道栀子豉汤还能治…啊，治憩室，它这不是它能治憩室，它是这个憩室发生这一种证。他就是心中懊侬，啊，烦热，这一块儿觉滞塞。这个病最多，啊，所以这个，关乎食道方面的病啊，这个栀子豉汤很多很多的。

但是“胸中”，他指着当间儿这一道啊，啊，不是整个胸，整个胸那是柴胡证了，他这个胸中，啊，就指着食道上说的。这很要…很要紧，啊。

也不吐啊，啊。我给那个人就治那一个…食道憩室那一个那个人呐，他吃了这个栀子豉恨不得有二斤，他也没吐过。他老…一天他吃两遍，啊。他越吃越好，他就老吃。吃，后来再照…再拍片子没有憩室了。

可是我们遇到这一种病啊，像头前他说那个“发汗，若下之”之后，常…能够使着这个遗热不除而为这种病。

假设不是发汗若下之，也有烦热，胸中窒，啊，也可以用这个方子。不必是…所以他这一个发…仲景这个书他就这样子，他讲的是伤寒论了，是吧。

那么就是，我们在临床上，他不一定发汗或下之后见这一种证候。你像我刚才说那一个，啊，他…他…他就没吃过发汗药，也没下之后，他既有这一种证，你就用这一种方子就行的，啊。

那么这一个书呢，他讲的太阳病啊，太阳病净讲发汗嘛，是吧。可是发汗之后，啊，那么又经过吃过泻药，他就意思说呀，都不是实证，不是胃肠里头，啊，有实，也不是表不解那一种实，这一种烦热呀，大致都是这一个，啊，咱们现所说的炎性的这一种证候，啊，在这个…啊…所以搁个“虚烦”。

第 78 条

伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者，未欲解也，栀子豉汤主之。

“伤寒五六日，大下之后，身热不去，心中结痛者，未欲解也”这也是给治错了。这一个伤寒没有吃泻药的。五六日表不解，啊，还得解表啊。所以他“大下”，下就是错了，大下更错了，这一个时候就使着邪陷于里了，热邪内陷，啊，所以身热不去。

“心中结痛者”，啊，这个心中，他不是指着心下，大概这一个，啊，可能指的是心脏。他这个书啊，是指着心中的这个话，都是指的心脏部位。

“心中结痛”，感觉这个心中啊，有这个支结疼痛的这个感觉。那么这一个病我是没遇着过，据我的体会呀，可能…啊，类似这一种这个，啊，心囊炎的这一类的病。他由于这个表热，他吃泻药，使这个邪热内陷，影响到这一个…啊…啊…这一种这个…啊，这个心囊发炎，可能是这一种情况。他这心中结痛嘛。

“未欲解也”，说这个不是好病的样子了，啊，不是要好了，这个也可以用栀子豉汤主之。但是我用栀子豉汤啊，治这一个…啊，急性的心囊炎的时候，我治过，是有效的，但我不是只是用的栀子豉汤，我配合旁的药用的。

那么根据这一段呢，象是心囊炎这一种情况，我也不敢说，因为这个书它也没明说呀，是吧。不过我们这么研究。他写个“心中”，他不是心下，不是胃，啊。

胡老：还有水吗？

学生：有。

胡老：给我兑上。我叶子搁多了，苦了。

第 79 条

伤寒下后，心烦腹满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。

栀子厚朴汤方

栀子十四个（擘）　厚朴四两（炙，去皮）　枳实四枚（水浸，炙令黄）

上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

伤寒下后，心腹烦满，卧起不安者，栀子厚朴汤主之。这一个病也很多。这一个同是误下，这一个使着表热内陷的一种病。

“心烦腹满”，啊，这个心烦就是，啊，上边这一种这个虚烦的状态了，厉害了也心中懊恢。

“而腹胀满，卧起不安”。这个“卧起不安”就说明这个心中懊恢这一种，啊，这么一种状态了，啊。剧者必反覆颠倒嘛，他不能安卧，呣！起来，爬下，起来，爬下，就这样子。那么这一个用栀子以解烦热，用厚朴、枳实以去胀满。

这个病也很多，这都在这一个…啊，这一个病的…啊，新发作的时候，误治了，常有这一种情况的。这个就是栀子，啊，加上厚朴、枳实两味药。我方才说了栀子，啊，去烦躁、卧起不安；厚朴、枳实它去胀满。

这一个“卧起不安”有两种关系了，一种胀的，啊；一种是热烦。两个搁到一起了，更使着他这个折腾了。

第 80 条

伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者，栀子干姜汤主之。

栀子干姜汤方

栀子十四个（擘）　干姜二两

上二味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服，温进一服。得吐者，止后服。

“伤寒，医以丸药大下之，身热不去，微烦者，栀子干姜汤主之。”这个大下呀，这古人的大下大概都是巴豆剂，啊。这个巴豆剂古人常用啊，究其实它是个好药。但是巴豆剂呢，它是一个…下寒的…行，它是个热药。所以经过大下之后，身热不去，他药用的不对，啊，不应…不应该用这个热药来去热，他热还是不能去的嘛，啊。

“微烦者”，你看搁个微烦。这个烦这是栀子证。但是这里头啊，他搁个“微烦”两个字啊就是…啊，暗含着有“干姜”的这一种寒证。他这一个病啊，由于这个大下呀，这也是误治了，他那一个…寒热错综发现了，所以他既用栀子，又用干姜。

那么这个栀子它是一个，啊，就是烦得最厉害了，他搁个微烦，当然里头有干姜，它治…有，他这个…啊，由于这个大下伤中气了，伤胃了，是吧？同时寒也生了，寒生了他这个方剂里头，在这一段里头没明白…没明白的说明，恐怕这个人呐，有下利、呕

逆这一种情况，要不他搁干姜干什么。所以这个热烦呐，也不太明显，但是还有，所以他用栀子、干姜，啊。寒热并用，两个药，在这儿他给栀子作解说，是吧？栀子豉汤。

那么这一个方剂呢，啊，既有栀子证，又有干姜证。这个干姜证我们知道了，呕逆呀，胃虚寒呐，啊，或者有下利，这个干姜都可以治疗的。那么栀子呢，当然就治烦，啊，烦热。

所以这一个，经过误治之后，他这个寒热错综，那么我们这个药呢，也是寒热并用，啊。这在古人不相…不相悖的。嘿！现在也有人说呀你看你，既用栀子又用干姜，这个没关系的，他自然有这一种证，你这么用就是…不…不是…不会错误的。他没有干姜证，你当然不能搁干姜，没有栀子证，你也不能搁栀子。

这个…这个段落呀，它都是太简。他都没…啊，都说得不够清楚，那么这个道理呢，他讲的是太阳篇。像这个方剂呀，啊，那么唯独这个干姜附子这一类的方剂，他在这个，啊，三阴篇里头他有详细说明的，在这儿他都是什么，啊，就本段，啊，他说栀子是一个苦寒药，但是要有这个寒热错综的话呀，也可以与温性药配伍，啊，意思不过如此。

第 81 条

凡用栀子汤，病人旧微溏者，不可与服之。

凡用栀子豉汤，啊，病人旧微溏者，不可与服之。这是最后…这个栀子是苦寒去热的药啊。啊？所以用栀子为主药的这种方剂，这个病人“旧微溏”，有习惯性儿的，啊，大便溏泻，这是久寒的病。那么久寒，这个栀子是万万用不得的，啊。尤其这个栀子与黄连，啊，都治烦了，黄芩，它们不同的。

这个黄连、黄芩呢，能治下肚，能治泻利，栀子不行的，啊。你看看这一个，啊，治下利里头，都不用栀子。所以这一段呐，他也是大有用意的。这个栀子这个药啊，它是这个解烦，啊，同时它是…它也去黄啊，咱们，嗯…讲到黄疸里头这个…啊，栀子…茵陈蒿汤里头也有的嘛。它有…也起利小便的作用，但是它不能治下利。这个黄芩、黄连、黄柏也治烦，但是那个药都是苦燥，能治下利，不利小便。

所以它们也有些不同，啊，都是…全是苦寒药，在临床的应用啊，也不一样。那么我们，啊，根据这个方剂里头用这个药啊，咱们也知道了，所以这个人这个烦躁，那么当然吃苦寒药了，他大便要是，啊，溏薄，当然就不用栀子，那你就用黄芩、黄连这一类的药。

第 82 条

太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗一作僻地者，真武汤主之。

真武汤方

茯苓　　芍药　　生姜各三两（切）　　白术二两　　附子一枚（炮，去皮，破八片）
上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

“太阳病发汗，汗出不解，其人仍发热，心下悸，头眩，身瞤动，振振欲擗地者，真武汤主之。”这一节呀，可以用…与上边那个苓桂术甘汤那一节儿，啊，互看。啊…这儿呢，67 条儿，他说“伤寒若吐、若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之”，有这么一条。那么这一个就是里头有停水这个，啊，所以吐、下，这都是误治，你非利水不可，发汗更不行。

上面那一个他说是啊，“心下逆满，气上冲胸”。他由于停水，他表不解呀，你吃泻药，啊，或者吃吐药，他表不解他气上冲。气上冲呢，“心下逆满，气上冲胸”嘛，啊。“脉沉紧”，上面这个要是发汗，则“动经”，一发汗呐，动悸经脉，“身为振振摇”。只是身为振振摇，还可以用苓桂术甘汤。

那么这一节儿呢，他是重了，你们好好看一看。这一个他是由于发汗而来的，太阳病，啊，发汗，那么这个就是源起有小便不利、里有停水的这一种人，你不利水呀，只发汗是不行的，这个就是这一个。所以虽然汗出而表不解，“其人仍发热”，表不解嘛，还发热。“心下悸”，啊，那么“心下悸”就是水，啊，逆满于心下心下悸呀。“头眩，身瞤动”，这个水气上冲啊，脑袋就要晕的。“身瞤动”，啊，这个瞤就是跳，啊。这个身上这个，肌肉或者是筋，就是筋惕肉瞤，这都虚的现象啊。振振欲…欲僻地，上面那个“身为振振摇”，只是身上啊，他是站不安稳而已，这一个呢？“振振”，打寒战；“欲僻地”，就要…要倒下。

所以这一个呀，这是不但表不解，水，啊，没去，而反陷于这个虚极而入了阴寒的证候了。振振就是打颤颤，啊，就是我们头前儿说那一个，啊，这是“虚故也”，是吧？那么这一个呢，用苓桂术甘汤不行，得用真武汤。

这个真武汤也是利小便的一个药，但是它利于这个阴虚证；那么苓桂术甘汤啊，还是阳实证…阳虚证，啊。阳证之中的虚证，这个是阴证之中的一个虚证啊。由哪来的呢？都由于小便不利，啊，而里头有停水，这是给发汗误治的。

这个真武汤，啊，它这个方药是这样子，茯苓、芍药、生姜、白术、附子。那么他这个茯苓、术这是个利尿药啊，咱们头前儿都讲…都讲了，是吧？那么生姜，啊，他这个…他这个水往上逆，啊，甚至于这人也有恶心呐，他这个生姜量用的也挺重，3 两。所以他搁生姜，哟，他心下悸嘛，跟那个，我们方才讲那一个苓…，啊，这个，这个，这个…啊，苓桂姜甘汤啊，就茯苓甘草汤啊，一样的，他那个也搁姜。他这个水气往上冲逆，啊。但是他这一个不搁桂枝，他没有气冲，啊，他并没有心下逆满这些这一种情形，可能他有恶心。这一个，这一段上没说，但是我们就…就这个方剂的分析呀，可能

有恶心。他搁芍药，那么这一个…他这个，这一个水呀，他陷于阴证啊，恐怕他这里头也有腹痛，这个芍药治腹痛，啊。那么另外呢，由于陷于阴虚证，这就要有附子，他有振寒，恶寒得厉害。

那么这一个药我们要是整个看起来，不但能够治小便不利，啊，振寒，啊，肉瞤、欲僻地这一种情况，也能够治里头有停饮，啊，有下利的机转，你看那个芍药也是的，啊，而腹痛的情况，那么在这一个时候啊，这也是良工治未病了，所以这个，这个，这个真武汤啊，跟那个附子汤，这个我们讲到那个三阴篇里就有了，啊。它也治心下有水气，但是呢，这一个全是陷于阴虚证。我们在临床上这个人呐，恶寒得厉害，啊。那么尤其他有这一个“振振欲僻地”，啊，这一种打这个…这个，这个，这个…所以必振寒呐，这一个振寒都是一个阴虚证的一个反应。由于这一种的小便不利，啊，头晕，那你用苓桂术甘汤就不行了。苓桂术甘汤啊，只…啊，他没有这个阴虚的证候，没有这个阴寒的证候，所以这在这一个…啊，后头少阴篇里头不也有个真武汤，还要详细讲的。

那么这一个，所以这一个…里头有停饮发汗，能够变证多端呐。你像这都是的，啊，啊…必须得利小便，尤其小便不利，更…啊，在这个表证上，必须要利小便而解表。要就按这一般的发汗法儿是绝不行的。

这一个根据那一个桂枝去芍药那一篇以下，啊，到这儿，他对这个反复的这么样子来说明。那小青龙汤也是啊，小青龙汤这一个，虽然不是小便不利，他心下有水气。心下有水气表不解，啊，你要用普通的方剂那是不行的，必须一方面去水，一方面解表，他才能够达到这个表解的，不然的话就不行。

这在这个，啊…咱们研究这个太阳病里头啊，啊，有这么一个，啊，一种客观事实，啊，这是中医的一种特别发现。那么小便不利，有表证，这在临床上很容易遭遇着的，那么这个时候你就是吃发汗药啊、吃吐药、泻药全不行，你非利小便不可，一利小便，他表也自然解。但是这个方剂呢，不是一种，不是随便拿个利小便就行的。所以咱们这方面讲很多了，啊。桂枝去芍药加茯苓白术、苓桂枣甘汤、苓桂术甘汤、五苓散、茯…啊，茯苓甘草汤，这很多，啊。

今天咱就讲到这儿了。底下这一个，啊…这正是一个段落，啊。情况而不可发汗的，他就是…集中在这个地方介绍一下子。

第 83 条

咽喉干燥者，不可发汗。

“咽喉干燥者，不可发汗”。这一个很要紧。这个咽喉干燥啊，一方面有热，咽中干嘛，啊…燥，燥就是有热象啊。一方面呢，他是缺津液，津液枯燥。这个发汗呐，内热，啊，不能发汗，他是表热才能发汗呢，发汗是一个，发汗它是个解热的法子，但是

对于里热，啊，内热都不行的。

津液虚，不能发汗。那么这一条儿呢，既有热，津液也虚，这么一种的证候。尤其在咽喉。所以他这一段呐，他这个含义挺广，所以这个咽喉肿痛这一类的病，当然也不可发汗了。凡是咽喉肿痛都是个炎性证的多，大概都咽喉干燥，所以咱们对这个咽痛…啊，诸病呀，他也都搁到少阴篇了，这也有道理的，啊。

那么就是…他开始得也像外感似的，但是呢，他是…啊，咽喉干燥。所以这一个是不能发汗的。可是这里头也有这么一个问题，如果是我们，在临床上遇到这种外感，以外感为主，啊，这一个…咽痛……（音频缺如）

……不可发汗的，啊，一般像那个，用葛根汤啊，啊，加桔梗，也可以的。但是要是真正的只是一个咽痛为主的病，那就是有些形似外感也不能发汗，这一个要注意，啊。

儿童，这个小孩子这个病啊，最多。他常由感冒，啊，带到咳嗽，嗓子疼，有这个情形。但是他不是以嗓子疼为主的，那个嗓子疼也不重，你该用这种这个，啊，桂枝汤啊，你桂枝汤加桔梗也行，啊，该用葛根汤，葛根汤加桔梗也行。但是确实是以咽痛为主这一种病，那么大概都不能发汗的，这一种我们要…要注意，所以他搁到头一条儿。

你像那一个小孩子病啊，出疹痘，啊，那么最后他这余热不尽，归到嗓子了，那么这个时候发汗就差不多就能使…啊……所以这个发汗封喉啊。

那么有一些这个咽痛诸病啊，所谓这个急喉风这一类的，也治嗓子特别干，这个痰呐，嘎巴到嗓子上，疼得特别剧烈，这一类的病啊，都不能发汗的，啊。所以他这一段他搁到头一…头一条儿，很有意思。

第 84 条

淋家，不可发汗，发汗必便血。

淋家，不可发汗，汗出必便血。“淋家”，那么这个淋家也是一种炎症，啊，这是亡阴于下，啊，那么再发汗夺其津液，啊，必伤阴血，所以发汗汗出之后，这个便血总是小便便血。

这个淋家，啊，现在这个病少见了，源起…在旧社会这个病多得很呐，啊。它也是这一个，啊，这个前阴发炎，啊，一般都是排的一种这个，啊，脓状物，也有淋血的，也有，这个淋家也有出血的。总而言之他是伤阴了，啊，脓、血也好，都是个伤阴，就是伤阴血了。他久伤阴血于下，他已经就阴血就虚，你再夺其津液，啊，那么阴血受伤，他也必要便血的。这是第二。

第 85 条

疮家，虽身疼痛，不可发汗，汗出则痉。

疮家，啊，所谓这个疮家，不是说的起一个小疮儿就不能发汗了，啊。所以这个疮

家都是一种这个，啊，“久败疮”这一类的，你像咱们说这个瘘啊，啊，这一种恶疮，啊，这一个也是丧失人的这个，啊，阴血最厉害，啊。这个疮没有不出脓、出血的了。

“虽身疼痛”，身疼痛是表证的证候了，虽然他有身疼痛也不能发汗。

“汗出则痉”，啊，那么他阴血虚，你再夺其汗，这个肌肉组织更枯燥了，啊，完了就要抽。痉，这是一种病名儿，这一个《金匮要略》上就有，就是现在咱们说抽，啊。厉害了就是背弓反张，这都是肌肉不和。肌肉不和有诸多原因，这一个他说的就是一个，啊，津液、血液枯燥的这种不和。

第 86 条

衄家，不可发汗，汗出，必额上陷，脉急紧，直视不能眴音唤，又胡绢切，下同。一作瞬**不得眠。**

衄家，不可发汗，汗出，必额上陷，脉紧急，直视不能眴，不得眠。衄家，这是鼻子常出血的人，啊。这所谓衄家呀，也不是一次出血，他是经常，嘿，够个“家” 了嘛，是吧？所以这个不是说鼻子出血就不能发汗，他经常，啊，鼻子出血的人。

这一个他是阴液亡于上，这与淋家正好相反的。那一个是，啊，阴亡于下，这个是阴亡于上。

所以这个发汗，他这个额上这个地方，啊，他上边血根本就…寻常儿就是伤耗得挺厉害了，那么你再夺其汗，那么这个上部啊，啊，这个血液更少了，这个额上这个，没有血液了，他就要塌陷，啊。就指着这个肉，也可以说指着脉管儿，也可以的，啊，但是还是指着这个肉。这个人的，所以这一个，人的这个体重啊，都是这个体液占最大的，在人身上最大一部分，哪个一部这个分体液特别的这一个消失，哪个地方儿就特别显出来一种这个瘦削的样子。

那么他久衄、久淋，再夺其汗，那么这个地方啊，他更消减了，所以他额上陷。那么这个脉呢，失去柔韧了，它要急紧，啊。眼睛，啊，失去这个…啊，所以这个组织枯燥啊，光能直视而不能够，眼球儿不能动。这个不能眴，他隐含在这个书上，那这个字它也念眩，啊。那么就是眼，拿这个…动…光…人这个，啊，这个脑袋不动，拿眼球儿瞅人，古人就叫做这个，啊，就是动目失视，啊，瞅人，就是拿这一个，啊，在这个地方就是眼球儿不能活动。他由于这个组织枯燥，啊，这个血液不足以…不足以营上了，是吧？他由于这个上边这个特殊贫血了，那么这个血液不足以养心呢，也睡不着觉，“不得眠”。

第 87 条

亡血家，不可发汗，发汗则寒栗而振。

亡血家，不可发汗，汗出则寒栗而振。亡血家，就是大失血的人。那么这个虚，头

前儿有了，啊。所以这个发了虚人之汗，虚厉害了，要寒栗而振，就是打寒战，就是虚极，他必要陷于阴证的，阴寒证。

第 88 条

汗家重发汗，必恍惚心乱，小便已阴疼，与禹余粮丸。方本阙。

“汗家重发汗，必恍惚心乱，小便已，阴疼，与禹余粮丸。”汗家，那么平时，啊，出汗的人，谓之汗家，啊。就象这老盗汗呐，身上老喜出汗。那么这一类的，不是一般人有点儿汗，啊，得感冒就不能发汗了，不是的。所谓这个汗家，就是久久，啊，体虚出汗的人。你再发其汗，那么夺汗者亡血呀，血不足以养心，所以也“恍惚心乱”，那么这一个，啊，“小便已阴疼”，这都组织枯燥的一个表现了。

“与禹余粮丸”，那么这一个，恐怕这是一个闲文，啊。他这个方剂根本就没有。他这几段，你看他都没有，都没提出来治疗，它是一个发汗禁忌，他举一种证候不要发汗而已，不是一个治疗。那么这个他特别提出个“与禹余粮丸”，那么这个方剂呢？没有，啊。可能是这一个，他是一个，啊，错误。没有这么一句，这一句话不应该有。他根据这个前后的为文呐，啊，他有他都要有的，他单独这一个搁个“与禹余粮丸”没意思。

第 89 条

病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。一作逆。

“病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蛔。”这个发汗呐，他是一个发汗一个解热的手段，非热不能发汗的。那么“病人又有寒”，这个只是，尤其内寒、里寒，啊，你像咱们“下利清谷”啊，那就是虚寒在里了，那就不能够攻表。你要本来有寒，再撤其热，以发汗的法子。那么如果这个寒在里，啊，那里更冷了，就是 “胃中冷”，那么就有蛔呀，就是这个蛔虫啊，啊，它迫于这个寒它往上跑，啊，所以蛔上入膈呀，我们讲起在厥阴篇有这一段，啊。那一定要吐蛔的。它，这蛔虫啊，因为胃中太…太凉，迫于这个凉它要往上跑，上边它是温呐，是吧？那么要是入膈了，这人就要吐，一吐，这蛔虫也就吐出来了，所以必吐蛔。

那么以上这几条啊，虽然他举的…啊，各种不同的这种，啊，情况。但是概言之啊，是几种，就这么几种：一个是，啊，津液虚、血液虚，啊，有热、组织枯燥，这都不得发汗，啊；再一个就是淋家呀、疮家呀、亡血家呀，无一不是这一种问题；那么如果虚寒在里，也更不能发汗了，啊，那只能用温，不能用再撤热的法子。发汗不可，当然用寒性药也不可嘛。

那么这几段，这就是得记，啊。在临床上，那么这个病人呐，啊，是有可发汗的样子，但是有这一种情形之下是不可发汗的。那么怎么治疗呢？得因证而施了，后头是有

的。

所以他在这儿，他不讲治法儿。就是咱们讲太阳…太阳病啊，他主要是以发汗，啊，为法的。所以表证应该发汗。但是有不可发汗的，不得不知，是吧？

所以我们治病就这样子，在正面看这个问题，那么，比方说遇到一个病要发汗，啊，这个病也应该发汗，总要考察不可发汗的这些方面。那么有不可发汗的，你不能冒冒失失发汗。由于这个汗、吐、下，这三种法子都是个攻病的法子，啊，如果要是用之得当，那是立竿见影，用之不当呢？那个危害也相当严重。所以我们头前儿讲了很多了，那么来在儿呢，这几条他就是集中了，啊。在这儿又说一下子。（**音频 012 完**）

（**音频 013 始**）

第 90 条

本发汗，而复下之，此为逆也；若先发汗，治不为逆。本先下之，而反汗之，为逆；若先下之，治不为逆。

“本发汗而复下之，此为逆也，若先发汗，治不为逆。本先下之而反汗之，为逆；若先下之，治不为逆。”那么这个病啊，本来是…啊…应该先发汗的病，而不发汗，而反下之，这就是施治之逆了。如果先发汗呢？那就治之，不为逆。这也是一个讲法儿啊；他还有一个意思，本来先应该发汗，而先下之，这是施治之逆，如果先发了汗了，那么发汗之后有可下的证候而下之，治之不为逆，啊。这么讲也通的。

但是底下这一条啊，就不行了。“本先下之而反汗之，为逆”，那么应该先下的病，而反发其汗，这是施治之逆。“如果先下之呢，治不为逆”，啊，这一个就不能这么讲了。根据上条儿，说是本来应该先下，而反先发汗，这是施治之逆。要是下之后，那么有发汗的…啊，机会再发汗，这是治之不为逆。这么讲在这个理论上讲得通的，但是实质上没有。没有一个病啊先可以泻下的病，像阳明病吧，你泻下完了还发汗，没有那个事儿，啊。所以根据这一条儿知道上边这一条啊，也不能作那一个解释。温行，本先下之要是本先温之，而反汗之，为逆，若先温之，治不为逆。先温，后来再解表这个可以的，这后头都有的。但是这个下…没有这个例子，啊。

我们在临床上，也没有这种这个，啊，实际这种…这一种病的这种反应，也没有这个样子的。所以这一段讲还根据头前儿那个讲对。他就是病啊，有宜汗的，有宜下的。那么古人说了，是吧？说是…啊…阳盛阴虚呀，汗之则死啊，是吧？阳虚阴盛，啊，下之则亡啊。所以该下，该发汗，那是…你要是该下的发汗，或者该发汗的下之，都是逆治。那么我刚才说这是后世的说法儿，他根据《内经》上的。他说那个阴阳啊，阳就指着热，阴就指着津液。他说是“阳盛阴虚”，就是津液亏，啊。他还去伤津液，这个津液不能让它亏。

这一个书不那么讲，这一个书啊，这个阴阳啊，与这个《内经》上所讲的那个阴阳不同的，他这个阳常指着津液。咱们这头前儿有很多条文了，啊，回头看看就知道了。他说这个阳盛就是热盛，阴虚就是津液虚，这一个不能发汗。热不盛，而津液特别充盛，可以发汗，啊，他这么说的。

这一个是有语病的，啊。我们讲这一条儿可以的，是…那么真正阳虚呀，真正没有热，还…也不能发汗，你可知道啊。所以这一句话有语病，因为他说是，后世都这么解释。所以甚至于说“桂枝下咽，阳盛则毙”，都指着热盛，啊。其实桂枝汤哪一个、哪一节儿没有热呢？都有热，那个热都是表热。不是说是有热就不能用桂枝，这是错的。表有热，那还非用不可，还是。所以拿《内经》来注这个《伤寒论》，有的地方就注的不通。就说不通。

底下就接着承这一条儿，就说这个，啊，汗下先后的问题。

第 91 条

伤寒，医下之，续得下利，清谷不止，身疼痛者，急当救里，后身疼痛。清便自调者，急当救表。救里，宜四逆汤，救表，宜桂枝汤。

“伤寒，医下之，续得下利，清谷不止，身疼痛者，急当救里，后身疼痛。清便自调者，急当救表。救里，宜四逆汤；救表，宜桂枝汤。”这个太阳伤寒呐，没有下之法。这就他上面说本应汗之，啊，而复下之，此为逆也。太阳伤寒，法当发汗，而医下之，这是错了，啊。那么因而造成底下这一种，这一种情况。

“续得下利，清谷不止”，就继这个下药之后没完了，啊，继续而下利。同时呢，那个排泄物儿啊，是“清谷不止”。清，我们也解释过，啊。如厕谓之清，清谷者就是排泄的大便就是完谷不化。清谷的这个“清”是个动词，在这一块儿，啊。就是排便，排的都是完谷，而不止。

那么本来这里头没有病，啊。这就是说诛罚无辜了，因为由于泻药，里边虚，啊，里又没热，由于这个误治，反而为虚寒下利清谷之病了。那么这个时候表还不解，“身疼痛者”，那么这一个呀，啊，要是里虚寒而有表证，应该舍表救里，这是定法儿，这头前儿也都讲了。所以我们在临床上也这样子，他不是由于这个误治。那么这个人呐，既有表证也有里证，而里证需要温补，你就要舍表救里。如果里证需要攻伐，啊，像…啊，太阳阳明的这一种的并病，那你得先解表后攻里。所以这是定法，这是我们要知道的。

“后身疼痛”，然后，啊，再治身疼痛。

“清便自调者”，虽然误下，但是清便自调，“清便自调”就是大便正常了。没有续得下利而清谷不止，没有这一种情况。这一个身疼痛那还是表没解呀，那你还是要先

救表，你别管里了。他里没有…没有问题嘛，这是一个解释法儿。这还可以这么解释，那么续得下利清谷不止，经过救里而清便自调理之后，这个时候你再解表，也讲得通。

这一段呐，也有两个看法儿，一个他说的虽然误下，没有上边的情形而清便自调，那个要有身疼痛，急当救表，有…啊，这个讲法儿也行。另一个呢，就是已经有续得下利清谷不止，急当救里。里救之后，啊，已经清便自调了，这一阵儿你再救其表，都讲得通，啊。所以他这个文字啊，那么这一个，啊，这两种说法儿都有理的。究其实他这个作者，啊，他是着重哪一点，这一个也不得而知，是吧？

据我看呢，还是我们头前儿讲那个对的。他一个是应该发汗而误下，误下不一定就得下利清谷啊，不一定的。要是下利清谷呢，这里头虚寒了，那你非，根据这个定法非先救里后解表。否则，没有这个情形，身疼痛还是表没解，那你该救表，还是救表。

那么救里呢一般用四逆汤，救表，啊，宜桂枝汤。为什么用桂枝汤？这头前儿也讲得很多了。这个桂枝汤的应用啊，都是人的体液有这些丧失之后了，发汗后，下之后。头前儿有嘛，亡血，亡津液，这个时候表不解，不能用麻黄汤。这一个在临床上很重要啊，啊，这也是定法了。所以我们在临床上，这个人，无论他吃了，啊，其他的发汗药，或者吃了泻药，这个表没解，虽然是不汗出，也不能够吃麻黄汤，要吃桂枝汤，啊。

所以他这个地方他说是个，救表宜桂枝汤，这非常的肯定了。这个要注意，啊。那么开始得病没有汗，那你当然用麻黄汤了，在这个伤寒这个阶段。

第 92 条

病发热头痛，脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里。四逆汤方。

四逆汤方

甘草二两（炙）　干姜一两半　附子一枚（生用，去皮，破八片）

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

“病发热头痛。脉反沉，若不差，身体疼痛，当救其里，四逆汤。”啊，应该，啊，“宜四逆汤”，应该有个“宜” 字儿，底下搁个四逆汤方儿，这个前后…这个话言不接了，是吧？在这个成本啊，成无己本上，它就是“宜四逆汤”，对的，应该有个“宜” 字儿，不是“四逆汤方”儿。这一个，这是，前后这个为文呐，它是不衔接了。

“病发热头痛，脉反沉，若不差” 这里头很含蓄呀，啊。这个你们可以看看少阴篇，这就从少阴篇这…这一节来的，啊，麻黄附子细辛汤。

胡老：我看看呐，在多少节儿。

学生：301。

胡老：201？

学生：301。

胡老：哦。哦，301，你们看看。少阴篇301这一条，你们翻过来。

他说，少阴病始得之，反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤主之。他根据这一条儿来的。少阴病也在表嘛，他开始得的时候，这个少阴病啊，以不发热为常的，脉也不沉，啊，所以这个少阴病，在这个太阳…太阳篇头前儿就有，“病有发热恶寒者，发于阳也，无热恶寒者，发于阴也”，发于阳，就指着发于太阳病，发于阴，就指着说的发于少阴病。所以这个，一般的这种这个感冒也有的，所以说临床上要注意。它就一来了，不过这个少阴病少见，身体素虚或者是老年人，他开始得病啊，他是少阴病。这一个啊…他是有体温，不是没体温，但是他病人呐，不觉得发热，你要试验体温呐，它也挺高的。

所以他这个，啊，这个发病伊始，他不发热，只恶寒，这一类的大概都少阴病，啊。那么这一个呢，他就是。他说少阴病始得之啊，反倒发热，他本来以不发热为常，而反发热，脉一般也不沉，而脉反沉，这说明什么问题呢？这就这个表证内有停饮。

这个沉呐，也《金匮要略》上有脉得诸沉，当责之于水。里有水，脉它就现沉。那么这个少阴病这个病啊，要里有水，这个少阴病维持在表的期间最短，就是两三天。他如果里头有水一传里，它那非传到太阴不可。所以这一个时候啊，赶紧去饮，他搁细辛嘛，细辛也是逐水饮的一个药，所以小青龙汤里头也有细辛嘛。我们这一段呐，就接着这一段说的，发…病发热头痛，脉反沉。就指着这个…啊，“少阴病始得之，反发热，脉沉者”，就指着这一个病。“若不差”，就是服了麻黄附子细辛汤，而病还不好。“身体疼痛”，啊，身体疼痛还是有表证啊，可是有表证，已经吃过麻黄附子细辛汤，而脉沉不愈呀，啊。那么说明这一个得急温之了，不能再发汗了。少阴病更不像这个太阳病，那么这个也得赶紧救里了。温…啊，温其里以去其饮。由于这一个少阴病要转入太阴，这个死亡率相当的高啊，啊。所以咱们近来，啊，大家留心这一个，啊…老年人得感冒死亡的非常的多呀，啊。那么朱总司令不也都是感冒死的，都这么死的。

这一个要得少阴病这一种感冒，传里而并发太阴病的时候，死亡的相当的多。所以这一个时候，吃了麻黄附子细辛汤而脉沉，还不愈里，虽然有表证，这是里头阴寒太甚，赶紧舍表救里，所以他搁个“当救其里”呀，啊。就根据上一条儿，当然也用四逆汤。这个地方儿都很好。

不过这一个，这一个…一般注家都搞错了，他没前后看，他这个“若不差”，你看这个书它是不解呀、不差他都有用意的，不是随便搁个，这么两个字。那搁那两个字就没意思了，“病发热头痛，脉反沉”，他搁个“若不差”什么意思啊？若不好，在这儿你讲不通啊，他就是根据那一条。他说他病发热头痛，啊，脉反沉。不应该脉沉，它是表证嘛，由于里头有停水，里头停水有时候胃虚才停水，也就是虚寒，啊，一方面要解表，依法呀，根据那一条儿，同时要用细辛去其寒饮。那么吃这个药还不行，这个阴寒太甚，这也赶紧舍表救里，宜四逆汤。它是这么一个，啊。所以这一段呐，根据这个字

面儿讲，讲不通。

那么这个四逆汤头前讲过了，就是啊，甘草、干姜、附子，啊，甘草干姜汤加附子。这是温里最有力量的药了。后世说它，啊，温里回阳啊，啊，哈！就…其实就是…就是温里。

第 93 条

太阳病，先下而不愈，因复发汗，以此表里俱虚，其人因致冒，冒家汗出自愈。所以然者，汗出表和故也，里未和，然后复下之。

93 条儿，“太阳病，先下而不愈，因复发汗，以此表里俱虚，其人因致冒，冒家汗出自愈。所以然者，汗出表和故也，里未和，然后复下之。”这个太阳病，那就是法当汗解呀。这都根据这头一条儿，啊，就是“本发汗，而复下之”，啊，“本先下之，而复发汗”，他就根据这一条儿，所以这个治误，他就是个逆治。

太阳病依法当汗解，啊，当发汗。那么先下，那病不会好的，“而不愈”。一看不好，又给人发汗，这就是错了。

那么太阳病误下，表不解，也不能再发汗呐，只能用桂枝汤。所以桂枝汤要特别提出来桂枝本为解肌呀，啊。我们方才也讲了，汗下之后表不解，只能用桂枝汤。他说发汗呐，都指着麻黄汤。那么这一个大夫他就乱来了，啊，先吃泻药就错了，而表不解，应该用桂枝汤，啊，以解肌，不应该用麻黄汤以发汗。

“因复发汗”，啊，他又用麻黄汤来发汗来，这是一误再误。这个“下”是虚其里，“发汗呢”虚其表，以此表里具虚，啊，表也虚了，里也虚了。

“其人因致冒”啊，在头前儿不有嘛，“发汗，啊，若吐、若下，” 这都能够亡津液、亡血液的。那么这个…这一个就是由于表里俱虚，人丧…丧失了大量的体液，啊，就是贫血了。这一个”冒”，这个冒就是昏冒，就是现在咱们说“脑贫血”。这个一时的，这个不是，啊，啊…他是素日贫血了，他由于治疗的关系，一时，他这个“脑贫血”而昏冒。

“冒家汗出自愈”呀，那么没有其他的毛病，他一时的现象儿，他津液恢复就好了。津液恢复，他表和了他就要出汗，啊。这也就自愈的现象儿啊。冒家，汗出自愈，不是让你发汗，这个汗出啊，说明津液已和了，营卫已调了，他恢复了，津液恢复，血液也不贫了，他冒就好了。

那么底下他有个解释，为什么呢？叫作“汗出表和故也”。这一个汗出啊，欸，他由于这个汗下失法，那么一时的这个津液、血液都虚，一时地，啊，眩冒发作。那么如果他要是出汗了，他津液已恢复了，表和了。表和了，他津液恢复了，他这个冒也就自然好了嘛，他这么个道理。

那么如果这时候你看，里还没和，他这个丧失体液太多了，啊，那么大便也干，那么你再“然后复下之”，再和其胃。他怕你不懂底下，这一段就接着这一段讲的。

第 94 条

太阳病未解，脉阴阳俱停一作微**，必先振栗汗出而解。但阳脉微**一作尺脉实**者，先汗出而解；但阴脉微者，下之而解。若欲下之，宜调胃承气汤。**一云，用大柴胡汤。

“太阳病未解，脉阴阳俱停，必先振栗汗出而解。但阳脉微者，先汗出而解；但阴脉微者，下之而解。若欲下之，宜调胃承气汤。”这一个就接着上条儿。本来是太阳病，先下而不愈，因复发汗，这个太阳病还未解，他是…这个“未解”也不是随便儿就搁个“未解”呀，他本来就太阳病“脉阴阳俱停”就下来就完了，他搁个“未解”干什么呢？他就承着上条儿来的，就是汗下失法而太阳病还未解。

那么这个时候看看他脉，“脉阴阳俱停”。阴阳啊，就是外以候阳，里以候阴，啊。脉阴阳，咱们在这个太阳中风头一条儿就讲了，“阳浮而阴弱”，啊。浮取这个脉，啊，就是候其阳；沉取其脉，就是候其阴。那么这个他浮沉这个脉“俱停”，这个“停”在这个地方儿啊，不是“停止”的停，咱们说这个停停当当的，啊，这是…停停当当，啊。就是没有什么偏差，就是脉无论浮取，无论沉取，脉都停当，啊，啊…都挺…也可以说都挺宁静，这就是阴阳自和了。那么这个“发汗吐下后，阴阳自和者必自愈”，没有什么…啊…表里内外没有什么特殊的情形，这个脉阴阳也自调，啊。这个停啊，不是停止的停。有的给解释错了，说“停止”，停止那不行啊，那他怎么能自愈呀？啊，这个古人有一句话叫“停停当当”，啊。

“必先振栗汗出而解”，那么这一个，含着也有这个“冒” 啊，头前儿这一个。这个你们看看那个，啊…《金匮要略》那妇科里就有这个，所以这个，亡失体液太多就有这一种情形。那么这个病可是没好，啊，但是呢，这个脉呢，阴阳自调。“必先振栗汗出而解”，这是什么意思啊？那么就是这个津液恢复了他要自汗出。但是啊，“必先振栗汗出”。振栗汗出就是咱们说“战汗”，啊，那就是瞑眩状态。所以这个病，久病，或者是误治之病，这个人虚了，如果要是自愈的话呀，要发作瞑眩。他这个恢复的时候，啊，本来阴阳，他那个…那个津液恢复了，他要出汗的，但是这一个出汗以前呐，挺吓人，战汗，打寒战，啊，振栗，打战战，然后出一身大汗，好了。这是说这个脉阴阳俱停。

“但阳脉微者”，这个微呀，也不是微…啊，脉微欲绝这个微。这一个微当 “弱”字讲在这儿。阳脉微者就是“浮弱”的脉，浮缓、浮弱的脉。浮缓、浮弱它还是在表了。这是，啊，桂枝汤证了，是不是？那么这一个他不是阴阳俱停了，他这个脉浮上就有毛

病了，逆了，可是脉浮但是弱，这不是太阳中风脉嘛，这因为桂枝汤证了，啊。

“先汗出而解”，这个他不是自愈的样儿，得让他先出汗，用什么法子啊？桂枝汤。这是在言外他是桂枝汤啊，在这个书里他没有……没有写，但是我们，啊，要理解。

“但阴脉微者”，浮取没问题，你要是，啊，他那脉沉而缓弱。那么在仲景这个…这个脉呀，他这一个浮缓为中风，沉缓为亡血呀，啊。那么这一个，咱们讲这一个…开始讲太阳中风，“阳浮而阴弱”。阴弱，你使劲摁，才能够摸这个脉内的这一个，啊，它不禁摁，那血少，这个血少这是里不和呀。

那么这一个，他这个书，这是简略，啊。那么怎么个里不和呀？就是胃中干，胃有热，丧失人的阴分，所以他是沉缓。但是在临床上我们不能根据这一个就吃调胃承气汤。你总是要问呐，这个人呐，口干呐，大便秘结不通啊，那么这一类的情形。他这个书可都没提，啊。但是实质上我们要在临床上也不能光凭脉，必须脉、证结合起来看问题的。

那么一般上说，根据他这一条儿，汗下失法而造成这个病不解，有可能脉浮缓，这是表；脉沉缓、沉弱，这是里不和，病在里，一般说是宜调胃承气汤，啊。

但是我们在临床上呢，不能说是遇着一个沉缓的脉，不问证候我们就给开调胃承气汤，这不行的，啊。你必须要证与脉，啊，对照起来。头前儿这个也是，啊，脉浮缓，也得有证候。他这个没详细说，他是个略提呀，他这一段就是解释前一段。

第 95 条

太阳病，发热汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤。

95，咱们今天多讲两节儿，因为头前儿那个都是小节儿，啊，他那 7 条啊，也就这 1 条儿差不多。咱们把这个柴胡证，啊，柴胡汤这两条儿讲完就算了。

“太阳病，发热汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤。”这本来是太阳中风重出了。他主要在这儿他让你认识这一个…脉的阴阳候病的问题。

“发热汗出者”，这太阳中风证了，啊。太阳病，发热汗出，这是太阳中风证。他搁个“此为荣弱卫强”，你们看看头前那个太阳中风。他说“阳浮阴弱”，阴就指着“荣”，啊；阳就指着这个“卫”了。那个他说是“阳浮阴弱”，这个他搁个“荣弱卫强”，这是个互词，啊。他是特意这么，让你在这儿明白。我们说的“阳浮阴弱”，也是卫气，啊，向外。所以，啊，他那个底下他解释得好了，啊。脉浮着热自发，阴弱者…阳浮者热自发，阴弱者汗自出啊。这个营之所以弱，它由于汗出，所以他汗出于营啊。那么这个卫呢，它不跟营协调往外跑，所以它强，脉也浮，是吧，他还…。那么这一个，他就告诉你这个阴阳，所以这个，在这一个《金匮要略》上有的，啊，他说是“浮缓则为中风”啊，我们轻取脉浮，这是中风脉；“沉缓则为亡血”，就是，啊，浮以…啊，浮而

缓弱，这是太阳中风的脉。那么就这两个分开呢，就是外以候卫，内以候营，啊。所以他阴阳的，啊，要不然他搁这一节儿没有用啊。搁这一节儿，就告诉你这个营卫的诊…啊，这个诊法就是阴阳，啊，就是轻取、沉取而已。那么这是太阳中风证啊，所以他说“欲救邪风者桂枝汤主之”，啊，宜桂枝汤。

那么这一节儿他要是…啊，这也是说上面那个脉“阴阳俱停”，啊。这个阴阳的问题，在这儿他又重申这个阴阳以候营卫的意思。要不然的话，他这搁这一节儿一点意思没有。他重出个就太阳中风证了，啊，发热恶寒，啊，阳浮阴弱。

第 96 条

伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。

小柴胡汤方

柴胡半斤　黄芩三两　人参三两　半夏半升（洗）　甘草（炙）　生姜各三两（切）　大枣十二枚（擘）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。若胸中烦而不呕者，去半夏、人参，加栝楼实一枚；若渴，去半夏，加人参，合前成四两半，栝楼根四两；若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两；若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎四两；若心下悸，小便不利着，去黄芩，加茯苓四两；若不渴，外有微热者，去人参，加桂枝三两，温覆微汗愈；若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升，干姜二两。

底下，“伤寒五六日，中风，往来寒热，胸胁苦满，嘿嘿不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸、小便不利，或不渴、身有微热，或咳者，小柴胡汤主之。”这个头前儿讲啊，那么也有病的转变，啊，都是一个误治。来这儿呢，他说自然的问题。

所以他说，太阳伤寒也好，啊，中风也好，那么在五六天的时候，这个病啊，全要…一般上说要由表传入半表半里。

他说个“伤寒五六日，中风”，不是太阳伤寒五六日又中风了，不是的，啊。“五六日”那是有个逗点儿，要不…啊，他说伤寒五六日，或者中风五六日，他这个…他这个口气呀，啊，就是无论伤寒和中风，在五六日时，一般呐，这个病要由表传入半表半里。这一般是这样，啊。

“往来寒热”，这个太阳病啊，他是发热恶寒，尤其恶寒最…啊，所以“必恶寒”嘛，他发热与恶寒同时发作的。这个阳明病在里头，啊，他是不恶寒是但发热。这个半表半里呢，他是寒热交替出现，“往来寒热者”就是寒往热来，热往寒来，它交替出现。那么这个道理呢，后边要讲的，啊，我现在先…啊，为之省话，啊，下边儿有，现在先不…啊，现在先不说这个所以然。

那么就这个寒热的分析呀，表、里、半表半里，他是有这么些不同，啊。“发热恶寒”这是太阳病，啊；“不恶寒但发热”这是阳明病；“往来寒热”这是少阳病。这个热型儿啊不一样，啊。根据热型儿上也能辨太阳、阳明、少阳的。

“胸胁苦满”，胸、胁，这个半表半里这个部位呀，就在这个胸腹这两个腔间，胸腔、腹腔，就在这个大部位里头。那么它外接近表，里接近于里，啊…内接近于里，它胃肠也来胸腹腔间呐。那么这一个地方儿，有邪气结滞，所以胸胁苦满，这个胸胁这个部位呀。苦满者，以满为苦。咱们说“苦”，啊，劳苦，就是苦于劳动，啊。

“默默不欲饮食”呀，啊。“默默”，这个默默在这个地方就是“昏昏然”，啊，而不愿意吃…吃东西。这块儿有热，这个热郁于这个胸腹腔间，啊，那么使之，啊，头昏昏然而不愿意吃东西。

“心烦喜呕”，凡是热它都往上炎。你看这个，这个烟卷，这个…这个往上，这个…这个火往上来。所以这个胸腹腔间有热呀，这个，这个热也是容易波及到心脏，心烦。那么这个热呢，它也能够激动胃肠的…这个胃肠啊，尤其这个胃，它是水谷之海了，啊，那么激动这个里水、里饮，他要呕。

那么这四个“往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕”，这是柴胡四证，啊。这是柴胡汤应用的四个主要的证候。

那么底下，有些这个或然的证候，这说明什么意思呢？就是半表半里这个部位呀，它是诸脏器所在之地呀。如果这个地方儿，这个邪…热之，啊，这个邪热郁结在这个部位，能够影响很多脏器，啊，失去常度的，啊，就失去正常而有证候的反应。所以他这一个相当复杂。

“或胸中烦而不呕”那么这一句话，一般他是要“心烦喜呕”的。如果这个热不太重，只胸中觉烦热，心不烦，也不激动里饮，所以他也不呕，也有，这一个是较比轻，啊，这个邪热轻，也…也或者只是胸中烦而不呕。

“或渴”，这个“渴”咱们都知道了，“渴”这属阳明啊。那么这个热涉及到胃了，那就要渴。

“或腹中痛”，腹中痛指什么？指胃以下肠子啊。涉及到肠子了，那肚子就要疼。

“或胁下痞硬”，这个胁下就是两侧了。痞，有痞块儿叫谓之痞了，啊，痞就是不通了，痞块儿也是了，硬，冲这个硬说它是有痞块了，有肿结的地方，这就是肝和脾了。那么涉及到这个肝脾而胁下要痞硬的，所以这个小柴胡汤，啊，这个柴胡剂，我们治肝病常用。这也是……（**音频 013 完**）

（**音频 014 始**）

……也有这个时候，啊，这个人他胃就…就停水嘛，啊，他，他就不渴，但是呢身上有微热，这个头前儿咱们都讲了，所以小便不利，内有停饮，表不解，表热不除。

“或咳者”，或涉及于肺，那他就要咳嗽，总而言之，只要四证俱在，这些的或然的证候无论有或无，都用小柴胡汤来主治之。

那么这个方后啊，弄这些这个加减这都错的，啊，这都要不得。所以这一个书啊，可以说是，全是这样子，这都后人所附的，谁附的咱们也不知道，但是这里头绝对是不对的。

那么这个方剂在这儿，我们可以看一看。这个柴胡这个药啊，在《神农本草》上啊，只是说它“味苦平”，它苦不大苦；平，不是那么像那个黄连那一个，啊，那一个苦法儿。“微寒”，它是一个寒性解热的药了。苦味、寒性解热的药啊。那么它主治什么呢？他说是主治这个心、腹、肠胃间结气、积聚。就是心到腹，啊，肠胃之间的结气，或者是有积聚。结气者就是无形的东西在哪儿结着；那么有形的就是积聚，就是成痞块儿的东西，啊；寒热邪气它也去，它也治，它能解热嘛。“推陈至新”。在《本经》上就这么几句话。那么主要的它这个…结气、积聚也好，他是治…啊…在心腹这一个空间，所以它治“胸胁苦满。那么在仲景这个书上看出来，它就是治胸胁苦满。那么根据这个《本经》上这个证候分析呀，也是绝对有胸胁苦满的。那么他是柴胡与黄芩为伍，黄芩治烦呐，那么这两个药都是解热，去烦，是吧？

底下这一系列的药都健胃药。这个半夏、生姜，就小半夏汤，啊，它能够逐饮止呕的。这个柴胡证里头啊，常有呕。这个呕什么？他胃虚呀，他搁人参、甘草、大枣，啊。他是健胃，啊，补中健胃了。所以这一个方剂呀，小柴胡汤啊，它既是一个健胃止呕的药，也是一个，啊，解烦去热的药。

那么在徐灵胎说这个小柴胡汤这个妙，妙在人参。这一个也可以解释一下子。为什么这个病它要传到这个半表半里呢？这一个我们得回头研究那个太阳病。这个太阳病阶段呐，就是人的这个机体，就这个人体呀，他打算由表来解除疾病，所以《内经》上，我们开始讲就介绍了，邪气交争于骨肉啊！外邪、人的精气，啊，在骨肉这一块儿交战。他这一个，到四五天的时候，没有机会于体表解除疾病了。那么这一个怎么没有机会了呢？就是正气，啊，不足以祛邪了。主要的是由于里虚，就是胃虚呀。那么这一个时候，柴胡、黄芩是能够解热祛邪的，但是你这个里虚呀，这个病只能再由半表半里往里头来。所以必须要加强正气，所以这一个时候用人参是最…啊，这个徐灵胎老先生还是看得挺清楚的，所以小柴胡汤之妙，妙在人参呐。

他这一个时候不能够在这个第一道防线了，他退到第二道防线了。那么这一个时候，你退到第二道防线，你这个，啊，这个正的这个力量没有增强行不行啊？还是不行的。所以这个时候他搁人参，就是健胃，啊。咱们说是补中益气了，这就是补中益气呀。那么这一个时候才能够发挥柴胡、黄芩的力量，才能祛邪呢。他主要是这么一个问题。那么下边这一条儿，就说明这一个问题。

第 97 条

血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。正邪分争，往来寒热，休作有时，嘿嘿不欲饮食，藏府相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也一云藏府相违，其病必下，胁膈中痛，**小柴胡汤主之。服柴胡汤已，渴者属阳明，以法治之。**

“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。正邪分争，往来寒热，休作有时，嘿嘿不欲饮食，藏府相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，小柴胡汤主之。服柴胡汤已，渴者属阳明，以法治之。”这一节儿非常的好。

“血弱气尽”，这就是开始的时候啊，咱们太阳病，咱们讲那麻黄汤，不“阳气重故也”嘛，是吧？“脉浮紧”。那么这个表证的时候啊，这个人体呀以大量的这个…啊，精气往这个体表来输送。就是津液呀，就是津液，啊。那么这一种东西哪儿来的呢？它来自于胃了。那么在这一个时候，没得汗出而解除疾病。而且这个身体呀，越来越不能支持了，他这个，人这个身体同疾病是永远斗争啊！要不然的话人活不的，是吧？这个，外界的这些害人身体的这个，啊，病菌病毒有的是呐，是吧？他这一个这就是，这是个自然的，这一个时候这个，在这个机体呀，他要防里了。一防里了，这个外边，这个体表血弱气尽，他不像在表证的时候，啊，所以咱们一得感冒，谁都得过呀，这一个，这个血管非常充胀，啊，那不是血弱气尽，那正是这一个，啊，体液充于…体液充实在外。那么在这个半表半里的时候就不是了，这个在表“血弱气尽”呐，这么个血弱气尽呐，不是无故的这个人就虚起来了，不是的。它把这个力量都撤到里头去了，它来里头啊，抵抗这个…这个疾病。

那么这个，它往里头撤这个体液，啊，这个津液，“腠理开”呀，啊。这个皮肤谓之“腠”，“理”者肌肉之纹理嘛，这个地方它都疏松了，它源起这个血气充斥这个地方儿，它非常致密，那么它往里一撤，这个地方虚了，虚了这个病它就往里头来了。

“邪气因入”，邪气趁这一个，啊，往里头去了。到哪儿去了呢？“与正气相搏，结于胁下”。这个正气呀在里头，他这个，他这个另一道防线，他不集中力量啊，啊，在这一个胁下这个地方，就是胸腹腔间这个中间这个地方儿，就这个募原这个地方嘛，后世说是募原。

“与正气相搏”，这个邪还要往里头进，但是这一阵儿，啊，这个机体不答应它了，在这个地方工作，啊，相拒于这个地方，“结于胁下”。

“正邪纷争，往来寒热”，这个地方儿都好得很。那么正邪，这个作战场的地方儿，就是胁下这个地方儿。“纷争”就是交争；那么这个病邪呀，“正”往前进，这个“邪”退，“邪”近于表了，他就要怕冷。咱们这个太阳病必恶寒呐，那么有的时候这个正气

弱了，邪气进了，邪近于里则恶热，他…他不恶寒，所以他这个“往来寒热”是这么来的，时而近表，时而近里。他是什么呢？就是正邪纷争造成的。纷争的时候往来寒热，一阵儿冷，一阵儿热。它有的时候也不怎么老这么争啊，他不争的时候也可以休止，所以“休作有时”。争的时候，一阵儿冷一阵儿热，不争的时候，啊，他就不见这个往来寒热。

“默默不欲饮食”啊，你想，在这个胸腹腔间这一个地方儿，啊，正邪纷争在这么个地步，所以这个人，啊，这个少阳病是个热病啊，人昏昏然而不愿意吃东西呀，他这热。这个胁下，胸胁这个地方，这就是当这个，啊，膈之故吧，就是，他一定要是碍于这个食欲的。

“脏腑相连，其痛必下”呀，这个半表半里这个部位呀，脏腑相连呐。他一切的脏器都在这一块儿的呢。上有心肺，啊，再往下就是肝脾，再往下胃肠，啊，肾，子宫，都来这儿呢，是吧？那么，他这个脏腑相连呐，虽然他在这一个，啊，结于胁下这个部位，这一个热没有不波及到这个胃肠的。波及到胃肠，胃肠里头这是水谷之海了，啊。激动这个里边儿水，“其痛必下”，这个胃肠这个部位一定要疼的。

“邪高痛下”，邪在胸胁这个地方，高啊；而疼在肚子，在下边儿。上边有热，底下有…啊，有水气被激动的这个腹痛，这人要呕了，啊，“邪高痛下，故使呕也”。他主要这个呕还是激动里饮，这个热激动里饮这个…啊，它往上撞。“小柴胡汤主之”，啊。

这一段呐，就解释上边的一切的证候，这个很好，啊。那么是不是吃柴胡汤，这个病就整个好呢？也不一定。就看这个病，一般说是能好的，这个病啊，它是由表传半表半里，如果这个病是相当的厉害，它还往里头传，但是我们在这一个，无论在表也好，在半表半里也好，如果治疗得当啊，都使着病逐步减轻，但是它不一定在这个时候好，尤其真正伤寒病。它还要往里传，大概都在这个白虎汤这个阶段。

“渴者属阳明”。吃完小柴胡汤了，那么这一切的证状没有了，但是它转成渴了。渴者就是胃有热了，这就变成阳明病了，这个阳明病就是所谓白虎汤证了。我们在临床上常常的这一个时候啊，就是小柴胡加石膏它最多。也是渴，同时柴胡证它不罢，我们就用小柴胡加石膏就行了。咱们在临床上这是，啊，经常用是。

所以他这一个书啊，这的确是一个，啊，最实在，这是通过实践来的东西，一点儿也不…啊。咱们今天就讲到这儿，啊。

第 98 条

得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食，而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者，与柴胡汤，后必下重。本渴

饮水而呕者，柴胡不中与也，食谷者哕。

手足温，医二三下之，不能食，而胁下满痛，面目及身黄，颈项强，小便难者，与柴胡汤，后必下重。本渴欲饮水…本渴饮水而呕者，柴胡不中与也，食谷者哕。这一段呐，很不好懂，就这个本文，啊，他这里头意义…意义含着太多。

这个一般的这个…太阳病啊，五六天，六七天，这都是这个内传少阳的时候。“脉迟浮弱”，这个迟和弱脉见于浮，这就是气血不足于外呀。这与上条儿“血弱气尽”这是一个意思。那么这个病要传少阳了，这个体表，这个气血，啊，就不足了。所以迟和弱都见于浮，“脉迟浮弱”就是脉浮而迟弱。那么这个，六七天见这个脉，这个病就有内传少阳的一种情况啊。

“恶风寒”，这是表证还没罢，啊，表证还存在。“手足温”，这个手足温呐，这与这个“四肢厥冷”这是对待。“四肢厥冷”，啊，这是里虚有寒呐，四肢逆冷啊，厥冷啊；那么这个“手足温”呢？就是内有热，里有热，手足温。但是这个“手足温”呐，在这个本书里头讲的都是“系在太阴”，那么这是什么意思呢？这个阳明病，阳明病啊，他不光手足温，他身也热，而出汗，啊。那么甚至于呢，手足也是濈然汗出啊，啊，这是阳明病。这个“手足温”当然是里热，那属于阳明病了。他说“系在太阴”，这个热呀，不是身热，只是手足温而已，那么说明里边不是光有热，而且还有湿，就是有水…水呀，啊。

那么这一个病位呀，就是同是里位，有两种不同的病。一个就是胃实热，啊。就是咱们说胃家实那一类的，啊。胃实，热结于里，有实，也热，这就阳明病。这个太阴病什么样子呢？太阴病与这个正相反的，也在里位。啊，也就在这个，啊，胃肠之里呀，它是一个里头停水，胃虚停水，它正与这个阳明病相反。而且这个水呀，还没有力量收持，所以他吐泻，啊，它是这么一种病。所谓“系在太阴”，本来是阳明病，可是里头啊，还存在着湿，所以他叫“系在太阴”。

在这个书里头啊，共有两段，啊，这个“系在太阴”。你们看看这个阳明病里头。

学生：187。

胡老：187。185，啊。这个书是185，你们看看这一个啊。啊，不是……

学生：187。

胡老：187，对了。

你们看看这一段，咱们就理解这一个，这个“系在太阴”这个问题，啊。要不不仅不容易理解。“伤寒，脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者身当发黄，若小便自利者不能发黄，至七八日大便硬者为阳明病也”，你这说明什么呢？这在这个里位上开始有热。这个水火这两个东西它不并立的。热盛了，小便数，汗自出，啊，里头马上就是，啊，是，这个水分尽去而变成热实。

那么这个太阴病呢？啊，它是水盛，这个火就是，就要消失。那么这一个在里病，这个表证传里的时候，那么这个水火呀，啊，它是互相进退的。如果阳明病，这个热越重越实，这个水分越丧失；如果这个阴寒的方面盛，他这个饮就重，啊，那么他要腹痛下利的，这就叫作太阴病。那么这个太阴病，要是没有热是没问题的，有热在这个，啊，同时存在的时候是阳明病而有湿，所以他说“系在太阴”。这个系，咱们拴东西谓之系呀，系传，啊，与这个太阴病有联系，说明这个阳明病啊，咱们这一章讲的是阳明病了，啊，我们介绍这一段。阳明病要有湿，他说这与太阴有关系，“系在太阴”，他有湿嘛。那么这一个时候这一个…这个水火它是一个，啊，互相进退。如果湿盛，那么小便也不利，一定要发黄的。这是古人一种看法儿，啊，这关于发黄一会儿我再给讲。

那么小便要是利呢？这个热盛了，他就把这个津液尽量往外排除，不但小便利，而且汗也出，那就要…大便就要硬了，那就变成阳明病。所以在这一个，这个病初传于里的时候，又有热又有湿，也可以为阳明病，也可以为太阴病，在这一个阶段就叫“系在太阴”。阳明病没完成，但是里头有停湿，所以他搁个“系在太阴”，里头有与太阴有关系的问题，啊，他搁个“系在太阴”。

我们方才这一节儿就是，他这个病六七天呐，啊，由表传入半表半里，而又传于里。传于里呀，虽然手足温，啊，是里有热了，但是它是“系在太阴”，啊，里头也有湿。

那么这一个情况，表证不可下，少阳病不可下，里有湿，更不能下，啊。所以他才“医二三下之”，这是一个错误啊，啊。这个大夫啊，由于手足温，认为里头是有热了，而二三下之，就是连二连三的给吃泻药，这是错了。

那么伤了里，啊，当然就不能吃东西了，伤了胃气了，是吧？那么同时这个少阳病，啊，也很明显。这个，这个伤了胃呀，这个胃气一虚，邪热、客气都往胃这一块儿来。当然是半表半里的热，表热都往…啊，往这胃这一块儿聚。那么湿呢？这个…这个水气也往这一块儿聚。所以“胁下满且痛”，啊，这个胁下，连心下部分这块儿都有了。胸胁满，胁下满，这就是“胸胁苦满”的那个少阳病的那个证候。由于这个邪热、客气都往这块儿聚，啊，所以他也疼。

“面目及身黄”，啊，那么又有热又有湿，非发黄不可。那么古人认为这个黄啊，这是有湿热，啊，郁热在里造成的。那么这一个，尤其这一个“系在太阴”说“身必发黄”，古人这么个看法儿，这个是个错误。古人认为这个脾属土，土色儿黄，那么这一个它是，这是错误啊。那么现在这个黄疸这都是一个，啊，胆道受了障碍，这个一般他这样儿的多了，啊，这是很清楚个事情，不在乎脾土色儿黄，啊，这是胆…胆汁的色儿。

可是虽然这么说，古人这种治疗呢，所掌握的规律是对的，你像咱们用这个茵陈蒿汤，或者是这个茵陈五苓这一类的药啊，祛湿，啊，祛热。那么这个治疗呢，是永远也是对的。这一个，古人呐，只是掌握这一种规律，那么与这个脾的关系是没有的。这该，

这古人错就是错了，他古人没法子，他没法儿那么认识，啊。他也不…不知道有这个物理障碍，啊，而使着这个人发黄，他不懂得这个。所以在古人一看着这个黄啊，都是属太阴，啊。因为太阴它是，啊，它是运湿啊，太阴有病不能运湿了，啊，再要有热，他一定发黄的。他古人这么个看法儿。

这个规律是对的，啊，古人说这郁热在里，啊，那么这个治疗的这个方剂，这都是非常正确。现在我们这么用还是有效嘛。

所以我们研究古人的东西呀，我们要掌握这一种规律、方法。那么至于他这个…啊，古人这一种这一个说法儿，啊，咱们现在这个辨证，尤其拿这个脏腑辨证，这是很成问题的。因为他这个搞不清楚这一种…啊…他古人他限于科学水平啊，可知道啊。

你说这个书吧，也就一千好几百年，两千来年了，那一个时候，啊…科…啊，这个科学还是没…没有这个，啊，这么样子进步的发展，没法儿来认识。这个疾病的这个问题呀，它都关于这个生理病理呀，这是一种这个基础科学的问题，那个时候呢，它没有。没有怎么办呢？人他也想解释，他就是让脑子想，或者就是拿现…拿现象儿当本质。这个土色儿是黄的，啊，这个黄就是，啊，咱们根据五行来说，啊，脾属土，土色儿黄，就这么样子来看。尽管看的错误，那么这种规律是一点儿不错的，尤其这个发病的这种情况。比方底下他说吧，啊，“小便难”，那么在这个太阴病，我们方才讲那一节儿也是，如果小便利，这个湿热，啊，能够外越，他不发黄，我们现在临床上也这样子，大概的黄疸病啊，都是小便不好，啊。那么我们治疗呢，也是祛…利小便，啊，祛热，湿热，那么这一类的治疗的手段，多长时间都是对的，啊。那是…就是规律，他古人他，这一种规律他这一种认识法儿可不对的。

“与柴胡汤，后必下重”，这种内里头有湿热，那么这个柴胡，这个…这个…这个药啊，它有点儿疏泄作用，啊。同时它祛热，解热剂嘛。你再撤其热，你再加以疏泄，这个湿热下注……（音频缺如）

“胁下满痛”，啊，“颈项强”，这个颈项强啊，颈就是两侧，项就是后头。人这个脖子啊，两侧谓之颈，两侧颈属少阳；这个项，后面这是属太阳。由于这个病，太阳也没罢，啊，少阳病也发生，所以他颈项强，根据这一个胁下满痛，啊，颈项强，可以用小柴胡汤，这个证候啊，颇像小柴胡汤证。

但是这一个情形之下，什么情形？“本渴，饮水而呕者”，他这个是水逆的证候。本渴，可是一喝水就要吐，这就我们上面讲的五苓散证，水逆。这个水逆里头这个，啊，这个水相当地多呀，而且这个水冲逆于上，啊。那么这一个时候吃柴胡是不行的，非用五苓散治这个水逆才行的。他这一个就是茵陈五苓，来利水祛黄，这就对了。这一个柴胡汤不能用，要是用的话，不但“后必下重”，而且“食谷则哕”，这个水，啊，它停得非常的多呀，水往上冲逆，你咽东西咽不下去的，要哕逆的。

这是个倒装句儿，他这一段书。他说啊，与柴胡汤后必下重，就指着这个本渴欲饮而呕者。他这个上面说“不能食“，里头就有个…就有个呕啊，啊，而且他饮水也呕，他上头没…没说这个证候，底下他说清楚了。根据上面这证候，这个柴胡汤啊，也治黄啊.

我们在这个《金匮要略》里头，啊，你们看这个黄疸篇就有，他说诸黄腹痛而呕者，宜柴胡汤。那么这一个也呕，啊，尤其他这个证候正是柴胡证，啊，胁下满微痛，颈项强，它可以用小柴胡汤。但是，他是注重在底下这一句话，它是个倒装句儿，啊。他说“本渴饮水而呕者”，他是这么个呕，水逆，他本来他渴，想喝水，一喝水他就吐，这不就水逆证嘛。要有水逆的这一类的黄疸，虽然有柴胡证，不能用柴胡汤。假设要是用的话，就有…啊…后重和这个食谷则哕。因为这个用这个柴胡汤啊，它不能治水逆，同时它有疏泄胸胁的作用，啊，他去这个心腹间结气、积聚嘛，它有疏泄的这么一种作用。同时再一撤热，这个水势更泛了，啊，所以他食谷要哕逆的。

这一段书啊，他包含的意思非常的广。那么我们离开这个本文，这倒好理解这一段。根据上边五六日，无论伤寒和中风，全要…啊，一般来说，全要传入这个少阳这么一个时期，那么六七天更是了，五六天、六七天嘛。而且这个脉呢，已经有内传少阳的一种，啊，一种征象“脉迟浮弱”，不但传少阳，而且表证也没罢，还恶风寒，虽有里热，手足温，啊，手足自温呐，啊。但是呢？他那个里热不重的，还系在太阴，啊，他只手足温而已嘛，那里头还是有湿。

那么这一个…一系列的情形，少阳病不可吐下，啊，后头有的，啊，我们讲到少阳篇就知道了。表不解，更不能够用下药，那么里停湿，不是有实热，也不能用下药啊，所以这以上的这一种情况，一概不能用下药。而这个大夫嘛，反接二连三下之，这是一种，这是个错误。所以少阳证这一回明显了，啊，“胁下满且痛”，啊，那么由于他表证还有嘛，他一…啊，他完了他，啊，表证有，这个药不对头，它一定导致气上冲的。啊，表也不能解，所以他不但颈强，项也强，头项强痛那个项，所以太阳病也没罢。那么由于这个气冲，水往上不往下小便不利。那么既有热，小便又不利，非发黄不可，所以面目及身黄，啊。他这个本文的意思就这个。可是这一个时候呢，这一个水往上逆得厉害，同时这人渴，但是饮水则吐，这是个水逆证，这一种发黄，应该用茵陈五苓就对了，就是五苓散加茵陈。一方面治水逆，啊，一方面祛黄，而柴胡汤是不能用，不能与。要是与的话，啊，下利后重，而且食谷则哕，啊。所以这个水逆证，虽有柴胡汤证，不能用的，啊。

这是，还是论述小柴胡汤的应用了。这一段相当地大，内容相当地复杂，

那么古人呐，他对这个表、里、半表半里，这是一个，古人通过这个疾…疾病的观察呀，他发现，疾病万变，在这个病位的反应啊，它不出这么三，啊，三个。一个是表，

再一个就是里，再一个半表半里。可是每一个病位的反应，都有两种证候，或阴或阳，啊。阳有热实，阴有虚寒。所以表有阴阳，里有阴阳，半表半里也有阴阳。咱们讲这一个，开始讲太阳病，“病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也”，所以在一个表位上，也有两种，就是一个太阳，一个少阴；里证，根据我方才讲这一个，在里位上也有两种，一种阳明，一种太阴。所以在阳明病里头常有系在太阴的关系。

所以这一段呐，要不这么详细说不好理解，啊。

第 99 条

伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。

“伤寒四五日，身热恶风，颈项强，胁下满，手足温而渴者，小柴胡汤主之。”你看看这一段跟上面那一段这个证候差不多。

那么伤寒也好，中风也好，到四五天，啊，五六天，六七天这个时候啊，一般都是多传少阳病。咱们在临床上也是，啊，这个感冒一过去，头两天，啊，到三四天，四五天，它就传少阳。

“身热恶风”，啊，这个身热他不光传少阳，这个里头也发…也有热，他说身热，啊，不是发热了。恶风，啊，表还没罢。

“颈项强”，你看他也搁个颈项强，啊。两侧谓之颈，后边儿谓之项嘛，这就是既有太阳病，也有少阳病，所以颈项俱强。

“胁下满”，这就是“胸胁苦满”了，这是有少阳柴胡证了。

“手足温而渴”，手足温又渴，里有热。但是也不到这一个整个阳明病的情况。

在这一个情形，所以这是三阳并病的样子，就是由表证传入半表半里，又系于里了，他里头也有热了嘛。

这一个三阳并病啊，也应该取少阳治之，所以他用小柴胡汤，这是个定法。

怎么讲呢？表证是可汗，少阳病不能发汗；里实证，啊，里有热可下，少阳病不能下。这个，我们要讲到少阳篇里都有，啊。

所以这个三阳并病，既有少阳病存在，又不能汗，又不能下，只能够取少阳治之，这是定法，啊。这也在临床上这是…啊，必要的。

我们在临床上常遇着这个情形，表证过去了，哎，他表证还存在，也还怕冷，怕风，啊，可是呢？少阳病相当的…啊，明显，尤其“胸胁苦满”，这是少阳病的这个部位，是吧！那么他有渴，手足也热，或者身热，这里头也…也热了，里盛也有了。那么这个时候我们一般用啊，就用小柴胡汤加石膏最好，这一段也是的。不过他没说，他说小柴胡汤主之。我们在临床上呢？一般都用小柴胡加石膏。这一个是…可以说是百发百中，

啊。这一个在临床上我常遇到这一种情况。

那么这一个跟上边不同的在哪儿？你们看一看。就是一个渴饮水而呕，这一个他没有，他渴，他不是饮水而呕，没有水逆，所以这一个可以用小柴胡汤。那么这一个他是说没发黄，就即刻发黄，啊，有小便不利，也可以用小柴胡汤，也没问题的。那么就是上边那一个只用小柴胡汤不行，我们通过实践，用小柴胡汤合用茵陈五苓，我认为是最好了，就是上面那一个，啊，“柴胡不中与也”那一个。那一个用小柴胡汤与茵陈五苓合用最好。因为什么？他柴胡证还很清楚嘛。但是只用小柴胡汤不行。那么这一段呢，那就是小柴胡汤证，所以就用小柴胡汤就行。

所以他这一个就怕你上边不明白，他在这底下又出这么一节儿，啊，第 99 条就这样子。说那一个柴胡不中与者，不是根据上边的柴胡证而不得与柴胡汤，他是有一个渴饮水而呕，这是水逆证，小柴胡汤不能够用的，啊，只是用小柴胡汤是不行的。

他在这儿呀，这一节儿就证明前一条为什么不能用小柴胡汤的意思。

第 100 条

伤寒，阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤，不差者，小柴胡汤主之。

小建中汤方

桂枝三两（去皮） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘） 芍药六两 生姜三两（切） 胶饴一升

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内饴，更上微火消解，温服一升，日三服。呕家不可用建中汤，以甜故也。

100 条儿，“伤寒”，就太阳伤寒了。“阳脉涩，阴脉弦，法当腹中急痛，先与小建中汤，不差者，小柴胡汤主之。”

“阳脉涩”就是脉浮涩，谓之阳脉涩，啊。阳是指着外面了，浮取脉涩。“阴脉弦”但是摁着呢，脉弦。啊，上下弦直有力。那么这一类的脉呀，就是里寒，外血不足，是吧？就是中虚有寒，那么营卫不足于外了，所以他阳脉涩阴脉弦，那么这一个是小建中汤的脉，他中气虚嘛，啊，虚者生寒呐，啊。那么中气一虚，不能消化水谷，所以外边这一个，啊，这一个营卫气虚，阳脉涩。涩是血不足啊，津液不足脉也涩呀。这是一个说法儿。那么根据这一个，啊，“依法当腹痛”的。

但是这个弦脉啊，也为少阳脉。阳脉涩，真正少阳病，啊，尤其到柴胡证这一个阶段，他这个气血也不充于外，血弱气尽嘛，咱们头前儿也讲了。阳脉也是涩，啊；那么摁着脉弦，这是少阳脉。那么小柴胡汤证呢，也治腹痛，是吧？他所以这一类的脉，啊，“法当腹中急痛”，这一种脉依法应该腹中发急痛。这个急痛啊，也可以说拘挛痛，拘急痛，啊。

“先与小建中汤”。那么这个根据这个脉呢，小建中汤脉是这样子，啊，里有寒，这个…这个弦也主寒呐，也主疼，啊。这个拘急痛啊，这个脉也弦。那么根据这个里虚寒而营卫不充于外，这是小建中汤证。那么这一个脉呢，同时都存在。这个柴胡证腹痛也有这一种脉。

为什么先与小建中汤呢？这一个我们讲很多了。所以这一个，里要是需要…啊，温补的，必须先救里，这也是先里后外。这个少阳在里之外呀，半表半里嘛。这也是定法，所以他先用小建中汤。那么根据这个脉，既有小建中汤证，也有柴胡证，所以他先与小建中汤，也是先救里而后外的意思。

“不差者”，“不差”这不是一点儿没好，总是这个疼啊，没完全好。没完全好，那就是柴胡证的问题了，啊，所以“小柴胡汤主之”。

这个…这一段呐，在临床上也容易遭遇的。因为这个脉，小建中汤脉也是这一个脉，柴胡证的脉也现这一种脉。那么根据这一种脉，这个病人是肚子疼，这一种脉应该肚子疼，所以“依法腹中当急痛”。那么既有…既可能是建中证，也可能是柴胡证，得先怎么治啊？得先温里，啊。这个里需温、需补都得先从里治；这个里需攻，啊，需下，那得先从外治。这是定法，我们头前儿讲很多了，啊。这一段也是这。

那么也就是说是，啊，阳脉涩阴脉弦，根本这一个，这个脉呀，既有建中证，也有柴胡证啊，啊，根据他这个治疗的这个结果上来看来，啊。所以先与小建中汤，这也是一个，啊，一定的治疗的一个步骤，要是没完全好，而再与小柴胡汤主之，是绝对能好的。

这个建…小建中汤这个药啊，就是桂枝汤增量芍药，啊，源起这个芍药是 3 两，现在你看它是 6 两。这个芍药就治拘挛痛，啊，腹发拘挛痛。那么但是呢，这个芍药它是微寒，里虚有寒，所以你光用芍药不行，得搁饴糖。他大量饴糖啊，他搁 1 升啊。这个 1 升啊，就是现在说这 1 碗，就那个茶杯呀，1 杯。我们平时开呀，都搁 1 两半，这一个饴糖，是甜都能…都能止痛。这一个饴糖配合芍药，这一个治腹急痛相当有力量了。

它为什么叫小建中汤呢？它在桂枝汤的基础上，桂枝汤是个解表的，那么这一个方子，也就是治桂枝汤证，在桂枝汤的基础上，中虚有寒而腹急痛。它是这么一个用法。

那么这一个方子也解表，啊，有很多的，啊，这一个里虚而表不解，腹痛，这一个方子也非常好使。咱们说甘温除热呀，这一个方子这是甘温除热一个代表方剂了。

这一个肠结核腹痛，啊，发烧，我用这个方子治过，啊，挺好使。

所以它叫小建中汤，啊，它是…它还解表呢，它不是整个建中，所以叫做小；不像大建中，大建中那整个是温里、补里，啊。

第 101 条

伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却复发热汗出而解。

101，“伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是，不必悉具。”这是一段，下面应该还另有一节儿。“凡柴胡汤病证而下之，若柴胡证不罢者，复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。”这是两段。

无论伤寒或中风，如果发现柴胡证，但见其中主证之一证，就可以用柴胡汤。这个主证是什么呢？往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，这是柴胡四证。那么不是说这个柴胡证这四个都具备呀，他这意思是这个。其间有一个主证，啊，就有机会用小柴胡汤，啊。

但是他这个话我们要活看。这一证啊，也需要结合其他的脉证而来观察，他后头有例子。并不是说非得有往来寒热、胸胁苦满、默默不欲饮食、心烦喜呕具备才用柴胡汤，不是的，不要这么样子看，啊。而这一个…四个主要症状其中有一个，啊，再观察脉证，啊，可以用小柴胡汤的一样儿可以用，不必都具，啊。这是一节儿。

“凡柴胡汤病证而下之”，这个柴胡汤证不应该下，如果误下，那么那个柴胡汤证幸而未因下而罢，还…柴胡汤证还存在，那么这个时候还可以给柴胡汤吃，啊。

复与柴胡汤，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。这一句话呀，啊，给后世造了很大的问题，这就说这个柴胡汤是发汗，它哪儿发汗呐。这一个“蒸蒸而振”，蒸蒸是热象，啊。蒸蒸，蒸蒸然嘛，那么吃完这个…服完柴胡汤之后，先蒸蒸然。人呐，感觉发燥，啊，蒸蒸然。继而打战战，“而振”，振就是振战，打寒战。然后发热汗出，病就好了。这不是出汗吗？其实这是“瞑眩状态”，哪有这么…这么出汗的，是吧？

他这什么道理呢？这个一个病，邪盛正虚的时候，我们吃药要中病啊，常常发生瞑眩状态。这个瞑眩状态，这是个，古人有这么一句话呀，咱们头前也讲了，说是若药，啊，不瞑眩，厥疾不疗，这是《尚书》上一句话。所以这一个，吃了这一个，服了药之后，有一种特殊的反应，不正常的反应，很吓人呐，你看这一个也很吓人呐，啊，折腾人啊，蒸蒸而振，这个蒸蒸不是个好发热的样子，啊。这个人感觉里头啊，其热蒸蒸的，啊，然后了打寒战，啊，完了出一身大汗。可是这呀，这叫瞑眩，这就是药中病发瞑眩。

不是说服柴胡汤都这样子，“下之后”，啊，这个要注意的。那么这个病误给下了，挫伤人的这个正气了，这个体力他虚衰了，可这个病还存在，这个时候与柴胡汤常发生这一种情形。所以我们在临床上要注意这一点，啊。假设这个病人，他源起就是柴胡汤证，已经吃了泻药了，这个柴胡汤存在，给柴胡汤，常发生瞑眩。这时候你得告诉病人，不告诉他，非…上急诊不可。啊，好，啊，蒸蒸而振，出一身大汗，他还不吓坏呀，啊。

你告诉他，这是瞑眩。有这个情形这个病马上就好。这一个不是柴胡汤能发汗，柴胡汤不能发汗的，啊。这是个瞑眩状态，瞑眩状态常有这个情形。

这个柴胡汤啊，有这么一个问题，有这么一个，啊，常有这一种反应。人要不虚，没有这个反应的。或者久不治，再者，就是给吃错药了，伤了人的体力了，那么这一个时候，柴胡证还存在，当然你与柴胡汤，可这个时候就常常地发生瞑眩状态。

这个我们要告诉病人的，所以，这个时候要给他吃这个药，说你加小心，吃这个药有这一种反应，可有这一种反应啊非常地好，这个病马上就好了。也有时候不发生反应，你身体不那么虚呀，就不发生这个反应，啊。发生反应不要害怕，啊。

它不是发汗药，啊，这个一般注家呀，就根据这一…这一…这一句话，说它柴胡啊，“升散”，啊…把柴胡也弄个发汗药，不是的。

他就讲这柴胡汤啊，他说柴胡汤有这么一种情形，啊，如果下之后柴胡证不罢，可以与柴胡汤，这没问题的，但是有这么一个问题，他发生瞑眩状态，啊，蒸蒸而振，然后发热汗出，但是病马上就好。

第 102 条

伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。

102，“伤寒二三日，心中悸而烦者，小建中汤主之。”那么小建中汤，也不光治肚子疼，那么伤寒二三日表还不解呀，但是中虚，啊，血也少，血不足养心，心才悸，“心中悸”，悸就是跳啊。这个血少不足以养心而心中悸。表不……（**音频 014 完**）

（**音频 015 始**）

这就补充上边儿这个小建中汤，啊，不是光治肚子疼，小建中汤治腹痛那是如神啊，那非常好使，啊。

那么，无论是这个虚寒性儿的这胃溃疡啊，或者其他一般的腹痛啊，这小建中汤都好使。但这小建中汤那个桂枝汤证而来的，它也解表。如果中虚有寒，啊，血…血气不足，这一种表不解可以用它。那么他证候呢，就是“心中悸而烦”，一般表证他心都不悸呀。

第 103 条

太阳病，过经十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡。呕不止，心下急一云呕止小安，**郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤，下之则愈。**

大柴胡汤方
柴胡半斤　黄芩三两　芍药三两　半夏半升（洗）　生姜五两（切）　枳实四枚（炙）　大枣十二枚（擘）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，温服一升，日三服。一方加大黄二两。若不加，恐不为大柴胡汤。

103，太阳病，经过十余日，反二三下之，后四五日，柴胡证仍在者，先与小柴胡汤。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与大柴胡汤下之则愈。太阳病，啊，已经十来天了，“十余日”了。这个“已”，他这个暗示就已经传了少阳而为柴胡证了。

“反二三下之”，那么这大夫啊，不知道用柴胡汤，而反一再吃泻药，“二三日下之”嘛，到四五天的时候了，就是泻下两三天，接着不就是四五天嘛，那“柴胡证仍在者”，这个仍在者，可见经过十余日那时候柴胡汤证就发现了，所以他这个文章都这样子。那么经过十余日，我方才讲，已经传到少阳，怎么知道的呢？这一句话就知道了，“柴胡证仍在者”。

那么也就是说，太阳病，在十余日这个时候，已经传入少阳而发生柴胡证了。那么这个大夫他不知道用柴胡汤，他反二三下之。那么下后了，到第四天、第五天了，那么柴胡证还不错，没因下而罢，还仍然存在。那么这个时候呢，先与小柴胡汤，啊。他还是柴胡证啊。但是由于这个误下，他把它这半表半里的邪呀，大部分都引入到里去了，他病于里了。所以这个表有邪，你吃泻药，虚其里。这中医讲这一句话嘛，“邪之所凑，其气必虚”呀。里虚了，这个表邪也趁里虚而入里。这个半表半里，这个少阳病，他在半表半里，没到胃肠里头呢，你吃泻药，也虚其里，这一个半表半里之邪也陷于里，啊，这一个就是的，虽然柴胡证仍在，但是已经病于里了。所以，啊，先与小柴胡汤，呕还不止。

“心下急”，这个心下就是胃这一块儿。胃这一块儿实得厉害，心下坚痛，啊。又硬又疼，甚至于不可触摁，啊，那是这个胃实得厉害了。“心下急”就是这一块觉得痞塞不通。痞塞，啊，急。这个“急”这个字啊，急是紧呐，里头没有地方，感觉外边急，心下这个部位就是。

所以他是注家对这个“急”解释很多了，嗯，李东垣说是“心下急”就是那块儿不宽绰，不宽快，啊，也通反正。这个急呀，就是不通，觉着这个地方儿小，那个地方儿，啊，不宽快，啊，啊…就像咱们穿，这个挺肥的人呐，穿个小衣裳，紧，啊，他不宽绰。所以叫做心下急，也就是里实较比轻微的，不到那个大承气汤他那个心下硬还疼。不到那么个分气上，只是心下急而已。

“郁郁微烦”，也不像那一个阳明病那个烦躁得厉害，啊。郁郁，啊，郁郁也就是“默然”呐，啊，烦得不太重，说明这个病陷于里，里不是那么个实法儿，所以他不用承气汤呢。

“为未解也”，虽然与小柴胡汤，旁的证都解了，“呕不止，心下急”还存在，这个病还是没好呢，应该与大柴胡汤，啊，下之就好了。他这个，半病于里里也，这就是

由这个半表半里，由于吃泻药，而又病于里。就是少阳阳明并病，啊。

那么这个…为什么吃这个小柴胡汤他呕不止呢？这个大柴胡汤这个呕啊，比小柴胡汤这个呕，啊，原因较比更复杂。

这个小柴胡汤这个呕啊，只是胃里头有停…停饮而已。有热，啊，激动这个胃里头有水，所以它往上逆呕。这个大柴胡汤两个问题，一个与小柴胡汤这个同时存在；另一个呢，不往下…大便下不去，气不得下行，它都往上攻，所以心下急呢，啊。他这个呕，只是用半夏、生姜是不行的，你还得想法儿通大便，导这个气往下行，这个呕才能除。所以大柴胡汤与小柴胡汤啊，啊，通…都有呕，但是大柴胡汤这个呕啊，用小柴胡汤不行，呕不止。因为什么？他心下急解决不了，非用枳实、大黄不可。

本来他是小柴胡汤证，啊，由于这个医…大夫误治“二三下之”，把这个邪呀，又引到里头去了。那么小柴胡汤证还存在，但是大柴胡汤证已经就有了，所以吃小柴胡汤，啊，那是对的，不是错误，啊。但是由于呕不止、心下急，这还有一半没治，啊，这就大柴胡汤这一个…还得吃大柴胡汤泻下就好了。

那么这个大柴胡汤与小柴胡汤这个药物是不同啊，它没有人参了，那么小柴胡汤他把人参去了。由于这个呕得厉害，他生姜加量嘛，你看这生姜它是 5 两啊，啊。由于心下急，啊，他搁枳实、芍药。这个芍药也有点，也有点儿缓下的作用啊。那么另外呢，应该有大黄。这个书上这个大黄啊，他没搁，不对，有大黄，啊。大黄 2 两，应该有，他这个后头这一个，啊…这个方后啊，他注语有。他说右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再服…嗯，去滓，再煎，温服一升，日三服。一方加大黄二两。他说另外呀，他说还有一个方子是有大黄，若不加呢，恐不为大柴胡汤，啊。这是林亿呀，啊，他们在后注的。

所以这一本儿书啊，它是有些错，那么源起这个本儿不是一样啊，有的本就有大黄，有的本就没大黄，啊。这一个就没有大黄，根据那个没有大黄的，他认的…其实应该有大黄。

那么这一个大柴胡汤，你看看他不搁人参了，为什么呢？在小柴胡汤那个阶段呐，这个病由表往里传，就因为里虚，他血弱气尽嘛，啊，所以他加人参。加人参两种意思：一个他由于里虚嘛，加人参使着这个病啊，不能再往里传，同时，也扶助正以祛邪。这个大柴胡汤呢，就不然了，他病已经进到里头去了，里实了。里实是病实了，啊，那么这一个时候你再补里不行了，你补里了，就像咱们现在这个比方，就是关门儿抓贼了，你得想法去病了，那病就在那一块儿呢，你补那一块儿就不行了。所以这一阵儿非…非去病不可，这个人参反倒碍事了，不能搁。

它搁枳…枳实、大黄、芍药，这是必要的。所以那个地方儿虚，邪没到呢，你要补。邪已经来了，邪…啊，来那儿成实了，你非祛邪不可，那你还补什么，补了，就是把这

个，越补病越实，那就…那就坏了。所以大小柴胡汤的药物不同，他这个主证是各异呀，啊。

头一个，小柴胡汤那个阶段，他胃里头一点儿病没有，邪没进到胃里头去，那么加强胃气，啊，使之邪不往里头波及，而且扶正以祛邪，那是对的。邪已入于里了，你再补里就坏了，啊，那补里也是补邪了，所以这一阵儿非去邪不可。邪去了，邪一去了里自安。所以这个用药是不一样的，我们在临床上也是一样。

所以这个表证，表实你非攻表不可，不能用补药。这一个我亲身遇着过啊，啊…嗯，这也是年头很多了，嗯…也是个…嗯，也是个挺有名的名医呢，遇着一个，就是一个，咱们现在所说就是一个温病吧，啊，那热得很，他给人家呀，吃的这个，就是银翘散这一类的药，同时怎么？加鲜生地。这个北京早先有个陋习，爱用这个鲜生地这个药呀，说解热。那一个不行，它是补药啊，它强壮性儿的一种…啊，寒性解热药，那当时这个表实证的时候那你搁上就不行，所以这个人呐，啊，后来这个病弄得相当得重，就这个生地给，他用得相当的重，用了 8 钱吧，我记得，后来我给看的。

所以这个表实，你攻表，不能够，补药是用不得。里实，病实于里，也不能够补，所以这个里实证这个死都这么死的，你们说说。病实，人虚了，这就坏了。你是补，这个病不受补了。攻病，人受不了了，这就要死人。我们讲阳明病的时候就有了。阳明病的死啊，他这个本病这个病实，一攻就好，所怕在哪儿呢？怕人虚。人虚得厉害了，那你动不得手儿了。所以这个阳明病有急下证呢，啊，这个病来得非常的猛竣，非及时攻下不可，你稍一…啊…稍一延误，这个人的体力虚衰得…这个病来得非常的猛，这就是不能救治了，你再攻，再攻人受不了，这后头讲的，啊。

这我们讲这个大小柴胡汤这一个问题。啊，这个大柴胡汤为什么，那病传进去，当然他也虚了，为什么不搁人参呢？搁不得。这个贼进屋子了，你把贼得撵出去呀，你关上门子还行了嘛？啊，关门，那好，那跟你拼了，嘿嘿嘿！这是用药的一种规则呀，啊，你看古人这个，啊…这个方剂呀，你也就明白了。

第 104 条

伤寒十三日，不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之以不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也。先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。

柴胡加芒硝汤方

柴胡二两十六铢　　黄芩一两　　人参一两　　甘草一两（炙）　　生姜一两（切）
半夏二十铢（本云五枚，洗）　　大枣四枚（擘）　　芒硝二两
上八味，以水四升，煮取二升，去滓，内芒硝，更煮微沸，分温再服。不解，更作。臣亿等谨按：《金匮玉函》方中无芒硝。别一方云，以水七升，下芒硝二合，大黄四两，桑螵蛸五枚，煮取一升

半，服五合，微下即愈。本云柴胡再服，以解其外，余二升加芒硝、大黄、桑螵蛸也。

“伤寒十三日，不解，胸胁满而呕，日晡所发潮热，已而微利，此本柴胡证，下之”“以不得利”是错的，而不得利。下之而不得利，今反利者，知医以丸药下之，此非其治也。潮热者，实也。先宜服小柴胡汤以解外，后以柴胡加芒硝汤主之。把这个“以”字改成“而”字对。

本来是太阳伤寒，已经十三天了，而不解。那么这个病啊，当然是传入半表半里，而又系于里了。“胸胁满而呕”，这是柴胡证，啊，传入少阳，所以胸胁满而呕。“日晡所发潮热”，这是阳明病。“日晡所”就是日将暮的时候，啊，古人说就申酉时了。这个胃…胃里头要是实，啊，热结于里，常在这一个日暮所的时候，特别发热。这个“潮热”呀，也有两种解释：古人把这个潮热解释个什么呢？解释一个，啊，定时。“日晡所”嘛，在这个定时来热叫潮热，不对的，啊。这个潮热就是其热如潮啊，这个潮热它厉害，啊，其势来得汹涌，这个阳明病就这样子，他这个热，啊，其热如潮，啊。他要日晡所发热谓之潮热，它就不会叫日晡所发潮热了，啊。所以这一个两种说法儿还是我后头说这个对的，“潮热者”就是，啊，其热汹涌。所以这个阳明病讲蒸蒸发热嘛，蒸蒸，他热从里头往外蒸，啊，蒸蒸发热。

“胸胁满而呕”，说明病已传入少阳而为柴胡证了。日晡所发…发潮热呢，病由半表半里又传于里了，而有阳明病的这一种…啊，这一种情况了，所以日晡所发潮热。

“已而微利”，这个“已而”两个字也是一个…啊，也是多的。日晡所发潮热，微利，在这个《玉函经》上大概都是“微利”，没有“已而”。“已而”就是“然后”。然后就说这日晡所发潮热之后他下利，啊。这么讲也行，不是不行的。但是这个意思啊，他就是，他既有胸胁满而呕、日晡所发潮热、微利。这一个微利也是阳明病啊，它是热利呀，啊。可是在这个地方还不知道是热利呢，他底下有解释，这一个是吃错药的关系。

那么根据上边那个“胸胁满而呕，日晡所发潮热”，这就是少阳阳明并病，就是我们方才讲那一个，既有少阳病，又有阳明病，他就是少阳阳明并病，也就是大柴胡汤证。这个微利一会儿…一会儿再讲，啊，现在先不要它。

“此本柴胡证”啊，那么胸胁满而呕，日晡所发潮热，这是少阳阳明并病，就是少阳病没完，可是阳明病就发生了，所以日晡所发潮热。那么这是柴胡证了，大柴胡汤证了，啊，这一个“此本柴胡证”就指着大柴胡汤说的。

而用大柴胡汤下之他不会得利的，所谓“下之而不得利”，这个下之指着就用大柴胡汤。

“今反利者”，那么现在他微利为什么呢？他这儿他提到这个微利了。

“知医以丸药下之，非其治也”，这是，由于这个微利，这不是这个本病应该有的，

就是既便吃了大柴胡汤他也不会有微利的，这是“医以丸药下之”是非法的治疗。这一个丸药下之指着温性热药，指着巴豆，古人常用这个巴豆下剂的。这个巴豆它是热，本来他是个热病啊，你吃巴豆哪儿行啊，所以非其治也。但是巴豆这个泻下非常地竣，所以这个药后啊，这个丸药它一半时不完呐，这个人还是有微利，它是这么来的，这是非法的治疗的结果。

那么现在呢？这个病人还潮热，说明还是里实。那么当然还是有胸胁…胸胁满而呕啊，啊。他这个既有柴胡证又有里实证，这还是…啊，少阳阳明并病了。可是他吃过巴豆了，里虚了，他微利，那么这个时候大柴胡汤不大怎么适宜了，啊，要缓一缓。“先宜服小柴胡汤以解外”，先治他这个胸胁满而呕。这个少阳共里来说，少阳在外，阳明在里。这个“外”不是解表了，这是指着这一个，啊，少阳与阳明这一个，啊，这一个位置上来说的。

“后以柴胡加芒硝汤主之”，那么然后用小柴胡汤加芒硝，去潮热。这一个…这一个胃家实啊，只是实、满、胀，不用芒硝，就用小承气汤就行。有潮热，你非用芒硝不可。这个芒硝，啊，跟这个大黄，跟这个…这个…这个石膏啊，都是大寒药，解热。那么这个大黄呢，也不能说是不祛热，但是解热的力量照芒硝差得多，所以他不用大柴胡汤，啊。这个时候他就因为泻下之后人虚了，还以小柴胡汤的基础上加点儿芒硝，啊，通其大便，解其潮热就行了。

这一个柴胡加芒硝汤啊，也是小柴胡汤的基础。他就因为吃完泻药之后的关系。不然的话呢，就是用大柴胡汤就可以的。那么如果热甚，可以加石膏。

那么这一个方子，啊，就是小柴胡汤，柴胡、黄芩、人参、甘草、生姜、半夏、大枣，这不就小柴胡汤嘛，另外加上芒硝。

他这个份量啊，你们看这个份量与原方儿的份量都不同了。

这古人他这么用的，他把这小柴胡汤煎出来了，吃一煎，吃二煎，最后那一煎，啊，最…他古人一煎三剂呀。他吃了两次，落末了那一次啊，他加上芒硝，就是这一个份量。就是啊，柴胡证啊，取三分之一加芒硝，他后用，先用小柴胡汤。

我们现在用呢，就是，啊，小柴胡汤里头加上芒硝就行。可是，应该先吃小柴胡汤，先服小柴胡汤，你先不要加芒硝，啊，先小柴胡汤吃完了，你再另开一个加芒硝的。他古人他这个方剂这个药量啊，啊，他不是把这个量给缩小了，他那一煎三剂，啊，一剂他是匀三次吃，他吃了两次，落末了那一次，他一回吃一碗呐，一升啊，把那一碗要留着，后来他搁 2 两芒硝，再拿锅温温吃了，他是这么一个办法。所以这一个方子就治小柴胡汤证，大便不通发潮热，啊。

“右八味，以水四升，煮取三升，去滓，内芒硝，更煮微沸，分温再服。不解，更作”。你看他后头写的，他说这八味药，以水四升，煮取二升，把渣子去了，然后搁芒

硝，是芒硝都要这样子，芒硝不要煎。可是搁里头它不化呀，再上火微微让它开就行了。

第 105 条

伤寒十三日，过经谵语者，以有热也，当以汤下之。若小便利者，大便当硬，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，脉当微厥；今反和者，此为内实也。调胃承气汤主之。

105，“伤寒十三日，过经谵语者，以有热也，当以汤下之。若小便利者，大便当硬，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，脉当微厥；今反和者，此为内实也。调胃承气汤主之。”所以这一个，他对这个丸药就指着这一个，啊，巴豆剂了。不但这一个，啊，少阳阳明并病，吃丸药，啊，吃那一种丸药不行，真正的里实证吃那丸药也不行，那一个它是下寒的，啊。

他说“伤寒十三日，啊，过经谵语者”，已经传入于里他叫过经。发谵语了，发谵语了，这就是这里头有热了，以有热，“以有热也”，就是胃中有热了，热结于里这发谵语嘛，胃不和。“当以汤下之”，应该用“承气汤”就对了。

“若小便利者，大便当硬”，那么看这一个病人呢，现在呀，他小便自利，啊。小便自利者，就小便多，啊。那么小便多呢，他这个水份从前阴夺去了，这个大便当硬，应该大便干。

“而反下利”，这个病人这也挺奇怪，啊，他反倒下利，这值得研究了，啊，就是我方才讲那一个，这个阳明病啊，这个初起的阶段，他大便不干的时候，他这个…这个热越来越亢盛，这个人的体液呀，是越来越…啊，一方面汗出，一方面小便数，所以他变成，啊，为阳明病。那么这一个呢？他谵语它说明是胃有热了。而且小便也多，大便应该干才对呀？呣！而反下利。看看他脉吧，“脉调和者，知医以丸药下之，非其治也”，这也……（音频缺如）

这个脉不会调和的，这个后头我们讲那个三阴篇里也有。如果这一个真正的阴寒下利、谵语，这是相当的危险的病啊，啊。那一个谵语，啊，不是只是说胡话了，属于这个躁扰不安呐，啊，那是阴阳决离之象了。病要那一种情况，这个脉一定微厥的，微细而且四肢厥冷。那么现在这个人脉调和，所以呀，不是一种阴寒自下利，这是大夫给吃错药造成这个结果，里头并没有虚寒，所以脉调和。他下利还脉调和，啊，说明这个不是虚寒的自下利。

那么现在这个谵语，脉调和，说明还是实，啊，他不是一个，啊，虚寒的问题。“调胃承气汤主之”，啊。这一个还得给吃承气汤，他只是谵语，胃气不和而已，吃调胃承气汤就行了，啊。他没有大实、大满、大痛的那种情况，不要吃大承气汤了。

那么这一个他接着上头，上一条儿，所以这个丸药，啊，这是个非法的治疗。不是…

所以中医用药，不是光让他通大便。你像咱们现在看大便不通了，让他通通大便，啊，你灌灌肠也行啊，啊，不是那个样子，他得去病。他热结于里，你非用寒性的泻下剂不可，尤其用这个承气汤的这种汤剂。那么里头有寒实，那可以用巴豆剂，它是温下药。所以不是以通大便为目的，那是错了，啊。咱们，啊，所以这个热结于里得用寒性的泻下剂，这个巴豆的这种丸药是吃不得的。这一个接着上头，他说不但少阳阳明并病，啊，吃这个药不行，就是真正的里实，啊，承气汤证，你吃这个药也是不行。

而且这个脉上呢，如果不吃这个泻药，他这脉也不是调和呀，脉绝对大，啊，所以阳明三日，其脉啊，要大，而且大实有力，它不会调和的。由于一吃泻药了，啊，这个脉才调和。

那么虚寒下利呢，他脉也不会调和的，要微厥。他既不微厥，说明他不是一个自下利，阴寒下利，不是的。他是由于误下，误下而脉还调和，所以要是不是误下，脉决不会调和，是实的，啊，实而有力的脉，大。那么“今反和者”，啊，说明里头还是实，所以他用调胃承气汤。调胃承气汤在头前儿有了，啊。

第 106 条

太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外，外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。后云，解外宜桂枝汤。

桃核承气汤方

桃仁五十个（去皮尖）　大黄四两　桂枝二两（去皮）　甘草二两（炙）　芒硝二两

上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火，微沸，下火，先食温服五合，日三服，当微利。

“太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，当先解其外，外解已，但少腹急结者，乃可攻之，宜桃核承气汤。”太阳病在这个阶段上，啊，不好，就是不愈、不解。那么有的时候他就要，啊，一般说传里呀，啊，那么这个病由表传入半表半里到里，啊，到里它就无所复传了，啊。一般是传里而发生阳明病的；但是也有，而为热结膀胱这个部位的瘀血证的。

热结膀胱啊不是结到，热结膀胱里头了，他是部位。他古人关元呐、膀胱啊，啊，所以冷结关元呐，他是指部位说的。这个瘀血证啊，常在少腹这个地方儿，因为人它是一个站立，啊，他这个液体东西都就下。尤其这一个，啊，咱们现在说这个瘀血，那西医说就是血栓这一类的了。这一类的东西最常结在这个腹骶。所以咱们那一个，啊…这个腹骶盆腔这个地方啊，你看那个解剖生理学上就有，他那个静…那个，静脉网那个那种非常有，所以咱们说是血室就在那一点。当然女人指着，啊，子宫了；男人也就指着

那一个地方儿，就是膀胱与大肠那个夹的那个地方儿。

所以打架，捲…小肚子能把人捲死。那为什么呢？他就大内出血。那个地方儿那个那个那个静脉网啊，那个那个血液相当的多。那么这个血性就下，他那个地方儿他老存血。所以有瘀血也常在这个地方儿。所以热结膀胱不是在膀胱里头有了病了，不是那个事儿。现在咱们也把这个东西…这，这，啊，病太阳之腑，这是瞎闹啊，这可以说，膀胱一点儿也没病，哪里是那个事儿啊。嘿嘿！管那桃仁承气汤也是太阳之腑有病了，那，那，那简直是瞎胡扯！

“其人如狂”，这个，这个有瘀血证啊，与这个脑…与这个脑系上是大有关系的，啊。这一个我们在临床上，啊，我也曾经，啊，用这一种法子治很多。所以精神病啊，常常由于瘀血造成的。这个瘀血它这东西啊，它随着这个血液里头它是循环呐，是吧？这里头有些这个，古人管瘀血就叫恶血。晦恶之气呀，它最容易冲击这大脑了，哟！所以其人如狂，甚者发狂。真正的精神病有瘀血，在这儿你用这个方子都好使，啊，也很多。

“血自下，下者愈”，也有这样子，他有了瘀血自己就下，啊。如果这个瘀血下去，这个病也必好的。如果血不自下，虽下而也没完全下，啊，下得不…不够，这个病也不能好的，那也得用药下。用药下就是用本段说这个桃仁承气汤了，桃核承气汤了。可是一样儿，他讲的这是表证了，他太阳病嘛。

“其外不解者，尚未可攻”，跟阳明病一样，阳明病也是其外不解尚不可攻啊。这一个他不过不在胃他在这一个，啊，少腹啊。那么如果有外证呢？你先解外，是吧？那么这言外他当然是先用桂枝汤了。那么要有麻黄汤证你也可以用麻黄汤，也没问题的，是吧？

“外解已”，没有表证了。“但少腹急结者”，啊，其人如狂，而少腹这地方儿，又急，急就我方才讲那个急。就这个地方儿啊，啊，觉着撑的慌，谓之急。我们方才讲那个“心下急”，跟那一样儿，同时也“结”，拿手摁着有抵抗。

“乃可攻之”啊，这个时候只是少腹这个地方有这个毛病了，那你可以用桃仁承气汤了，就是这一个方子。

这一个方子就是调胃承气汤，还是攻里呀，里有热。加上桂枝、桃核…桃仁。这个桃仁这个药啊，这是祛瘀血相当有力量一个药，啊，我们最常用了。那么桂枝呢，他就因为其人如狂啊，他这个晦恶之气往上冲，这个桂枝它是…震冲气、降冲气呀。你不然的话脑袋好不了。

他以调胃承气汤，加上治上冲的桂枝、祛瘀血的桃仁。所以这一个方子，它在调胃承气汤的基础上。我们在临床上应用呢，有承气汤证，就是调胃承气汤证，气上冲、内有瘀血、其人如狂者，啊，或者少腹急结，这都是桃仁，桃核承气汤了证候了，就是调

胃承气汤证、气上冲，少腹急结、其人如狂者，啊，就是这样子就可以用嘛。这个其人如狂啊，在这个瘀血证里头，尤其这个急性发作的最多。

那么我们再讨论讨论这个病，啊。是不是这个瘀血就是在这个太阳病的这个阶段上造成的呢？不一定。这个瘀血呀，都是在人体里头有潜伏，啊，这一个多种原因了。但是这个热病的时候也能使着有，里头有瘀血，就是内出血了。这个伤寒病有内出血的情形，但是那不能用桃核承气汤，他也不会…当时这个出血它不是瘀血，他…他不如狂，他只是便血，啊。所以这一个“肠伤寒”有便血的，咱们用桃花汤那一种法子，那后头有，在少阴病里头有的，用桃核承气汤的机会没有。

那么这一种瘀血呀，都是人体内平时有所潜伏，那么在这个伤寒也好，就一般外感也好，也能够诱发这种瘀血的这个瘀热的发作，啊。所以这个古人呐，啊，他说这个“热结膀胱”，尤其这个书上也有这个话，说太阳，啊，随经、瘀热在里，这些话这古人一种的，啊，测度的说法儿，也都靠不住的，啊。就像我们…是不是这个瘀血治疗不对？那是对的。这种规律它是…“其人如狂，少腹急结”，啊，你用这个桃核承气汤啊，你多久用都对的。这种规律方法那是毫无问题的，古人从经验里得出来的。

是不是由于太阳随经瘀热在膀胱啊？这值得研究，啊。这个实质上据我看不是那样子，有的是不得太阳病，那么瘀血证发作，也有这一种情况，那你怎么说呀？他不是的。现在咱们居然间，把这一段呐，啊，说成太阳腑证，太阳腑证就膀胱病了，你看看这个是膀胱病吗？它与膀胱一点没关系呀，它不是膀胱病。

啊…再讲一段吧，啊，今天的段儿大，都大，今天的段儿。

第 107 条

伤寒八九日，下之，胸满，烦，惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。

柴胡加龙骨牡蛎汤方
柴胡四两　龙骨　黄芩　生姜（切）　铅丹　人参　桂枝（去皮）　茯苓各一两半　半夏二合半（洗）　大黄二两　牡蛎一两半（熬）　大枣六枚（擘） 上十二味，以水八升，煮取四升，内大黄，切如棋子，更煮一两沸，去滓，温服一升。本云柴胡汤，今加龙骨等。

“伤寒八九日，下之，胸满，烦，惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。”这又一个柴胡证…柴胡剂。

那么伤寒八九天，这全是五六天之后了，言外的意思，也就是传入半表半里，啊，而为柴胡证的这么一个阶段了。那么这一个少阳病，尤其柴胡证不能吃泻药。下之胸满烦惊，这一个你的看少阳篇。少阳篇有这么一段，他说少阳中风，啊，两耳无所闻，目赤，不可吐下，啊，胸…胸中，胸满烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。这个少阳病啊，

他这个胸腑腔间，这个热都在这儿呢。你要吃吐药或者吃泻药啊，我方才讲了“虚其里”，里边儿没有病，那么这一个热呀，就往里头去。不但热往里头去，内里头也要，假设有饮，这个饮也要往…往上面攻，他胃虚嘛，啊，它都往那一块儿凑。那么这一个就是，由这个胸满烦惊啊，知道以前就是柴胡证。误下了这个少阳病，所以胸满，就是胸胁苦满还不去，而且烦、而且惊，这个“惊者”都是这个热攻冲头脑的一种情况，啊。那么这个气往上，他胃虚了，这邪热客气都往胃上这一块儿跑，所以这个水也能上不下，“小便不利，谵语”，这个热到里头了他就说胡话了，啊。所以胃中燥则谵语，胃气不和了。

“一身尽重”，这个水往上，不往下走，所以，水…啊，所以这个身上啊，也停水停湿，一身都沉，而不可转侧，转侧相当困难。这就是给治坏的病了，本来他是柴胡汤证，那么吃了泻药，啊，又引邪入里，而且这个里饮邪热之气呀，也都跑到胃这一块儿来了。小便不利，身上停湿、停水，啊，精神，啊，虽然不是如狂啊，也是惊，惊恐，啊。这都是一种精神官能病，同与脑系有关系。这就是热嘛，热它往上，啊，往上攻嘛，所以他用柴胡加龙骨牡蛎这一类药来治疗。

那么这一个方子呀，它是小柴胡汤，加的是龙骨、牡蛎，啊，铅丹、桂枝、大黄，他加这些药。那么这一个柴胡…，还是用柴胡剂，还治这个“胸满而烦”呐，是吧，这个“惊”得用吃镇静药。龙骨牡蛎铅丹都是这个，尤其龙骨牡蛎，是这个精神失常啊，这一个神经官能病啊，我们用这个龙骨牡蛎机会最多，啊。尤其人这个烦惊啊，胸腹跳啊，啊，用的机会最多了。这个铅丹与这个龙骨牡蛎有…也有镇静的作用。这个铅丹我要用，我不常用。这个字也念铅呐，它这个跟那个铅是一样，底下写这么一个，啊，那个搁个口字儿是一样的。这个铅丹是有毒的，你用这个药啊，这个分量是要注意，啊，其实不搁铅丹一样有效，我就常不搁；他由于谵语，里头有热所以搁大黄，啊；那么气上冲呢？他搁桂枝。那么这个就治小柴胡汤证，啊，气上冲，啊，有烦惊这一种情况，可以用这个方子。

这一个方子我们在一般的这个，啊，你像精神病的里头啊，也有用的机会。不纯粹是瘀血证，啊，也有这个精神失常，啊，那么用这种柴胡剂。柴胡…柴胡剂这个药啊，与脑系就有关系，你看看那小柴胡汤证，默默不欲饮食，这个默默就是浑浑然。所以用小柴胡汤的加味，啊，我们对于神经官能病啊，有很多很多的，尤其加龙骨牡蛎大黄这一类的药。用大柴胡汤加这个或小柴胡汤加这个都行，也看情形了，啊。那么这一个他是小柴胡汤，啊，加这个药。这个铅丹呢？但分不用可以不用。用它，你要用，你像咱们普通开呀，就开 3 克也毫无问题的，你要大量开容易中毒的。

今天咱们就讲到这了，啊。但我们应用的机会，在柴胡剂里头啊，比较少，啊。我们治神经官能病呀，假设这个惊…啊，心悸，惊、惧这一类的证候有用的机会。今天这个段儿太大。

第 108 条

伤寒，腹满谵语，寸口脉浮紧，此肝乘脾也，名曰纵，刺期门。

脉浮而紧，此肝乘脾也，名曰纵，刺期门。这一条儿和下一条儿啊，都有问题的。那么就这个证候啊，“腹满谵语”这是阳明病了，是吧？嗯，胃不和则谵语嘛，腹满，啊，他里实。那么他头前儿冠一个“伤寒”呐，那么开始得的是太阳伤寒。

“腹满谵语”这是传里了，传里发为阳明病了。但是这寸口脉呀还浮而紧，那么太…太阳伤寒表还没…没撤呀，还没罢，对吧？那么这说明是太阳阳明并病啊，就是太阳伤寒传里，已经发作腹满谵语了，但是脉还是在这个，啊，表证没罢的脉，还脉浮紧。那么这一个，拿这一个证候来…来分析呀，这是太阳阳明并病。

那么这一个怎么闹个肝乘脾这就不知道了，啊，所以这也不可理解的，名曰纵。刺期门。那么这一段在这个《医宗金鉴》上啊，它有。它说这个一定是有错误，我认为也有错误，他前后语言他不通，啊，不相通俗，是吧。

那么刺期门穴，啊…这到好理解了，他是去胸隔的邪热了，是吧。那么这一段书里头没有这个胸隔的证候，啊。他有“胸胁苦满”什么可以这么勉强说，只是“腹满谵语”这是阳明病；“脉浮而紧”呢，这是太阳伤寒脉，那么只能说是太阳阳明并病，啊。

所以他下边这一句话呀，恐怕这是有…有错，有遗误。这一个《医宗金鉴》就这么说，那么各家这一个说法儿也有不一的，不一他也说不出道理来，啊，这我也都看了。

底下这一段也是的。

第 109 条

伤寒发热，啬啬恶寒，大渴欲饮水，其腹必满，自汗出，小便利，其病欲解，此肝乘肺也，名曰横。刺期门。

他也是伤寒，啊，太阳伤寒，发热，啬啬恶寒，这是表证了，这是病在表。咱头前儿都讲过了，是吧？伤寒发热恶寒嘛，是“啬啬恶寒”这是表证的这一个，啊，就是索索然恶寒，表证的这是一个名字。

“大渴”，那么里有热他大渴，啊。他本来太阳伤寒，他要大渴呢，这也是病于里。啊。渴而欲饮水，所以其腹必满，那么在这一个…啊，啊…他是大渴欲饮嘛，饮的多肚子就满。那么有底下这些症状，“自汗出”，这个伤寒是没汗的，那么要是自汗出呢，这个表当然就自解了。小便要利呢，这个水也有出处了，啊，虽然他…他渴饮，一时的腹满，但是小便利呢，水有去路，啊，这个满也自能消的。因为这样子其病欲愈，啊，这个病是没什么大问题的，啊。

他底下弄个肝乘肺这也不可理解，嘿，嘿！这与肺也没关系，啊，名曰横。也刺期门。

所以他这一…这两段呐，你们回去看看这《医宗金鉴》就有，他说这里头是绝对有遗误。那么各家的…也没说出个子啊…子午卯酉来。

所以这一个书他错误也是有的，而且这一，就是，啊…而且搁到这一…太阳篇里，也没什么意思，那么以后也再没提到这一个，啊，肝乘脾呀、肝乘肺呀，这一种的这个…啊，具体证治也没有。所以这两段呐，根本都是太阳阳明并病，那么太阳病没罢，阳明病的证候已经显了，只能看到这一个。那么说这一个，啊，纵与横，啊，这都是由于肝移热于脾、移热于肺，说不出，嗝，这一个是有，有问题的。

第 110 条

太阳病，二日反躁，凡熨其背，而大汗出，大热入胃一作二日内，烧瓦熨背，大汗出，火气入胃**，胃中水竭，躁烦必发谵语，十余日振栗自下利者，此为欲解也，故其汗从腰以下不得汗，欲小便不得，反呕，欲失溲，足下恶风，大便硬，小便当数，而反不数，及不多，大便已，头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也。**

110，那么以前这个书啊，也谈到这个火攻的危害。那么以下这些段落呀，就是说，都讲的这个火攻，啊，这个，对这个治疗的危害，啊。

太阳病，二日反躁，反熨其背，而大汗出，火热入胃，胃中水竭，躁烦必发谵语，十余日振栗而自下利者，此为欲解也。这一句话是个倒…倒插句。那么应该紧接着呢？就是“故其汗从腰以下不得汗”应该接着这个。“欲小便不得，反呕，欲失溲，足下恶风，大便硬，小便当数而反不数，及不多，大便已，头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也”。那么这一段他主要是由于这个，啊，用火逼取大汗，啊，那么这个伤津液。

他搁个“太阳病，二日反躁”，这头前儿咱们讲过了。说是这个，啊，他啊…这一个…发病一日，太阳受之嘛，脉要静者为不传也，若躁烦，脉数急者为传也。那么一般说太阳病在一两天的时候啊，不…并不传的，是吧？那么这一个在二日反躁，这个躁这就是…啊，胃不和则躁，啊，烦躁嘛。那么这一个说明什么呢？说这个表，这一个…多热，啊，所以传里迅速，在第二天的时候，就有这个传里的这么一个预兆，啊，人就是躁，烦躁。那么这说明里头有热了，里头有热更不能用火攻。

而“反熨其背”，所以搁个“反”躁，它不经常，经常这个太阳病啊，在一两天里时候啊，他不躁，他不传里。那么也有特殊，这一段就是说这一个…啊，啊…胃肠多热的人，所以他二日就有这一种情形。

那么既里头有热了更不能用火攻了，而医“反熨其背”，这个熨就是，咱们熨东西那个熨就是这一个字儿，啊。古人呢，有这么一个用砖和瓦，啊，把它烧，烧热它，那布把它包了，也有搁醋的也有不搁醋的，啊，在人身上熨，用这个热的力量啊，使人出

汗，啊。这是古人的一个……（**音频 015 完**）

（**音频 016 始**）

就是说胃中干呐，那么胃中干而不和，一定要躁烦而发谵语的，所以躁烦必发谵语。他原来就躁，啊，那么由于这个…啊，火热入胃，胃中干，那么这个躁更加重，以至于说胡话，啊，这个谵语就是说胡话。

底下这一句话呀，他说这个病的预后。那么到十余天的时候，这一个病主要由于这一个胃中干，他丧失津液太多了，啊，他是大汗出啊。那么津液恢复了，那么这个病啊，自然就能够好。他说到十余天之后，如果…啊…这个津液恢复，可是人要这个发生一种这个，啊，“瞑眩”状态的，振栗，就是打寒颤，战栗，啊。

那么“自下利”，那么这个津液达到下边，所以，啊，他这个胃干啊，这个胃气不能布于这个…尤其不能往下布。那么要是胃气恢复了，啊，津液也恢复了，所以这个气呀，由上注于下，发生战栗而自下利，这个病就好了。这是一个倒装句，这一个，这一句呀，应该搁在后头。

“故其汗从腰以下不得汗”，这是还接着上边，啊，躁烦，必发谵语，那么这说明胃中干呐，而且有热，啊，火热入胃嘛，胃中水竭。所以这个汗呐，底下没有，啊。只能够从腰以下不得汗，只能上头有汗，他由于这一个…啊…这个津液枯竭，它不足以润下。

“欲小便，不得”，啊，老想要小便，但是小便没有。

“反呕，欲失溲”，这个反呕有两个问题的，一个它是…啊，热往上涌；一个是由于这一个…那么这个，这个下面还是有一种体…有一种水饮呐。饮是饮，津液是津液，津液是由胃所生的，啊，就是谷气了。那么那个…人的这个，这个，这个…身上的水分相当的多了，啊，咱们人身上这个重量以水分为最…最多了。他由于这个热往上，那么激动人身上的这个水气，也往上逆满，所以他也呕。那么冲着这一段的这个治疗啊，啊这一个没治疗，这一个，啊。这一段后头有，啊。这一个，凡是呕啊，都是里头有…有水往上逆。所以这个呕有两个问题：一个是热涌，啊；一个由于这个热激动，啊，里水而呕逆。

“欲失溲”，他这一个…这个水火这两个东西呀，它是不并存的。这个热躁，那么它排斥人身上的水分，所以汗也多。我们到讲阳明病就有了，阳明病法多汗呐，小便也数。那么他这一个呢，可是，啊，“欲失溲”，其实没有多少，啊，欲失溲者，这有两种问题：一个它是谷气不能下，不能够下，啊，不能布于下，下边虚，那么小便失去收摄它要小便不禁的；但是又没有…啊…又没有津液，所以呀，欲失溲，老像要失溲但是而无溲可失，是吧？就是没有尿。

“足下恶风”，那么人身上这个体液，不到哪个地方，哪个地方就虚呀，啊，所以

这个津液不布于下，所以足下虚而恶风。

“大便硬”，这也由于这个胃中水竭呀，啊，大便是硬的。大便硬呢，依法小便当数，啊，他这一个他是，啊，定然的。咱们说水谷不别，肠子里头有水，是吧，大便溏，小便不利，也有这一种的病。反过来呢？大便干呢，大概都小便要频数的，他是按一般的这一个，啊，这个前后二便的规律嘛。那么现在不是的，小便不但不数，而量也不多，欲失溲就是这一个，从这一句话，“及不多”，它为什么呢？就是里头这一个，啊，谷气不得下流。

“大便已”，这一个就是，这一句话“十余日，振栗，自下利者，此为欲解也”，就照了这一句话，这一句话他搁到头前儿了。

他说假若，这…这就是接着十余，十余日了。十余日，啊，伶仃发生振栗这个人，啊，同时他下利，那么在这以后，“头卓然而痛”。头卓然而痛，骤然间，啊，突然就是，卓然。那么这一个也是瞑眩。就是这个人到这个时候，津液恢复了，胃气，啊，啊…复振的时候，伶仃的，啊，振栗，自下利，头卓然而痛，这是一…这是一句话，一起的文字，他分成两份…两…啊，前后了，它是个倒插句嘛。

“其人足心必热”，这个时候这个人呐，底下不恶寒了，而还感觉足下有热。

“谷气下流故也”，所以这个病要好了。这是这一个，啊，胃的这个津液恢复了，这个谷气也下流了，啊，这…这所以为欲愈也。

他这一…这一段呐，啊，主要的说明是这么个问题。他说有表证，如果里有热，更不能用火攻，要用火攻的话，亦助其热，啊，而使着表还不解。那么由于这一个，啊，热迫使大汗出，丧失津液，里面的水，啊，水分更枯竭了，就是尤其这个胃。那么这个时候这个人，啊，胃气不和了，一定要是躁烦，谵语。那么由于津液亏损，他这个汗呐，只能在上半身，腰以下没有汗的。

我们人身上这一个…啊，一切的机能啊，全仗着…啊，这是《内经》上有这话，就是津液与血液，就是胃气嘛。所以脾为胃行津液嘛，这个津液不到哪儿，哪儿不能行，所以到手，手能握，到足，足能行。这个津液不能到下面，所以小便也失禁，但是他没有尿。欲失溲，他不是真正失溲。那么足下也寒，他这个津液达不到哪儿。这是这个病的呀，前后的情况，啊。

可是这一种病呢，你看看像挺厉害似的，但是没有特殊，啊。不…没有什么特殊的一种这个险恶证候，并没发现。他是一时的大汗出，啊，里有热，津液虚。那么这一种病啊，能够自好的，自己好的，啊。要如果自己好的话，也不是三天两天能恢复，他说十余日的时候，这个津液恢复了，那胃气它也和了，这谷气也能下布了，可是他要发生瞑眩的。凡是虚证啊，咱们头前儿也讲很多了。凡是虚证，它要是自愈或者是我们用药对头了，好，都要发瞑眩。这个瞑眩就是一个，啊，啊…病欲愈的一种反应。那么这个

瞑眩那个样子呢？就是振栗，自下利，头卓然而痛，这是个瞑眩状态。这个病可也就好了，啊。

这一段呐，主要的是讲的这一个。这是用火攻啊，啊，这是可以使之内热加甚，胃中水干，啊，而为上面所说的这一系列证候。

第 111 条

太阳病中风，以火劫发汗。邪风被火热，血气流溢，失其常度。两阳相熏灼，其身发黄。阳盛则欲衄，阴虚小便难。阴阳俱虚竭，身体则枯燥，但头汗出，剂颈而还，腹满微喘，口干咽烂，或不大便，久则谵语，甚者至哕，手足躁扰，捻衣摸床，小便利者，其人可治。

111 节儿，太阳中风，以火劫发汗。邪风被火热，血气流溢，失其常度。两阳相熏灼，其身发黄。阳盛则欲衄，阴虚小便难。阴阳俱虚竭，身体则枯燥，但头汗出，剂颈而还，腹满，微喘，口干咽烂，或不大便。久则谵语，甚者至哕，手足躁扰，捻衣摸床，小便利者，其人可治。那么这一个，这就是有…关乎生死的问题了，啊。

太阳中风，啊，咱们讲太阳病它有两种啊：一种是伤寒，就是无汗的；一种中风，就是有汗的。太阳中风这一种证候啊，他是津虚多热。所以桂枝汤所主头前儿你就看出来了，没有不发热的。那么假若“以火劫发汗”，不得了，啊，用麻黄汤都不行，啊，我们要用这个“火劫”的法子迫使大汗出。“邪风”，啊，就所谓风邪了。这个风邪这句话呀，这有语病，啊，等我讲完了咱们再…再谈。

那么这个外邪使着人发热呀，啊，它本身也是个热呀。再被火热，又加之以火，用火迫使大汗嘛，啊。那么这一个，其势如焚呐。本来就热，又继之以火，这一个邪热因火而盛嘛，啊，就加甚其热了。所以“血气流溢”，血气流溢这四个字啊，也挺复杂，它是血流散，而气溢出。这个血流散于脉内，啊，这个血在血管儿里头，古人就是血管里头就叫做血。那么血流散于脉内；这个气呢？血管儿外头这一种液体就叫做气。而气溢失于脉外。溢失，他就变成汗了，是吧？所以他搁个“血气流溢”，溢者，溢出也，是吧？他指着气说的。

“失其常度”，人这个气血呀，在平时他有一定的这个衡度，啊，就有，就是常度了。那么到，这一种误治，而使其失其常度。

“两阳相熏灼”，两阳，外邪造成这个热也是个热；用火攻，火又有个热。这个热者为阳啊，所以他搁个两阳相熏灼，啊。就是本来有风邪，又益之以火攻嘛，这就两阳。熏灼人的什么地方儿呢？就是肌肉了，啊，筋骨肌肉了。

“其身发黄”啊，这一个发黄不是黄疸，啊，这一个火熏这样子。我们头前儿讲那个温病，啊，用火攻之，其身如薰黄，就像拿火熏的发黄。

“阳盛则欲衄”，这个热它往上亢。这个阳热亢于上，啊，人鼻子要出血。

“阴虚小便难”，这个水竭于下，啊，那么小便就艰难了，啊。欲小便不得，这跟上边那一样。

“阴阳俱虚竭”，这一个阴阳啊，它指气血说的。那么气、血，就是血管儿外、血管儿内这个液体，啊，全虚而竭少，是吧？“俱虚竭”。

“那身体则枯燥”，这个身体呀，啊，枯燥。咱们讲那个竹叶石膏汤，啊，身体羸瘦嘛。他这个丧失体液太多，人马上就瘦下来了。咱们头前儿那一个，啊，说是这一个衄家不可发汗，啊，发汗额上陷，都是一个。这个津液丧失，丧失津液丧失血液，那么人马上就消瘦。所以他这个身体则枯…枯萎而燥，燥就是热了。

“但头汗出，剂颈而还”，那么这热往上攻啊，啊，尤其津液虚，他身上不出汗，只是脑袋出汗，就是脖子以下没汗，以上他有汗，他说剂颈而还。

“腹满，微喘”，啊，这个热往上涌，啊，同时他这个里头也是干了，啊。要是干了就是胃里头，啊，里头有燥结了，燥结厉害腹就满，压迫这个横膈膜儿，人就微喘。

“口干咽烂”，这个热太盛啊，是吧？这个热逆于上，口干，嗓子也，啊，烧坏了，那就口干咽烂。

“或不大便，久则谵语”，那么或者大便也干，大便硬，啊。那么这个阳明内结了，他一定要说胡话的。

“甚者至哕”，这个津液再虚到家，那么这胃气也就是要败了，啊。而至哕，这是虚…啊，这是虚极影响到这个脏器机能了，啊。尤其这个胃要到这么个地方儿那是危险透了。

“手足躁扰”，那么这一个时候这人的这个…啊，神思啊，就不守了。这个手脚，啊，躁扰，没处搁，没处放的，但是人是不知道啊，所以底下紧接着他这个“捻衣摸床”。这是个最险恶证候啊，捻衣裳边儿，啊，摸床沿。这人要死的时候啊，是有这一种情况的。这就是病实正虚了。这个人的这个身上机能啊，那他虚到家了，他没意识的举动啊，啊。所以这一个，捻衣裳边儿啊，摸床沿儿啊，他是什么也不知道了，所以这是危乎殆哉。如果他津液要是恢复，“小便利者”，这个病还有可治之机，否则那就不行了，啊。

那么这一段与上边不同了，比上边厉害。说是尤其这一个虚，啊，津液本虚而有热，更不能用火攻。头前儿啊，只是里有热，他并不虚，啊。那要如果这个太阳中风，要是用火劫迫汗，更危险，啊。这一段他主要是说明这一个问题。

第 112 条

伤寒，脉浮，医以火迫劫之，亡阳必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎汤方

桂枝三两（去皮）　甘草二两（炙）　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）　牡蛎五两（熬）　蜀漆三两（洗去腥）　龙骨四两

上七味，以水一斗二升，先煮蜀漆，减两升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。本云桂枝汤，今去芍药，加蜀漆、牡蛎、龙骨。

112，“伤寒，脉浮，医以火迫劫之，亡阳，必惊狂，卧起不安者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。”那么这一个说太阳伤寒了。那一个上边说的太阳中风了。

太阳伤寒，他不虚，表实证嘛。所以伤寒，就是没有汗的这一种太阳伤寒这一类的病型儿，啊，如果要“以火迫劫之”，啊，劫之，就是劫汗了，啊，就是劫使大汗出。

“亡阳，必惊狂”，如果是大…汗出太多他亡阳，啊。亡阳，亡阳就是亡失津液呀，啊，那人一定要惊狂的。为什么要惊狂呢？这里头咱们要讨论讨论，啊。对了方才那一个，那一个风邪呀，我要说还我没有说呢。将来要一起说一说。

由于这个大汗出啊，这一个桂枝加甘草汤证，这“心下悸，欲得按”，这个大汗出，伤津液就亡失血液，津液丧失血液里头那个液体它也丧失啊。血不足以养心，心气虚，他就是为惊为悸，这是一；第二样呢，他本来是伤寒，而以火攻迫使大汗，这个邪热反到助这一个，啊，这个火热反助邪热呀，这热更加重。那么由于大汗出，它导致气上冲，啊，这个出汗都是上体部出得多了，这个上下体液骤然间失调，他下边体液就往上。那么这个冲气，啊，邪热攻击到头，头脑，他也发作这个惊狂的。所以这个惊狂啊，不净是属于心脏，但是脑系也有的。所以他说亡阳必惊狂。这个亡阳两个字来这儿用得相当的好。那么就由于这个火…虽然以火迫劫之，不到亡阳这个程度，他未必惊狂，是吧？那么如果达到这一个程度，一定要惊狂的。第一个，他血不足以养心了，啊，心怯则惊啊，啊；那么另一个，它导致气上冲，气上冲，它不但热往上要冲啊，它也导致水往上来。那么影响这个，啊，冲击这个脑系，它也使之惊。那么惊狂已经达到这个“卧起不安”，这一个要用桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。

就这一个方子来看，我们知道他这个惊狂啊，也与这个水有关系的。因为它搁的是这个蜀漆呀，蜀漆就是常山苗啊，啊。它能够…啊…它是去水饮的。尤其这个内里头有这个痰结，啊，它这个药相当有力量。也是个安静药，跟龙骨牡蛎差不多，啊，都能治胸腹动悸，啊，发惊发狂，啊，就是神经…神经官能症了咱们说，啊，它起安静，镇静作用。

那么这一个方子他是用桂枝去芍药汤的基础，那么可见他有胸满了，咱们头前儿讲那个桂枝去芍药汤，“脉促胸满者，桂枝去芍药汤主之”。那么这一个它用桂枝去芍药汤的基础，绝对有胸满。它这个胸满就我方才所说这个，这个汗出的太多，那么导致气上冲，啊，那么下边这个水也伴着气往上冲。这所谓胸满动悸而憋…而惊狂、卧起不安，

就是这么来的。那么它这个呢，表没解，他以火…啊…迫劫发汗的，邪不会去的，就这个表邪呀，啊，所以他仍然用桂枝汤。

那么源起他伤寒是无汗的，他已经迫使大汗出了，啊，到亡阳的阶段了，这个时候表虽然没解，不能用麻黄汤了，必须用桂枝汤。他由于气上冲的厉害，上边实下边虚，所以他去芍药。那么用桂枝去芍药汤，还是用治这个胸满表不解呀。另外有些神经症状，他加…啊…就是安神镇静药，那么用这个蜀漆、龙骨、牡蛎。那么也就是说，这一个方剂，桂枝去芍药汤证而精神失常，啊，有惊狂、卧起不安的时候，可以用这个方子。根据这个方剂咱们来分析它这一个证候。

那么上边我头前，啊，我说这一个风邪这一个问题，这一个咱们值得讨论。那么可见仲景这个书啊，他也说邪风像在人身上似的，啊。所以也是错的，这一个也是错的。

那么这一个，在中医这个理论上啊，所以咱们中风、伤寒，我头前儿讲这一个的时候我讲了，不要以为真有风中在咱们人体了、有寒在人体。可是，中医呀，他这一句话有语病的，启后世很多的这一个…啊，这一个不科学的说法吧。所以桂枝啊，是祛风药，啊。那麻黄是散寒的药。其实是不是有风在这儿呀？有寒在这儿？没有。那么即刻是我们这个病，由于受风而发作，它不过是个诱因而已呀。论因是，可以这么说，它是个近因、诱因。但是这个风不能呆在人身上啊，就像我们触了电了，触了电，你得的什么证候你就治吧，不能说这电还在你身上呢。那有那个事儿啊。

所有研究中医是这样子，它这个规律对不对呢，那是…那是对的，到现在也是。我们对于这个太阳病，两个类型儿肯定的，一个类型儿发热汗出恶风脉缓，古人叫中风，我们现在叫中风也可以呀；还有一个类型儿，就是发热无汗，身体疼痛，啊，甚至于，啊，不汗出而喘，这一种情况，那么这一个就叫伤寒。这一个…这两个类型儿。所以我们这一个，现在在临床上呢，这个类型儿还存在。所以这个规律呀，这是古人从…啊，通过实践，发现这个客观存在这是一个，多少年也不会变的。我们治疗呢，也不会变的。这个桂枝汤也的确就治这一种这个发热、汗出、恶风、脉缓这一类的表证。那么是不是又祛风呢，这一个值得研究啊。

所以咱们研究这个中医呀，在这个地方儿要注意的很，啊。那么这一个理论，站不住。站不住就不要这么来认识它，我们现在应该重新认识。我认为研究中医应该这样子，要不然呐，把这个东西呀，搞得呀…人家说不科学，咱们还是说是…是…啊，就是风，就是在…在这里嘛，那…那就是风邪在身上的嘛。那这个药就是祛风的嘛。这个东西他是有…啊……（音频缺如）

……这个东西限于当时的科学水平了，他没法儿再认识它。恶风，这个中风病他是恶风，哎，恶风就是风了，风邪在身上呢；这个伤寒他必恶寒，他恶风很差，啊，他没有汗嘛，啊，那古人就认为呀，这是寒，啊，在身上呢。所以后…后世这个温病啊，啊，

又说这个夏天这个酷热也跑到人身里头来了，啊，也是，药也就是，啊，祛这个，祛温祛热。这一个都值得考虑的，啊。不能说是我们，因于什么发病这个东西…啊，而且也不是主因。你像现在咱们知道，尤其这个伤寒，这个肠伤寒他是有病菌的。那么身上潜伏病菌了，因风因寒而诱发，那它是个诱因而已呀，啊。那么这个主要还是在肠伤寒了，肠伤寒杆菌了，是吧？

那么这个地方啊，所以研究中医呀，所以古人错就是错。认为这个风邪，后世那就多了，又是风为阳邪了，啊，甚至于脑溢血，也认为是风，啊，也得祛风。所以一治一个死，一治…引起这一个，这一个，这个医学上很出了一个偏差，啊。

我认为这个地方儿啊，我们研究这个中医呢，他古人掌握这个规律是对的，多少年也是对的，他通过实践。那么这规律的认识，那时候限于科学水平，他是拿脑子想，在不以现象儿当本质，我们说这个中风、伤寒就是的。就是拿这个现象儿当了本质了。这个中风他由于出汗呐，怕风，他就说这是有风邪，他给起名儿叫中风。这个伤寒呢，就是恶寒，啊。

那么古人这么个说法儿，啊，当个术语来看来还行，真就认为风来这儿呢、寒来这儿呢，啊，这是我们值得研究的，啊。我不那么认为，他是个证候，是吧？这个证候这是自然存在的，啊。所以这个风邪这些话呀，这是有语病的。

第 113 条

形作伤寒，其脉不弦紧而弱，弱者必渴，被火必谵语，弱者发热脉浮，解之当汗出愈。

113 条儿，“形作伤寒，其脉不弦紧而弱，弱者必渴，被火必谵语，弱者，发热、脉浮，解之当汗出愈。”“形作伤寒”了，他这个病型儿，啊，像没有汗的那一种伤寒，也发热恶寒，但是这个脉呢？它不弦紧。伤寒是表实啊，脉浮紧。

这个弦与紧这一个，这一个脉呀，是…很不好分别。这个弦，从上下绷直叫做弦，啊，这绷直力非常强；那么那个脉管儿，啊，紧束有力，这叫做紧。它这两个脉呀，啊，所以脉紧如弦，在这个书上也常说，这个脉不很好分。跟这个缓弱一样的。

这个“弦”的对待这个脉呀，就是“弱”。就像咱们拿那个琴吧，才上的弦，你…你拿手弹这个琴，它是非…这个琴弦非常的直而有力嘛；日久也不上弦，这个弦它就软了，拿手一摁它就弱了，是吧？这个“缓”呢它从“紧”说的，烟卷儿卷的松，一摁呐，啊，它就缓，啊；卷的紧摁它就是紧。这一个“紧”和“缓”，“弦”和“弱”，这是对待的。但是缓与弱不好分。所以他这个书上，太阳中风啊，有时候他说是缓，有时候他说弱。在理论上是存在，在人指下上很难分清，啊。

“不弦紧而弱”说明什么问题呢？津液虚。这个紧，这个脉管儿里头，啊，咱们这

个很好理解呀，充血，脉管里头一下子血，它脉就紧；这个血少，松，它脉就弱。那么这一个它头前儿咱们讲过，你们想一想，啊，这一个你看他没出治法。头前咱们有这么一句，你们还记得不记得？“太阳病，发热恶寒，热多寒少，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤”，有这一节儿吧？啊，这一个就是那一个。脉弱，啊，脉弱说明怎么呢？没有津液。它不是这个阳气重于表，就是体表啊，津液不充。那么这一个发汗都不能啊，你更不能用火攻，啊。所以这一个津液虚，人要渴的。所以咱那一节儿，你这前后看就明白了，那一个为什么他搁石膏啊？他津液虚，他热多寒少，他有热，津液虚他一定引水自救的，他要渴一些，但是也不能够太…啊，像烦渴引饮那样子也不至于。

“被火必谵语”呀，所以津液虚头前儿有了，啊，这要是用火攻，那一定火邪入胃，胃中水竭就要发作的，啊，一定要谵语的。他因为头前儿讲了，在这儿他不深说了。

他又回来了，弱者怎么治呢？啊，弱者要是发热脉浮的话呀，应该“解之当汗出愈”。解之，不是让你大汗，这就跟我们那一节儿一样啊，啊，“此无阳也，不可发汗”。解之，用小…啊，清肃…啊，这一个内外，而解之就可以了，就是小发汗法儿。

你们看看那一个桂枝二越婢一汤，那个药量非常轻，多少还搁点石膏，啊。所以他此无阳也，阳不是热。他那一个开始就是“太阳病，发热恶寒，热多寒少”。那…这一个“无阳也”不是没有热，没有热那不矛盾了嘛。无阳，也就是津液没了。咱们那个麻黄汤说阳气重于表，那一个也是津液充斥于表。

所以这一段呐，这个注家都搞错了，啊，尤其《医宗金鉴》，就说这个“弱”字错了。“弱”怎么能发热呀？其实他没看到头前儿那一节儿，啊。所以这个书啊，啊…就随便读一遍是不行的，任何人也不行。

我 19 岁就…就开始念伤寒。我今年差不多 80 多了，啊。那…那我也不知道有多少个改变，就读这个东西。你要不是这个整个儿看问题呀，那没个明白。你像这一段就是的。你像我一说那一段，你们回头翻一翻就明白了。你前后一看，啊，这么个事儿。他是指着那一段说的。他所以他搁个“形作伤寒”，他这个文字就前后他不一致。那一个他搁个太阳病，发热恶寒，热多寒少，啊，脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜桂枝二越婢一汤。他是那么一个文字。这一个呢，他搁个形作伤寒，也是没有汗，欸，他搁个脉不浮紧而弱，啊，其实它是一个东西，啊，他是两种说法儿。所以读书，你这一个对照那一个你就明白了。你要单扣这一段呐，是越弄越糊涂。你们可以看看各家这个注，都注错了。

这一个就是说，啊，有表热，津液虚，他脉就弱，啊，甚至于微，这你发汗都不行嘛，用普通的麻黄汤这一类的发汗，啊，都不行，用火攻更不行啊。得怎么办呢？他底下告诉你了：弱者，啊，发热脉浮这一类的，啊，而脉弱的这一种病，啊，应该解之，当使汗出啊，啊。他不适合发汗，他不能发汗嘛，啊。微微的解，啊，清肃，啊，内外，

就…见…稍见汗就好，这个病非常轻。

第 114 条

太阳病，以火熏之，不得汗，其人必躁，到经不解，必清血，名为火邪。

114，“太阳病，以火熏之，不得汗，其人必躁。到经不解，必清血，名为火邪。”这个“以火熏之”啊，也是一个，啊，一个逼取汗的一个方法。这个古人呐，他是在这个，啊，地下，他用这个火呀，把这个烧的呀，是很热很热的，然后把火当然扫出去了，人就在这个热地上躺，啊，覆取让他出汗。这叫火熏的方法，啊。那么咱们现在有热炕啊，用热炕，啊，多烧火也可以达到这一个目的的。

这个以火熏之啊，这个不出汗的很少。但是如果人这个津液亏，津液虚，他就没有汗。他这一个不得汗呐，就指着津液素虚，啊，那么以火熏之，而不得汗。但得是太阳病嘛，那么这邪无从出，他不得汗这个邪出不去，而且这个火热还攻于里，其人必躁，啊。躁，就是烦躁了。他搁个躁，他不搁烦。这个躁呢，就是乱了，啊。乱者谓之躁，烦者谓之热。热烦躁扰嘛，这个躁比烦厉害。

这个太阳病啊，他要是自愈的话，都是六七天的时候，头前儿有啊，啊。“发于阳者七日愈，发于阴者六日愈”。这在表的病，他自愈都在六七天。那么到时候他不愈，而且这个外邪火热仍然不解，他久之必伤阴呐，啊，所以必清血，这个热不得往外去，啊，不得外越，他到表证，啊，该好他也不好，他当然他要传里了，啊，传里伤于这个阴血，一定要便血的。

这一种便血，他不是因其…其他的问题，是人为火攻造成的，所以叫做火邪。可见止这个血啊，用一般的止血法子…啊，应该以祛火、祛热为要紧的，啊。但是他没有说治法，你像这一类的，啊，啊…要有表不解呢，你还得想法儿解表。表要是已解了，你像那个，啊，咱们说这个…“竹叶石膏”这一类的都可以用嘛。但是他这一个不讲治法，他这个火攻啊，有的时候提出来一种，啊，具体的证治，有的只是言其危害，那么他怎么不提，不出个证治呢？啊，他这个，他是举其概要，啊。具体的情况还得具体分析了，就是因证而施了，随证治之了。

第 115 条

脉浮，热甚，而反灸之，此为实。实以虚治，因火而动，必咽燥，吐血。

“脉浮，热甚，而反灸之，此为实。实以虚治，因火而动，必咽燥，吐血。”“脉浮，热甚”，啊，这也是指着太阳病了，太阳病，脉浮，啊。但是热特别厉害。那么这一个，啊，应该用这一个清凉的解表的法子，是吧？就咱们解表药里头也要用石膏了。

“而反灸之”，以火攻，啊，这个灸，这是咱们常用的一种手段了，是吧？这个灸看着这东西，像不怎么的似的，也不利于这个热实之病啊。他说这个“脉浮热甚”呐，这是个实证，表实证，啊，就是热实。“实以虚治”，这一个热实之证而以治虚寒的方法儿来治之…来治疗，这个虚寒可以用灸。

“因火而动，必咽燥吐血”呀，本来就热盛，又继之以灸火，啊，反助其热，所以这个因火而动嘛，啊，就是这一个热反到因火而激动起来了。

“必咽燥，吐血”。那么凡是热都往上攻，啊。尤其在表证的时候，嗓子也干，啊，甚至于他吐血，啊，这就是治疗。这一个其实我们不必用灸。那么有些病，真正的热病，我们用热药也能使着人的，啊，咽燥、吐血呀。所以这个治病，啊，这虽然讲的火攻，与用药也有关系。

所以当医的呀，总要知道寒热虚实啊。必须掌握这个东西。那么热要用寒治嘛。热再用热攻，准要造成这些问题的，所以这个不只是，啊，误灸啊。

第 116 条

微数之脉，慎不可灸，因火为邪，则为烦逆，追虚逐实，血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。脉浮，宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病从腰以下必重而痹，名火逆也。欲自解者，必当先烦，烦乃有汗而解。何以知之？脉浮，故知汗出解。

“微数之脉，慎不可灸，因火为邪，则为烦逆，追虚逐实，血散脉中，火气虽微，内攻有力，焦骨伤筋，血难复也。”“微数”，脉微而数。微者，血不足啊，啊，这个微者为亡阳，这都这个书上的，后头都有，啊。数是有热。这就是虚热的一种病。虚，啊，津液虚，而有热。

这可以灸吧？更不可灸。“慎不可灸”，那么因为火也是邪，热邪。那么这个火与原来之证候之热，啊，这个火更助其热，所以这个人一定要烦逆的。这个“逆者”，也是多种的，啊，渴逆呀，呕逆呀。这个热它都往…要往上，啊，逆于上的。

“追虚逐实”，本来这个人虚，因灸火的关系，越追而越虚；本来的这个热实，继之以灸火，更助其实。他那个“微数之脉”，一方面是正虚，啊，就是津液虚。数者，热，一方面是热实，他这么两个问题嘛。要用这个灸，啊，他“慎不可灸”嘛，要用着的话，它灸反能济热，而益使其虚，津液，指着津液说的；这个热呢，更加重，而使之实。

那么这两个问题，啊，这个津血越来越少啊，他所以“血散脉中”啊。

“火气虽微，内攻有力”呀，你看这个灸火那么一点，啊，灸火之气呀，看着不怎么的，但是对于这一个虚热之证，它内攻相当有力，啊。

“焦骨伤筋，血难复也”，甚至于使之伤筋焦骨，这个血呀，很难恢复啊，这更厉害了，啊。这一个，啊…这一个《医宗金鉴》，啊《医宗金鉴》了，这个，这个，这个《金匮要略》有这么…你们看那个痉湿谒有这么一段，他说这个痉家，啊，这个痉病啊，有灸疮者难治。这是什么意思呢？就是这一层关系。他这个痉啊，津液枯燥，这个肌肉，啊，失去…不和，他就发痉挛。这一个痉挛呐，得津液恢复，这个痉挛才能好。有灸疮，这就是这个太阳病这个时候，虚热的证候，你给灸了，这一个血气难复，这一个痉也难好。它是冲这一段上有关系的，啊。

这一个你们回去可以看一看痉湿谒。《伤寒论》，啊，《伤寒论》啊…也有，对了《伤寒论》这一个，啊…后头，这一个书没有，这一个，这一个书上他把它拿掉了，啊…在这个《金匮要略》里头啊，痉湿谒篇你们回去可以看一看。

他这个痉病有灸疮不好治，什么不好治呢？血难复也，啊，他是这一个，这个虚。你看这个灸火虽微，内攻有力嘛。要有灸疮，他由灸而来的这一种痉，血难复也，他这个痉也难好。这是一段。

“脉浮，宜以汗解，用火灸之，邪无从出，因火而盛，病从腰以下必重而痹，名火逆也”。这又是一段。脉浮，脉浮为病在表嘛。那么依法应该汗以解之，啊。那么无汗的可以用麻黄汤那一类的方剂了，有汗的可以用桂枝汤这一类的方剂了，那么都是以汗解之啊。

要如果这一个误用灸之，用火来灸，那邪无从出，啊。这个邪，他本来汗以解之，从体表解除疾病啊。因用灸，啊，这一个，这个邪不得从表而出了，他就不能够发汗。这个灸它不能发汗，是吧？反到因火而盛，这就说这个外邪呀，因火反倒更热。

那么那一个，我们方才讲了，这个麻黄汤证，啊，他这个体表啊，充斥津液的。那么不得汗，热是不能解，可这个津液呢，也不得出来呀。他这个热上亢，啊，他这个人身上这个体液呢，也不得汗，啊，它是为湿而下注。所以这个病啊，他变成“腰以下重而痹”。重就是沉重。这个痹，痹而不仁，就谓之痹，啊。甚至于不知痛痒啊，也可以疼，啊，又沉又痛，这是湿啊。

这个湿哪儿来的？这就给治坏的。他本来是我们这一个，表证的时候啊，这个体液是大量都在体表呢。在体表干什么？这我们讲太阳病就讲到了，他是啊，这个机体输送大量体液到体表，当然那里头有些这一个，解除，啊，里头有病毒等等的了，它想由体表发汗而解除疾病啊，用火灸之不得出汗，热既不能解，那么这个体表这个湿，这一个，这一个水分都弄到体表来了，哪儿去呀？欸，它只能够，啊，注于下半身，重而痹。所以这一个“名火逆也”，造成这一个，是因火而造成之逆证。

“欲自解者，必当先烦”，这是说这一个病啊，可以自好的。他这个也是一时的情况啊，他是“不得出汗”。那么如果这一个，啊，头前儿咱们也讲过，是吧？“阴阳自

调者，必自愈也”。他这个表里没有什么大问题，光就是一个“从腰以下重而痹”，没有其他的问题，那么这一个他就是这一个，啊，如果津液恢复了，啊，那么他自然出汗就好了，他这底下就是这样子，所以“欲自解者，必当先烦”。这也是，啊，凡是误治之后，啊，身体受了戳伤了，再要是好这都要是…多少要发瞑眩状态的。这个先“烦”，啊，那也是一个瞑眩状态的一个反应，不过他是小，啊。

“烦乃有汗而解”，烦躁之后了出一身汗就好了。“何以知之？”为什么知道他这要是这么出汗好呢？“脉浮，故知汗出解”，由于这一个，以火灸之后表不解，脉还浮，脉还浮病还在外呀，所以他要自解，他总得要自汗才能解。

那么这言外，他要是始终不解你还得治啊，治怎么治啊？也得解表。你像这一类的病，大概还得用，啊，据我看还得用桂枝汤。那么如果吃完桂枝汤，热解了，这个腰以下还重而痹，那你再想法儿治这一个，啊，大概得用“苓姜术甘汤”。苓姜术甘，啊，就是所谓治这一个，啊…肾痹啊，肾着啊，啊，肾着汤啊，这就治这腰以下沉和痛，它都治的。

那么这一个他没说治法，但是这言外就是有，他脉还浮，表没解，啊，他邪无从出嘛，他当时就有这么一种情况，那么如果，啊，要是自愈得话，他也得自汗。发一阵烦躁，然后出一身汗就好了。

要如果他不自解，那么大夫治怎么治呢？当然也得解表，啊，也得想法让他出汗。不然的话，他身上的水气去不了，就这个湿了，那么他这个邪热也去不了嘛。这个言外呀，啊，虽没说治疗，但是治疗也自在其中啊。

第 117 条

烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚。气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤，更加桂二两也。

桂枝加桂汤方

桂枝五两（去皮）　芍药三两　生姜三两（切）　甘草二两（炙）　大枣十二枚（擘）
上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。本云桂枝汤，今加桂满五两，所以加桂者，以能泄奔豚气也。

117，“烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤，更加桂二两也。”“更加桂二两也”这是一个闲文，这儿东西，啊，这个……（**音频 016 完**）

（**音频 017 始**）

……把那油点着，啊，搁酒精也行，把这个针烧得通红通红的，完了刺，这个东西凶极了，这个人那儿受得了，嘿，嘿，嘿！这个烧针也能迫使出大汗，啊，就是“烧针

令其汗”，这一个指着表证说的。

“针处被寒”，这个针处被寒它这是古人也不明白，它不是针处被了风寒了，这也就是感染，拿着现在的话说就是感染，啊。那古人哪…古人对这个消毒，他也…也不是那么…什么，啊。“核起而赤者”，这个针…针刺这个地方啊，肿了，核儿起，啊，肿…其肿如核儿，发红赤。那么这个样子啊，“必发奔豚”。这一个奔豚呐，啊…头前儿咱们就讲过一回了。这个奔豚就是剧烈的一个气上冲，那么在这个《金匮要略》里头这么讲的“气从少腹，上冲胸咽，发作欲死，复还止”。发作的时候啊，人受不了。但是，啊，过去这一阵儿就好了。这一个病叫奔豚。究其实它是一个神经症状，它是个…啊…一个气上冲，啊。他病人感觉气上冲，那你也是个神经，我们头前儿讲那个气上冲也是这，感觉有气上冲，其实就是一个自觉的一种，啊，神经，啊，他有上走性儿的这么一种证候。

他怎么必发奔豚呢？这就得根据那一…根据这个奔豚这一章了。奔豚那一章说这个奔豚病啊，啊，皆从惊恐得之。这一个惊恐得之啊，并不是指着外来的可惊可恐的事儿，是吧，刺激，发作奔豚，这一个不是的。这一个就是这个，在这个机体本身上，他有这个惊恐的证候的基础上发作的，你根据这一段最好讲这一个。

这一个用烧针呐，啊，迫使大汗出，这个人，啊，这个神经的这一个…受这一种这个剧烈的刺激他要发惊的，发惊狂，啊。这头前儿说嘛，加温针，啊，必惊也，后头也有这么一段。他说亡阳，啊，必惊狂，这个大汗出。这个烧针呐，就使着发惊。那么假若表不解，有这个气上冲，啊，上边汗出得多，气上冲的也剧烈，那么在这一个惊的基础上，尤其这个核…啊，这个针处被寒，核起而赤，啊，这又给病人一个刺…严重刺激，那么再有这个气上冲，所以他必发奔豚。那么就在这一种这个惊恐的基础上，这一个神经症状再高涨，就容易发生奔豚的。

那么这一段就说明这一个，这个“烧针令其汗”，这就是所谓这个亡阳了，啊，大汗。那么上边这一个出汗太多，这个气…导致这个气，啊，趁上边之虚，底下这一个，啊，这个水和气它都往上冲，那么如果再针处被寒，给这个神经上更一个严重刺激，是吧？那他一定要是因惊而发生奔豚证。

那奔豚证是什么样子呢？“气从少腹，上冲心者”就是这一个，啊。感觉有气呀，从少腹上冲这个胸心。这一个人，这一个我在临床上遇着这么，啊，大概两次吧，这一个奔豚证，不多，但是有的。而且这一个方子也相当好使。

“炙其核上各一壮”，这就治这个感染，治这个针处感染，哪一块儿红肿了，在哪儿，啊，“炙”。“与桂枝加桂汤”来治奔豚。

我们由这一段上可以知道这个桂枝是治气上冲的，啊。桂枝汤的原方他又加桂枝嘛，它治上冲嘛，啊。所以桂枝，啊，治气上冲在这一个…一条里头看得是非常清楚了。

他说“更加桂二两者”，就是原方儿，它是三两桂枝，更加桂，就是那三两再加上二两。也有给解释的，这一个桂枝是肉桂说的，错的，啊。这一个我用过，我知道。这一个还是桂枝汤原方再加二钱桂枝，就是五钱。五钱，嗯…那么现在就是这个 15 克了。这个源起，我们在…在那一边，赵绍琴遇到这么个病，赵绍琴呐。他问过我，我说你用用这一个吧，他用了他就好了。

他这一个呢？他是桂枝汤的原方，他总是桂枝汤还存在。桂枝汤也治气上冲啊，所以咱们头前儿有，说太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，啊，如前法。那么桂枝汤本身就治气上冲，这个气上冲达到高度，那就是奔豚。达到一定程度的高度，所以他感觉这一个从小腹，啊，小腹到这个胸咽，发作欲死，到这么个情形，那当然还是桂枝证。那么他这脉还浮，啊，还有些发烧、恶寒，桂枝汤还存在，所以还用桂枝汤原方加桂。

如果没有桂枝证呢？你像我们讲的头前儿那一个，啊，苓桂枣甘汤啊，那都行的。那脐下悸呀，那这…那一个是以水为主了。那么这一个还是以气为主的。这个气也不是真正呼吸气那个气呀，感觉，感觉有气往上冲。这一个就是桂枝汤原方，啊，他把那个原先三两变成五两。

学生：差不多了吧？

胡老：啊？

学生：差不多了吧？

胡老：差不多了。我再讲一段吧，再讲一段，下回就把它讲完了。

第 118 条

火逆下之，因烧针烦躁者，桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。

桂枝甘草龙骨牡蛎汤方

桂枝一两（去皮）　甘草二两（炙）　牡蛎二两（熬）　龙骨二两

上四味，以水五升，煮取二升半，去滓。温服八合，日三服。

118，“火逆下之，因烧针烦躁者，桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。”“火逆”，就指着头前儿这一个名为火逆，就是“病从腰以下必重而痹”这一类的病，就叫做火逆。这个火逆呀，跟据我们头前儿说，解之当汗出，啊。哦不…不…不是解之当汗出，欲自愈者他一定汗出，他还脉浮嘛，还是病为在…病在外。所以这个火逆病啊，就是上边所说的这一个，还应该解表，不应该下。所以下之它是个误治，更不能再烧针。下之，又用烧针，这个人反而烦躁，啊。他源起他不烦躁，他就是腰重而痹，那么这一个时候这个人烦躁了。烦躁就是什么？就是“卧起不安”了那一种情况啊。他还是表没解呀，他还是用桂枝，桂枝甘草汤，加上龙骨牡蛎，啊。

这一个桂枝汤的这个变化，它在这个书里头啊，它有三个主要变化：一个桂枝去芍药，啊；一个就是桂枝甘草；一个就是桂枝汤，它是这三个变化。这个桂枝（甘草）汤也起桂枝汤的作用，但是它，当然是解表作用它不跟原桂枝汤了，啊。但是它也治身疼，啊，也解表，它也是辛甘合用嘛，桂枝辛、甘草是甘。龙骨牡蛎我们头前儿解释了，啊，它治就是这一个狂、恐惧，啊，啊…精神失常这一类的胸腹动悸，这一个龙骨牡蛎都好使的，啊，神经官能方面都行的。就是桂枝甘草汤证而其人烦躁不安者，啊，或者如狂，都行的，加上这一个龙骨牡蛎。

这一段呐，啊，这“火逆下之”，这一个，啊…根据头前儿，啊，也有把这个火逆呀，啊，单独说是这一个因火而逆的病，啊，这还也是错的。要不然他这一个，他哪来的表证啊？他就是根据那一个，他这一个…脉浮本来应该汗解，用火炙之他不出汗，他这个，他这个表证还不解，因而造成，啊，表热不除，而发生腰以下痹，啊…，重而痹这么一种火逆证，他是根据这一节儿来的。不是说是另外，啊，因火逆之症要是…下之用烧针，它是一错再错。那么这火逆，就因为以火，而造成的这种这个身重痹，啊，这一类的病。那么可是病还在表，又用下，又用烧针，这是一误再误，造成这一个。

这一个桂枝甘草龙骨牡蛎汤，与我们上边儿讲这个桂枝去芍药加蜀膝牡蛎龙骨汤，这几个方子都差不多，啊。那么上边这个呢，它不过偏于治…解表的力量啊，同是桂枝汤它比桂枝甘草有力量。因为它里头它还有姜啊，啊，姜也是一个解表药了，辛温。但是这一个方子它这桂枝用的相当少，你们看看这个方子，他桂枝用这一两，这就说明这个表啊，它因为下，这个表比较轻了。那么只是这个烦躁不安它表现突出，所以龙骨牡蛎，啊，它量都用得不小，它桂枝用小，用得相当少。我们在临床上呢，如果他这个表证还是突出，就是气上冲还是很厉害，这个桂枝可以重用，啊，可以还搁三两，就是现在我们说搁 9 钱了。

那么这几个方子，啊，桂枝去芍药加龙骨牡蛎，啊，桂枝甘草加龙骨牡蛎，桂枝汤加龙骨牡蛎，都差不多，啊。今天咱们讲到这了，啊。下一次咱们把这一个，这一章就讲完了。

第 119 条

太阳伤寒者，加温针，必惊也。

第 112 条跟这个一样，“医以火迫劫之，亡阳必惊狂”。伤寒脉浮就是表不解的时候了，跟这一个一样的。凡是无汗这一种伤寒的这一种证候，啊，就是太阳伤寒。这一个要用温针呐，就，温针就是烧针。这个烧针迫使这大汗出得厉害，啊，汗多他亡阳嘛，亡阳就亡津液，他这个书就指着亡津液，是吧？那么他一定要发惊狂的。

这个惊狂啊，这一个…上次我也讲了两个意思，一个是呢，夺津液就夺血液，血虚

不足以养心，心虚则惊，这是一；但是他这一个所讲的还不只是一个血液的，啊，在心脏的问题。这个总是由于大汗出啊，他这气上冲得厉害。气上冲，他表又不解，啊，这个冲气挟热影响脑系，这总是脑系的关系。因为什么呢，你们回头看一看就知道了。你看看太阳中风，用火针他不惊狂。太阳中风他本来是津液虚，那么他这一个，只能够造成焦枯伤津、血气难复这一种情况，啊。它不造成这一个惊狂。头前儿也有一个“太阳中风，以火劫发汗”这是111条，“邪风被火热，血气流溢，失其常度”，这个能致人死。你看他最后他说了，啊，一到这一个，啊…他说“小便利者，其人可治”，言外小便不利这个津液，啊，虚竭到家了，这人可以死亡的，可以…就是不能治疗了，啊。

那么这个前后观察起来呀，我们知道这个伤寒的…用温针亡阳而造成这个惊狂啊，心脏方面不能说没影响，主要的还是脑系。那么要是血液，啊，受伤之大而影响心脏，那么太阳中风影响的更应该厉害，你看看太阳中风各节儿没有这一种情况，都不说惊狂，嗯。那么所以他说是，单说太阳伤寒，因为太阳伤寒这个病他表实，所以实以虚治，用这一种温针的治法儿，啊，那么一方面使之大汗亡阳气上冲得厉害，啊。啊…因为这个实热也重，是吧，所以他这一个容易波及到头脑，总之这一方面问题多，与心脏当然也有关系了。他是血脉通于心嘛，血液虚那么影响心气的。

那么这一节儿就是给这一个，啊，给这个火攻啊，作个总结。那么这一个太阳病本来他是依法当发汗，尤其他是个热病。那么古人对这个伤寒呐，啊，他说皆属热病，啊。他这个热病不能用这种温，更不能用温针治疗。所以呀，火攻这是根本就是错误的。那么头前儿这几节，有的是，啊，用酒，这都是火攻了，啊，用一种这一个…啊，火熨其背，啊，等等的吧，嗯。以火熏之这都…这都是造成这一个，啊…以火攻的这一个，啊，啊…这一种这个，这一种逆治的一种情况。那么到这儿呢，这就对这火攻啊，他是说完了。

那么主要的意思这些，这些节儿，全是在太阳病，啊，他是一种热病嘛，尤其这个实证，虚证也不可攻，实证更不可攻，所以这个表实证更不能攻。他是为伤寒呐，他在这后头做这个，啊，做一个总结。

第120条

太阳病，当恶寒发热，今自汗出，反不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也。一二日吐之者，腹中饥，口不能食；三四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐，以医吐之所致也，此为小逆。

底下，啊，“太阳病，当恶寒发热，今自汗出，反不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也。一二日吐之者，腹中饥、口不能食；三四日吐之者，不喜糜粥、欲食冷食、朝食暮吐，以医吐之所致也，此为小逆。”那么太阳病，啊，只能汗不可吐下，当然火

针什么都是啊，他这个书在这个侧面儿说的相当的多。这个太阳病吐，啊，也可以造成一切的这个问题，那么最常见的就是，啊，下边这两条儿。

他说太阳病啊，啊，当恶寒发热。那么由于医用了…误用了吐药，虚其胃而邪陷于里，啊，那么他就自汗出，反不恶寒发热。

这阳明病的这个外症啊，啊，就是“身热、汗出、不恶寒、反恶热”。那么这一个呢，自汗出不恶寒而发热。这就说明这是阳明病的一个胃不和的一个现象儿啊，是吧？但是一般的这个阳明病啊，他都脉大。这个关上这部位呀，就侯心下。就候这个，啊，胃。那么看这个关上这个脉呀，“细而数”。细者虚，由于吐伤了胃气了，所以它细。那么但是这个有热，他没得从表解他陷于…啊，胃，它是有热，所以它也数。那么这一个可清楚了，他不是真正的这个表证传里发生阳明病。要真发生阳明病呢，他脉不会…关上脉不会细数的，啊。他这细数者，它是有胃气受了，啊，因吐而虚，同时有热，那么这一个，这是医吐之过也，啊。这是这个当大夫的呀，在太阳病这一个时候，给误用吐药所致的情况。

那么我们看看，他如果要是吐的话，要是“一二日吐之者”，就是靠最近，啊，方吐完，这个人呐一定老是温温欲吐，这胃气它不下降它往上逆。这一吐后是有这个情形，他让你涌吐嘛，他这个胃呀，必须往上来。那么这药力没过，一二日，他还是心里头温温欲吐。由于吐后，他都…里头空虚呀，胃中空虚呀，所以他腹中饥，啊，里头空虚，没有东西，都吐了嘛，想吃，但是口不能食，一吃就想吐，一吃就想吐。

要三四日吐之…吐之者呢，这时间久一点，久一点呐，虽然没有那个“温温欲吐”之情，但是吃热东西还不行，啊。他这胃还不和呀，还是有热了，啊。

“不喜糜粥”，啊，就是热粥呀，还不能吃，愿意吃冷东西。要吃热的，言外还是要吐啊，是吧？那么就是愿意吃冷食，他这个胃气还没完全恢复啊，也要朝食暮吐，啊，早间吃，下班儿也要吐出来，他胃还是不纳。这一个“以医吐之所致也”，要不吐不会有这个形成的。此为小逆，啊。这是这个太阳病啊，吐之为逆呀。但是这一个，只是，啊，胃气微有不和，有点虚热而已，所以谓之小逆，啊。这个造成这个问题不大。那么过两天也可以好，啊，吃点调胃承气汤当然也就行了。

第 121 条

太阳病，吐之，但太阳病当恶寒，今反不恶寒，不欲近衣，此为吐之内烦也。

底下这个就不是了。“太阳病，吐之，但太阳病当恶寒，今反不恶寒，不欲近衣，此为吐之内烦也。”这个陷里头热较比重了。那么太阳病，宜发汗不宜吐，而医误吐之，啊。那么这太阳病呢，它…它在表啊，他应该发热同时恶寒。那么现在呢，反不恶寒，

是吧？所以这个太阳病证一罢，就不恶寒了，这个病全陷于里了。而且这个人呐，不欲近衣，热得厉害，烦热得厉害，“此为吐之内烦也”。这纯粹这由于吐，啊，造成邪热陷于里而为内烦。这一个内烦，不等于上边的小逆了，比那一个厉害。

这就是说明这个，啊，本来里边没有病，你给吃吐药，虚其胃气，这一个外边这个邪热啊，趁着胃虚而入于里了，入于里就变成阳明病了，啊。

第 122 条

病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。

123 节，太阳病，过经十余日，心……

学生：122，122。

胡老：啊？

学生：122。

胡老：病人脉数是吧？我又落了。我这一折啊，就给多说一节儿，啊，一节儿。

太阳病，啊，病人脉数，数为热，当消谷引食啊，而反吐者，此以发汗，令阳气微，膈气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。

这个脉数，数主热，啊。一般的这个脉，啊，这个诊侯是如此的。那么热能化食，“当消谷引食”啊，他里头要有热，他能吃，啊。所以咱们，啊…有“中消症”嘛，就是这一个，咱们治消渴，啊，他里头热盛，他就能…啊，嗜饥善食，是吧？那么要是有热，他就能吃。

但是这一个不然，“而反吐者”，他不但不能吃，一吃东西就吐。那么这是什么道理呢？他底下就解释了，这是因为发汗发得太过，“令阳气微”，啊，就是在表的津，啊，阳气虚于外，就是…就是津液外虚，而…啊，津，这个…啊，津液外微，而膈气内虚。膈气就是指着胃气说的。那么这个津液哪来的呢？这是生于胃了，是吧？化生于胃呀，胃为水谷之海嘛。那么由于发汗夺其外边儿的津液，发得太多，也影响胃气的，所以膈气内虚。

那么这一个，这个数脉，也不光主热，也主虚。所以脉乃数也。那么这个数呢？它是客热。由于胃气虚，膈气虚，这个外邪趁着这一个，啊，膈气虚而动于膈了，啊。就是，啊，这一句话很重要了，就是“邪之所凑，其气必虚”了。由于发汗太多，外边丧失体液太多了，那么影响到膈气虚，就是胃气虚。那么这个外邪，这个邪热也趁着胃虚而内入于胃。这一个脉所以数，这个脉数由于胃虚，而邪热客之造成的。所以他不是胃真有热，啊，并不是胃气强，啊。所以他不能够消谷。

“以胃中虚冷，故吐也”，那么吐是什么道理呢？就由于胃中虚，而寒饮乘之。所

以胃中虚冷这一句话呀，这个冷，啊，当一个饮来看来，寒饮那个饮。由于胃中虚，邪热也往里跑，啊，那么同时呢，这个内饮呐也往胃上跑，所以胃虚再有饮，他非吐不可。所以“故吐也”。那么他根据上边这一个，吃这个吐药……（音频缺如）

……厉害了，这个膈气也为之虚，那么这个时候呢，客邪，客邪、水，啊，趁胃之虚，而，啊，进于胃，那么也能造成人的吐的，他这个主要的意思是在这儿。我们后边有这个例子。你像咱们讲这一个半夏泻心汤啊，甘草泻心汤都是这个，啊。那么由于胃气虚，不但邪热往那儿去，这个水，水饮也往那儿去。所以这个心下这个地方儿啊，非常的硬，那是人参证啊。所以这一种时候都要用人参的。后边有，啊，现在他这是一个概论了，他没讲这个证治。

这个虚冷啊，不是咱们讲太阴病那一个，胃虚寒的那个样子，不是。他是胃虚寒饮乘之，所以他说是胃也算是虚冷，啊，那么这一个他所以吐。

第 123 条

太阳病，过经十余日，心下温温欲吐，而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦。先此时自极吐下者，与调胃承气汤；若不尔者，不可与；但欲呕，胸中痛，微溏者，此非柴胡汤证，以呕故知极吐下也。

底下，太阳病，经过十余日，心下温温欲吐，而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦。先此时自极吐下者，与调胃承气汤；若不尔者，不可与；但欲呕、胸中痛、微溏者，此非柴胡汤证，以呕吐故知极吐下也。这一节儿，啊，他是…这个“极吐下”呀，就是大吐下。就是用这个猛峻的药吐、下的意思。

那么由于这个病，他本来是太阳病，那么在这一个十余日的时候啊，他以…这个病有陷于里之势了，啊，有传里的样子了，所以他搁个“过经”，啊，那么就是…啊，离开太阳病了。

那么由于这一个病啊，由于极吐，吃了，啊，峻烈的这个吐药了，所以这个心下老温温欲吐。吐得太厉害所以他胸中也疼，那么郁郁微烦，都全是这一种，这一种情况，根据头前儿这一个吃吐药之后这一种情况，啊，内烦嘛。他说这个病啊，已经入内了，啊，这是由于极吐所致。极吐所致他温温欲吐，这个胃它逆而不降嘛。他不应该大便溏，所以他搁个“大便反溏”。“腹又微满”，啊，这个大便溏呢，腹大概都不满的。要腹微满，啊，大便反溏，这又象“极下所致”，啊，就是用一种这个峻烈的下药，啊，而造成这一种情况。

那么一问这个病人呢，果然是“先此时自极吐下者”。在咱们诊病的时候啊，以前，这个病人呐，啊，自己极吐极下了。就是服用这一个，啊，剧烈的这个吐下药。这一个大概都指着巴豆。这个巴豆这个药啊，它又能使着人吐，又能使着人下，而且这个吐下

都相当猛峻，啊。那么假若要是如此，可以与调谓承气汤。

这一个吐后，啊，胃不和，大概都用调胃承气汤。所以怎么叫调胃承气呢？他这一个，啊，他本来这个吐后啊，这个胃气往上逆得厉害，老温温欲吐，那么吃点儿调胃承气汤呢，啊，就好。可是不要大吃，这也是算是个定法。一般的吐下之后，全要吃点调胃承气汤，他才能纳食，要不然都不行的。

“若不尔者”，如果不是极吐下而上面那个证候啊，这颇…这颇似柴胡证了，是吧？他因为他过经了，他是由表传入半表半里的情况了，那“不可与”调胃承气汤。

那么就现在这一节儿来看，“但欲呕、胸中痛、微溏者”，这是柴胡证。那么为什么咱们不说他是柴胡证呢，而说“非柴胡汤证”呢？啊，就由这一点。

所以这一个，这个临床辨证啊，啊，很重要。他这个病人呐，老是温温欲吐，那么这个柴胡证他是心烦喜呕这一种情况，他不是温温。这个温温呐，是…这个温温就是愠愠的意思。就是咱们说“人不知而不愠”那个愠，竖心儿搁这半拉温字儿。愠就是烦恼，啊，难过得很，老想吐出去才好，啊。

那么这一个小柴胡汤证没有这一种情况。由于这一个人的，啊，他是老有这个温温欲吐的情况，参考他这一个腹微满大便溏，所以才知道是极吐下所致而不是柴胡汤证。那么一问果然，那就是与调胃承气汤了，他是这个意思。

所以这一个就是，在临床我们问病啊，非要详细不可。那么这个人所说，唉呀，我就老要吐，他又有胸中痛，这都是柴胡证，那么拿起来就与柴胡汤，就不对了，你非细不可。他这一个“心烦喜呕”，啊，这是柴胡证，这个喜呕就是好呕，就是…就是，这个呕频繁的意思，啊。那么他不是温温欲吐，不是这一种情况。

所以这一个证候啊，他古人这个文字也有障碍，咱们也掌握不好也不行。他这温温欲吐啊，那他是烦恼得很，什么也不能吃，啊。所以这一个，总是咱们没观察到这一个吃吐药的人呐，要有吃吐药的人就好了，那是什么也不能吃，就像我们头前儿讲那一个，一二…一二日吐之，吐之者，腹中饥，口不能食。要是三四日呢。好一点儿，但是也不能吃热东西，“欲食冷食”。可是啊，早间吃，下班儿也必吐。他三四日了，他这药力过去点儿了。所以吃吐药都有这个情形。这得怎么治疗呢？就是“调胃承气汤”。这是一种这一个，啊，我们需要知道，这是一种这一个，不，他不止于治病，它也调理这个胃气，啊，胃它是逆而不下，所以调胃承气汤它一方面去热，一方面，啊，使着这一个胃气呀不往上逆。这一段这文字呀，挺不好懂，啊。

第 124 条

太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，

瘀热在里故也。抵挡汤主之。

抵挡汤方

水蛭（熬）　虻虫各三十个（去翅足，熬）　桃仁二十个（去皮尖）　大黄三两（酒洗）

上四味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升。不下，更服。

124，“太阳病六七日，表证仍在，脉微而沉，反不结胸，其人发狂者，以热在下焦，少腹当硬满，小便自利者，下血乃愈。所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也。抵挡汤主之。”那么太阳病六七日，这也是要传里的时候，啊。咱们头前儿有了，四五日，它要传半表半里。到六七日呢，它要传里了，啊。

可是这一个时候呢，表证还有。这个表证还有啊，指着表热说的，啊。那么还有这个外热。可是“脉微而沉”，他有表脉应该浮啊。脉微而沉者，沉微，沉为在里，啊，这个微这个血液有所阻碍了，这就说是这个，啊，里有所结，啊，有所这一个，啊，就是结实很深了，所以脉沉微。

那么除里头要是实呢？它这脉虽沉，它不至于微的。那么脉再微而沉，所以这一个结的程度啊相当的…啊，相当深了。那么我们后头有，这个结胸脉呀，啊，结胸就是里实得很厉害一个病了。结胸脉就是寸脉浮，关脉沉。那么这个结实如此之深，依法应该结胸，而“反不结胸”，它没结到上头。

“其人发狂者”，你看这一个与咱们头前儿讲那个桃核承气汤都是瘀血证，不一样。那一个是如狂，这个它发狂，比那一个还凶，是吧？其人发狂，干脆就是发狂。就是咱们说现在精神病那个样子了，啊。那么这什么道理呢？这是不是…只是热结的问题，这是有血…啊，结的问题了。

“以热在下焦”，这是啊，热和血结于下焦。那么结于下焦这个部位呢“少腹当硬满”，这个小肚子啊，应该硬满，它结到那一个地方了嘛。可是，小腹硬满呐，有两种问题：一种，尿，啊，小便不利，影响到膀胱蓄水，所以小腹也硬满；如果小便自利，那与水没关系呀，这纯粹是瘀血的问题呀，所以“下血乃愈”。这是，啊，“瘀热结于下”了。

那么“所以然者，以太阳随经，瘀热在里故也”这一句话有问题的。那么古人他看这个东西他未必…啊。这个瘀血哪来的？啊，他这个古人就认为这一个，啊，下边儿血受了邪热了，结于那个地方，这是有问题的。

那么这一种病证，据…这个瘀血证，啊，我们在临床上的观察呀，大概总是这一种的多，这个人呐，素日，平时就有这个瘀血，旧有瘀血。这个瘀血呀这一个，它就在少腹这个地方是最多了，啊。总是，啊，拿着现在的话说总是静脉，啊，有所瘀滞。因为人他是，老是这个立着嘛，站着、坐着。这个液体东西它就下。所以咱们这一个，啊，

这个，我因为这个还看看解剖生理学，在这个，啊，咱们这一个…这个盆腔这一个部位，就是这个膀胱、大肠这个，这一个地方，这一个有很多的这个静脉血管儿。所以早时候打架呀，怕捅小肚子，捅小肚子能出血不止。所以古人管这个地方叫血室，在男人讲了，女人就是子宫了。他真要有瘀血呀，它是沉淀在这个少腹时间的最容易、最多。那么平时这个就有，但是他没有这个其它的这个诱因呐，它也不发作。那么偶尔感了外感了，啊，那么在得了伤寒发生太阳病这个时候，要传里的时候，也可能够…啊，这一个瘀血证发显出来，发显出来这人就是发狂。

那么这个时候呢，当然就用桃仁承气汤或者抵挡汤，这就看情形了。如果是这一个，啊，病，啊，比较重笃，这个瘀血难攻，这个都用抵挡汤的机会多。要如果这个人呐，啊，病证不这么样子重，你像那一个桃核承气汤讲的，其人如狂，啊，少腹急结，也不是硬满；你像他这一个“少腹硬满”，结的这个东西呀也坚固，那一个急结而已。那么桃仁承气汤、桃核承气汤呢，其人如狂，它有时候还下血。这一个就绝不下血。所以这一个血…瘀血证较比顽固。那么只是用这一个，啊，桃核一味是不行了。所以他搁水蛭、虻虫。同时他也不用甘草，甘草这个药缓呐，啊，它不但缓证之急，这个急迫证候是要用它，它也缓药力。所以我们这个，啊，大黄、芒硝搁一块儿泻得得很重，一加上甘草叫调胃承气汤。你看它两个挺厉害，这个甘草这东西呀，啊，它能够缓这个药力也是。那么这一个呢，想用一种大力往下这个驱瘀下血，这个甘草也是不怎么合适的，所以他把甘草也去了，啊。但是他为之驱瘀血了，他这个热不像桃核承气汤，所以把芒硝也去了，啊，搁水蛭、虻虫，啊，桃仁、大黄。

水蛭、虻虫这个，这个…这两个药啊，作用差不多。都是驱瘀这一种这个，驱瘀之中，啊，兼有解凝的作用。所谓解凝了，就这东西结得结实，啊，它能够对于这一个能够，啊，起作用。我们要是…对它的医疗作用呢，就是顽固陈久的瘀血，我们是要用水蛭虻虫这一种东西的。或者像什么干漆呀，啊，啊…蛰虫啊，都起这个作用。不像桃仁儿、丹皮，啊，比那个药有力量。所以叫它抵挡汤，抵挡汤者就非它不足以抵挡的意思，啊。这个重…重一点的瘀血呀，得用这一个，啊，驱逐。

第 125 条

太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵挡汤主之。

“太阳病，身黄，脉沉结，少腹硬，小便不利者，为无血也。小便自利，其人如狂者，血证谛也，抵挡汤主之。”那么这一个就是辨这一个，啊，血与水之辨了。

“太阳病身黄”，这是个黄疸呐，啊。有一种这个血性黄疸的，哈。这个在临床上也可以遇得着的，你不去瘀血，这个黄也是不去的。它这一个不是，啊，不是咱们一般

那个黄疸。

“脉沉结”，沉者为在里，啊。结，结就是咱们那个结代那个结呀，这个脉停间隙。那么由里有所阻碍，所以脉沉而结。

“少腹硬”，跟我们前边那个“少腹硬满”是一样的，这是里有所结了，啊，在下焦。

“小便不利者，为无血也”，那么如果小便不利，膀胱蓄水也能使得少腹硬。那你别往血上来治来，是吧？利小便就行喽。

“小便自利”，所以这个少腹硬，啊，啊…有这么两种情况：瘀血症，轻者急结，甚者硬满，啊。这要是瘀血的话，小便要它要自利的；小便要是不利呢？这是水。所以他这一段呐，就是蓄水、蓄血的一个辨证。

如果“小便自利，其人如狂”，这个发狂，所以这个瘀血证啊，十有八九影响脑系。这一个，在临床上我们要注意，啊。有很多特殊的头痛，啊，啊…癫狂，嗨！你像以至于癫痫呐，这个瘀血证都不少，我都治过，啊。啊…所以这个淤血证啊，它最影响头脑。

“其人如狂，血证谛也”，这是清清楚楚的是瘀血证。那还是要用抵挡汤，啊。那么这一个他根据上边抵挡汤，又是深入来，啊，说明这一个小腹硬满与蓄水鉴别的一个方法。这一个很重要，啊。我们要拿一个蓄水证当瘀血证给治，啊，那，那就坏了。

第 126 条

伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵挡丸。

抵挡丸方

水蛭二十个（熬） 虻虫二十个（去翅足、熬） 桃仁二十五个（去皮尖） 大黄三两（酒洗）
上四味，捣分四丸，以水一升，煮一丸，取七合服之，晬时当下血。若不下者，更服。

126，“伤寒有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之，不可余药，宜抵挡丸。”这一段也很重要。

“伤寒有热”，就是表不解而有热，啊。有两个问题，以前咱们讲过了。里有停水，表不解，所以，啊，心下有水气表不解，他伤寒有热。你非利尿去水气，啊，而才能解表。那么有瘀血呢？也影响热不解。他这个道理是一样儿的，里也有所结，他这里气呀不条…不通畅，影响这个内外也不条达，啊。这是互相影响的。

那么古人有个比方了，说是，啊，“欲进南风，当通北牖”，是吧？北边儿你…你不打开，南边风进不来。这个人体呀，这不，这是物理的关系。你像我们一个桶往外倒，要搁一个小眼儿它很难，你要搁俩眼儿倒就痛快。它这里气不通啊，这个表气他也…他也闭塞。所以发汗没用。

他搁个“伤寒有热”，他不是白搁的。后边也有这么一节儿。说是，啊，病发热，十余日啊，虽脉浮数者，可下之，有那么一节儿。咱们没讲着呢，我给…因为这一个“伤寒有热”呀，啊，这一个你得体会到这一个地方。虽脉浮数者可下之，他这病人就是发热，虽然脉浮数，那也不是表证，可以下。他说假若下后，脉数还不解，说明这热还不退呀，那你要用抵挡汤，那是个瘀血。“和热则消谷善饥“，他这瘀血呀，啊，咱们讲是瘀热嘛。这个人呐也“嗜食”，所以咱们讲这个“嗜食”，咱们治这个“嗜食“证啊，也有用这个抵挡汤的机会呀，啊，当然也有用桃核承气汤的机会了，是吧？

所以这一个，这一个书呢，研究啊，你总得把这一块儿搞清楚，在临床上你才能够联想到这一切，要不然的话不行的，啊，我们遇着一个“嗜食”证，也想不起来“瘀血”证。那一…那一段没讲呢，等讲的时候咱们再详细谈，啊。

那么这一段呢，他有这么一个问题。所以这一个表证不解，热不退，有蓄水和蓄血，有这么两种问题的，啊。这个蓄水就是小便不利，或者里边有停饮，这个咱们头前讲很多了。那么这一段他就说这个，里头要有瘀血证，也有这一样儿的情况。

“少腹满，应小便不利”，这个小肚子啊，满。那么如果蓄水的话，应该小便不利呀，所以这个伤寒热不解。“今反利者”，那不是有水的问题了，“为有血也”。“为有血”也影响伤寒有热而不解，他是这个意思，啊。所以他这个文章啊，非常的简，那么这一种精神你…你要不注意看看不出这些问题来。

“当下之”，啊，“不可余药”。不可余药啊，大家的解释有些…啊，一点儿药也不要剩，连渣子吃，他开的是丸药，那是错的。不可用其他的药。他主要的指的什么呢？就指着这个“伤寒有热”。没汗的伤寒而热不退，你再发汗呐，你或者再其他的，都不是…都是错误的。不要用其它的药，你得，这你得着眼在“为有血也，当下之”。

但是这一个下，他不用抵挡汤而用抵挡丸的道理，他这个证候啊，不那么急，啊，不那么剧烈，你像这个人也没有发狂也没有如狂，只是这个热不解而已，所以不要大攻。他用的抵挡丸，他这个丸药跟汤药，这药物是一样的，份量小。虽然是丸，他也是用煎法，跟汤药是一样。你们看看他后边这个就知道了。

上边那个水蛭、虻虫各三十个，这一个各二十个。这个，在这个用量就小。那么桃仁儿他稍…稍多一点儿，二十五个，那一个是二十个。大黄是一样。你可是这个每次服可少多了，那一个是分三次服，这个他分四次，药量既少，次数又多。

你看看底下他这个，这个说明就行了。“右四味，捣分四丸，以水一升，煮一丸”，还是汤药，啊。他就，啊…也不搁蜜不搁什么，就把这个药搁一起，拿，啊，把它捣…捣碎它，啊。因为这个桃仁跟杏仁一样，它是油性东西，这个药搁一起一捣呀，它也粘糊，所以把它，啊，分成四份，丸成四丸。煮一丸，取七合服之。不是连渣子吃。嘿！所以这个注家，你们看看有的很多本儿，就说它，不可余药，连渣吃，啊，因为这个病

重，这是瞎说八道，是吧？不是那个。

他就是“伤寒有热”这一句话贯穿起来的，这一个用其它解热药不行啊，啊，只能够下瘀血。由于病不那么峻烈急迫，所以他用的丸药，啊。用的这一个，啊，量非常的小。所以这个病有轻有重，用药也是有大有小，这个，这个药量，啊。这个在临床上也是很重要，很重要的。

“卒时，当下血”，啊，卒时就是一周，啊。就是，啊，拿咱们说就十二，古人说十二个时辰，现在就二十四小时，你头天晚上吃，第二天准见血。卒时当下，如果不下，啊，若不下者，再吃，再吃第二丸。

那么在这一个…太阳中篇咱们就讲完了，啊，咱们再讲点儿这个，下篇我再给讲点儿，啊。

学生：还有一条。

学生：127。

胡老：太阳下篇。

学生：还有一个。

胡老：还有一条吗？呵呵，啊…对，对，对。我这翻过来，他还有一条。

第 127 条

太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸；小便少者，必苦里急也。

“太阳病，小便利者，以饮水多，必心下悸；小便少者，必苦里急也。”他这个就承上条儿那个蓄水上说的。

那么要是小便利者，那里头能停水不停水？也能停水。“以饮水多，必心下悸”呀，饮水多，它那胃里头存…存水。胃存水，则心下悸，啊。这一个，啊，《金匮要略》上有。他说，病人饮水多，啊，那么心下有留饮，甚者则悸，微者呢，都短气而已，啊。他为什么太阳病，啊（**音频 017 完**）

（音频 018 始）

……“小便少者”，如果小便少，那膀胱蓄水一定“苦里急”。这个“里急”就少腹里急，就我们上边讲那个少腹满。那么这就是说是这个，啊，里有蓄水，啊，有这么两种证候，那么就不是由于饮水多，心下悸，那也是停饮，胃有蓄水。如果膀胱蓄水呢，一定少腹满而里急，它是这个样子。他说里头停饮，啊，那么太阳病它有影响啊，他头前儿讲很多了，啊。

那么这一个，在这个辨证上啊，这也是挺重要的，他要是胃蓄水，他绝对厉害了心下悸，轻者说要短气，啊。这一个头前儿也都有了。那么要是由于小便不利造成这个下边蓄水呢，就是膀胱蓄水了，他一定少腹里急，是吧？小肚子发硬满

我们再讲几节儿这什么这个…啊，这太阳篇下，啊。因为这个，这个…这个太阳病呀，我希望在这一个二月里头把它讲完，啊。因为挺多，咱们多讲几节儿，这头前这几节儿，啊…都很短。讲完了，太阳篇咱们作一个总结讨论，啊，这一个很重要。你看看我们作个总结呀，就是旁的，啊，你再总结就容易得多，啊。

辨太阳病脉证并治下

第 128 条

问曰：病有结胸，有脏结，其状何如？答曰：按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也。

“问曰：病有结胸，有脏结，其状何如？答曰：按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰结胸也。”这是一个以问答的口气来解释这个结胸证。

他说“病有结胸”，结胸者，他实质是结于心下而上及胸膛啊，啊，他是这么一个病，什么结啊？水与热结，后头有的，啊。

那什么叫做脏结呢？就是脏器本身而有邪结，啊，邪结于脏，就是结于这个内脏，谓之脏结。

他说病有这么两种有结胸，有脏结。那它什么样子呢？他说“按之痛”，按之痛指的着心下，啊。“寸脉浮，关脉沉”呐，他主要是结在这个胸膈这个地方儿，啊，尤其这个心下部位，还是胃的部位。他在这一块儿结实了，隔阳在上头，所以寸脉浮。我们这一个，这个…人身上这个大气呀，都来这个胸间呢，啊，他是心肺所主的地方儿嘛。这个上下它阻隔，所以这一个阳气，啊，不得交于下，所以寸脉浮，关以下所以它沉，啊，它气不得往下交嘛。

那么我们头前儿讲那个促脉，啊，所以下之后脉促者，不结胸者，啊，此为欲解也。不是有那么一条么。这个促脉，就是寸脉沉，啊，不，寸脉浮，关以下沉，就是这一种脉。这就叫结胸，啊，这一种脉加上按之痛，啊，那痛得，这个结胸证痛得相当厉害，再…要是重病不按之也痛。

第 129 条

何谓脏结？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰脏结。舌上白苔滑者，难治。

何谓脏结呢？答曰：如结胸状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉结，名曰结…名曰脏结。沉紧呢，不是沉结，我说错了。舌上白苔滑者，难治。这个脏结呀，跟结胸状差不多，啊，也是拒按，摁着也疼。但是他呢，这个脏结多阴证，少阳证，时时下利，这个是，啊，阴寒下利了，啊。寸脉浮，也是这样子，他也是中有所结嘛。寸脉是浮，啊，而关脉不但沉而且小细、紧，小细者言其虚，紧者言其寒。所以他这个…啊，这个关脉也指着胃也，啊，总是他就说在这个，也影响到这个中气的虚衰，啊，所以关脉小细、沉紧。中气虚衰而且有寒，那么这一个呢，叫做脏结。这总是内脏，啊，发生问题了，啊，邪结于脏。

在这一本书上，这个脏结大概都不能治的。据我的体会呀，恐怕说的是，啊，啊…肝癌这一类的，我们看后头就有了。

“舌上白苔滑者，难治”。这种脏结，大概都是有寒有热之象。这个白苔滑，这个…这个苔呀，啊，这个舌有苔都是热象，啊，但是滑，它是一个湿，啊。那么…总是多湿多寒，啊，而杂夹着有热，所以他是白苔滑。那么这是，是这一种的，是脏结也好，结胸也好，都得攻。那么如果是，啊，有虚，再有些寒湿在里头参杂着是不能攻，所以这个病是难治的。

第 130 条

脏结无阳证，不往来寒热一云，寒而不热，**其人反静，舌上胎滑者，不可攻也。**

底下他说了，“脏结无阳证，不往来寒热，其人反静，舌上胎滑者，不可攻也。”这个脏结呀，无阳证，全是阴证，啊。“不往来寒热”要活看，他这底下还有亦云“寒而不热”嘛。他不是“发热恶寒”，当然也没有“往来寒热”了，就是“只寒而无热”的意思。不往来寒热，啊，它是偏于阴证，啊。“其人反静”，这个静者为阴，动者为阳，是吧。所以阴证都静，其人反静。舌上胎滑者，不可攻也。他在这儿他解释了，他说这个脏结呀，所以死，他就是不可攻，啊。这个胎滑就是多湿之象嘛，啊，就是不可攻。

第 131 条

病发于阳，而反下之，热入因作结胸；病发于阴，而反下之，因作痞也。所以成结胸者，以下之太早故也。结胸者，项亦强，如柔痉状，下之则和，宜大陷胸丸。

大陷胸丸方

大黄半斤　　葶苈子半升（熬）　　芒硝半升　　杏仁半升（去皮尖，熬黑）

上四味，捣筛二味，内杏仁、芒硝，合研如脂，和散，取如弹丸一枚，别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升，去滓，温顿服之，一宿乃下。如不下，更服，取下为效。禁如药法。

病发于阳，而反下之，热入因作结胸；病发于阴，而反下之，因为痞也。所以成结胸者，以下之太早故也。在这儿他是，底下这应该是又一段儿。“结胸者，项亦强，如柔痉状，下之则和，宜大陷胸丸”。

“病发于阳”，就说的是太阳病了，啊。病发于阳应该汗解呀，啊，“而反下之”，这是误治了，那么虚其里，这个热趁虚而入，所以常常的造成这个结胸证。

“病发于阴，而反下之”。病…阴证没有下法，所以病发于阴，啊，这个阴证大概都用温补的时候多了，没有用下法了。而反下之，啊，“因作痞也”。

这个痞呀，不是咱们讲“心下痞”那个痞，这一个，他因为他这一…这几段呐，都论的结胸、脏结，这个痞是痞块儿，就是脏结。我们后头这个太阴篇就有了。太阴篇，啊，他说，腹满而吐，时腹…啊…时腹自痛…啊，头前儿有，啊。下之则痞下结硬，啊，则胸下…胁下结硬。有那么一个，啊…所以那一个也是一个…这个痞大概就指着这些说的。

学生：273。

胡老：哪？

学生：273 条。

胡老：啊。

“太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬。”啊，所以阴证不能下。下之伤其脏器它要…啊，促成这个硬块儿，痞块。这个痞呀，不是“心下痞”那个“痞”。因为什么呢？没有一个阴证下之而为心下痞的，啊。

所以他这个书啊，你得前后看，你要光这么一句，可以那么解释。那么这注家在这地方儿，他这么说的，啊，他说是，啊，伤寒，太阳伤寒下之即作痞，这不对的，他有很多伤寒下之也成结胸，啊，有很多中风下之，啊，也有结胸，也有痞，是吧？所以这一个不是太…指着伤寒中风说的。他是，这阴证根本没有下法儿，所以下之而促成…啊，大概他这个痞就指的这个脏结。

那么他这一个，他这个本来呀，他这个脏结是不能治。他这个书啊，啊，他是以这一段呐，以说结胸为主的，所以底下就把这一个脏结就撇开了。

“所以成结胸者，以下之太早故也”。那么这个病该下应该下呀。那么所以成结胸，就是表证没罢，啊，下之太早的缘故。

那么至于这个阴证下而为痞，阴证就干脆没下法，不论早晚，不论迟早。所以他搁到言外。言外，啊，那么要是阴证下之，啊，什么时候也不可下，没有早晚之说。这阳性证在表，就下，他是早；那么已经陷于阳明呢，陷于里了，那下之就对了。他在这儿解释是这一句话。

底下他出治疗了，所以与这一段它不是一起的。

“结胸者，项亦强，如柔痉状，下之则和，宜大陷胸丸。”他说结胸者，啊，项亦强，如柔痉状。这个柔痉，这一个书啊，都是用的这一个“病”字旁搁一个“至”字儿，应该是这个“痉”，啊。嗯，《玉函经》都是那个“痉”，就是痉挛那个痉，啊…《脉经》上也是“痉”，他这一个，赵开美本儿啊，他这搁一个“至”字儿，这个有问题这个字，啊。可是大家也都管它念痉。

那么这个柔痉，啊，这…这也是柔痉、刚痉，这是《金匮要略》上这个痉湿谒病那一篇里头的。这一个痉者，就是肌肉不和而发痉挛，啊，甚者背弓反张，就是咱们现在

说“抽”，啊。

这一个，在表证有这么两种：有刚痉，有柔痉。以伤寒没有汗这一种，啊，证型儿出现的，他叫做刚痉，就是用葛根汤治。葛根汤，不是项背强几几，啊，几几的样子嘛，如果这项背强达到高度，他就要抽，就要背弓反张了，那就叫做痉。没有汗的那一种痉那就是葛根汤证，用葛根汤主之。要是自汗出的这一种痉，叫做柔痉，啊。就是形如桂枝汤啊，啊，要是形如桂枝汤证呢，他用桂枝汤加瓜篓根。因为桂枝汤本身它不能治痉。桂枝汤那一个，那个痉啊，他就是组织枯燥，他津液丧失的多，组织枯燥，肌肉失和，他就是发痉挛。那个痉挛很轻，所以身体几几然而已，觉得身…全身发紧，啊，那一个不像这一个刚痉。

那么这个结胸，啊，他这个面儿扩散得大了，也觉着，啊，他联系到这一个，太往上了，啊，他这个，这个结胸证啊，它主要是水和热。那么也能够使着这一个，啊，像这个柔痉的那样子身上发强直。他说一个，如…啊，这个项背也强，就像那个柔痉的那一种情况，这一个“下之则和，宜大陷胸丸”。

这个大陷胸汤、大陷胸丸这个药相当的厉害呀，啊。但是这个丸药还是比较，啊，啊…缓治。因为他这一个，他只是，啊，强，啊，而已。但是他这个结胸啊，摁着当然也疼。他不像那个陷胸汤的那么一种峻，啊，来的那么暴烈，所以他用丸药而不用汤。

那么这一个药啊，它是这一个…主要的他是用这个甘遂。他那一个方子大黄、葶苈子、芒硝、杏仁，啊。那么大黄、芒硝咱们都知道它是攻里的。他这个主要还是结…有热结于里，同时他也有，啊，有水。葶苈子、杏仁都祛水的。那么另外呢，他用甘遂，这甘遂这是一个毒药了，啊，但是祛水的力量相当的，相当的有力量。

那么我们看看底下这一个，他这个，他这，啊。这甘遂末他是另搁的。“右四味，捣筛二味，内杏仁、芒硝”，啊，就是，啊…大黄、葶苈子把这两个，啊，捣筛了，然后把杏仁、芒硝搁到里头。“合研如脂”。杏仁，啊，这个东西它是，跟我们讲那个桃仁是一样的。它一研呐，啊，如脂。“和散”，把那两个药，啊，药面子也搁里头。“取如弹丸一枚”，就像那一个，这个弹丸，就指着咱们说，这个弹弓子那个那么大，那个丸。“别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升，温，顿服之，一宿乃下”。他这个药用的很轻了，啊，上边儿这四味只是有弹丸那么大，啊，那么加上甘遂末也非常地少，一钱匕。这个一钱匕呀，这是古人的一个，这个“匕”是一个“勺”儿的意思，它是一个…嗯，古人呐，扯这个药的，用的这么一个器皿。他一钱匕呀，他是指着古时候那个一钱。这一勺儿啊，整是一钱。古时候一钱合现在很少了。你看，他一两合现在三钱，他那一钱呢合现在三分。量很少很少的，啊。然后加上蜜，那么这个蜜，我们方才说这个，是甜的都缓，它也缓疼，也缓药力。煮取一升，啊，把这一个甘遂沫和那个丸药搁到一起来煮，煮一升，温顿服之。一宿乃下。所以这个药它用的量轻啊，你看大

黄、芒硝又加上甘遂，但是他用的轻，所以，一宿才乃下，啊。“如不下，可以更服，取下为效。”

这个大黄、芒硝这个药啊，它只能够，啊，攻下，啊，祛热。它配合什么它起什么作用。你像我们头前儿那个讲那瘀血，它配合桃核了、水蛭、虻虫、丹皮这一类药物，它就下血；它配合你像那个…像那个黄连呐，啊，黄芩呐，这一类药物啊，它就下热、解烦；它要配合这一个水…祛水的药，它就下水。那么这一个呢，它又…它既下实祛热又下水。所以，对这个结胸证啊，在这个用药也看出来了。他不但有热、实，而且有水。就是水热结合到一起的这么一种病。这个在临床上这一个，这个…这个病很少见，但是我是确实见着过，啊。这个病都凶的很。

我们讲这一条儿啊，这一个…大陷胸丸这一个…这一个…这一个证候并不重的。底下我们讲的就，很多那重得…重得不得了。

我见着一个病人呐，啊…但是他已经就住了医院了，我到医院这人就死了。我不必…不必说那一个医院了，他医院给弄…给诊断错了。所以这个结胸证容易死人在这。他一看那么样子疼啊，他那个…他那个从心下到肚子一摁呐，他其硬如石啊，这个东西呀。他寻思里头有东西了。这还是在这一个解放以前，这解放以前，旧…旧…旧…旧社会，小医院儿。给人家剖腹，一剖完了就人就撩下了。所以这个结胸这个病啊，啊…这后头有，啊，后头我们要讲这个大陷胸汤的时候，就是有的是。我再讲两个小段，啊。

第 132 条

结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。

“结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死。”这个结胸的病，脉浮，浮者是有表，有外证、表证。有表证啊，不可下。大者，也结得不实才大，咱们大者为虚嘛。所以脉浮且大这个时候，不可下。那下之则死。可见这个结胸证也不能下得太早了。

第 133 条

结胸证悉具，烦躁者亦死。

结胸证悉具，烦躁者也死。但是你要给耽误了他也死。底下，第二一段就是根据这个说的。“结胸证悉具者”，那是很清楚了，啊。就像我说这一种情形，按之如石硬，啊，疼得不得了，那个时候，你还不给，啊，你还不给人家吃陷胸汤，那么待其烦躁，啊，那也非死不可。这个烦躁，啊，光烦不至于的。这个躁者，啊，就是乱了，啊。所以，烦，是只是热而已呀，要是烦躁不宁，那也非，也必死。

咱们今天就讲到这儿，啊。这个结胸啊，现在，我这么说也不容易理解，非把后头咱们讲一讲才行的，啊。

第 134 条

太阳病，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，数则为虚。头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也。医反下之，动数变迟，膈内拒痛一云，头痛即眩，胃中空虚，客气动膈，短气躁烦，心中懊侬，阳气内陷，心下因硬，则为结胸，大陷胸汤主之。若不结胸，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄。

大陷胸汤方

大黄六两（去皮）　芒硝一升　甘遂一钱匕

上三味，以水六升，先煮大黄取二升，去滓，内芒硝，煮一两沸，内甘遂末，温服一升，得快利，止后服。

脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，数则为虚。头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也。医反下之，动数变迟，膈内拒痛，胃中空虚，客气动膈，短气烦躁，心中懊恼，阳气内陷，心下因硬，则为结胸。大陷胸汤主之。若不结胸，但头汗出，余处无汗，齐颈而还，小便不利，身必发黄。这一节啊，就承着前边“病发于阳，而反下之，热入因作结胸”。就接着那一…就是承那一段而详述其证治，啊。

“太阳病，脉浮而动数”，这是说这一个太阳表证的时候，啊，脉浮，病在表则脉浮嘛。动，动也是一个脉。动啊，在这个王叔和说，他说是这一个，啊，关脉，啊，说“如豆摇摇谓之动”，其实这一个是有问题的。所说这个动啊，就是脉这个跳突摇摆，这就叫做动，也就是滑的厉害，啊。这个脉呀，啊，跳突摇摆，不论在哪一个部位上，都叫做动。不一定得限制于关上，啊。数就是快了，啊。

他底下这几句话就解释这几个脉，经常所主的这个病证。他说“浮则为风”，啊，脉浮在表嘛，这是外有风邪的意思；热者…“数则为热”，脉数就是有热；“动则为痛”，这个脉要是这个动，啊，就是摇摆跳突这种脉都是疼，啊，主痛；“数则为虚”，数主热，热盛伤津液，也主虚。那么这一个在这个肺结核的末期呀，这个脉都数得…啊，细数无度，那就是说这个数在那个时候它是主虚。所以这个数脉又主热，又主虚。

“头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也”。那么病在表者，头痛，啊，发烧。微盗汗出，他根据这…上边这个，这个症侯与这个脉证相应。所以浮则为风，所以这一个，这个病啊，也现外表的证候，啊，头痛，发热嘛。数则为热，这个数也是热嘛。头痛，也就是这个动则为痛，啊。微盗汗出就是虚了。那么根据这一种证候与这个脉是正相应的。

大概这几句话呀，不搁也挺好，就是“太阳病，脉浮而动数，头痛，发热，微盗汗出，而反恶寒者，表未解也”，本来就是这样子。那么中间搁这么一段呐，那么注家有说这是王叔和搞的，啊，我认为也是。这个解释这几句话也没什么大意思。那么也就说

是与这个证候相应。那么这证候是什么证候呢？就是太阳病在表，啊，而还没…没解呢，表还没解呢，他仍然恶寒嘛。

那么太阳病在表未解，依法还当汗以解之。那么这个大夫啊“而反下之”，啊。那么“动数变迟”，这个“下”虚其里了，那么虚其这个胃气，所以这个动数之……（音频缺如）

……正邪纷争嘛，这个“拒痛”就是正与邪相争而疼痛。在哪儿呢？在膈内。膈内者就指着胃，啊，胸膈这个膈呀，就指着胃…啊，那个说的。底下他又详细解释一下子。这就由于误下胃中空虚，这个客气就指着是邪气了，啊，趁这个胃中空虚而动于膈。也就说这个表邪，就这个热邪呀，趁着这个下后胃中虚，他邪内陷而动膈这个意思。那么邪到里头了，所以心中懊侬，啊，烦躁的意思，啊，这个烦躁较比甚，他说“心中懊侬”。

“阳气内陷，心下因硬”，这个结胸证光是…啊，只是热他不结胸。同时由于阳气内陷，在表证的时候啊，阳气它是重于表了。那么由于吃泻药，这个邪气乘虚内陷。外边这个体液、水分，啊，这个阳气就是水分呐，就是咱们说这个精气了，啊，就是人的体液了。我们讲太阳病开始的时候咱们讲了，这个表证的时候啊，尽量的把这个体液呀，这个，啊，这个机体呀，往这个体表输送。那么由于这个病入里了，这个体表的津液也往里头撤，所以阳气也内陷。那么既有邪热，啊，又有这一个，啊，水分，所以“心下因硬”，就是水与热结，“则为结胸”，啊。这就是，心下这块儿硬、痛，大陷胸汤主之。那么这个就所谓大陷胸汤证了。

“若不结胸，但头汗出”，啊，假若虽然热是内陷了，这个阳气，啊，也内陷了，也有不结胸的。如果不结胸的话，啊，但头汗出，这个热寻里往上攻啊，啊，光头汗出。只是头汗出，这一个热不得外越呀，身上没汗。“余处无汗”，那么从脖子以下全没汗，“齐颈而还”，如果再小便不利，这一个湿啊，咱们说阳气内陷，这个水分也进，也到里头去了，这一个湿又不得外泄，那么这个湿与热相郁于里，身就要发黄的。

他搁这一段干什么呢？就说明这一个，啊，这个结胸证啊，也是水与热的问题。这个发黄，就是黄疸，也是湿与热的问题。如果湿热结于上，结于这个胸膈，那就结胸；如果湿与热郁于里而不结胸那就要黄疸。他是拿这一个…落末了用这个黄疸的这个…啊，这个说明啊，他是作为一个客，啊，那么借客以明主，用这一个说明这个结胸证也是湿、热的关系。他倒不是在这儿讲黄疸。那么这两个病啊，统统是湿与热，就是水与热。水热相结呢？结于这个胸叫结胸，啊；水与热相郁于里而不结胸者那就要发黄。结胸的时候要用大陷胸汤，啊；发黄，那是…他这…这个地方他没讲这个发黄的治疗，那后头有的。

这个大陷胸汤这个药啊，这是一个猛峻药啊，比大承气汤还凶。大黄、芒硝用的量都特别重，啊。你看大黄它是六两，这个去皮呀，有的书上没有，啊。芒硝一升，一升

就是那么茶…茶杯一茶杯；甘遂呢，一钱匕。甘遂这个药不能多用的，这是个毒药。

他说这三味药啊以水六升，先煮大黄，取三升，去滓，内芒硝。啊，煮一两沸，这个芒硝不要多煮，“内甘遂末”，然后把这一个一钱匕，啊，这个甘遂末儿搁到这个药里头。温服一升，得快利，止后服，啊。那么这个药大概吃上都是得快利，他这个泻下相当得厉害，那就不要连下吃。

这个结胸这个病啊，是个大病，啊，这个病是个重病。这个大陷胸汤也是个峻药，啊。所以他头前儿有这么两段嘛。由于这个病，啊，是个重病，治疗时得抓紧，啊，得及时。可是这个药呢，太猛峻，用之不当能…能造成这个祸害。所以132、133这两条儿，他说“结胸证，其脉浮大者，不可下，下之则死”。就是说是用这个大陷胸汤，那么如果结的不到那个程度，啊，而脉还浮大或浮滑，啊，那都不能用这个大陷胸汤。可是结实之后，人已…又发生烦躁不宁，那你再吃这个药也不行了，晚了，啊，所以也死，虽下之，也死。所以这一个，那么这一种病是少见呐，但是我们要是遇着这一种病的话，这个机会要掌握好的。

学生：这个肝硬变见着。

胡老：啊？

学生：这个西医的肝硬变见到啊。

胡老：这哪是肝硬变呐？

学生：那个肝癌啊。

胡老：啊，肝癌呀。肝癌怎么是肝硬变呐？

学生：不是，我说这肝癌啊，见到这种症状，相当于这种证状。

胡老：啊，啊。

第135条

伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。

底下他还有详细解释。“伤寒六七日，结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之石硬者，大陷胸汤主之。”那么这一个结胸证啊，不净是下之过早的关系，啊，也有自发的，底下这两段全是。

这个伤寒六七时…六七日的时候，就是由表传半表半里、传里的这么一个时间，那么他，啊，如果人体内里头，他根本就有这一个，啊，有水气，同时邪热内传的时候，也容易发生结胸证，这一…这一段就说明这一个。

“结胸热实”，既结胸又热实于里。“脉沉而紧”呐，沉，病在里则脉沉，啊，沉以候里嘛。紧者实，这个紧脉这都是有余的脉了，啊。所以病实，脉也紧。你像我们表

证吧，这个表虚证就是这个桂枝汤证，他脉浮缓、脉浮弱；这一个麻黄汤证就是表实，脉浮紧，是吧？那么内实呢，这个脉也紧，但是他限制于沉，它不限制于浮。“心下痛”，啊，心下就是胃的部分呐。痛，这个痛它是自觉症的痛，摁更不行了，啊。那么也就说是又硬满也疼。“按之石硬者”，你一按呐，就像石头似的那么硬。“大陷胸汤主之”。

那么这一个就说是结胸，他是外边，啊，水与热结，里头还是真正实，啊。他这一个前后这两段呐，他是相互发明的，这一段他说的这个热实，你看他底下这一段，他就不是了。

第 136 条

伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤；但结胸，无大热者，此为水结在胸胁也。但头微汗出者，大陷胸汤主之。

大柴胡汤方
柴胡半斤　枳实四枚（炙）　生姜五两（切）　黄芩三两　芍药三两　半夏半升（洗）　大枣十二枚（擘） 上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，温服一升，日三服。一方加大黄二两，若不加，恐不名大柴胡汤。

“伤寒十余日，热结在里，复往来寒热者，与大柴胡汤；但结胸，无大热者，此为水结在胸胁也。但头微汗出者，大陷胸汤主之。”他说，他伤寒十余天的时候，啊，这由，啊，一般说这都是已经传里了，已经热结在里。“复往来寒热者”，但是啊，啊，反而还有这个往来寒热，一阵冷一阵热，这说明少阳阳明并病了。虽然热结于里了，但是还有半表半里证，这就少阳阳明并病。阳明…少阳，阳明病已经发现了，少阳病还存在，所以他与大柴胡汤，啊。

“但结胸，无大热者”，啊，那么，但结胸，结胸他这个热结于里呀，他外边儿就不现什么往来寒热了，啊。“无大热者”这一句话呀，那么有两种看法，一种这个无大热就是外无大热，就是无表热的意思；这个往来寒热仍然外有热了。“但结胸”，这一个整个结于里，而外不现大热，但是并不是不热，不像那个表证的那个大热，半表半里往来寒热那个热，但是不能说是没有热，啊。“此为水结在胸胁也”，为什么他这热外边不现呢？他就由这个胸胁这个地方儿，有水结到那个…那个地方儿，他这个气不得旁达，啊，不得往…往旁。所以这个只是脑袋微微出汗，这个热从里往上冲，他不能往旁…旁边散。他怎么得？他是水结在胸胁也。那么这是一个结胸证的一个，啊，必然的证候了，所以也得用大陷胸汤主之。

这个注家呀，因为这个他说“水结在胸胁”，上边呢，他说是“结胸热实”，所以给分开了。说上一条儿说的是热结胸，这一条儿说的是水结胸，这是错了，啊。他这两段是相互发明的，头一段说是热结于里，啊，结胸热实，结胸没有不热实的，要不热实

怎么能用大黄、芒硝那么大的量啊；那么这一段呢，啊，他特别提出个水来，那个热实也结胸，也是水结在胸下。那么这一段水结胸下也是热结于里，啊，他一样的。他是，用这两条啊，他把这个结胸证啊，说得非常清楚，啊。不是说这一个是水结胸，那一个是热结胸，那是错的，那是…那是，啊，片面看问题了，那不对的。

大柴胡汤方，啊，这一个头前儿有了，应该有大黄，他这一个没搁大黄，错了。他这一个方后这个…他也说了。他说，一方啊加大黄二两，若不加，恐不名大柴胡汤，啊。大柴胡汤它主要的有大黄的，这一个他没…没搁。

那么这一段呐，他还有一个意思，就是大柴胡汤与大陷胸汤一个鉴别点。大柴胡汤他是必要有柴胡证的。那么这个结胸呢？结胸他是外边，啊，没有那个往来寒热了，啊。同时没有…没有柴胡证。他这个，结胸与这个胸胁苦满是绝对不同的，后头他还要讲的。这一个柴胡证啊，他胸胁苦满，两胁特别的清楚，啊；这个结胸证啊，它是中间，心下硬满，甚至于及于腹，当然胸他也满，他必要陷于心下。所以在上一节儿他说是“按之石硬”，啊，这与大柴胡汤都不一样的。

可是把他把这两条儿同时搁到这个地方儿，不但病的出入有关系，他也让你呀，注意鉴别。你别拿大陷胸汤证当大柴胡汤证，也不要拿大柴胡汤证当陷胸汤…当结胸证，这…那这错了不行的。因为大柴胡汤我们头前儿讲的很清楚，他也有“心下急”，心下急不等于“心下痛”，他不痛，啊，而且也没有石硬。那个急，咱们讲过了，就觉得这个地方儿，啊，发窄，啊，就是不宽绰，啊，它与这个心下石硬啊，这一个是不同的。所以临床上这个地方儿要注意，要错了就不行了，注意。要是大陷胸汤证吃大柴胡汤的问题不大，要是大柴胡汤证给吃大陷胸汤那就不行了，那就把人就治坏了。

第 137 条

太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热一云日晡所发，心胸大烦**，从心下至少腹硬满而痛不可近者，大陷胸汤主之。**

“太阳病，重发汗而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所，小有潮热，从心下至少腹硬满而痛，不可近者，大陷胸汤主之。”本来他是病在表，啊，发汗也不能够重发汗。这个重发汗也是给发错了，比方说吧，是桂枝汤证给用麻黄汤了，啊，或者给用大青龙汤，这都错了，哈。“重发汗”，那么重发汗这个病常常不解的。所以这一个，这个太阳病啊，应该让他，啊，微微似汗出才能好呢。假设大汗流离，病必不解嘛。病不解，那要是桂枝汤证呢，你吃桂枝汤，你不能吃泻药。“而复下之”，这也说明是个错误，这就是一再，啊，这个治疗上是有问题的。那么由于津液亡失，尤其这个复下，啊，表没解，复下，这个病也必陷于里。

那么亡失津液，这个胃中的这个水分呐，也被夺了，所以他“不大便五六日”。那

么胃中水分被夺，他大便就要干呐。五六天不大便了，那么“舌上燥而渴”，津液虚了，是吧，所以舌上燥而且渴。那么又“不大便五六天，舌上燥而渴”，这说明是陷入，啊，阳明病了。要阳明病呢，应该发潮热。他仅仅的“日晡所，小有潮热”，啊，稍稍有一点儿，什么道理呢？就于我们上边这一个结胸证，啊，水结在胸胁呀，他外边他不会大发潮热的，啊。

从心下至少腹硬满而不可近。实是相当实了，从心下到小腹这个地方儿，统统硬满，不可触近，啊。你稍稍的手撂近，他就疼的不得了，啊。那么这么样儿的实，一定要是大发潮热的，唯独在结胸证他不…小有潮热而已的。所以这一个也肯定是结胸证，大陷胸汤主之。

这个是一等重症了，啊，他这个结的面儿太大了，从心下到少腹，啊，全硬满而痛不可近，啊，这个疼得也剧烈，结的面儿也相当大。

那么到这个地方儿啊，他把这个大…结胸证啊，差不多就是，啊，从各方面都是略略说明了。

第 138 条

小结胸病，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，小陷胸汤主之。

小陷胸汤方

黄连一两　　半夏半升（洗）　　栝楼实大者一枚

上三味，以水六升，先煮栝楼，取三升，去滓，内诸药，煮取二升，去滓，分温三服。

那么还有一种呢，小结胸。这个“小结胸病，正在心下”，也通，啊。他那个《玉函经》啊，他是“小结胸者”，这个“者”也行，“病”也行，这个没什么大问题。

那么这个小结胸与大结…大结胸就不一样了。他这个面儿结得非常的小，正在心下，就在这一个，啊，啊…这个胃部这一点，面不像那一个，啊，大结胸那个面积大。那么他这一个，结的呢，也不那么深，啊，不那么重，所以按之才痛，你不按之他不痛。

“脉浮滑者”，你看看这一个有个浮，是吧？他这一个病结的也较比浅，所以脉还浮，而且滑。那么头前儿咱们讲，啊，脉浮大者，下之死，就是小，那么即刻有结胸也是小结胸。小结胸用大…啊，大陷胸汤那是不行，啊，那有下利不止，啊，而死的，死亡可能。

那么这一个，病既轻，这个药呢，也不能重用。所以他也有小其这一个，啊，小其剂，与小陷胸汤，小陷胸汤与大陷胸汤这是决然不一样了。

我们看看他这个药，黄连、半夏、瓜篓实。这个瓜篓实这个药啊，它是一个…大量用也多少有点这个解凝缓下，啊，但是它这个不是大下的，不是大…大泻的，啊。所以这一个量也得特别重用；这一个半夏呢，它是祛水的。这个瓜篓实啊，那么后来，有的

给变成一个瓜篓仁儿，错了。这个实是果实的实嘛，就整个的，就咱们现在用的全瓜篓。他用…他用一个，一个的量很大了，这个大瓜篓，一个呀，那起码有好几两，哈！这个黄连与这个瓜篓实，这都苦寒，啊，祛热，解凝祛热，半夏祛水。跟这个大陷…陷胸汤也是用苦寒泻热，啊，用甘遂祛水。可是半夏不等于甘遂，半夏没那么大毒，是吧？也…也是个毒药，但是它这个常用的药，不是那么样子毒法。而且这个黄连、瓜篓实啊，只是能解凝润下而已，不是那么一个大泻下了。这一个，啊，所以这个药轻，轻得很。也祛热，啊，逐水，但是比大陷胸汤啊，这个力量是不同了。

这一个，啊，这个小陷胸汤这个药也常用，所以咱们治这个咳喘，有时候啊，啊，宽胸祛痰呐，有时候可以用的，啊。但是也得有热，没有热是不能用的。这个药到是常用的药，很好。但是瓜篓要注意，不要用几钱，是一点儿用都没有。我们经常用啊，我常用都是一两，啊，就是 45 克，再少用…效力不大。

所以这个小结胸病，啊，他结的面儿小，这个病邪也较轻，结的这个程度也较比浅，啊。所以用这个药呢，也是个轻药，啊，只是祛热逐水而已。

第 139 条

太阳病，二三日，不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有寒分也，反下之，若利止，必作结胸；未止者，四日复下之，此作协热利也。

139，今天呐，咱们多讲一点，啊，因为我们下…下个礼拜就过春节了，咱们就是休…休息了，是吧？多讲一点，你们回去好温习温习，今天多讲点儿。

“太阳病，二三日，不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，此本有寒分也，反下之，若利止，必作结胸；未止者，四日复下之，此作协热利也。”

“四日复下之”，那个…啊…《医宗金鉴》给改一个“复下利”，我认为这个是对的。“复下之”也当“复下利”讲也可以的，啊。不是再吃泻药，没有这个大夫，嘿，下利不止还给吃泻药。

太阳病在二三日的时候，一般说他不传里。那么这个人呢，“不能卧，但欲起”，不能卧，但欲起，大概都是气短，喘，啊。我们小青龙汤证就那样子，啊，他“咳逆倚息不得卧”，靠着东西坐着。他里头要有停水他是这样子。这个水它就下，你要是坐着，这个水它往底下，啊，沉于下，一躺下它往上压迫横膈膜儿，啊，你就要喘、短气。那这个病人呢，他是不能卧，但欲起，这肯定有两种问题：一个说心下有所结，阳明病，啊，这个里实也能让人喘，要不咱们现在治喘，有每每的用下药，啊。他里实，他使着横膈膜上下…这个运动啊，发生障碍，他也要喘的。所以“腹满而喘嘛”，啊。凡是不能卧，但欲起者，他心下一定有…有东西，为结。有东西是两个问题了，一个是实，一个是有水。那么这一阵儿看看脉吧，要实，啊，脉沉、紧，或者是沉滑、沉大等等的，

是吧？他这个脉微弱，啊，不是那么实，实在的实啊，可见这是水。所以他说啊，“此本有寒分也”。那么在心下部这个地方啊，啊，他是有水的成分在，所以他这个脉呀不那么实、不那么大，啊，而微弱。“反下之”，这个有水饮不能吃泻药的，啊。“若利止”，假设说，吃泻药之后，不利了，那就说明他不但有水，也是有热了，啊，必作结胸。（**音频 018 完**）

（**音频 019 始**）

……“未止者”，这个下利不止，四……啊，二、三日吃的泻药到第四天还继续下利，此作协热利也，这不能结胸了。他这一个，啊，这一个水…水协同这个泻药啊而为，啊，下利的。“协热利”，协热利这是古人对于这个，啊，热利的一种这个…啊…对于这一种下利的名称。协热也叫夹热，就是这个表的这个热，协同这个下利一起，啊，而为利，这叫协热利，也叫夹热利。这一种利呀夹着热来的，没有热了，这个利也就好了。

我们头前儿讲那个葛根黄芩黄连汤就是这一个，一去热下利就…就止。

他反复就说了，如果里头没…啊，只是热没有水，他不会结胸；又有热又有水，啊，容易结胸。不结胸，这个水由于泻药的关系加上这个协着热而下到必…下到…下去而不止，这就是协热利。那么这个协热利在这儿提出来，跟我们上边提出黄疸是一样。都是借这个说明这一个结胸证的，啊，她是这也是由于这个热、水造成的。

第 140 条

太阳病，下之，其脉促一作纵**，不结胸者，此为欲解也。脉浮者，必结胸：脉紧者，必咽痛；脉弦者，必两胁拘急；脉细数者，头痛未止；脉沉紧者，必欲呕；脉沉滑者，协热利；脉浮滑者，必下血。**

140，“太阳病下之，其脉促，不结胸者，此为欲解也。脉浮者，必结胸：脉紧者，必咽痛；脉弦者，必两胁拘急；脉细数者，头痛未止；脉沉紧者，必欲呕；脉沉滑者，协热利；脉浮滑者，必下血。”下边这一个要不得。

他这一个就是“此为欲解也”，就算完了。那么以下这一个都是以脉定证，这一个是不可靠。你就拿这一个说吧，下后脉浮，就结胸啊？没那个事儿。头前儿咱们也讲了，啊，“脉浮者，此为在外”，他用桂枝汤，怎么就得必结胸啊？所以这一个，底下这一个可能王叔和他们搞的的，啊。脉浮者必结胸，结胸这个脉浮也只是“寸脉浮关脉沉”，头前儿有。脉紧者也不一定咽痛，啊，当然是邪盛，啊，容易，啊，咽痛，但是也不一定必咽痛啊。所以这一…底下这一个以脉定证，这个靠不住的，啊，我们底下不管它，讲上头。

太阳病，啊，宜汗不宜下呀，下之为误治嘛。其脉促，促者，啊，促脉我头前儿讲过了，就是寸浮，关以下沉。这个促脉这是一个结胸证的一个脉，啊，这与那个“寸浮

关脉沉”是一样的。那么有这一个脉而不结胸，说明这一个“促脉”在这儿还是表不解，寸脉浮者也是表，啊。也解，也，我们头前有那一个，我方才说那一个葛根黄芩黄连汤证就是，啊，“下之后脉促者表未解也”，那么要结胸，这个促脉也…也是结胸证的一个脉；如果不结胸，只是表还没解而已呀，啊，这个病没由于泻下而变成坏病。所以这个病啊，不要紧的，“此为欲解也”。这就完了，啊。

那么底下这一个就是以脉定证了。说下后他是各种变化。也可以，啊，为结胸、为咽痛、为…啊，两胁拘急，这就是变成少阳病了，啊。当然是，也或者表不解，脑袋还痛，啊，也可以激动里水而呕吐，也可以作成协热利，啊。

那么，他如果要有这一种这个，啊，他这个必下血呀，他是伤阴了，啊。那么如果这个邪热内陷，啊，这个人在以前就有这一种这一个，啊，瘀血的情形，也可以下血的。这个，啊，都有可能。但是不一定限制他这个脉，脉浮就得结胸，脉紧就得咽痛，这靠不住的，啊。中医这个脉呀，不是说是哪一个脉就是哪个证，一个脉主多方面的证。所以我们在临床上，啊，这个脉、证必要…啊，互参，才能明。

我给你们举个例子，比方说，这一个人，这个女人有孕，啊，当两三个月的时候脉它要滑，阴搏阳别嘛，这是滑脉，这是主有孕。你给男人看病，他是脉滑你也说他有孕呐？嘿，嘿，嘿，嘿，嘿！所以这一个不行的，你总得怎么得呢？你总得结合实际。就是女同志，她真正断经了两三个月，脉滑，那肯定这是，啊，她是怀孕了，是不是？要不然的话也不一定就怀孕。

所以中医这个脉呀，不能够那一脉就主什么。你比方说脉浮，是主表，但是它也主热你可知道？他没有表证，这个人脉浮那就是有热。所以我们这个书也有，啊。病发热十余日嘛，虽脉浮数者可下之。它这一块儿这个浮数，就不是表证了，要吃泻药，那是里热。

那么这个地方儿有的是。所以…啊，以下这一些呀，绝不是张仲景的东西，他不能自已，他那…那…那…那…啊，自已矛盾呐，他那一块儿那么说，这一块儿他又这么说，这个书要不得了。所以这一个，啊，不是王和也是后人搞的，他往上续。

第 141 条

病在阳，应以汗解之，反以冷水潠之，若灌之，其热被劫不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散；若不差者，与五苓散。寒实结胸，无热证者，与三物小陷胸汤。

白散亦可服。一云与三物小白散。

文蛤散方

文蛤五两

上一味为散，以沸汤和一方寸匕服，汤用五合。

五苓散方

猪苓十八铢（去黑皮）　白术十八铢　泽泻一两六铢　茯苓十八铢　桂枝半两（去皮）

上五味为散，更于臼中治之，白饮和方寸匕服之，日三服，多饮暖水，汗出愈。

白散方

桔梗三分　巴豆一分（去皮心，熬黑研如脂）　贝母三分

上三味为散，内巴豆，更于臼中杵之，以白饮和服，强人半钱匕，羸者减之。病在膈上必吐，在膈下必利。不利，进热粥一杯，利过不止，进冷粥一杯。身热，皮粟不解，欲引衣自覆，若以水潠之、洗之，益令热却不得出，当汗而不汗则烦。假令汗出已，腹中痛，与芍药三两如上法。

141，“病在阳，应以汗解之，反以冷水潠之，若灌之，其热被却不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散。”这个“散”是个“汤”，不是个“散”。“若不差者，与五苓散。”这是一段。寒实结胸，无热证者，与三物白散。也不是“三物小陷胸汤”，啊，“白散亦可服”，这“亦可服”三个字儿也不要，也错的。这是两段，啊，他给搁到这一大段里头了，这也是不对。

“病在阳”，就是病在表啊。病在表，依法当以汗解呀。那么这一个，啊，古…这一个大夫呢，“反以冷水潠之”，拿水，啊，喷脸谓为潠；“若灌之”，或者用水浇身，叫人，啊，把衣服敞开，拿凉水浇身。这也是古人呐，用冷水激之让他出汗解热的一个法子。以水浇身谓之灌。那么无论他以冷水潠其面，或者是以冷水浇其身，全能使这个表热，啊，这个表热它就要从表发汗解除嘛。这一种热被却，被冷水所却，啊，而不得去，不得因汗而解除。

“弥更益烦，肉上粟起”呀，那么，头前咱们讲大青龙汤证，你们还记得吧，“不汗出而烦躁者”，不汗出应该汗出而不得汗出，这个人一定要烦躁的。这一个也是，他本来是表证，你吃点儿发汗药就行了嘛。你拿冷水来激刺他，反使之不得汗出而排除这个热，所以他说是这个“其热被却不得去”。那么这个时候这人更烦了，啊，就是不得汗出而烦躁，跟那个是一样的道理。那么这肉上呢？粟起。由于热与水相激，起这个，啊，这个粟起就是这个，咱们平时说鸡皮疙瘩，是吧？嗯，就是小…小疹子儿似了，啊，就像个小米粒那个小颗粒，身上起这个东西。这个也是一个不得汗出的一个。我们讲那个表证，这个身上啊，满是…啊，水分，想要排出，啊，借汗，要出汗。那么外边儿一激刺，又有热，咱们体表又是停很多的这一种气，就是…就是体液了，那么与这个冷相激刺，就起这个鸡皮疙瘩。

那么这个热不得向外，“意欲饮水”，但是这一个热呀，又不在胃肠里头，里头并没有热，所以反不渴。啊，不像那白虎汤证，白虎汤证他热结于里了，他是渴。这一个

呢，他还是没到里，他还是表热不除，啊，不汗出而烦躁嘛，啊，他并不渴。所以应该用文蛤汤，啊。这个文蛤散是错的。一会儿我介绍那个医宗…那个《医宗金鉴》了，那个…那个…那个《全匮要略》这两节儿，就知道了，应该是文蛤汤。

文蛤汤这个药啊，与大青龙汤就差桂枝与文蛤。就把大青龙汤那桂枝去掉加文蛤，麻黄他减量，大青龙这个麻黄呢，是六两；文蛤汤这个麻黄是三两，啊。他为什么？这在表嘛，啊。“其热被却不得去，弥更益烦”，这跟大青龙汤证这个差不多，就是不得汗出排热，而人更烦。那么就是用，还是没有汗麻，拿麻黄加石膏这一种法子就对了嘛，啊，他所以不用大青龙汤，他这个表证，没像大青龙汤证那么厉害，啊。

“若不差者”，如果吃了文蛤汤之后表解了，啊，但是呢，这个渴不差，意…还老意欲饮水，恐怕这里头有停饮。你要详细观察其证候，如果有小便不利可以与五苓散。他搁个“与”他都不说“主之”，啊，“与五苓散”，这让你参考的意思。他这个书都是这样，“主之”这是肯定的。“与什么”让你斟酌当时的证情了，啊。有与五苓散的机会你可以。因为他这个病啊，他老觉着要渴，他如果再小便不利，肯定他内里有停水，啊。

这一个文蛤…文蛤散这个药啊，啊，它就是解渴。这在这一个《金匮要略》消渴那一篇上，他这么说的“渴欲饮水不止者”，欲饮水不止，啊，你…你怎么喝也不止，这真成消渴了。这个文蛤咸寒解渴，用它是对的。我们这一段你们看一看“意欲饮水，反不渴者”，你怎么用文蛤散呢？当然不是的。

我们再看看那文蛤汤，文蛤汤啊，在金匮…也在《金匮要略》里头，他是在呕吐哕下利那一章。他说是“吐后，得水而贪饮者，文蛤汤主之”。吐后，吐之后，得水而贪饮者，啊。得着水呀，没完没了的喝，那怎么用文蛤汤啊？所以这个…这个…这个《金匮》这一段也是错的，而且没有吐后还用文蛤汤发汗的。“得水而贪饮”这是文蛤散证，那么在这个《金匮要略》里头啊，这个文蛤散…“文蛤汤”应该是“文蛤散”。这一段“文蛤散”应该是“文蛤汤”，他是这两个错了。他把《金匮》那一个文蛤汤啊，哦，“文蛤散”呐，哎，他搁到这儿了；这一个是“文蛤汤”啊，他搁到《金匮》了。这是传抄的时候错误。

这个文蛤汤是个发汗药，是解热发汗。搁点儿文蛤不大解渴，就是意欲饮水而反不渴，不是那么样子，啊，“渴饮无度”，不是那个样子。所以正应该是“文蛤汤”。总而言之，还是表没解，所以这一段呐，这错得厉害了这个。那个《医宗金鉴》给改个乱七八糟啊。

底下这一个，啊，他本来不应该搁一段，搁一段更糟糕。他把这两个搁一段呐，改得更乱了。

“寒实结胸”，有一种啊，寒、实。寒也能实啊，啊，就是这个寒痰凝结，没有热，

这么一种结胸证，“无热证者”，你…啊，无论是脉，无论那个地方儿看不出有热证，纯粹是寒实，“与三物白散”，这个白散也叫三物白散。“小陷胸汤”是错的，我们小陷胸汤方才讲的。这个小陷胸汤证啊，治热不治寒。你们看看那个药，黄连、栝蒌都是苦寒药呀，啊，半夏去水而已，它不治寒。这个白散呢，是治…正治寒湿，而不治热。

所以这一…这一段呐，它是这么样子错，“寒实结胸，无热证者，与三物白散”。“三物小陷胸汤，白散亦可服”，“亦可服”三个字，“三物小陷胸汤”这几个字都是要不得的。这一个书的确传抄啊，有些错误，这一个最明显。我们看看后头就知道了，啊，后头他那个，自己那个，啊，在白散后头啊，他那个…写那个。

这个文蛤这个药啊，有说那个，啊，花蛤蜊皮儿那一种，那一种文蛤。《医宗金鉴》呐，他说是五倍子。五倍子古人叫文哈，说的也有理。那么基于《医宗金鉴》他说他试验过，用文蛤他说治不了这个消渴，用这个五倍子啊，反到有作用。那么有一些人呢，认为文蛤，牡蛎这个药能治渴，文蛤这个也…就是这个花皮儿蛤蜊我想也可以能治渴，是海物这个东西都治渴，啊。嗯，尤其这一个，啊，这一个蛤蜊之类的。嗯，不过我看那个医宗金…《医宗金鉴》他说他试验了，啊。嗯，这个作个参考吧，啊。嗯，我也试验过在临床。临床啊，五倍子我试验过，治消渴也没多大作用，还不跟这个牡蛎和花粉呢，啊。花粉牡蛎散呐，这两个药就治渴的。这一个在这一个《金匮要略》啊，嗯，百合病里头有，啊，这一个叫花…花…就是这么这个牡蛎、花粉这两味药，叫栝蒌牡蛎散。专用这文蛤呀，并不理想，啊，五倍子我也试验过。那么作个参考，啊。据这一个…这一个文蛤，单独用这一个，这一个带皮儿，这一个花…这个文蛤我没试验过，我用那个那个五倍子试验过，也不像《医宗金鉴》说那么好使，啊。我想牡蛎能够治渴，这文蛤也可以治渴，这个花皮儿蛤蜊。

这个五苓散头前儿讲了，咱们不必细说。你看看这个白散，啊。这个白散呐，它以桔梗、贝母这两个药，这两个药都排痰。寒痰凝聚，啊，所以他用这两个排痰药桔梗和贝母。这个巴豆这个药是个热性的，啊，又涌吐，又…又…又催下，这个药。这个药它非常的猛峻，但是温、热。寒实古人都用巴豆，他不用大黄。

你们看看后头他这一个，他这个方剂上说的也很什么。他说这三味药啊，做成面子，以白饮和服，强人半钱匕，啊，就是这个身体壮的人呐，这个，古人的一钱合现在三分呐，啊，很…很轻了。这个强人可以吃半钱匕，羸者还要减。“病在膈上必吐，啊，那么在膈下必利”，啊，在这儿指着胸膈了，在上边儿一定要吐的，那么在这个膈下呢，一定要下利的。不利进热粥一杯。所以这个巴豆这个性情在这儿可以看得出来。要是不利，你喝点儿热东西呀，马上就泻。

“利过不止”，这个巴豆我早时候常用，啊。巴豆我们用啊，都是要把它做巴豆霜。这个巴豆把它炒了，压成面子。早先用草纸，它吸，它吸收的这个力量大一点儿。这普

通的纸它吸收差。炒完了它有油，拿那个草纸蘸，把这个油啊，蘸净，也一半时净不了，啊。它这个油厉害。所以这个巴豆霜啊，这一个…它不那么猛暴了就。我们早时候都是这么用，啊。这个巴豆最好用不过，现在一般都不用。那一阵儿我自已在家里头都预备着。你…小孩子病，你…到药铺做，他不如你做得踏实，咱们自己做的巴豆霜啊，弄的干净，啊。反复的用这个草纸来印来，它这个油慢慢就没有了。底下是这个样子，啊，不利，喝点热粥他就利了，利过不止了，喝凉水就行，凉粥当然也行，啊，他马上就止。

你看看底下这就看到这一大段的这些问题了，“身热，皮粟不解，欲引衣自覆，若以水噀之，洗之，益令热却不得出”，他这是胡说八道了。他说，这一节儿啊，他这一节是更糟了。他说他身热，啊，皮粟不解，欲饮水…引衣自覆，想要盖衣…啊，“引衣自覆”他就恶寒了。那么再用水，还要用水灌水洗的，没这个事儿。他就是解释，这是这个注解，他解释这一段呐，可见这一段早时候抄得非常乱。“益令热却不得出”，啊，这解释这一个，啊，热却不得出，啊，其热被却不得去，解释这一句话，但是他与上边又都联系…连上了。

“当汗而不汗则烦”，这一句话解…解释得好，啊。当汗不汗他要烦躁，“弥更益烦”嘛，那么当然是还得用解表药了。那怎么能用…啊，怎么能用这个文蛤呢，文蛤散呢？

“假令汗出已，腹中痛，与芍药三两，如上法”这更瞎扯了，这与这个方剂，这一点也不合了。这个白散并不能出汗呐，他在白散后头注这么一大堆。可见这一节儿啊，在以前那一个王叔和收集的时候就挺乱，啊，而且白散后头这些话也是不明白，这个白散呐，它是一温下寒饮，啊，这么一种的方剂。啊…在这个肺…肺痈肺痿那一章就有的，嗯。假设由于这一个寒痰凝聚而为结胸的，啊，那么这就所谓寒实结胸了，有用“三物白散”的机会，啊。小陷胸汤不行，啊，与这个它是根本相反。

但是也有这一种病，所以他在这儿，他也特意也提一句，它是另一节儿，与这个上边儿这一节儿是不…不一致的，啊。

不是由于这个冷水潠之，若灌之，而使人能得寒实结胸，这都是错的，他这个，一般的这个书解释在这一个上头，都不够好。

第 142 条

太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者，当刺大椎第一间，肺俞、肝俞，慎不可发汗，发汗则谵语，脉弦，五日谵语不止，当刺期门。

“太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者，当刺大椎第一间，肺俞、肝俞，慎不可发汗，发汗则谵语，脉弦，五日谵语不止，当刺期门。”那么太少

并病啊，源起是，啊，太阳病，传入少阳而发生少阳病，那么太阳病还没解，这就叫并病，啊。

“头项强痛”这是太阳证，是吧？太阳病证。“或眩冒、时如结胸、心下痞硬”，这是少阳证。可是他少阳证呢，不明显。他搁个“或”，有的时候眩冒，“少阳之为病，口苦、咽干、目眩”嘛，啊。他是“或”，有的时候他眩冒，有的时候如结胸，胸胁满。他说“如结胸，心下痞硬”，啊，那小柴胡汤也心下痞硬嘛，啊。它有人参嘛，是吧？那么这一个虽然他说这个太阳少阳并病，可是太阳证啊，还存在，少阳证不太明显，时而有时而无，那么这一个呢，也就是说明这个柴胡证，啊，若有若无的这个时候，可以用针刺，他这一段的意思就在这儿。

“当刺大椎第一间”，这个大椎就是第一胸脊，啊，那个线中就是大椎第一间。那么这个穴呢，它是泻这个胸中热气呀，啊，就这个…也是…所以他…啊。那么这个表证也属于这个上焦了，啊。你看少阳病也是。肺俞、肝俞，啊，在第三这个…胸椎下面，一面一寸五，肺俞是两个穴了，啊；那么肝俞呢，在第九椎，第九胸椎下面也是两旁各取一寸五。这两个穴呢，全……（音频缺如）

……里了，“慎不可发汗”，这个少阳病是万不能发汗的，啊。“发汗则谵语”，啊，脉真正弦了，真正，啊，变成少阳病了，啊。不但少阳病，而且他要有，啊，胃也不和了，有谵语了。那么谵语，啊，到五日的时候谵语还不止，那么这个时候这就变成少阳阳明并病了。那么也可以，啊，刺期门。这个期门呐，啊，就是这一个，在这个乳…啊，下面第二肋端。那么这个期门穴，它祛胸中的邪热的，啊。所以也…这个常常的这个少阳病，啊，在柴胡证不明显也有刺期门的。那么这一个虽然这么说，用柴胡证行不行呢？我认为行的，啊，这一个可以吃小柴胡汤。他底下，啊，那么太阳与少阳并病，啊，那么如果少阳证不明显，但是似有似无的时候，啊，也可以用针刺的法子而来治疗。这一段的主要意思是说明这一些问题。

第 143 条

妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除而脉迟身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而取之。

143，妇人中风，发热恶寒，经水适来啊，得之七八日，热除而脉迟身凉。胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为入…热入血室也，当刺期门，随其实而取之。那么“妇人中风”就是女同志中风，啊，就得的这个太阳中风证了，那么开始呢，她“发热恶寒”，那么在这个八九天的时候“经水适来”，就是来月经了。那么来之后，“热除而脉迟身凉”，这个，这个热入血室啊，常有这一种情况。她正在这个感冒这个阶段，是吧？来了月经了，乘着这个行血子宫虚，那么这个外表这个邪热呀，乘着子宫之虚而入血室。

妇人血室就指着子宫了。所以这个表热没有了，热除而脉迟身凉。可是呢，都陷入血室了。

所以这个人身上是这样子，那个地方儿虚，这一个客邪之气就往那个地方儿去。所以这个《内经》上有一句话了 “邪之所凑，其气必虚”呀。那么我们吃泻药，胃它不虚，啊，你吃泻药它就虚，这个病它就是往里头去。所以邪热陷于里嘛。

那么女人这是一种这个，来了例假了，她在…在这个例假排血的时候，子宫虚，这个邪热就乘虚而入血室，就是这么个意思。

“胸胁下满，如结胸状”，那么这一个热入血室常常现柴胡证，这个胸胁下…下满，如结胸状，也就是像柴胡证了嘛，也就是柴胡证了。

那么“谵语者”呢？她又有，阳明证也有，啊。谵语就是说胡话。这个“热入血室”与我们头前儿那个桃核承气汤一个样子，这个“谵语”就是说胡话，没到“如狂”那么个分气上，但是也影响脑系的，这一个也不是绝对是阳明，啊。那么这是热入血室造成的。

当刺期门呐，随其实而泻之。虽然这个热，啊，郁于下，啊，热入血室，但是这个证候的反应啊，在上面，啊，胸胁下满，如结胸状。那个实反到在上头，所以他这个随其实而取之者，随证之实，啊。这个实在这个胸胁下满、如结胸状嘛，在这一个地方儿。这个期门呐，就解这一个地方之实热，所以这个期门，啊，在这个针灸上，这个穴位主证上说，它祛胸中邪热的。所以他说个随其实而取之，随证之实而取穴来治疗。

第 144 条

妇人中风，七八日续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。

小柴胡汤方
柴胡半斤　黄芩三两　人参三两　半夏半升（洗）　甘草三两　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）
上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

“妇人中风，七八日，续得寒热，发作有时，经水适断者，此为热入血室，其血必结，故使如疟状，发作有时，小柴胡汤主之。”这一个他提出柴胡汤来了。

他说“妇人中风”，他根据上边是一样的。也在七八天的时候，她“发热恶寒”没有了，但是“续得寒热，发作有时”，这就变成往来寒热了，就像疟疾似的，啊。到时候，啊，发一阵冷发一阵烧，她不是经常那样子。那么那个以前来的例假，来的月经在这个时没有了，在七八天的时候，她总是在七八天以前他就来了例假了，到这个时候它断了，“经水适断”，发作上边那一种情况，那么这也是“热入血室”。

“其血必结”呀，这个例假中断，这尤其这个血与热相结了，啊。所以才使上边这

一个，啊，“往来寒热，发作有时”，这可以用小柴胡汤。这是这个书上这么说的。那么究其实这个你要看情形，在…在临床啊。这个小柴胡汤，你像他头前这一段也可用小柴胡汤，胸胁满，啊…，如结胸状，也可以用。

那么但是这一个…我们一般，在我个人在临床体会呀，只是用小柴胡汤的机会不多，也不是只是谵语而已，一般都要配合这一个桃仁承气汤啊，或者桂枝茯苓丸的机会较比多。你看他可下不可下。可下，要是谵语，大便再是几天不通，你可用大柴胡汤、桂枝茯苓丸呐或桃仁承气汤；不可下，啊，她大便不干，而且反溏，你就用小柴胡汤配合桂枝茯苓丸也相当好嘛，是吧？就看其证候，单独用小柴胡汤机会不多的，啊。我这些年，也没断遇到这个病，那有重的比这都重。

第 145 条

妇人伤寒，发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室，无犯胃气，及上二焦，必自愈。

妇人伤寒发热，经水适来，昼日明了，甚…啊，暮则谵语，如见鬼状者，此为热入血室。无犯胃气及上二焦，必自愈。这一个，这一个在这个…这个…这个外感初作，啊，那么这一个时候赶上例假来，这也是个好事儿啊，我们头一条儿，这个热入血室，如果这个经脉不结，这个邪也随血去呀，它也像衄血一样儿，啊。但是呢，有的它不去，他发生证候了。像头一段，胸胁下满如结胸状，他越结这上头越实，这一个他是有证候了，你非治不可；第二段更不用说了，他这血与热结了，啊，经水适断了，那更得治了，啊。那么这一节儿他就说是不用治。这一节儿啊，她没有旁的毛病，继续行经，而只是夜晚说点胡话，这不要紧的，啊。

她是“暮则谵语，如见鬼状”，啊，但是白天她很清了呀，那没什么大问题，这一个你不要瞎治。也没有胸胁满也没有什么，啊，她不现于其他的证候，而且经血行得正常，啊，你不要吃泻药，及上二焦，啊。上二焦就指着发汗了，汗也不用发嘛，啊。勿犯胃气，啊…当然泻药、吐药都不要…都不要用啊。“必自愈”。那么不自愈呢？她如果再，啊，经血忽然间中断，或者发生其他的证候，当然还是要治的，啊。

那么这一个，一般说，在这个感冒或者是…啊，咱们现在说是这个，流感这一类病吧，赶上这个例假来了，不一定就要发生毛病，啊，他可是要热入血室，没有其它的毛病，这个病啊，也随着这个热入血室，因经行而随经行具解的，也有的，很多，啊。他这一段就说明这一个问题的。

但是我们治疗呢，就是我方才所说的这个，有的很厉害，热入血室，人像…就像咱们讲那个桃核承气汤，其入如狂，哟，那个发烧热挺高挺高的，这个很多的，啊。我没断遇着。

第 146 条

伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。

柴胡桂枝汤方

桂枝（去皮）　黄芩一两半　人参一两半　甘草一两（炙）　半夏二合半（洗）
芍药一两半　大枣六枚（擘）　生姜一两半（切）　柴胡四两
上九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。本云人参汤，作如桂枝法，加半夏、柴胡、黄芩，复如柴胡法，今用人参作半剂。

“伤寒六七日，发热微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡加桂枝汤主之。”我们方才说了，啊，这个少阳病不能够发汗或泻下的。那么这一个呢？他是并病的时候，可以同时用，这一个，啊，这也是定法儿。所以大柴胡汤，那就是少阳阳明并病啊，他是柴胡证，里也实了，所以搁大黄。那么这一段呢？就是太阳与少阳并病啊。那么有太阳病，少阳病也发现了，你把两个方子搁到一起就行了嘛，他用柴胡桂枝汤。那么这一段就说明这一个。

这一个伤寒六七天的时候，全是由表传入半表半里或里，在这个期间。“发热微恶寒”他表没解吗；“支节烦痛”这也是太阳病；“微呕，心下支结”，这个心下支结，搁个“支”，这个支啊，这不是光是心下，“支者”树枝那个“支”，两侧谓之支，心下两侧，啊，“心下支结”就是“胸胁苦满”的一个，啊，换个说法儿，就是互词。“微呕”，这个柴胡证心烦喜呕嘛，啊，“微呕，心下支结”这柴胡证，上边那个呢？啊，这是表没解，太阳病。所以他既用小柴胡汤也用桂枝汤，柴胡桂枝汤主之，啊。

这一个，一般的，啊，在临床上，我们遇着这一种这个，是发现少阳病，不能够发汗、不能够泻下。这是要紧的。但是呢，有表证，你不妨…表、半表半里同时来用药，那可以的。你像我们用小柴胡汤，你要配合这个发汗药，可以呀。你就是加薄荷，啊，加点桑叶、菊花这都行的。他既要有表证，需要发汗，你配合葛根汤，我常用，啊，那非常好。

那么小孩子感冒，常常有这一种情形。他既有，啊，汗不出的表证，也有柴胡证，那么这个时候你就并着一块儿用就得了吧，也可以的，啊。但是不能够不用柴胡，你只是用发汗药，这一个不行的，那准…准坏。这一个我们要记得，这也是定法。所以他这个书上有例子。那么他把这两个方子，啊，合并一起，就是治柴胡桂枝汤一个共有的证候，啊，就是合并证。那么支节烦疼什么，这都是一个桂枝汤证了，是吧？身体疼痛都是的。

这也就是，啊，桂枝、黄芩、人参、甘草、半夏、芍药、大枣、生姜、柴胡。他这个都用各半方儿。桂枝汤减半，啊，啊…，你看看那黄芩，啊，什么这个…这个…这个

甘草，源起是二两，他这一两；半夏源起是…啊，半升，现在掰二合半；桂枝他这个没掰分量，没掰份量，也应该是一钱半…啊，一两半；他这个柴胡剂也掰一半，柴胡掰四两源起是八两啊；人参一两半、生姜一两半。他都是，啊，他都是掰这个一半，这就是各半汤，啊。他叫柴胡桂枝汤啊，就是柴胡一半，桂枝一半，那么既有柴胡证，又有桂枝汤证，可以把两个方子合起来的。

第 147 条

伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满，微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。

柴胡桂枝干姜汤方

柴胡半斤　桂枝三两（去皮）　干姜二两　栝楼根四两　黄芩三两　牡蛎二两（熬）　甘草二两（炙）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。初服微烦，复服汗出便愈。

147，咱们再讲一点儿，啊。是不是早点？147，“伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满，微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，柴胡桂枝干姜汤主之。”这一个方子我们常用，啊，所以咱们要把它讲了。

“伤寒五六日的时候，已发汗而复下之”，啊，就是已经…这个伤…太阳伤寒他是没有汗呐。已经发过汗，而又用过泻药。这一个五六天的时候啊，正是传半表半里的时候，正是由表传半…传这个少阳病的时候。那么这个没详察呀，这个说明就是…搞错了。“发汗”，当然表不解，啊，没有少阳病的证候，可以。但是发汗表不解之后，你要好好看一看了。如果表不解用桂枝汤，你不能吃泻药。这个，古人呢，也有这么一个陋习呀。遇着病啊，先发汗，不好了就吃泻药。先汗后泻，啊，这都是一种成套，啊，这个这个错的。你得辨证啊。

那么如果表没解泻下，总要使着这个邪热内陷，“胸胁满微结”，胸胁满是柴胡证，少阳病。“微结” 者，微…里也微有所结，结得不厉害，啊，但是有所结。我们用这个柴胡桂姜汤这是我体会，啊，各注家都没这么注。这一个柴胡桂姜汤啊，利于大便干，这个奇怪，啊。有人儿一看又有干姜，又有桂枝，这是个偏温，其实这个药啊，大便稍溏之，用它都要泻的。所以他微结，他是里头微有所结呀，啊，不是结得厉害，不是像阳明病或者像结胸证那么结的凶。

“小便不利，渴而不呕”，“已发汗而复下之”，这就丧失津液了，啊，所以这个小便不利。同时呢，他有…也有气上冲的关系，啊，导致小便也不下行。这是两种问题了：一个是津液丧失得多；一个他这个误下有气上冲。他就桂枝量用得挺重嘛，用三两。这个气往上冲啊，就是，诱致这个水上而不下，他也…所以他有小便不利。“渴而不呕”，

他这个微结嘛，他里头有热，渴。胃里头没停水，他不呕。所以这个，柴胡桂姜汤我们用，也是这一…这一个是最清楚不过的，啊。我常用这一个方子，他内里头没水，有热。

“但头汗出”，他这个气冲于上，所以这个气也往上行，而不下达，所以但头汗出，啊。“往来寒热，心烦者”，心烦就是有热呀，往来寒热也柴胡证啊，啊。“此为未解也”，说是这一个病啊，仍然还没解除啊，啊，柴胡桂枝干姜汤主之。这个未解也，它是两个问题：一个多少还有表证，啊；一个这个少阳病整个也内结。它都冲着“微结”来的，这个“微结”是，不是整个结于里，而外边证也没解呢。所以仍然还是以柴胡为主来治疗，他里头合用桂枝甘草汤，多少也解表啊。他这一个，这一个，这一个方剂呀，我们在临床上有这种无名的低烧，你们试验试验用这个方子很好。旁的，他没有其他的表证，啊，但是他有，现…现一些柴胡证，大概用这个方子我治低烧治很多，啊。找不出来一个什么原因，你像咱们这肝炎有低烧的用这一个也解除。

那么这一个方子啊，它与小柴胡汤不同，他里头不虚，他不用人参；他不呕，他也不用半夏；但是这一个呢，他是渴，所以他用栝蒌根、牡蛎。我们方才讲了这个栝蒌根、牡蛎，这个解渴这个力量很强。同时他微结，这个栝蒌根、牡蛎，啊，这两个药加起来呀，他有这一个，我们这一个…所说这个，这个栝蒌这个药有润下的作用，啊，尤其加上咸寒的牡蛎在一起，它有通大便的作用，你像大便干吃这一个，调大便；他有桂枝甘草汤，他治气上冲，啊。那么也就是小柴胡汤证，里不虚，而不呕，渴，有的时候气上冲，有微发烧，就是有表证，啊。这一个方子都可以用的。那么其它呢？与这个一般的柴胡证大致相同的，啊。

这一个柴胡用的也相当重，它用半斤，也是，我们现在说就是这个 24 克了，啊。他是这个栝蒌根，啊，也是用得挺多的。这个栝蒌这个药呀，它这个根，啊，就是咱们说，现在花粉了。这个天药粉这个药啊，它是苦寒治消渴，它这个本…本身就治渴，解热，啊，有缓下作用。它可是呢，对于宽胸的作用，它不如这一个，啊，栝蒌实了，就那个，咱们说那个整个栝蒌了，你看你治什么了。要是去痰宽…宽胸，你用栝蒌不用栝蒌根；你要是去热解渴，啊，用栝蒌根，你不要用…啊，栝蒌。

这一个方子，啊…在柴胡剂里头，慢性病啊，用它都好。他为什么呢？这个栝蒌根这个药还有点儿补药呢，啊，有点儿这个强壮作用。咱们也是常用它所谓滋阴嘛。这个人呐，久病虚衰无力，啊，那么，心下多少有点儿满，这个满有两个问题：一个有微所结，有微结；另一个气上冲，啊。它有桂枝甘草，它解这个作用。

一般人认为呀，这个有桂枝有干姜，把这个桂枝看得热得不得了，其实桂枝我常用，并不那么热的，不像咱们现在这些教材说的呀，这桂枝是个热…大热药，啊，把人吓得都不敢用，其实这个药最平稳不过，不是那么热。

第 148 条

伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结，必有表，复有里也。脉沉，亦在里也。汗出为阳微，假令纯阴结，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也。脉虽沉紧，不得为少阴病，所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤。设不了了者，得屎而解。

咱们再讲一半，啊，一…一节儿，啊，这一节儿是大段，这一段。“伤寒五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬，脉细者，此为阳微结，必有表复有里也。脉沉，亦在里也。汗出为阳微，假令纯阴结，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也”。虽脉沉紧，这个“紧”字错了，这个“紧”字是个“细”，脉细者嘛，此为阳微结，它冲着上边来的，上边没有紧脉，他这…“细”，“不得为少阴病，所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非少阴也，可与小柴胡汤。设不了了者，得屎而解”。 这一段很不好懂，啊。

伤寒五六日的时候，“头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便硬”，他这么一种证候。这个头汗出，啊，微恶寒，还是有表不解的一…一种情况了，啊。“手足冷，心下满口不欲食”，这个“心下满，口不欲食”还是柴胡证，啊，这是半表半里的一种情况。“大便硬”呢？这是里头，啊，这是里有所结。“脉细者”那么这一个病啊，他是挺错综，啊，他既有表不解的情形，但是表很轻了，啊。那么这个半表半里呢？也有，也不很…不很明了这个证候，啊，只…没提出胸胁只是心下满，还是偏于里。“口不欲食”，啊，这是像柴胡证，像这个少阳病。“大便硬”这是说明是里边有实了。但是脉不大，啊，脉细，所以他叫阳微结呢。“此为阳微结”，“阳微结者”就是阳证的微结证，就是阳明微结呀，啊。这与…这与上边这一条儿有关系，“胸胁满，微结”与这一个有关系。他解释这一个，啊，阳证的微结，与这个阴寒，咱们有，上边儿有寒实结胸嘛，这个寒实也结。那么根据这个证候，手足又冷，又微恶寒，啊，恶寒、手足厥冷，这一种大便硬有寒实结的情况。他底下要分析了，他说要真正阴证的那一种寒实结……（**音频 019 完**）

（**音频 020 始**）

“……有里也”，整个儿结于里他没有表证。那么微结，阳…这个太阳病还没罢，他一定有表而又有里，那么他接…就分析上边了，这个“微恶寒”正是表不解，那么底下这个呢？大至都属于里边儿的病。那么尤其由于汗出，这是阳微证的一种明确的反应，这个汗出，尤其这个头出汗，都是热往上冲的一种反应。那么要是，假令是纯阴结，阴寒的内结那一种证候，他不得复有这一个汗出这一个外证。“悉入在里”呀，啊，外边

不会现热象的。“此为半在里半在外也”，那么就上边的证候说呀，啊，仍然半有表证、半有里证的这么一种的情况。

“虽脉沉细”，这个“微紧”不对嘛。这个“少阴之为病，脉微细，但欲寐”，那么这一个，他是微结于里，这个脉它沉，“虽脉沉细”，这也不是少阴病传里而为太阴病那一种情况。

“所以然者，阴不得有汗”，阴证啊没有，啊，外边有汗的这种情况。阳明病法多汗了，虽然头汗出这也是热象。“今头汗出，故知非少阴也”，少阴没有头汗出的这么一种证候。那么上面呢，啊，既有表又有里，就是我方才说这一个“口不欲食”，他有些是柴胡证，所以“可与”小柴胡汤，他也搁个“可与”，当然还让你斟酌了。

这个小柴胡汤这个药啊，大概后头有，它也能通大便。这个柴胡这个药啊，它是一个疏泄这个胸胁的这个部位很起作用。它不是一个升提…咱们那个就是那个…后世注家都给提弄个升提，它不是升提，它就起疏泄作用。所以这一个，啊，在瘀血证我们常常用这个小柴胡汤，尤其大便干，他这后头有那么一节儿“上焦得通，津液得下”。那么这一个…他结于胸胁这个地方，也就是热，啊，与这个津液他都结于上头，它不往下行，那么吃小柴胡汤呢，他这个上焦得通了，他津液下去，胃也就和，所以它也能够，啊，对这个微结证啊，它起作用。那么如果吃了小柴胡汤而“不了了者”，啊，还有这一个，大便还硬，那么上边这个证候啊，虽然减轻而不了了，啊，不是整个去了，那么这个时候啊“得屎而解”，你在小柴胡汤里头，啊，加大黄也可以呀，啊，再不然你稍稍与调胃承气汤也可以呀，他这一个，他也没指出来。总而言之，是这一种活动口气在这个仲景这个书啊，全是让你临证，啊，要加析辨…辨证。

这一段呐，在这个…也都是给搞错了，他这，主要的他上边提出来一个“胸胁满微结”这两个字，他怕你搞不清楚，他搁这么一段。那么这一个微结的时候，一般用柴胡汤可以解决的，啊。但是结的甚，啊，那也就是柴胡剂就不行了，那起码要搁，啊…嗯，要搁大柴胡汤了。要没有柴胡证，干脆柴胡也不能用。所以柴胡也不是万灵的药啊，没有柴胡证用这是有害无益，啊，所以还是要辨证。

学生：行了吧。

胡老：啊？

恶寒，他又…那么大便硬，啊，心下满，又有里，这个病要搁到我们临床上伶仃一看呐，很难辨，啊。因为他这个微恶寒，手足冷，那么脉又细，是不是啊？这一个，你看看我们这…假设在临床上遇着这个病，你想不到用柴胡汤，是不是？那么为什么他可与柴胡汤呢？你们好好看一看，它就主要是“口不欲食”。它头前不…不说过吗，所以，柴胡证但见一证便是，不必悉具。那么这一个病啊，它主要他这么几个你得分析，啊。所以这个辨证啊。他这个书呀，就是这样子。他不像咱们现在这个辨证，这儿虚那儿虚

了，瞎扯一大证儿，是吧。主要你得看看这个东西，啊，应该从哪一个…他这，仲景最终极的辨证是方证。那么哪一个方子适应？他就是这个意思。他这个“口不欲食”，就“默默不欲饮食”的意思，就是小柴胡汤证。那么当然也有表也有里，这个少阳病啊，又忌汗又忌泻。所以他，既要是有柴胡证，它这既有表复有里，是吧？那么当然他用小柴胡汤是最合适，但是他也搁个“可”，可与柴胡汤，没说柴胡汤主之，没说小柴胡汤主之。那个道理在那儿呢？这一个证候也不全备。他不是说少…啊，柴胡证具，还是不是那么全备。

那么由于这一段，我们在临床上常遇着这个事儿也，啊。这个病人呐，啊，是表里错综这个病，那么他不爱吃东西，这个一般的这一种…啊，严重的感冒也常有这个情形啊。但是脉细，脉弦脉细，啊，这一个，啊，这都…近乎柴胡剂，可不是太明确，它只搁个“口不欲食”。那么这一段呐，啊，这个“口不欲食”呢，这里头上次我讲的也较略，“口不欲食”啊，也要，第一个是柴胡证他是口不欲食，啊，默默不欲食，所以也就是昏昏然呐，啊，不愿意吃东西，精神不好。那么在这个阳明病里头，咱们没研究嘛，没研究呢。在阳明病里头呀，有热，啊，热结于里嘛，里头有热，他嗜食，他说阳明病，啊，啊…能食者为中风嘛，啊。但是他要是这个内里头结得相当厉害了，他就不能吃。那么在这一个呢？他假设要真结得厉害，他不是光头汗出，阳明病法多汗呐，那身上那是不断汗出，啊，蒸蒸汗出。那么结得厉害，他小便也数，手也出汗，甚至于谵语。这个都没有，所以他阳微结，结得非常轻。那么可见这“口不欲食”啊，与阳明病无关，它是少阳病的问题。所以他用“可与小柴胡汤”，啊。那么可见这个柴胡汤啊，我对于柴胡的认识，这一段很有关系的。它是有一种疏泄的作用。咱们现在都说疏肝呐，它不光疏，它有…也有缓下的作用。后头阳明篇也有，啊，所以胸胁满，大便要是不通，与小柴胡汤。他说什么呢？“上焦得通，津液得下，胃气因和”，这个胃不和，这个小柴胡汤咱们开始一讲就讲了。这个小柴胡汤既是解热剂，也是一个…啊，健胃安中，起这个作用，他所以有人参嘛。但是呢，这个柴胡是大量用，柴胡这个药有些疏泄，也能通大便。所以那个神…啊，那个《本经》上说是“推陈致新”呐，啊。那么如果这一个上有些热结，所以他只是心下满嘛，这都是个上…上边。对于胸膈这个地方，有所结滞，这个柴胡剂都起作用。所以小柴胡汤，啊，这个柴胡胸胁苦满，啊。它是上焦，它通上焦，这一块儿有所结滞的津液，啊，它不下，所以吃柴胡汤这个，啊，这个津液能够下得去，所以大便也通。由这一段咱们也能看出小柴胡汤，啊，也有通大便的作用。

所以我们在临床上治这个，啊，感冒，啊，说日久不了了，那么这一种情形咱们能，能…能遇着的，啊，但是不爱吃东西，试验体温还挺高。那么这个时候啊，这个表、里，既有半表半里证，又有柴胡证，那你不能够用这个发汗呐，泄下呀，不能用的。

这一段，他，这在临床上很重要，啊。我们要遇着这一种病，你看看，脑袋出汗，

啊，恶寒很轻了，微恶寒，啊，而且手足冷，容易看成这一个，咱们现在说阳虚呀，容易看成这一个。但是他在底下又有大便硬，大便燥结，所以你全面看问题呀，这个病，啊，很不好措手，伶仃看，那么他说可与柴胡汤，那么实在不好了“得屎而解”。得屎而解这里头也是挺含蓄这个话。也可以就让你，啊，临证适应用药了，也可以小柴胡加…加点儿大黄啊，啊，可以或者小柴胡汤加芒硝啊，或者用调胃承气汤啊，稍稍的用啊，得屎而解，这个样子。所以这一段呐，这都很重要很重要的，啊。上次我讲的，我记得我没这么详细解释。

我们在这看出张仲景这个辨证啊，他不但辨六经，啊，辨六经它是六个类型儿了，同时他无一不在…啊，八纲上下手，你看看这个就是表、里、阴、阳、寒、热、虚、实，他就是…就是这个东西。他不像咱们现在这个辨证。所以读他这个书，搞出来这个，啊，很多的这个…啊，门派不同啊，这东西所以…读书人各有…各有所见了。你看他这个书不是，啊，他一样一样儿排除。他说，他肯定这是个阳微结，他从这个大便硬，啊，心下满来，来看问题的。那么，也就是，这个“微恶寒”呐，不是阴证，这是表不解。手足冷呢，他是由于胃虚，啊，他津液虚，不达于四末，手脚就凉，这个也不是特殊的沉寒，也不是的。他说这个，啊，那么这个“头汗出”呢？却是这个热亢于上。他就是辨的寒、热、虚、实、表、里，就是这个东西，啊。然后了…看…在六经上还是，啊，既有表，也有里，啊，还有柴胡证，就是少阳，半表半里，都有。那么如果都有的话，表、里、半表半里呀，他从中治，这是对的。由于少阳病他是忌汗、忌下，用柴胡汤治非常的好。所以他搁个“可”，因为这个证啊，不太具备，啊。所以他这个用字啊，非常有…啊，有分寸的。他说“主之”，那是毫无可疑。那么这一个呢，还让你在临床上还要细辨呐，啊。

第 149 条

伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以他药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。

半夏泻心汤方

半夏半升（洗）　黄芩　干姜　人参　甘草（炙）各三两　黄连一两　大枣十二枚（擘）

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。须大陷胸汤者，方用前第二法。一方用半夏一升。

咱们往下讲，啊。149，“伤寒五六日，呕而发热者，柴胡汤证具，而以它药下之，柴胡证仍在者，复与柴胡汤。此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解。若

心下满而硬痛者，此为结胸也，大陷胸汤主之。但满而不痛者，此为痞，柴胡不中与之，宜半夏泻心汤。”那么这一段呢，今天讲这个都是大段落，啊。

那么“伤寒五六日”，这都是去表而内传的时候，啊，起码要传少阳的时候多了。“呕而发热者”，所以这个柴胡汤的这个适应啊，你们这方面都得多看，啊。那么我们头前讲那一个“往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕”，这是柴胡四证，四个主要的证候。他后来又说了，啊，柴胡证但见一证必是，不必悉具。我们上边看那一个“口不欲食”也是一证；这一个呢“呕”也是一证。发热不是柴胡汤的，他是一个，啊，柴胡汤证他“往来寒热”嘛。可是“呕而发热”，柴胡汤是个解热剂，那是柴胡汤证毫无问题的。所以一证便是啊，也得看全面儿的问题。那么我们对这个柴胡汤的应用啊，在这些段落非要，啊，熟不可。

假设我们在临床上这个只是呕，那不是柴胡证，只是呕，小半夏汤证，是吧？内里头有停饮，小半夏，就是半夏、生姜。那么呕而头痛，这一类的呢，就吴茱萸证。呕而发热，这少阳病是个阳性热病嘛，啊，那是小柴胡汤证。所以这个地方儿非搞清楚不可。

那么这…与小柴胡汤就对了。这个大夫啊“与它药下之”，误治了，是吧？那么“下之后”，这个病有的时候它变，那又当别论了。如果“柴胡证仍在者”，未因误下变证，而且还是有柴胡证，那还可与柴胡汤。那么，虽然误下之后，这一个治法儿“也不为逆”，也是对的。

那么服之后呢？“必蒸蒸而振，却发热汗出而解”。这一句话也并不是柴胡汤是发汗剂。这个头前儿咱们讲了，蒸蒸而振，这个人呐，先感觉啊，“蒸蒸发热”，然后就打颤振，这咱们说战汗的这个前驱症就这样子，先蒸蒸然，啊，发热，后来颤栗恶寒叫蒸蒸而振，那么随后呢就出一身大汗，这病也就解了。这说明什么呢？这是瞑眩状态。那么他要不吃泻药，开始“呕而发热”你给小柴胡汤吃，啊，服小柴胡汤不会有这个情形的。那么由于泻后虚…人…啊，他是正伤了，这个头前儿也说过，啊，凡是久病或者是正虚较弱，那么这个药再中病，要发瞑眩状态的。这一个瞑眩呐，这个当大夫也是要知道。要不然的话呀，又跑急诊室去了，嘿，嘿，嘿！那一折腾，非坏不可。所以呀，我们遇着，这个病人呐，已经吃了其他的泻药了，但是还是柴胡证啊，你就告诉他，你吃这个药啊，兴许有这个情形。但是要遇着这个你不要害怕，连下吃就好了，啊。他要是找救急去就坏了。

学生：昨天就有一个。

胡老：啊？

学生：昨天吃麻黄汤的。

胡老：嗯，呵。

学生：出汗以前，难受得不得了，高烧40度。

胡老：呵，呵。

学生：打了针，汗也出了。

胡老：嗯，呵，是。

只要是虚人，这个药要中病常发生瞑眩的。所以古人有一句话呀，啊，若药不瞑眩，厥疾不瘳啊。这是《尚书》上的话。那么这个病还非好不可，彻底好。这是好事儿不是坏事儿。但是病家和医家都得知道，不知道，遇着这个事儿，得了，又着急了，说这个病人还了得，啊。这一阵烧了，完了冷到这个样儿，出一身大汗，他心里说“坏了”，啊。这是头一段。第二段呐，也相当重要。他说，第二段他说的，啊，陷胸、大陷胸汤证，啊，半夏泻心汤证和柴胡汤证的一个鉴别法儿。

“若心下满而硬痛者”，心下满，心下就是指着胃了。“硬痛”这个就是我们头前儿讲那一个“热结于里”，啊，不但硬，疼，那么这是大陷胸汤证，所以，啊，大陷胸汤主之。“但满而不痛者”，心下这个部位，只是满，硬满呐，啊，但是不疼，这是半夏泻心汤证。不是痞，啊。这个他为什么也叫痞呢？这个半夏泻心汤啊，他本来是人参证心下痞硬。可这里头也有黄芩、黄连，就这个方药上来分析。也有，啊，这个“邪热内陷”的这么一点。也有黄芩、黄连嘛，啊。所以他是，也管它叫做痞，也叫泻心汤呢。啊。其实它是“心下痞硬”，是胃虚而邪凑之这么一种病，后头有解释，啊，现在我先这么说。

那么这个柴胡剂呀，他是胁满，两侧，他不是心下。既心下满也有胁，牵引到心下，他必胁满，所以他才说“柴胡不中与之”。这一句话就说三个方剂的鉴别点了，啊。一个心下满硬痛，这是大陷胸汤证；只是心下满而不痛，这是半夏泻心汤证；若是胸胁满，小柴胡汤证。他这，主要它三个。他那看起来是两个，其实含义是三个，啊，柴胡不中与也，这一句话就包括了。

我们看看这个半夏泻心汤。半夏，啊，黄芩、干姜、人参、甘草、黄连、大枣。他这个人参，啊，这个药。我们这现在，啊，有些人他老想吃参，它不是个万灵的药，人虚，啊，它也能够，它是补虚。这个药也有它的证候，这个人参补虚啊，他是在胃虚，而且现“心下痞硬”的这一种情况才能用。这根据这个张仲景的这个书。我们平时用它呢，也是健胃，主要健胃。如果胃实，没有用人参的，那不是一个好药，那吃了那有害无益。咱们说它补气，也有道理的，这个气就是津液呀，啊，它是来自于水谷，化生于胃，你胃要不好，这一个就是津液不行而气虚呀，啊，那一个气就指着津液说的。我们上边说“手足冷”就是的，啊。这一个…这一个…这一个，啊，手足冷，他这胃不行津液，津液不达于四末，他就冷。

那么这一个方剂，我们讲那个方剂呀，他用人参健胃而去心下硬，他主要他是硬，心下痞硬，那么他也有邪呀，不是没有邪呀，因为胃虚客邪之气都往胃上去，所以他用

黄芩、黄连以祛热邪，所以他也叫心下痞，啊。那么半夏、干姜，你们看那一个《金匮要略》有半夏干姜散啦，它治呕。那么人参与甘草大枣合着统统健胃安中的药，是吧？都甜药。所以这一个方子又能治呕，有半夏、干姜；有人参、黄芩、黄连也能治心下痞硬；他非心下痞硬不可，只是心下痞不行。那么这半夏和干姜啊，都是个辛，干姜更温，它都去水的，不光有热，同时由于胃虚，这个水也往上凑，胃它也停饮。

所以他这一个方剂呀，那么里头有振水声儿，呱啦呱啦叫唤，我们另…另外旁的有腹中雷鸣嘛，啊，大便溏泄，这个方子全治的。那么在这儿呢，它只是提一个心下满，这不是他全证。全证呕而心下痞硬，啊，腹鸣，他必有这些…这些证候，“或者下利”，啊，他下利它也治。

那么这个方子也是常用的方剂，啊。我们对于这个肠胃，啊，胃肠这个功能紊乱，现在的话说，那么这个方剂都常用的，又有呕，大便又塘泄，啊，肚子呱啦呱啦叫唤，啊，心口这个地方儿觉堵塞，不愿意吃东西，这个方子都…都常用。

第 150 条

太阳少阳并病，而反下之，成结胸，心下硬，下利不止，水浆不下，其人心烦。

150，太阳少阳并病，而反下之，成结胸，心下硬，下利不止，水浆不入，其人心烦呐。太阳病不可下，少阳病也不可下，啊。我们要讲到少阳篇那更清楚喽。这个大夫啊，啊，“而反下之”，啊，大夫无知啊，而反吃下药。那么这一个太阳少阳，这都是个热…热病啊，都是热呀，阳性病嘛。他一下虚其里，这一个表邪、外邪，外邪指着这一个少阳的邪，在这个卫它也是外呀，啊。表邪就是太阳之邪了，在体表的这个邪。趁这个卫气之虚都陷于里，那非…非成结胸不可。所以成结胸而心下硬。这结胸心下硬，不光硬也必疼啊，因为头前儿他有解释，所以这个，这个结胸证……（音频缺如）

不但邪热结于上而为结胸，同时，邪热也陷于下而下利不止。那么上有所结，啊，所以水浆不下啊。“其人心烦”，啊，烦躁不安。那么这一个病呢，是个厉害的病，看这个样子。所以仲景也没出方。那么也就是说，太阳少阳并病更不能吃泻药，泻药能够造成危笃重症，这病不好治。这个结胸证非攻不可，下利不止你怎么攻？所以这个治病怕这样子，啊，攻补都是两难措手。一治下痢吧，哟，那上边堵着呢，啊，结着呢，也没好法儿。所以他也没出方儿，而且人又…啊，心烦不已，这都是一个不好的现象儿。所以这是一个危笃重证啊，难治。所以他也没出方子，啊。这都警戒人了，那么这个病你不要随便给人吃泻药啊。这个泻药都指着承气汤这一类的，啊。

第 151 条

脉浮而紧，而复下之，紧反入里，则作痞，按之自濡，但气痞耳。

“脉浮而紧”，151 条儿，“而复下之，紧反入里，则作痞，按之自濡，但气痞耳。”“脉浮而紧”，这是邪在表了，这是太阳伤寒的脉。那么这依法当发汗，“而反下之”，这也是大夫误治。“紧反入里”这个“紧”呐，当个“邪”字看，啊。“紧反入里”没法儿讲啊，就这个邪反乘下后之虚而陷于里。那么所以它变成痞，啊，痞又是指着心下痞呀。这个结胸，甚者他结胸，是吧？那么轻者为痞。这个病不在阴在阳。那么开始他说是病发于阳，下之，啊，能成结胸；病发于阴，下之则作痞。那一个痞呀，是痞块儿的痞，与这个不一样的。这个慢慢地弄明白，后头还有，啊。

那么这一个心下痞、满，啊。这个痞它是卦名儿，天地否嘛。这个卦爻啊，所谓地气得上升，天气得下降，所以地天泰，这个地在上，啊，就是这一个，啊，坤和乾，啊，这是一个啊，天…地天泰，地气在上头，天气在底下。那么也就是说天气得下交，地气得上升，地气上升为云嘛，啊，天气下交为雨，啊，这个万物才能繁荣，所以这叫天地泰。那么如果天不下降，啊，地也不上升，这就叫天地痞。就乾坤，啊，上头是乾卦，底下是个坤，那就坏了，啊，那就是痞，痞塞不通了，啊。

那么这一个，在这一个书上啊，那古人是借用了，啊。这个痞怎么个事儿啊？就是上下不通，感觉这一块儿啊，啊，痞满。但是这个痞不是痞块儿，“按之自濡”，拿手摁它呀，啊，没…不抵抗，没有抵抗力，啊。所以“但气痞耳”，只是…这个气呀，也要活看，不是那里头有气。他古人凡是无形体的东西都叫做气。你明白了吧？咱们说这个，啊，天气热，这也是气，啊，或者人有勇气，啊，这勇气是个什么玩意儿？就是，就是无形体的东西，啊，它可有一定的作用，这古人都叫做气。你像电气也是啊，电气什么样儿？那来的气儿啊？它不是气。所以这个气痞呀，不是这里头存住气了，啊，那么讲也错了，就是没有实质的东西。那么我们拿现在说是什么呢？那还是有炎症，总而言之还是有炎症，他是用，啊，黄…泻心汤嘛。

第 152 条

太阳中风，下利呕逆，表解者，乃可攻之。其人絷絷汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，十枣汤主之。

十枣汤方

芫花（熬）　甘遂　大戟

上三味，等分，各别捣为散，以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，内药末。强人服一钱匕，羸人服半钱。温服之，平旦服。若下少，病不除者，明日更服，加半钱，得快下利后，糜粥自养。

152，“太阳中风，下利呕逆，表解者，乃可攻之。其人絷絷汗出，发作有时，头痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，十枣汤主之。”

这一段很不好讲啊，这一般注家都搞错了。

他这一个病啊，它开始“太阳中风，下利呕逆”，这说的是什么？这说的葛根汤，葛根加半夏汤。你们翻开头前儿那葛根汤就知道了。太阳阳明合病，必下利，若呕者，啊，加半夏汤主之。他怎么搁个太阳中风呢？这就是古人以方…啊…以这个方药例证，就给这个证，啊，归一个例子而已呀。你像那葛根，葛根那个药，啊，葛根汤那个药，他是桂枝汤基础，他桂枝汤加麻黄、葛根，这么一个药。他桂枝汤治中风嘛，啊，所以古人也叫中风。这跟那个大青龙汤一样，大青龙汤也有桂枝的关系，啊，那一个里头包括桂枝去芍药汤啊，他也叫太阳中风，可是他没有中风证候 脉紧身疼痛，啊，不汗出而烦躁。那么这个葛根汤呢，也是，你看这葛根汤他搁个“恶风”两个字，这个恶风，那古人的意思，啊，中风他就怕风啊？其实这是有…存在问题的，啊。那么但是我们这一点要明…要知道，在临床上，这葛根汤这个药啊，非常恶寒，是恶寒甚都恶风，他老觉盖得不严，大青龙汤也是。所以我们在这个临床上遇着这个表证啊，他恶寒特别厉害，同时发烧，这一个不是葛根汤证，就是大青龙汤证。但是这两个方剂也好辨别呀，葛根汤证呢，他项背强得厉害；那么大青龙汤证呢，他是一个烦躁的厉害。他是有热，热较比突出，是吧？它有石膏嘛，大量的石膏。

那么古人管它叫做中风也有道理的，他是有这个桂枝证，他气上冲的厉害。你像葛根汤就是，由于气上冲啊，他…他这个体液不往下走，它冲于上边所以项背特别强。所以这个项背强达到高度人就要抽了，啊，背弓反张。他就由于气上冲的关系，所以他用桂枝。由于这一个证候里头包含着桂枝证，所以古人管这个葛根汤叫太阳中风，啊。

那么他这个病啊，应该是这样子，你们看看这个本文呐。应该是，啊，太阳中风，太阳中风呢，就指着发…头痛，发热，恶寒，这一类的病，啊。同时呢，有下利又呕逆，这是说这个表证这一方面。同时还有下边这些东西，心下痞、硬、满、引胁下痛，啊。心下痞硬满引胁下痛啊，这在这个《金匮要略》里头啊，他是所谓这一个，啊，悬饮呐，这个饮结于这一个，啊，胁，谓之悬，形容它悬在那一侧似的，啊。我们现在这个，啊，严重的这个，啊，胸膜炎呐，等等的呀，就类似这一类的病，他是两种病。但这个悬饮须攻，但是他有葛根加半夏汤证，他就是头痛、发热、恶寒，啊，脉浮，又呕吐又下利，那么同时有这一个，啊，啊…“心下痞硬满，引胁下痛”这一种这个，啊，悬饮内痛的证候。这一个应该先解表啊，所以他说个，啊，“表解者乃可攻之”。乃可攻之指着下边儿说的，并不是指这个下利呕逆哟，下利呕逆你给吃十枣汤，这可不行啊，啊。

你看这文章，他这文章错综得厉害，啊，这也很不好懂。他说，本来他是十枣汤证，同时呢，又有葛根加半夏汤证，啊。所以，太阳中风，啊，下利呕逆，这是葛根加半夏汤证。那么必须这个表解才能可攻之。他表解他用什么呢？他就用的葛根，葛根加半夏。那所以他底下这一套，都是吃完这个药之后了，其人絷汗出，发作有时，啊，头痛，这

十枣汤证也有头痛啊。

“心下痞硬满，引胁下痛”，你看这个时候他不是下利呕逆了，他只是干呕、短气，没有下利呕逆了，就是吃过葛根加半夏，下利呕逆随着表证全解了，只是干呕、短气。他为什么干呕短气？这个水饮在里头啊，啊，他要短气的。里有水饮他也干呕，啊，但是他不像那一个…下利呕逆那个样子。所以他底下说“汗出不恶寒者”，可见以前是恶寒。那么由于“絷絷汗出”他就是不恶寒了。那么这个时候，所以他底下说“表解里未和”，啊，这是表没有了，他只是里未和也，“十枣汤主之”。

那么有很多注家都这么给讲的，说有发烧怕冷，要吃解表的药。表解了，又有下利呕逆，把这些东西都搁里头了，用十枣汤。没有这一个，没有这一个治法。真是下…这个十枣汤这个药相当厉害呀，啊，它泻下相当凶，下利呕逆你还给吃这个药？哪有这个事儿啊？没有这个事儿。这一段呐，你们看看那个旁的注家的本儿，可以，啊，参考一下子。…嘿，嘿，嘿，他是串了，啊，

这一个匀两层看：一个是发汗以前，吃葛根加半夏以前，他有下利、呕逆、头痛、发热、恶寒，啊，心下痞硬满引胁下痛，啊，有这些情况；那么经过服葛根汤加半夏之后，没有下利呕逆，啊，发热恶寒，这都没有了。那么只是，他底下说这一个，啊，脑袋还痛，心下痞硬满，引胁下痛，干呕短气，啊，这是吃完葛根加半夏汤的证候了，那么根据这一个来说，这是表解里未和也，应该用十枣汤。

那么这三味药啊，芫花、甘遂、大戟，这都是下水的毒药，这个东西有毒，啊。所以他用量都特别的轻，可是泻下相当的重。我们看看底下他这个，方…方后的这个说法儿。

“右三味等分，个别捣为散，以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，内药沫，强人服一钱匕”呀，就是壮…壮实的人可以给他一钱匕。一钱匕，这个匕，它是一个古人…啊，盛药的这么一个器皿，就像咱们现在小勺似的。那么这一…这一个一下子啊，就古人的一钱。现在那才三分了，就等于现在三分。强人吃这些。“羸人服半钱”，那么瘦弱的人吃半钱，半钱那很少了，一分半。“温服之，平旦服。若下少，病不除者”，泻的少而病还不去，“明日更服”。一天不要连下儿吃这个药，它是毒药，啊，但是，也当时毒不死人呐，啊。“加半钱”，明天吃啊，你把这药量稍稍加一点儿，吃一钱的吃一钱半，啊，吃半钱的给他增加到一钱。“得快下利后，糜粥自养”，快下利，这个药我用过，啊，嗯…下得非常的凶。这个时候啊，停药，糜粥自养，啊，不要吃硬东西。

这么样凶的药能治呕吐下利吗？不能啊，是吧？所以头前儿这一个，不能够往一块儿搁了。那么主要的这一个，古人的这个用药，这个方剂挺…挺好。这三个药啊，芫花、甘遂、大戟这三个药差不多，都是下水的药，啊。那么他搁上大枣，这一个妙不可言。这一个大枣这个药啊，那么，古人这个方子，大概用这个猛峻的药，都以甘药调之啊。

都用甜药，甜能补脾呀，咱们说。他就是…就是安胃，啊。你不顾正不行啊，你不这样儿，你都治坏了吗？所以胃不能治坏。他为什么不搁甘草搁大枣儿啊？这个地方好。这个大枣儿这个药啊，它是甜药之中它能利小便，它能去水。既能够，啊，顾正而制这个毒药，同时它也能去水。可是这个枣儿得多用，药只是用一…啊，搁着现在说，不到一钱，才几分药，就搁十个肥大枣。我们要药要多用呢，大枣也得多。

所以这一个方剂我常用，啊。它不但治这一个，啊，咱们说悬饮这一类的，凡是胸水都能治，啊。甚至于这个腹水也有时候治。真正的实证的腹水也可以用，可不要这么用。我用啊，都是啊，把这个大枣啊，起码儿我用半斤，啊。有的时候我用一斤。把这个大枣先煮它，煮得呀，没魂似的，啊，把这个皮子和这核儿，把它挑出来不要，只是汤和枣肉都在里头，我用汤剂不用这个面子。这个甘…这几个药啊，啊，甘遂、大戟、芫花，我都一样儿都用二钱或者三钱，用的像似挺重似的，其实没关系。你要这么大量的枣，把这几味药搁这个枣汤里头煮，我让他们用大家什儿，要一斤呢，得用大沙锅子，啊。那么搁这里头煮，煮一个啊，差不多，把这个药捞出来，不要了。就喝这个枣汤子，连吃枣肉。让他少吃，你别让他一下子吃多少，那得泻的不得了，啊。啊，一会儿吃一点，一会儿吃一点。要稍稍的下了，啊，就暂停。我这么治好很多人，啊。尤其胸水，相当好使，这个你们可以这么用，啊。一样儿搁二钱也行啊，是吧？可是枣儿务必得多，一点儿与人没害，要不搁那些枣儿可不行。我就根据这一个，啊，我用这种汤剂，啊。在腹水、胸水我都用。必须得加小心，所以古人在这个上头特殊注意的。

第 153 条

太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤瞤者，难治；今色微黄，手足温者，易愈。

153，“太阳病，医发汗，遂发热恶寒，因复下之，心下痞，表里俱虚，阴阳气并竭，无阳则阴独，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤瞤者，难治；今色微黄，手足温者，易愈。”太阳病，他这个“遂发热恶寒”，这是一个，啊，这是一个褒贬之词啊。“遂”，遂字用的非常好。那么太阳病不是可以发汗嘛，发汗，啊，遂而到发热恶寒了。他这说的是太阳中风证，误用麻黄汤了，啊，或者其它的，啊，重剂发汗了，错了。那么一步相差，随便儿就吃发汗药，这不行。这一个，咱们在临床上，这一个，啊，也不断看着这些问题。这个太阳病本来发热恶寒，“遂发热恶寒”，更加重其发热恶寒了。这一个头前儿也有。所以这个发汗呐，啊，不合法是单丧失津液，啊，而表不解。所以大汗淋漓表，啊…病必不除嘛。

那么大夫一看，这一个发汗不灵，他又给吃泻药，这就瞎胡来了。这…这古人是有

这么一个，啊，也是在中医的陋习。发汗过去不好了，啊，按序应该吃泻药。这…这都不对了，这太主观了，是吧？你得看他证候。他这发热恶…还发热恶寒，表还没解嘛。表还没解，还应该解表，但是必须用桂枝汤。要如果真虚，可以用新加汤啊，加芍药、生姜，啊，人参都可以的，啊。那么他不…这个大夫，啊，这又给吃泻药。那么这个表邪内陷“心下痞”。

发汗，啊，虚其表，下之虚其里。所以他说“表里俱虚”呀。脉内的阴血虚，就是营虚；脉外之卫虚，就是卫气，所以他叫“阴阳气并竭”。就是脉内、脉外这种液体呀，由于这个汗下失法都丧失了，啊，都虚竭了。“无阳则阴独”，古人以这个正叫做阳。你看看，阴阳气并竭，总而言之叫做阳气。这在《内经》上就有了，啊，阴阳交就是啊。他阴阳交嘛，阳就指着精气，阴就指着邪气。他这一个也是的。“无阳则阴独”，没…正气没了，而邪气独存叫阴独。“阴阳气并竭”，啊，底下又…底下又接着个“无阳则阴独”这话不成话呀？他这两所指。头一个指着脉内、脉外其气俱竭；第二个正虚竭而邪独在。它是这么个问题，啊。这个地方都得搞清楚，要不然他这个…那么这个大夫，这一阵儿一看不行了，啊，人也虚起来了，他又加烧针。这个烧针更不对头了，烧针也是还是逼大汗。他本来他是津液亡失，他不是…啊。这一个邪独留，这个烧针呐，热反助邪，而再逼使大汗，反伤其正，所谓正益，虚邪益”。所以他才“胸烦”，啊。这个“胸烦”这里头啊，含着是心脏了，啊。他这个阴阳气并竭，不足以养心，心烦而不安呐，他搁个“胸”，啊。

“面色青黄”，这个古人的意思啊，这个青黄，咱们说是黄之中搀杂铁青色儿了，啊。那么古人说这是肝啊…木来克土了，啊。其实呢，他就是，啊，光色无泽呀，啊。那么黄而不润，是吧，反到有这个，啊，而色暗中有青，所以它叫青黄。“肤瞤”就是“肉跳”，啊，那么这个，人身上这个组织也失去营养了，阴阳气并竭嘛，啊。他这组织里头也是没有这一个可以滋养的东西了，所以它跳。这指虚的相当厉害了，啊。“难治”，所以他也不出方。这个病也…跟上边那一个，啊，太阳少阳并病下之后啊，一方面心下硬，微结胸，一方面下利不止，也是个难治的病，啊。那么这一个他是难治了。难治就是不治。这是让大夫给药死了，这个人，是吧？

“今色微黄”，要是微微有点黄，啊，尤其“手足温者”，胃气还…还在呀，手足温，啊，也就是这个胃气还能达到四末。那么那个津液没到亡竭到那么个份气上了，所以还可望其生，还容易好，还能治。有很多疾病啊，古人有一句话，所以不药，得中医呀。有病了别吃药，这一个是个…啊，中等大夫，嘿。要吃药就容易药死，这上边这个就是的，啊。那么底下呢，他就要讲心下痞了。（**音频 020 完**）

第 154 条

心下痞，按之濡，其脉关上浮者，大黄黄连泻心汤主之。

大黄黄连泻心汤方

大黄二两　　黄连一两

上二味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，分温再服。臣亿等看详：大黄黄连泻心汤，诸本皆二味，又后附子泻心汤，用大黄、黄连、黄芩、附子，恐是前方中亦有黄芩，后但加附子也，故后云附子泻心汤。本云加附子也。

（**音频 021 始**）

……所以这个地方啊，啊，有热。浮也主热了。那么这一个浮呢？结的浅也叫…他脉也浮，他不沉。所以关脉…啊，他…他这个只是关脉稍稍浮，有热，而结的不重，所以痞是常这个样子的，啊。

那么这个结在上边儿，他心下痞按之濡，那么里头没东西，啊。所以胃也不虚，胃虚非痞硬不可。大黄黄连泻心汤主之。这也可以吃泻心汤。泻心汤呢？这个大黄配合苦寒药它下热，所以叫泻心。心，他古人说这个心火啊，就是去火了，啊，下火。

大黄黄连两味药，但是量不重。他大黄二两，黄连一两。现在说呢，大黄就是 6 克，啊，黄连 3 克。

“右二味，以麻沸汤二升，渍之”，麻沸汤就是，啊，滚沸的汤啊，啊，就是汤打滚儿。二升，现在说就是两小碗，啊。泡这个药，这叫泡剂。可是不要时间多了。“须臾，绞去滓”，把这个滓子啊，不要。分温再服，啊，分两次，一次吃一升了。那么也有说这个生大黄泻下更厉害，这就看你怎么用这个药。有的说这泻心汤啊，比承气汤还凶，啊，这都是…他不看这一个，啊，药量和这个用法。你要少泡一会儿啊，大黄它溶解水的成分非常少，他怎么到泻下得厉害了呢？当然是，我们熟大黄与生大黄，生大黄是有力量。熟大黄它蒸晒之后了，他把那个有效成份…泻下的作用它当然差了，啊。那么这个“渍之”与“煎”是一样的，我们生大黄“煎”，“煎煮”比这个“渍之”，比这个渍之还是有力量。那你时间多，他这个…这个大黄的成份整个的溶解水里头去了。他这个“渍之”“少许时”，没大力量，这一个我常用，啊。

所以我们用啊，不用绞去滓，就把这一个泻心汤搁到这个碗里头，拿开水一沏就行，少用点时间，把这个大黄拿出来，下次再用，这个不大泻。这一个东西你准得通过临床，不然的话，他就是随便儿说，啊。

你看看那个《来苏集》柯韵伯说这个药了不得，吓得。他说他“心下痞，按之濡”怎么能吃生大黄呢，啊。其实他们在临床上我认为都没实…没实质这么摸索过。这个药不怎么大泻的。你要搁 6 克大黄，啊，3 克黄连，你们…你们拿水…别泡时间多，你要泡，好，你泡三十分钟二十分钟还行了？你就是沏完了你就拿出去，不怎么泻，光能下

火。

这个药非常的好，啊。但是大黄黄连泻心汤用的机会不多。我都是用这一个三黄泻心汤，大黄、黄连、黄芩，啊。不光治心下痞，你像咱们衄血呀，啊…吐血呀，都相当好使。尤其衄血，那百发百中。小孩子衄血，啊，什么的，都可以用，也都用这一种法子。

那么林亿他在这个地方啊，他…说几句话，臣亿等看详：大黄黄连泻心汤，诸本皆二味，又后附子泻心汤，用大黄、黄连、黄芩、附子，恐是前方中也有黄芩，后但加附子也，故后云附子泻心汤，本云加附子也。那么在林亿，所以他们这个人，嗯…也不是对…随便就这么校之…校对呀，他们也详细看了。他说这各…各本，啊，各种版本，全是两味，大黄黄连泻心汤。但是呢，后边这个附子泻心汤他说泻心汤加附子，可见泻心汤就是指的三黄泻心汤，他这个意思是这个意思。那么他说这个话，我认为有道理。但是只搁黄…大黄黄连行不行？当然也行，这也没问题的，啊。当然不如三黄泻心汤好，啊，我净常用三黄泻心汤。这个方子也常用的方剂，啊。

所以这个大黄、芒硝这个药啊，你配伍什么，它起什么作用。你像我们头前儿讲这一个，啊，大陷胸汤。它配合甘遂下水的药，它就…就…就下水；那么配合这个苦寒的药呢，它就下火；你要配个这一个，啊，消食的药呢，它就消食。所以这个，啊，大黄橘皮汤，这个橘皮它是一个消食的药，你要配合大黄呢？所以人吃着了，欸，你搁…就是调胃承气汤你搁点橘皮也好啊，啊，那是很好。你加上厚朴、枳实呢，它就消胀满，啊。所以这一个，啊…大黄、芒硝这个药，我们就可以认为它是一个驱毒的药啊。你配合什么东西，它能去什么毒。

第 155 条

心下痞，而复恶寒，汗出者，附子泻心汤主之。

附子泻心汤方

大黄二两　　黄连一两　　黄芩一两　　附子一枚（炮，去皮，破，别煮取汁）

上四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，内附子汁，分温再服。

心下痞而后恶寒汗出者，不对，赵开美本啊，大概都错了，而“复”，是个“复”字，“而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之”。不是“而后”，“而后”没讲，啊。有旁的本大概是“复”字，这个赵开美本全是“后”，这都印错了。

那么“心下痞”指着上边那个心下痞，啊，按之濡，啊。“而复恶寒汗出者”，这一个恶寒，不是表证了。这是一个，啊，阴寒的样子了。“汗出”就是虚。我们头前儿有这一个，啊，“汗漏不止”这一类的情形，啊，这一个不是，没有表证了。他即是“心下痞”，他要有表证你得先解表。那么只恶寒，而不是发热，而再汗出，啊，这是虚…

虚衰的样子。所以他用，原来泻心汤解痞，那么加附子呢，啊，就是扶正了，啊，那么治恶寒汗出了。

这附子这个药啊，那么它…咱们现在都说它是回阳了，阳虚了，啊。这也不免于片面。这个附子这个药啊，它就能够亢进…啊…机能的药。哪一个机能沉衰它都好使。所以小便，啊，那个失禁，也得用附子。失禁，它能够恢复它，啊。它就是这个，啊，小便失去这个约束力量了，这个附子也起亢奋作用。你像咱们说这心衰等等的，它都能够…所以这一个，后头通脉四逆汤就看出来了，那是心衰竭得很了，啊，也得重用附子。这一个药它就是振兴机能，啊。我们要单独说它是回阳，啊，因为这个机能沉衰都现于阴证啊，啊。但是不够全面的。怎么个回阳啊？这一个它就是，虽然是心下痞，但是他机能沉衰，所以外边不能够…啊，他一味恶寒，同时汗出不已。汗出吃附子，他也是这个皮肤它失去收摄了，那就咱们说脱汗嘛，啊，虚脱的样子。那么它能够挽回这个颓势。所以他在泻心汤里加附子。那么这一个，你要说回阳就没法解释了嘛不是，啊。他这个恶寒，啊，正虚，他怕外边冷，啊，他恶寒。也是由于正虚，啊，这个皮肤失去收摄的这一种作用，所以直门儿汗出。这个附子呢，就是能够振兴这些机能，啊，而使之恢复原状。

所以这一个泻心，这个附子泻心汤就是泻心汤证而陷于阴虚的这一种证候。这个阴虚呀，我说这个阴虚不是你们脑子那个阴虚，是阴，啊，阴阳那个阴。这个阴虚是证上说的，是阴证之虚证。那么就是现着这个阴证，啊。

这没有…啊，所以现在有些人，一见着用寒药都得用寒药，一见到用热药，为什么这个泻心汤里搁热药啊？他这个疾病他是错综啊，你可知道，他一方面机能沉衰，一方面他心下痞，你怎么办？你就得这么合用，啊。所以，我们其它的这个方剂也是的，这一个不碍的，古人有经验，根据…我们这些方剂它就是这么来的。

第 156 条

本以下之，故心下痞，与泻心汤；痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。一方云，忍之一日乃愈。

“本以下之，故心下痞，与泻心汤；痞不解，其人渴而口燥烦，小便不利者，五苓散主之。”这个心下痞呢，也有由于这一个，啊，水饮造成的。

本以下之，心下痞。本来泻下之后，由于泻下之后而心下痞。那么这一个这不是与泻心汤是正对吗？但是服了泻心汤而痞不止，痞不解。那么这个人呢，他不是得的是三黄泻心汤证，所以你光看他证候是不行了。“其人渴而口燥烦”，那这个五苓散它是起这个作用，啊，同时也小便不利，他就由于小便不利才造成上边这一种情形。那么拿着现在话他就水代谢机能发生障碍了。他小便…由于小便不利，你再喝多少水他也不吸收

了。他这血管他这样子，他不可入性嘛，这按照物理上说。他说这个，陈水不能排泄，新水没法再吸收了。不吸收了，你组织缺少水的营养，他还是渴得厉害，所以，渴燥，啊，其人口渴而口燥烦。

所以人…我给这个人治病啊，我不让人不戒口。他缺少什么，他这个，他这个生理上他就要想什么。你像咱们劳动吧，出一身大汗，你就要渴，渴就得喝水嘛。他这个人身上缺什么，他想什么。这一阵儿你说你别吃，那一个这是糟贱人，啊。所以我看病，我，我不让人戒口。我说你你想吃什么你吃什么。你不想吃不要强吃，那非坏不可。那肝病都讲这个营养，好家伙，啊。他本来不能吃糖了，你还死乞白赖让他吃，那非…坏不可。

那么这一个就是，由于小便不利，这个水他不吸收，所以身上啊，缺少水。怎么办呢？这一阵儿你喝水是不行了。你把这个废水一去，哎，新水就吸收，马上这渴就好了。那么这一块儿也不堵着了，啊。这个心下痞，就是水，啊，在哪一块儿呢。所以得辨证，啊，辨证什么呢？辨方证，这个东西你，啊…拿旁的解说是没法解说的。

这一段嘛，这就是…这个心下痞呀，啊，这个泻心汤也不是万灵之药啊，啊，也得辨证。要是渴而口燥烦，小便不利这一种心下痞，那非泻心汤所能治，得用五苓散。那么他言外其它还有啊，我们都得讲辨证啊，是不是。

第 157 条

伤寒，汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤主之。

生姜泻心汤方

生姜四两（切）　甘草三两（炙）　人参三两　干姜一两　黄芩三两　半夏半升（洗）　黄连一两　大枣十二枚（擘）

上八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。附子泻心汤，本云加附子。半夏泻心汤、甘草泻心汤，同体别名耳。生姜泻心汤，本云理中人参黄芩汤，去桂枝、术，加黄连并泻肝法。

“伤寒，汗出解之后，胃中不和，心下痞硬，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣下利者，生姜泻心汤主之。”那么伤寒，依法当发汗呐，发汗汗出，那么这一个，啊，伤寒在表之证已解了。可是呢，出来底下这些问题了。

那么这一个问题呀，并不是发汗造成的，你这一个不要这么想。那么这一个人呐，可见他这胃根本就不好，平时就有的，但是不怎么明显。所以我们，常常有这样的，有些这一个，这一个是…干咱们这一行也常遭误议，是吧？你看看，他给我吃什么药，啊，给我遗留下这么个病来，其实他根本就有。那么这是治疗的病没有错误，是吧？那么由于以前就是有胃不好，但是不明显，大病之后，啊，那么他这个事主表现出来了，这个

胃不和。那么什么样子呢？心下痞硬。你看看，这个用人参都是有这个东西，啊，“心下痞硬”。

“干噫食臭”，这一个“口”字儿旁搁这个“意”字儿啊，也可以念意。但是就咱们嗳气那个嗳，古人就这么写。噫气，就是这么写。食臭，伤食的味儿，就这个食物在胃里头它不消化，啊，有这个食臭的味儿，啊，嗳…嗳气，打嗝儿，是吧？

“胁下有水气”，胁下也就是心下，啊。肠子里头有水，它也就在两胁心下这个部位吧。“腹中雷鸣”，啊，叫，这个水走肠间它是有声儿啊，啊。雷鸣者，言其声，声音之大。而下利，啊，生姜泻心汤主之。这一个可以用生姜泻心汤。

那么这一个方子你们看看与那个半夏泻心汤是一样的，啊。他不过就在那个方子里头加一味生姜。甘草、人参、干姜、黄芩、半夏、黄莲、大枣，跟那个半夏泻心汤一点儿也不错。他这一个方子呢，他把干姜量减一些、生姜量加重，主要的他这个…啊，“嗳逆”较比明显。这个生姜，啊，配…配伍人参、甘草、大枣更能健胃了，是吧？所以他姜特别加量。那么看起来像与这个半夏泻心汤没什么分别，但是据我们临床那么体会呀，你凡是腹中雷鸣、心下痞硬，啊，呕逆下利或者不下利，这一个“干嗳食臭”这是最要紧的。如果要有这个“干嗳食臭”，你用半夏泻心汤不行。那么这一个方子，它偏于…啊，一般的这个，这个胃肠炎呐，这个方剂应用的机会很多很多的，啊。

那么这与这个半夏泻心汤啊，这个出入只是加重生姜，而减点儿干姜。那一个干姜是三两啊，现在是一两；但是他加了四两生姜啊。就这么点出入，但是这个治疗的不同如此。你像那一个就不能治“干嗳食臭”，这一个就能治“干嗳食臭”。其它的都大致差不多。那么这只能在经验上能看出这些东西来，啊，你要拿脑子想没法儿想。

可是这一个方子要用啊，大家注意一点，这一个方子容易发生，啊…“瞑眩”。本来它是治呕吐下利的，啊，吃了这一个方子啊…我遇着过一回，也并不是吃了就有这个情形，我遇着一回，吃了这个药啊，反倒吐的厉害了，泻得也是无度，那一个你不要害怕，你要连下吃，准好。

他这一个方子，它祛水气的力量相当的大。你看，这个姜加…加重了，这个半夏、干姜这都是去…温中去水嘛，啊，这个半夏也下气、去饮。那么一时它这一个，啊，他不能净…没法儿净走大便了，他走这个，啊，消化道，上边吐下边泄。要有这个情形，这个病是非好不可。那么有这一种这个，啊，缓利的人，大便呐，老溏，啊，那么同时有伤…有伤食味儿，吞酸，咱说是这个胃不好，吞酸，噪杂这一类的情形，那么用这个方子很好使。但是就有这一种情况，他反到吐起来了，这一个不要害怕，哈。

我给人家看病啊，这个夜间就来砟门来了，说人要不行了，我说不至于吧，这个药是很平稳的药，是吧。后来非逼着我去不可，我就去了，去了我一看，挺好，我说你再吃吧，那一煎也煎了吃了就好了，啊。这个事儿，啊…大夫心里得有数，你们还是，这

个药它不会药死人的，啊。而且它治下利、治呕吐，啊，那么反到下利呕吐，这说明这个药是发生…发生一个，啊，发生作用了，是吧？这是一种瞑眩状态。瞑眩状态呀，都是一个，啊，一时出来一个特殊的现象，就叫瞑眩状态。

半夏泻心汤，与这个泻心汤，啊，和后边我们讲这个甘草泻心汤都最常用的方子了。

学生：行了吧？

胡：啊…再讲，啊，158。

第 158 条

伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬而满，干呕，心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚，此非结热，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也，甘草泻心汤主之。

甘草泻心汤方

甘草四两（炙）　黄芩三两　干姜三两　半夏半升（洗）　大枣十二枚（擘）　黄连一两

上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。臣亿等谨按：上生姜泻心汤法，本云理中人参黄芩汤，今详泻心以疗痞，痞气因发阴而生，是半夏、生姜、甘草泻心三方，皆本于理中也，其方必各有人参。今甘草泻心中无者，脱落之也。又按《千金》并《外台秘要》，治伤寒噩食用此方，皆有人参，知脱落无疑。

伤寒中风，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞硬，而满，干呕，心烦不得安。医见心下痞，谓病不尽，复下之，其痞益甚，此非热结，但以胃中虚，客气上逆，故使硬也，甘草泻心汤主之。这一段呐，他不只是说的甘草泻心汤，同时给上边这两个方剂，啊，“心下痞硬”作解说。

“伤寒中风”者，无论伤寒或中风，全…依法全应该汗以解之啊，啊。不过伤寒呢，用麻黄汤那一类的方剂；中风呢，用桂枝汤那一类的方剂。没有吃泻药的。而“医反下之”，这是为逆，啊。

“其人下利，日数十行”啊，这样子呢，啊，由于这个泻药，热邪内陷，而反为协热痢呀，其人下利一天几十…几十次。“谷不化“，他下利太频了，啊，它不容易消化它都下来了，所以他谷不化。这一个不是咱们四逆汤证那个谷不化，那一个是胃根本不能消化了；这个胃虽然能够消化，但是由于泻得快，啊，那它也不化。

“腹中雷鸣”，啊，肚子里头叫唤，这跟那个半夏泻心汤是一样啊。“心下痞硬而满”，心下不但痞而且硬还满。这就是半夏泻心汤证那心下痞…痞硬而满了。啊。那么由于这个泻下的关系，他伤了胃气了。后头有解释。

“干呕心烦不得安”，这个甘草泻心汤他这个，你看搁个“不得安”，它这个对于这个神经官能他是还起作用的，啊。

“医见心下痞”，这个大夫啊，吃完泻药，一看他，啊，这个地方儿“痞硬“，他

不光痞还硬。“谓病不尽，复下之”，这里头还有东西，还得吃泻药，啊。“其痞益甚”，越来这个痞硬越厉害。这一个张仲景在后头给作解释了。“此非结热”，不是阳明病热结于里，啊。“但以胃中虚“，这就由于呀，你开始吃泻药，它胃本来没病嘛，你给吃…把胃气给弄虚了。“所以客气上逆”，不但外邪，胃虚而入内；而里面的这个水，也算客气了，它也往胃上…逆于上。“故使硬也”，所以这一阵儿这个胃这个硬，胃硬这么来的。“甘草泻心汤主之”，啊。这一个应该用甘草泻心汤来主治之。

这三个方剂你看差不多，这甘草泻心汤这个药物变化更小了。它只是把甘草增量，源起三两，变成四两。那么甘草它主要是缓急迫了，啊。那么这一个，他是…人不安得厉害，心烦不得安呐，啊，他用甘草缓其急迫。

但是这一个方子也不止于限于这一个。这一个，你们看看那个《金匮要略》里头狐惑篇里头有，是吧？他说他这个“蚀于上者为惑，甘草泻心汤主之”，就是口腔…现在咱们说口腔溃疡这一类的病啊，这一个方子非常的有灵验，啊，你们可以用。如果口舌特别干，加甘草，哎，加甘草，哦，加生石膏；那么烦热更厉害，再加点儿生地。这非常好使，我常用。就是用甘草泻心汤，要一没有…啊，口舌不那么干燥，就用甘草泻心汤行，就起作用。可是这个甘草啊，我常用生甘草，因为生甘草啊，啊，更能够去热。

所以古人拿这个治狐惑病，啊，治这个…这个蚀疮，啊，就口…口…口腔溃疡这一类的病。挺奇怪，啊，这个开始我也是试验，给人家……（音频缺如）

……口腔科姓温，温主任，她不断找我，那一阵儿，她老让我上…上她们医院去。因为那一阵儿我在那个北里桥开业。就这个口腔病啊，净她给我介绍。她说，你把这个法儿告诉我们吧，啊，这个口腔看是小病儿呀，这个口腔溃疡啊，这可多了。她说西医简直就是没什么办法。我说就是甘草泻心汤，啊。谁知道这个…这个温主任现在还在协和不？是个女的，嗯。但是这个加减呐，她有的时候她掌握不好。

很好使，啊。那么，凡是这个胃肠炎这一类的病，久而不愈，啊，那么用这一个方子和前边儿那两个方子，啊，要是用得当是都好使的。在临床上常有啊，这个人经常大便溏，啊，不爱吃东西，啊，恶心，肚子叫，啊，心下痞硬，有这个情形，很多很多的。你们这三个方剂，他偏于下利呢？有这种这个伤…干嗳食臭呢？你就用这个生姜泻心汤。没有，有下利，可以用这个。没下利，只是呕，啊，心下痞硬，腹中雷鸣你用半夏泻心汤。这几个方剂差不多，啊，可以这么选择的用，这一个在这个胃肠疾患特别多。你们可以观察试验，啊。

第 159 条

伤寒服汤药，下利不止，心下痞硬，服泻心汤已，复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚。理中者，理中焦，此利在下焦，赤石脂禹

余粮汤主之。复不止者，当利其小便。

赤石脂禹余粮汤方

赤石脂一斤（碎）　　太乙禹余粮一斤（碎）

上二味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

再讲一节儿啊，再讲一节儿。一百四十…五…九…十节儿，行。伤寒服汤药，下利不止，心下痞硬。服泻心汤已，复以他药下之，利不止，医以理中与之，利益甚。理中者，理中焦，此利在下焦，赤石脂禹余粮汤主之。复不止者，当利其小便。赤石脂禹余粮汤主之。伤寒，本来是太阳伤寒，这也是给治错了，啊，应该发汗呐。而服这个下的，啊，汤药下剂，他所以下利不止，心下痞。这也是心下痞，一方面协热利了，啊。心下痞硬，啊，他虚其胃了。

“服泻心汤已”，这就吃甘草泻心汤，啊。那么给他吃了泻心汤，啊，这个病就好了。“已”，这个病就是停，啊，就不那么泻利了。但是大夫呢，啊，还以他药下之，利不止。这一个利，啊，就再吃泻心汤也止不住，这个大夫一看没办法了，想给吃理中汤。“利益甚”，啊，吃完理中汤，这利更厉害了。

那这什么道理呢？这就由于这个医…啊，大夫啊，他这个吃得…头前儿这个“服汤药，下利不止”总吃的巴豆剂呀，啊。所以巴豆这个剂，这古人是常用的。一再的用这个剧烈的猛攻，啊，他是使之这一个滑脱不收了，咱们说这个就是大肠滑脱这一种情况了。这一个理中所以他不好。理中者理中焦，理中它是治胃虚寒，啊，理中焦。“此利在下焦”，这一个就是，啊，反复的吃这个剧烈的下药，那这个大肠失去收摄，在下焦啊，这应该吃赤石脂禹余粮汤主之啊。啊，这一个药它是一个收敛，啊，固肠的办法。赤石脂、禹余粮这两个药。

“服不止者”，吃这个药还不止。那么这就是水谷不别了。“当利其小便”，你看看他准是小便不利，你利其小便就好了。但是这一个他没出方子，你看情形，该用什么利尿药用什么利尿药就得了，他是这个意思。

那么这说明这一个，由于误下，而造成下利不止这一种的病，啊，在下焦上有两种问题：一个就大肠滑而不收，用收敛的这个赤石脂、禹余粮这一类药就可以治；另一对…另一个呢，它不在后因，他由于水谷不别小便不利造成的，那你就利小便。所以他下焦之利呀，啊，这个利下不止啊，大至出这么两种问题，他这个他同时举出来了。

这一个赤石脂禹余粮，这个方剂呀，就是赤石脂共禹余粮。这古人也叫太乙禹余粮，就是指这个药的尊贵呀，啊，其实呢，就是，现在它就是禹余粮。那么这两个药啊，都是一个很有…啊，它这固涩力量相当的强。但是我们在一般，要是真正有热不是虚脱这一种情况，这个药不能随便儿用。咱们遇着痢疾尤其呀，啊，用这个药，那害人，你把

都给卷里头了，那更坏。但是久利滑脱不止可以吃这个药。要便脓血呢，可以吃桃花汤，那后头有的，啊。

这个药也得知道，是吧？那么这一个，啊…滑脱下利不止，这一个在临床上也…也常见着。这个都是因吃这种这个，啊，猛攻，啊，频繁来这么用，给人家造成这一种情况，那么这个时候你吃这个赤石脂、禹余粮，这是很好的。

咱们今天讲到这儿了，啊。今天讲，啊，你像这一个十枣汤啊，一个…你像上次我讲的儿这个都是的，啊，可以看一看。

第 160 条

伤寒吐下后，发汗，虚烦，脉甚微，八九日，心下痞硬，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒，经脉动惕者，久而成痿。

“伤寒吐下后发汗，虚烦，脉甚微。八九日，心下痞硬，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒。经脉动惕者，久而成痿。”这一段呐，就是…承上边儿这个 67 节儿，你们看看那 67 节儿。从 67 节儿，它从这一节儿来的，67，就是这个赵开美本啊，是 67。他本来他是“伤寒若吐若下后，心下逆满气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，茯苓桂枝白术甘草汤主之”。那么他这一段跟这个一样，不过头一段呐，是发汗以前。发汗则动经嘛，身为振振摇者。那么这一段呢，他是发汗以后了，所以前一个他是“脉沉紧”，这一个是“脉甚微”，啊，你们看看这个，啊，前后看看就…就可以懂。

他这说明啊，这个太阳伤寒应发汗。那么无论吐，无论下这都是误治，是吧？那么这个…如表不解他要气上冲。气上冲，那么这个里饮呐，啊，它就是伴着气上冲往上来，所以“心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧”，啊，这一系列的全是水挟这一个，啊，挟气往上冲，他表不解的关系。那么这一个时候呢，更不能发汗，咱们讲很多了，如果里头这个饮气发作，尤其这个饮上于这个心下，“心下有水气表不解”，你非利水不可，再发汗呐，那动惕经脉，人就要是，啊，身为振振摇这一种情况了。那么这一段呢，就是的。他是伤寒吐下之后，表不解，他底下这个症状就发现了，起码这是气上冲，啊，他表不解嘛。他要没有水还好，本来这个人呐，素日就有饮。这个饮必伴着气上冲而冲逆于上，那就是“心下逆满，气上冲胸”，啊。那么这个水往上来，脑袋就晕，所以，啊，他一起来就晕得不得了，起则头眩嘛。可是那一个时候他脉沉紧，那么那个时候吃苓甘术甘汤啊…苓桂术甘汤就好了。他是桂枝甘草还是解表治气上冲啊，再加上利尿药，这就，啊，里…表里都解了，那就…就好了。

他又发汗，所以他这个，这个文章也很好，啊，“伤寒吐下后，他又发汗”，他这个，他这个意思啊就接着那一边来的，要不然这句话不好懂啊，是吧？那么吐下虚其里，

汗又虚其外，所以这个人虚，啊，他热不退呀，他还烦。他表不解嘛，啊，他不去水他表不解的。可是脉呢，“甚微”，这就是从这虚上来的了。吐下发汗都伤人的体液呀，啊，所以这个脉微为亡阳嘛，亡阳就是亡津液呀。

“八九日”，就这个病的过程上说，啊，由于吐、下、而又发汗，啊，八九天的经过，他要引起这些证候。“心下痞硬”，你像这个他不是“心下逆满”了，他是虚的厉害了，这个胃，啊，他发汗也虚胃呀。“心下痞硬”，啊，这个胃也虚了，客气往胃上来，所以他痞硬。客气什么指？就是水。“胁下痛”，啊，那么这个，冲气和和这个水往上攻的厉害，啊，那么胁下感觉这个逆…，啊，往上冲逆得痛。“气上冲咽喉”，他也不只是这个，啊，“气上冲胸”了，比上次都重了这个病，啊。这跟那一个心下逆，那一个只是“心下逆满，气上冲胸”，这一个是心下痞硬，胁下痛，气上，啊，冲咽喉”，这个冲气也相当的厉害。“眩冒”，这个水往上冲，就影响人这个，啊，脑系的，所以他“眩、冒”，冒就是脑袋沉，眩就是晕眩那个眩，是吧？“经脉动惕者”，这个经脉呀，啊，跳动。“久而成痿”呀，所以这个病，他就从它后果上说，啊，要不干紧治疗，久而成痿。痿也就是这个，指着这一个，啊，痿…痿痹不用啊，就是这个，啊，咱们说下痿这一种证，就是这样子的。

那么可见这个，这个水饮之危害相当的重。如果再治之不当，啊，就有“久而成痿”之患，啊。这一个是应该注意啦。他就冲这苓桂术甘汤上来的。要只就这一节讲啊，挺不好理解，是吧？你从前边后，前后看你就明白了。

那么这一个病应该怎么治疗呢？他如果没陷于纯阴证，还可用苓桂术甘汤；如果陷于阴证证候了，那就要用真武汤这一类的了，是吧。这就看情形了。那么在这儿他没出治法，但是这种治法都见着其它的节目了，所以他没明…没提出来。那么在临床上你还要观察证候了。

那一个，真武汤不是“振振欲辟地”，就要倒地那个样儿，啊，他那脉也是极虚，那么当然是…他也是有一种阴虚，一种证候了，那用真武汤；那么如果还是苓桂术甘汤这样子，气上冲呀，他这个脑袋眩晕呐，虽然，啊，“身为振振摇”，就是经脉动惕，那么也可以用苓桂术甘汤，啊，他要是陷入阴证了就不能了。

第 161 条

伤寒发汗，若吐若下，解后，心下痞硬，噫气不除者，旋覆代赭汤主之。

旋覆代赭汤方

旋覆花三两　人参二两　生姜五两　代赭一两　甘草三两（炙）　半夏半升（洗）　大枣十二枚（擘）

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

啊，160 节儿…161 节儿，“伤寒发汗，若吐若下，解后，心下痞硬，噫气不除者，旋覆代赭汤主之。”太阳伤寒，本来是应该发汗的，是吧？那么依据证候，啊，或者吐或者下，这都没说是误治，他这个意思也不是，所以这个病是好了。“解后”，可是依着现在呢，有里…底下这些情况。

“心下痞硬”，啊，胃虚了。这也由于这个吐下之后了，是吧？所以大病之后，由于用药，啊，那么，他发现这一种这个胃气虚，那么气逆而为“噫气不除”。噫气就打嗝，啊。旋覆代赭汤主之。那么这一个情况啊，我们可以理解这样子，这个人素日胃就不好，啊，可是没大明显发作，那么由于得了外感，啊，经过服药，你像这一种，啊，吐下都是伤胃气的药啊，那么这个时候这个病啊，啊，新得的病是好了，但是那个素日这个胃疾患可是明显发作了。

那么“心下痞硬”，啊，咱们讲过的，这是人参证了，啊。这是胃虚，而邪气，就是这个饮气呀，啊，趁胃之虚就往胃上来，所以这个当胃这个部位“心下痞硬”。那么气，邪气往上逆，啊，所以他噫气不除。我们应该用旋覆代赭石汤主之。

这个旋覆代赭这个药呀，根我们上面讲那泻心汤，半夏泻心汤、甘草泻心汤、生姜泻心汤大有相似之处。所以它也有人参、生姜、甘草、半夏、大枣，啊。那么这几味药呢，健胃治这个逆的，啊，就是呕逆什么都治，这一个，这个药也确实治呕逆。他另外加上旋覆花、代石。这个旋覆花这个药啊，啊，它是一个下气去结的，去结气呀，就这个，这个气结到这个地方儿，啊。那么这个代赭呢，这是个收敛健胃药，收敛性的一个健胃药，啊。啊…当然，啊，这个药在…在我们治这个病的时候不要重用，这个东西多用啊，反到伤胃，嗯。那么后世说是这是镇重，啊，那么也使之逆气不往上来。其实它是一个收敛性的一个健胃，啊，啊…，也有点补益的性质，啊。但是这个药，啊，重用，于胃不多好，啊。所以用这个人参、生姜、甘草、半夏、大枣，这就是健胃，啊，降逆，用旋覆下气去结气，啊。下气去结气，所以他打嗝儿，频净不除嘛，他用旋覆，啊。那么加点代赭呢，也是还是帮着健胃，也有点镇逆的作用。所以这一个药啊，与我们头前讲这几个泻心汤，就是甘草泻心汤、半夏泻心汤、生姜泻心汤，啊。但是它没有黄芩、黄连，它不去热，啊，也不解烦；同时也不能治下利。

那么这个药我们在临床上应用啊，对于胃一般的这个…啊…胃的疾患，经常有这一种情况。他这个“噫气不除”，与上边这个生姜泻心汤，啊，“噫气食臭”，啊，与那一个不同的之点，那一个他是“有下利”，嗯；那么这一个 “没有”。这一个反到治大便干，大便秘结这个药很起作用。他就旋覆、代赭的这种，往下行的力量相当大。那么这一个方剂一般这个胃疾患呐，它这个“噫气”，与我们用那个橘皮，啊，你像那一个橘子姜汤，也治嗳气。那一个嗳气呀，他觉着这块儿闷，打膈舒服，他希望，欸，打膈才好呢。所以那一种是橘皮证。咱们用这个茯苓饮呐，啊，比方一般胃不好，食欲不

振，啊，有些这个逆气，可是呢，他打膈较比舒服，他主要他以这个痞闷为主的，这一个用茯苓饮就好，茯苓饮那一个它是健胃行气利水。将其后来有那个方子，啊。那么这一个…这个旋覆代赭石呢，不是的。它苦于这个打膈儿，“噫气不除”嘛，他这个难受。所以治噎膈，有的时候这一个方剂啊，有用治噎膈的机会，啊。就是咱们说是这种这个，啊，胃、食道，或者发炎呐、甚至于癌证啊，啊，他这个嗳逆的相当的凶，大有用的机会。那么尤其我们一般的这一个，啊，胃上酸，胃痛、打膈儿、大便要干，这一个方子也好使。但是这个酸太多呢，可以加乌贼骨，啊，挺好使，我也…我…我这个病…这个药我倒常用。可是要注意一样，大便稀不行，啊。大便稀用茯苓饮较比好。所以这个，这个方子…这几个方子都常用的方子。他苦于这一个嗳气，所以他搁个“噫气不除”，也就是说，吃其它的药，这个嗳气不止，需要用这一个药。它也有人参，所以也有心下痞硬。

第 162 条

下后，不可更行桂枝汤，若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏子甘草石膏汤。

麻黄杏子甘草石膏汤方

麻黄四两　杏仁五十个（去皮尖）　甘草二两（炙）　石膏半斤（碎，绵裹）

上四味，以水七升，先煮麻黄，减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。本云黄耳杯。

162，下后，不可更行桂枝汤。若汗出而喘，无大热者，可与麻黄杏子甘草汤…哦，甘草石膏汤。这个“下之后表不解”呀，一般上说应该用桂枝汤。但是有些你要注意的，啊，那么唯独这一个病与这个桂枝汤证有一些相…相仿。那么桂枝汤加厚朴杏子也治“汗出而喘”呐，是吧？他桂枝汤它有汗出嘛，加厚朴杏仁不也治喘嘛，这个喘也是气上冲的一个反应。但是这一个不是的。这一个它是里有热而汗出，表不解，而还喘，啊。他有麻黄证这个喘，表不解。但是麻黄汤他是不汗出啊。里有热，这阳明病法多汗呐，里头热壅于里，他汗，啊，蒸汗于外，他这么一个出汗。所以不能用桂枝汤。

桂枝汤啊，里热不能用桂枝。所以他以麻黄汤把桂枝去了，啊，加去热的石膏。那上一次咱们也讲了，石膏这个药配麻黄啊，反能治汗出；这个麻黄配合桂枝啊，是必能出汗的，啊。那一个出汗是相当的厉害，而且桂枝呢，不利于里热。所以这一个不要用桂枝加厚朴杏子，怕你用那一个方子，所以他说是“不可更行桂枝汤”。

这个“无大热”要注意。阳明病是里头大热呀，啊，蒸蒸发热嘛。他要到那个情形啊，麻杏石甘汤也不能用了。他虽然里头有热，但不到那一个程度，不到承气汤证的程度，所以说是无大热，啊。不是蒸蒸发热，不是那个情形，啊。只是出汗，他这个汗与

桂枝汤那汗是不一样的。这一个汗呐，较比多，这个汗味儿也重，啊，汗臭的味儿也重；那桂枝汤那汗呐，稀薄得很，它没有什么气味，而且他出得也是少。那么这一个出的，就热，由里头发生的汗，啊，他是这个热在里，但是呢，不到身大热那个程度，所以只是用石膏就行了，他用麻杏石甘汤。麻黄、杏仁、甘草还是解表治喘呐，啊，另外加上石膏祛里热。这个石膏也有定喘的作用啊，你们可知道。啊，它能够下气定喘，啊。所以我们治喘呐，要如果有热，搁石膏还是蛮好的。这个药也是常用，我们头前儿已经讲了，啊。

那么在这个肺炎的初期有时候用，但是不能频繁用。也不是说肺炎净是麻杏石甘汤证，那都不对的。他要有这种情况，“汗出而喘”，啊，可以用，尤其小儿多，但是不要连续用，这个发汗都是这样子，啊。可是这个药，他说是这一个“汗出而喘”，没有汗也可以用的，啊，你麻黄加重，一样儿…一样儿用。

我给人开方子，我就开始开的麻杏石甘汤，是给我儿子。他那一阵儿啊，4 岁，他得什么呢？就是出疹子。那一天我没在家，出疹子啊，哎，他奶奶给吃牛黄…安宫牛黄丸，那东西太凉了。当我回来这个，这个疹子就回了。回了，就是这个喘呐，啊，没有汗，那脸红头胀脸的，那就是昏迷不醒，那很…很危险。那阵儿他的舅舅啊，正学医呢，在沈阳，那阵儿我，我在沈阳……（**音频 021 完**）

（**音频节 022 始**）

……他舅舅啊，就请两个人来，哈，来了开那方子我不同意。全是一种还是解表，啊，祛热解毒这一种套方儿。我说不行吧？完了他那客人走了，我跟他舅舅商量，我说就吃麻杏石甘汤吧，那一阵儿我就开这一个。开这一个呀，石膏用得少，麻黄用得多一点。哎，他吃了，慢慢慢慢的，哎，脑袋见汗了。就吃这一个，后来没再吃药就好了。他那也是，我就怕他并发肺炎。你看那个，好了之后，他舅舅说是，哎呀，咱俩这差点没把他药死，他没有汗用这个行吗？我说没关系，我说石膏清热不一定得有汗。这是我头一回…开始给人家开方子，我就开的这一个，还是给我儿子，嘿，嘿，嘿！那一阵儿我…那一阵我才二十…二十六七岁，我那孩子才四岁嘛。

第 163 条

太阳病，外证未除，而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞硬，表里不解者，桂枝人参汤主之。

桂枝人参汤方

桂枝四两（别切）　甘草四两（炙）　白术三两　人参三两　干姜三两

上五味，以水九升，先煮四味，取五升，内桂，更煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。

163，“太阳病，外证未除而数下之，遂协热而利，利下不止，心下痞硬，表里不

解者，桂枝人参汤主之。”太阳病，啊，外证未除啊，当然这也是吃了发汗药了。但是脉还浮，应该继续用桂枝啊，外证指着桂枝证说的。外证还没拉倒呢，而数下之，啊，这大夫就是，啊，啊…连续给吃泻药，所以协热而利呀，使之这个邪热陷于…陷于内，啊。所以协同泻药而为热利以下，啊，而为协热利，利下不止。

“心下痞硬”，这个数下之，没有不虚胃的，所以心下痞硬，心下痞硬就是胃虚了。

“表里不解者”，他太阳病他外证本来没解，啊。几…三翻两次给吃泻药，啊，一方面得协热利，一方面表也没解。

“桂枝人参汤主之”。人参汤就是现在咱们所说，啊，人参理中了。以人参汤理其中，啊，他是胃虚衰了，那么以桂枝甘草汤而解其外，啊，他这个，这个桂枝人参汤啊，就是桂枝甘草汤与理中汤一个合方。

你们看看，这个，对这个人参治“心下痞硬”，在这里就看出来了，啊。那么这个方子治心下痞硬就是人参吗，是吧？所以它是治胃虚，我们用人参呐，总得在这里头，你看这个药物的应用你才明白。所以人参它不是万能啊，它是治虚，但是在胃有这…要“胃气虚”而又“心下痞硬”的这么一种情况，用它是最好了。所以古人净这么用。你看看半夏泻心汤，甘草泻心汤，生姜泻心汤，旋覆代赭石汤，你这个你都看出来了。所以这个理中汤啊，啊，主要的他是胃虚心下痞硬，啊，人或者有呕啊，或者有小…啊，大便稀呀。他由于胃虚衰造成的。那么协热利，这个利下不止他用这个理中汤，啊，是健胃治下利，用桂枝甘草汤呢，解外。

第 164 条

伤寒，大下后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也，不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞，解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。

164，伤寒，大泻后，复发汗，心下痞，恶寒者，表未解也，不可攻痞，当先解表，表解乃可攻痞，解表宜桂枝汤，攻痞宜大黄黄连泻心汤。这个太阳伤寒，啊，大下这是非法之治疗了，是吧？应该先发汗。大下当然不好，他一看不好，他又复发汗，这更错。他既大下之后这个表不解，依法应该用桂枝汤，不能用麻黄汤的。他这个“复发汗”就指着麻黄汤，那么大汗出，病并不解呀，他这个表还不能解的。

所以他一方面由于这个大泻下，啊，使着表邪内陷而为心下痞；一方面由于这个发汗又错误，所以仍然恶寒而表不解。这要吃桂枝汤还就对了，是吧？那么这一个表不解，而有这个心下痞，那么应该先解外而后攻里。所以他说不可攻痞，啊，当先解表。这是根据这个规律了。所以咱们临床上，如果要是用这种这个，啊，里实需要用攻下的药，那你看外，啊，要有表证，得先解表，这是定法；如果里虚，需要温，你先救里而后其表，啊。

所以这一个，他在这个太阳篇这个东西都讲了。他就是这个表证与半表半里证与里证的，啊，相互关系治疗定法，他在这里都讲。所以他太阳篇里特别多呀，啊。那么到阳明病，到这个少阳病，他讲的到都少了，啊，他因为在这里都讲了。那么这一个我们要注意的，如果用攻下的药，有表证在，得先解表。我们方才，头前儿讲那一个，十枣汤不也是嘛，啊。那十枣汤，你也不能先用十枣汤啊，要攻啊，所以得先解表，表解之后，那你再攻里，所以此里未和也，啊，表解里未和也，所以他用十枣汤。这也是一样的，啊。这个痞，他，他用大黄黄连泻心汤，这是个攻下的一种证候了。这个都讲在头前儿了，啊，这个大黄黄连泻心汤，都讲在头前儿了，啊。

这个解表呢？所以这个津液有已经丧失了，这个解表不能用麻黄汤了，必须用桂枝汤，头前儿大下之后表不解，也应该用桂枝汤，所以他这一个，啊，这一个“复发汗”这个就是用的“麻黄汤”。

第 165 条

伤寒发热，汗出不解，心中痞硬，呕吐而下利者，大柴胡汤主之。

“伤寒发热，汗出不解，心……”， “心中”不对的，是“心下”，把它改过来。这个心中啊常指着心脏说的，啊；这个心下指着胃说的，就是在，指着心口这一块儿。“心下痞硬，呕吐而下利者，大柴胡汤主之”。

这形似太阳伤寒，反多发热，但是他没有恶寒呐！啊！所以汗出不解，啊。“心下痞硬”，这一个“心下痞硬”是个实证，啊，不是我们说那个人参那个“心下痞硬”，这一个就是“心下坚满”，啊。“呕吐而下利者”，同时呕吐又下利，这个“大柴胡汤主之”。

那么个病指的什么呢？就是急性痢疾，啊。这一个很多呀，这个急性痢疾呀，它一来他也发热。但是要有恶寒呢，我们用葛根汤就对了，啊，这个要注意。这一…这一段呐，应该与葛根汤有个鉴别。咱们头前儿讲了，“太阳阳明合病，必自下利，葛根汤主之”，是不是？不有这么一节嘛。那一个绝对他是，纯粹是太阳病，发热、恶寒，啊，脉浮，他这个有下利，解表下利就好。那么如果也是，啊，发热、汗出，也恶风或者恶寒，但是脉缓弱”那是桂枝汤证，所以我们在后头有，到太阴病篇有，他说太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤，那个跟那个用葛根汤是一个道理。

所以我们在临床上遇着这种痢疾呀，如果有表证，实痢，啊，可用葛根汤发汗；虚痢可用桂枝汤解肌。这一个表解，啊，他这个痢疾呀，大致就可以好，就是不好，也减去它这个，啊，它这个凶势，你再依证治疗，也较比容易的。

那么这一个呢？他不是的。他是伤寒发热，他没有恶寒。那么这也就是，啊，给误治了，所以发汗汗出不解，同时马上他这个病就来了，啊，“心下痞硬”，摁之也拒摁，

也疼，也准疼，啊。“呕吐而下利”，上头呕吐，下边而为利下，啊。这个利就是…就是痢疾，这个病很多，我曾经…啊，这个…这种急性痢疾要有热的话，啊，或者恶心、呕吐啊。这一个大柴胡汤就“心下急”呀，啊，咱们头前儿也都讲很多了，“心下急”。他这个“痞硬”啊，与那个是个互词。“急”者，就觉着这一块儿弊得慌，啊。咱们说“急”，不宽绰嘛。这一个李东垣，哎…李东垣他，他注的就是“不宽快”，啊，不宽快就是“紧”，就这块儿觉着紧，啊。同时他这搁个“痞硬”，不光紧了，不光心下急了，里头有东西了，“痞硬”，啊。呕吐而下利者，这一个很多，这一个可以，啊，开始就用大柴胡汤。那么如果，啊，要有口舌干呢，可以用大柴胡加石膏。

这一个我曾经屡用这个方子治这个开始这个急性痢疾，很好使，啊。我还记得，啊，那我还在北里桥呢，就在那个大街上，我没到这儿来呢，我在那儿私人开业。有一天我出诊了，来一个人呐，大概就是这一种痢疾，那一阵儿我一个学生跟着我在那儿诊所。回头我说，有病人吗？他说有啊。我问什么？他就说这一种病，他说一个闹痢疾的。我说闹痢疾，你开方子了吗？他说我开了。我说你开什么？他就说我开大柴胡加石膏。哎呀，我不放心，他这个病人离我家不远，我说得了，我说，我看看去吧，呵，呵，呵。完了他带着我看去了，这个病人呢，正在茅房，啊。完了他回来了，我说怎么样，他说挺好，现在我肚子也不疼了，也不发烧了，啊…这个大便也见了正经粪了。所以这个方子很好，啊。那一阵儿我怕他给弄坏了，嘿，嘿，嘿，还特意去看。这一个有很多的。

那么假若他这个“心下不痞硬”，啊，不是这么样子这个“时而拒按”，那么这一种痢疾也发热。“呕吐下利”，这个呕吐不好啊。这个痢疾咱们说这个噤口痢呀，他就是呕吐，什么也不能吃，这一种痢疾死亡率很大啊。那么一般呢，用小柴胡加石膏也挺好，啊。我用小柴胡加石膏汤治一个痢疾，那就是禁口痢。七八天，一点儿东西不能吃，啊。那么我也没有，始终没换方子，我就用小柴胡加石膏就好了。这个人现在还活着呢，啊。他的弟弟前天上我家串门来，嘿，嘿，嘿！所以这个痢疾呀，用柴胡证的机会很多。尤其大柴胡汤，这个痢疾一开始啊，没有补法儿。那么这个大柴胡汤的泻下作用并不大的，啊，只是，啊，现在我们用大黄用这个 10g，三钱。我自己闹痢疾也吃过这个药。

学生：什么时候吃的么？

胡老：啊，大柴胡汤。

学生：全药杯吃？

胡老：对。

它一泻就好，他说，在这个病挺…挺厉害，伶仃的发热呀，啊，啊…呕逆，不愿意吃啊，这个东西，来…来得就挺凶。

第 166 条

病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲喉咽，不得息者，此为胸有寒也，当吐之，宜瓜蒂散。

瓜蒂散方

瓜蒂一分（熬黄）　　赤小豆一分

上二味，各别捣筛，为散已，为散已，合治之，取一钱匕，以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁和散，温顿服之。不吐者，少少加，得快吐乃止。诸亡血虚家，不可与瓜蒂散。

病如桂枝证，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞硬，气上冲咽喉，不得息者，此为胸有寒也，当吐之，宜瓜蒂散。

病如桂枝证，啊，头不痛，项不强，他桂枝证哪一方面呢？啊，他就是指的气上冲，所以桂枝汤主要治气上冲啊。那么寸脉呢，也微浮，啊。这一个病在上，他这个寸脉也浮。咱们讲那一个，啊，所以脉促者表未解也，啊。他这个“结胸”寸脉也…也浮，他这病在上，啊。那么他这一个也是的，啊，这一个寸脉微浮啊，对照这个桂枝汤讲，他形似桂枝汤，桂枝汤证他是寸脉必浮，是吧？那么同时气上冲。但是与桂枝汤啊，似是而非。桂枝汤证他头…头…他太阳病嘛，他一定有头项强痛啊。这一个头不痛项也不强。那么这个病是什么病呢？他底下就解释了，“胸中痞硬”，他这个病在胸中，啊。“胸中痞”可以理解，这个“硬”不好理解呀，当然就是，啊，啊…胸弊得厉害呀，那胸它不有肋骨，你怎么能摸着它硬啊，是吧？当然在心下摸，啊，心下这一块儿可能也硬，他这往上。这个水往上攻得厉害呀，换言之。感觉这个胸弊闷得厉害，按着心下这个地方也可以硬。气上冲咽喉，啊，感觉这个气往上冲的厉害，所以说，啊，证如桂枝汤证。“不得息者”，以至于呼吸都困难。这个呼吸困难，这个两方面问题：一个是胸中痞硬；一个是气上冲咽喉的，这么两方面的造成的。这个胸中这个痞呀，相当的甚，啊，也影响呼吸困难嘛，那么另一个“气上冲”，它堵着，啊，咽喉，也影响这个不得息。这说明什么问题呀？就是这个病啊，他由下往上，它就要想吐，他不得吐。所以这个人呐，这一个时候必然有愠愠欲吐，要吐而不得吐。所以，他底下，下一个断语“此为胸有寒也”。这个寒指着水饮说的，就是水饮要从上边出去。当吐之，啊，宜瓜蒂散。

所以中医治病，他这个辨证啊，很有道理，啊。他是要用这个吐剂，全是大温吐，这个病往上来，这是个病机嘛，咱们讲病机，这正是个病机。就是在这个，啊，生理机能上它有这么种机制，想要从口腔把它吐出，但自然良能它达不到，要吐而不得吐。所以胸中也痞硬，啊，气感觉着往上冲，啊，而致于不得息。那么这一个用吐法是最…啊，适应病机了，所以瓜蒂散。

这个瓜蒂这个药啊，它是苦寒、祛水的药，啊，所以它也治浮肿。那么它在这儿，这个苦寒呢，它有涌吐作用，啊。它这个祛水呀，有吐、下，啊。上面吐，这个药也能

够催水，啊，于下，但是它主要是个涌吐。

赤小豆也祛湿，是吧？那么在这里头呢，他一方面，啊，这个赤小豆也是有点…祛湿之中，与这个苦寒药搁在一起，它也有养正作用了。

那么这两味药，个别捣筛，为散糜，都变成面子了，合治之，把它和着啊，调匀…调匀…调均，取一钱匕，以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，把这个豆豉啊，啊，用这个，就咱们这个碗，八分碗、七分碗这样子，把它煮成稀，稀粥的样子。然后把澄出去，把这个滓子不要，“取之和散”，用这个豆豉这个汁子，合这个面药，“温顿服之，不吐者，少少加”，要是不吐啊，把这个面子药再少少的加，得快吐乃止。“诸亡血虚家，不可与瓜蒂散”。所以这个吐也最伤人不过了。

我们看看这一节，它用这个豆豉，豆豉它是解烦，他心中愠愠欲吐，也烦，它并不是个吐…吐剂，他说不吐者少少加，叫加面儿药。

我们讲这个栀子豉汤，所以这个注家看有这个香豉，也说它吐。栀子豉汤是，不是吐的，就从这弄错的。他看这个有个香豉，啊，在栀子豉汤里头也有豉，他一看，这也是吐药。所以咱们这个，头前儿讲那个栀子豉汤啊，在临床上我一直常常的用，没…没吐过一回，啊，它不吐，它就治虚烦，心中懊恼，啊。就是这一个药他看用香豉了，心思也助吐，不是的。

第 167 条

病胁下素有痞，连在脐傍，痛引少腹，入阴筋者，此名脏结，死。

167，“病胁下素有痞，连在脐傍，痛引少腹，入阴筋者，此名脏结，死。”咱们开始这一个，这个太阳下篇呐，就讲的，啊，结胸和脏结，那么结胸讲很多了，从结胸讲到心下痞，啊，那么对于“脏结”他没有交待，在来这儿呀，他又特别提出来。

病素下素有痞…这个胁下素有痞，这个痞就是痞块儿，这一个不是“心下痞”那个“痞”哟。所以在头前儿你们看一看呐，这个开始，“病发于阳而反下之，热入因作结胸，病发于阴而反下之，因作痞也”，那时候我讲，这个痞就指这个痞块儿，啊，就指的脏结。

他这一开始的四条啊，全…系这个结胸和脏结立论的。他这一个“痞”不是指着“心下痞”那个痞哟。我们将其讲到太阴病，它有。他说，太阴病这个药不可下，下之胁下结硬。胁下结硬是什么东西呢？就说的这个痞块儿。

那么这一个，他，所以这个注家呀，把这一个痞，也就是弄成后头我们讲这一个，啊，大黄黄连泻心汤这一种痞了，不对的。你看那一个，也都是太阳篇太阳病，下之而为心下痞呀，没…不是阴证啊，啊，病发于阴下之，不是那个痞。

那么这一段呢，就是照顾头前儿。所以这个胁下素有痞，胁下在两侧。两侧，现在

咱们很明白，这个两侧是肝脾的部位，是吧？那么这个胰腺也…也在这个左边了，也是胁下了。可见这一个病他是不能治的，这一个我们看那样儿是指着肝癌，啊，或者是胰腺癌这一类东西，你们看一看呐。那么它不是马上得的，不是由于吃泻药马上就得的，是吧？“素有痞”，这个痞块儿，连在脐旁，啊，那么往下牵连，啊，与这个脐旁这个部位相连。

痛得厉害，“痛引少腹”，甚至于下入阴筋，阴筋就指着前阴了，啊。“此名脏结，死”，所以脏结否治，在古人呢，也看出这么个问题，你们看看这一个颇像肝癌，是吧？肝癌要是这个，啊，厉害了，那个硬得像鞋底似的，它是连在脐旁，啊。那么那个古人可见对于这个痞病也是没办法。所以他这个结胸，他净讲治疗。他这个脏结一回也没说，他就说是这个，不可…啊，啊…所谓脏结无阳证，啊，那么舌苔滑不好治。在这儿呢，它又说的一个脏结死，有这一类情形准死，啊。也有不死的，啊，那么那就不一定就是癌喽，是吧？那是古人呐，他对于这个，啊，证的一种看法。所以，你们看那个注家说是这个痞呀，全指着“心下痞”那就不对了。那么这一个你怎么交待呀？啊，这个就是与前边那个，那个痞，就是那个“脏结”相呼应的，有这么一段。

第 168 条

伤寒，若吐，若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。

白虎加人参汤方

知母六两　　石膏一斤（碎）　　甘草二两（炙）　　人参二两　　粳米六合

上五味，以水一斗，煮米熟汤成，去滓，温服一升，日三服。此方立夏后立秋前乃可服，立秋后不可服。正月、二月、三月尚凛冷，亦不可与服之，与之则呕利而腹痛。诸亡血虚家，亦不可与，得之则腹痛。利者但可温之，当愈。

168，“伤寒，若吐，若下后，七八日不解，热结在里，表里俱热，时时恶风，大渴，舌上干燥而烦，欲饮水数升者，白虎加人参汤主之。”太阳伤寒若吐，若下，是皆属误治啊，啊。那么虚其里，这个邪热内入而结于里。所以这个病啊，啊，七八天不解，热结在里了。这个热实于里，它必要反应到外头来，所以我们方才讲那个身无大热呀。那么如果这个热…，里实的厉害，它一定蒸于外，所以说表里俱热呀。身大热，这个白虎汤就身…身大热了，但是他还没到蒸蒸汗出那个地步。“时时恶风”，啊，这个人体热了，他感觉外边这个寒来…风寒来袭，也是时时怕风，……（音频缺如）

……啊，那么他这个热伤了津液，热他就想喝水，再伤津液他就更想喝水，所以欲饮水数升，啊。就是现在这连下喝几碗才痛快呢。这一个要用白虎加人参汤主之。那么后人也问…也认为这个“时时恶风”这是有表证，石膏也解表，这是错的，后头他有哇，他要解释。

这个就是白虚汤加人参。他这个人参这个药咱们头前儿讲过了，他心下痞硬，这是胃虚，胃虚它就不能行津液，啊。我们人身上这个津液呀，它化生于胃。胃虚，啊，他这个津液就不行。他也不能纳食嘛，啊。那么吃了他也不…也不消化，啊。这一个，这个津液，啊，当然就不能够补益上来了。那么热伤了津液，胃再虚，啊，一定他要是渴得厉害，所以这个白虎汤加人参，啊，非亢进这个胃气，才能恢复津液呢。所以这一个，这是古人方子这样子。后世方在这样呢，就加麦冬、生地了，是吧？滋阴。你光滋阴胃要是不好了是白搭。所以他在这白虎汤的基础上，白虎汤的基础上，有石膏、知母这一个…这个药很寒了，啊，足以去热了。那么这个津液不生不行啊，所以他加人参。我们看他这个…《伤寒》、《金匮》这两个你合起来看这个白虎汤。啊，白虎汤都不渴，可是全是舌干，口舌咽干，是吧？那么大渴的时候他都要加人参。这一个地方在我们这个用药上啊，给我们一个很好的一个启示，啊。不是说遇到渴就得滋阴，不是那个情形。那么这一个他是有热了，咱们说是热盛伤津液，达到个相当程度他就要大渴。大渴呢，你在这个寒药里头加人参鼓舞胃气就行的，啊，这个方子也是这样子。

知母、石膏，这个知母啊，也是个寒性的药物，啊，它解烦。那么这一个白虎汤证的烦得相当的厉害了。它这个祛热力量也挺强，这个知母。与石膏并用更能祛烦。可是你用寒药你顾全胃呦，所以他用甘草、粳米。这个地方都相当好哇。咱们治病净讲单打一，用苦寒就是苦寒，用辛温就得辛温，这个不行的。这个…这个石膏这个药最伤胃呀，你要连下大量吃石膏，要不想这个，啊，安中养胃的法子啊，那食欲马上就减下来了。哎，他用甘草、粳米。这个粳米这个东西，这个米一熟了就是米汤了，是吧？它也起粘滑作用，它使之胃它不受伤，光能祛热。所以古人这个方剂呀，这妙不可言。它不伤胃，是吧？那么要是这个大渴引饮呢，还要加人参的。他底下有解释，是吧？所以这个他不是表证。

第 169 条

伤寒无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。

169，“伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。”他说伤寒没有汗，没有…啊…同时呢，外边也无大热，但里头有热了。“口燥渴”，啊，口舌干燥而且渴，他也渴，一渴他要加人参。心烦得厉害，啊。“背微恶寒”，他胃要有热呀，当胃的这个部位，啊，他也微恶寒。所以后背，就指着这个当胃的这个部位。这个很，很注意，这是一个辨证的一个，啊，常用…啊…常有的情况。如果胃有停水，他这个背恶寒，啊，背寒冷如掌大嘛；如果有热呢，他这个热，那一块儿特别热，也感觉着外边风来袭，他那块儿也恶寒。可这两个你要分别，啊。那么有热他口要燥、渴；有寒口中和。所以我们后头要讲的。这个有寒呢，他那种恶寒，他那口中啊，他不干不燥，

口中和，啊。所以这一个也好辨的，但是这个地方是要注意的。这个当然也用白虎汤加人参主之。他渴嘛。

第 170 条

伤寒，脉浮，发热，无汗，其表不解者，不可与白虎汤，渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。

“伤寒，脉浮，发热，无汗，其表不解者，不可与白虎汤，渴欲饮水，无表证者，白虎加人参汤主之。”他怕你头前儿这一个，背微恶寒，啊，时时恶风，怕你认为表证。表证吃白虎汤那是不行的。所以来这儿呀，他特别提出这么一条。

“伤寒，脉浮”，啊，脉浮他表没解嘛。发热又没有汗，“其表不解者”，要真就是这个情况，他就是表不解嘛，不可与白虎汤啊。总得渴欲饮水，这是内热有了，啊。而且没有表证，这一个要紧的，啊。你这才能用白虎加人参呢，不然的话不要妄用啊。它不是解表。所以这后世，人为的，把它石膏也打…打入这个解表药啊，说它是辛寒，啊，给它加个辣。谁吃石膏辣了，我觉着这东西不辣，嘿，嘿，嘿，哪来的？嘿，它是甘寒嘛，嗯，它不辣，哪辣呀。你要打到这个解表了，就得辣，啊。不辣他不出汗嘛，所以它又解表，哪是那个事儿啊。所以这一…他特意出这一条，就是让你注意这两条，他那个恶寒都是由于有热，啊，那个恶风，以致于背微恶寒，也不是恶的厉害，啊，没有表证啊。有表证不能用它，还得先解表。

以后你加石膏可以的，有石膏证你可以加入。你比方你们用葛根汤加石膏啊，啊，或者是我们刚才讲那一个麻杏石甘汤啊，越婢汤，那有的是，你像大青龙汤，啊，他是不汗出而烦躁者，那…那…那，啊，那一个你在解表药里加石膏，你要不搁解表药只是用白虎汤，这可不行啊。

所以这个方证啊，这是一个挺要紧的，一个方剂有它一定的适应范围，啊。就是说它的证候了，啊。不然的话，你这个治病是…，往往弄错了。这个治病啊，治对了，要是这个病严重，哎，要好的面啊，他是挺…挺，啊，挺不明显，但是他见好；一弄错了，是立竿见影，马上就坏，啊。所以这个治病啊，啊，兴好不兴…兴对不兴错，错了就出大毛病。你看咱们头前讲那一个，“久而成痿”，那本来是…不算个什么病，是吧，内里停饮，啊，头晕眩，那么这一个病你就是，啊，吃利尿药就好。你一误再误，弄的人就痿废，啊，不能行动，那不是当大夫的责任吗？

咱们再讲三节儿，啊，下次有四节…四五节儿就好办了。我们就刚好连着总结，把这个太阳篇呐，咱们讲完了，啊，做个总结。那么究其实他这个，这一篇净说些什么？

第 171 条

太阳少阳并病，心下硬，颈项强而眩者，当刺大椎、肺俞、肝俞，慎

勿下之。

“太阳少阳并病，心下硬，颈项强而眩者，当刺大椎、肺俞、肝俞，慎勿下之。”“太阳少阳并病”就是先得的太阳病，这个病传入半表半里，又发生少阳病，而太阳病还不罢，这叫做并病，啊。“心下硬”，就是我们头前讲的人参证啊，这是小柴胡汤证啊，啊，心下痞硬。所以心下痞硬不可吃泻药，啊，吃泻药下利不止者死，啊，后头阳明篇里就有了，他就胃虚嘛。“颈”，啊，我们这个脖子啊，两侧是“颈”，后边是“项”，这个颈强，这是少阳证；项强，这是太阳证。“眩”指着目眩那个眩，口苦咽干目眩那个眩，这是少阳证。所以他这个太少证候俱备，他叫做太阳少阳并病。

那么这一个呢，但是柴胡证不太完备，那么可以用针刺之法。当刺大椎，啊，肺俞、肝俞诸穴。这一个头前儿这个穴咱们都讲了。嗯，那么这一个就祛这个胸腹的邪热之气呀，啊。那就是，我们吃小柴胡汤也是这个，它就是祛这个胸腹，啊，邪热。“慎勿下之”，他，啊，这一个病啊，万万不要吃泻药。因为太阳也忌下，少阳更忌下。尤其是这个心下硬，你不要认为这是实证，这个心下硬，纯粹是胃虚，要当这个实证，你要下之，这非坏不可，啊。所以他搁个“慎勿下之”。

当然，这个病我们要吃小柴胡汤是可以的，不是不行的，啊。这也就说明，这个少阳病而现柴胡汤证，柴胡证不太明显，那么这一个他不很明显，是吧？那么有用针刺之法。大椎呀，啊，肺俞、肝俞啊，这都可以刺，啊。这一个就祛这个胸腹间的这种邪热之气。

第 172 条

太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤；若呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。

黄芩汤方

黄芩三两　　芍药二两　　甘草二两（炙）　　大枣十二枚（擘）
上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。

黄芩加半夏生姜汤方

黄芩三两　　芍药二两　　甘草二两（炙）　　大枣十二枚（擘）　　半夏半升（洗）
生姜一两半一方三两（切）
上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。

“太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤；若呕者，黄芩加半夏生姜汤主之。”太阳与少阳合病者，那么就指，指有太阳病的证候，啊。这个太阳病的证候，也不过是脉浮、发热而已呀，是吧？他并不恶寒，要真正要是有恶寒呐，那还是用葛根汤啊，是吧？他没有。那么这个所谓少阳病呢，当然有口苦啊，咽干这一类情况。

那么这两种病同时发作者，啊，谓之合病。合病与并病这个差异呀，就在这么一点：先有太阳病，而后有少阳病，就是由太阳转属为少阳了，这一个叫做并病，啊。前一个病并到后边这个病而发病；这个合病呢？既有太阳病的证候，又有少阳病的证候，叫同时发作，这一个不是相传，这谓之合病。

那么这一种合病“自下利”，可与黄芩汤。那么这个证候是什么？总而言之有热，他是太阳少阳都是一个，啊，阳热证候嘛。就是既有表热，又有半表半里之热，他是这个情况。但是这个太阳病决不是个明显的。要是明显的，啊，虽然有自下利，他也要用葛根汤，要呕呢，用葛根加半夏。所以这一个我们必须要分清了。方才我，在那个…那个…那个协热利也讲了，啊。他那一个也是表里不解，这一个也是表里不解呀，啊。可是这一个呢，他是太阳从少阳说的，他有些口苦啊，啊，啊…有热象就是的，啊，半表半里也有热象，但是也有表热的情况，但是不是纯粹表证，要纯粹表证，你先解表，啊，那要用这个葛根汤了。

那么这个黄芩汤，这一种下利，也治热利，也就是我们这个，啊，这一种这个热利，就是痢疾了，没有明显的表证，但是有发热，有口苦，啊，这一类的呀，我们也给起名字叫太阳与少阳合病，一发作就这样子。那么这一类的情况啊，有用黄芩汤的机会。这个黄芩汤啊，它下利，腹痛，他有，你看这里有芍药嘛。那么这一个，它是以黄芩为主药啊，它也是祛热。烦，烦躁，腹痛而下利者，可以用这个方子，啊。那么我们用那个，现在一般用这个…这个…这个白头翁汤啊，他那个热比这个更凶，啊。甚至于他这个排泄物啊，都感觉烫得慌。那你吃黄芩汤就不如吃白头翁汤了，啊。那一个后头也要讲到，我们到这厥阴篇里头就讲了。

这一个呢，他以腹痛为主，啊，腹痛有些烦，这一种痢疾，就可以用黄芩汤，有热。那么如果他要是呕，还要加半夏，加半夏、啊，啊…生姜，小半夏汤了就是，加小半夏汤了，小半夏汤它就是治呕。

这个黄芩汤就是黄芩、芍药、甘草、大枣，是吧。那么，他芍药甘草汤就治肚子痛，啊；这个黄芩就是去热，解烦，啊；那这个大枣呢，它也是个安中的药了，也治肚子疼。所以这个药治肚子疼，啊，热痢腹痛，啊。但是要是下重呢，里急后重那样子，这个不行，起码要加大黄，是吧？那…那就是…我们要这一个，啊，白头翁加大黄啊。所以这一个，黄芩加半夏生姜呢，就是上边黄芩汤加上治呕吐的半夏、生姜。

再讲一节，啊，底下还有五节，下回咱们讲，讲完了做…这…做总结，够时间。

第 173 条

伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。

黄连汤方

黄连三两　　甘草三两（炙）　　干姜三两　　桂枝三两（去皮）　　人参二两
半夏半升（洗）　　大枣十二枚（擘）
上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服，昼三夜二。疑非仲景方。

“伤寒，胸中有热，胃中有邪气，腹中痛，欲呕吐者，黄连汤主之。”胸中有热，啊，那么就有热邪了。而“胃中有邪气”，这个邪气指着水饮说的，水，啊。热邪与水气相互的激动，所以他腹中痛。就是热，这个，里头这个水饮为热所激动，啊，他腹中痛。而且欲呕吐，这胃要不停水他不吐的，啊。一般这个吐啊，都是胃中停水的时候多。但是要没有热的这个激…刺激呢，他好一些，要再有热非吐不可。咱们讲小柴胡汤，就是“邪高痛下，故使呕也”嘛，是吧？他有热邪，啊，它激动这个水，他更容易呕吐。黄连汤主之。

这一个，这个黄连与黄芩，这两个在这儿就可看出来了。黄芩没有，啊，这个…这个黄连有治肚子痛的作用，黄芩没有。上边那个黄芩汤所以治腹痛啊，它有芍药大枣的关系。那么这一个治腹痛它这黄连很有关系。同时它这个治胸中烦热呀，也比黄芩好。这一个，凡是这个在临床上啊，我们用这个三黄泻心汤也是，人颜面潮红啊，这一个大致都是黄连证多，啊。黄芩也有这一种情况，啊，它不如黄连更明显。所以这个方子它以黄连为主，他特别提出来一个，啊，“胸中有热”。咱们知道黄连上清丸嘛，它清上边热，这个热往上…往上攻，啊。所以颜面潮红呀，胸中也特别觉烦热。那么另外他要没有水呢，他不会，啊，呕吐的。它如果它激动水，下边腹痛，这个药也治痢疾呀，也治下利，啊。那么，同时呢，他这个热在上头，这个寒饮呐，它也往上来，啊，那么他也容易呕吐的。

这一个方子与我们头前儿讲那个泻心汤差不多，你看一看呐。它也有干姜、甘草、人参、半夏、大枣，与我们头前儿讲那个甘草泻心汤都差不多，他不过没有黄芩，啊，他又加上个桂枝。这一个桂枝它治往上冲。他怎么胸中有热呢？也有这个往上冲，啊。往上冲就得用那个桂枝来镇冲气而降逆了，是吧？所以他搁个桂枝。你看这一个，他没说到这个下利，他说呕吐，就是冲逆的太凶，啊。这个是上而不下，他没，没到下利，但是这个方子也治下利。如果要下利，啊，那么同时也呕吐，上边烦热得厉害，这个方子就可用的。

我们那个头前儿那个泻心汤啊，这个黄连的量非常轻啊，一两，啊。他另有黄芩三两。那么这一个呢，他是黄连加重了，他把黄芩去了，啊。那么也就是上边烦热的厉害，同时有气上冲的这么一种泻…甘草泻心汤证，啊，可以用这一个方子。它所不同者，那一个没有桂枝啊，他气上冲不那么凶，啊，这一个气上冲的厉害。同时呢，那个黄连少，他烦的比较轻。你看我们在那个甘草泻汤、生姜泻心汤与那个半夏泻心汤都没提到这个胸中有热。有热他就烦呐，是吧？那一个烦热较轻。

那么这一个呢，也有“心下痞硬”，它有人参呐，你看看，它也有这一个。不过来这儿他没提，因为头前这个方剂很多了，你自己也可以参考了。所以这一个方子应用与甘草泻心汤，“心下痞硬，腹中雷鸣”，这一个也可能有“腹中雷鸣”，他有…啊，也有干姜、半夏嘛，也去水，啊。那么这都可以有的。所不同者，它是治甘草泻心汤证，啊，气上冲而烦热甚者，就行了。所以这一个方剂与我们讲那一个甘草泻心汤、生姜泻心汤，半夏泻心汤，啊，是大同小异。也治呕吐，也治下痢。那么这一个他是以烦为甚。

这后边这个方后语啊，有些，啊，它错了。“右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服”，这个错的。它这个小柴胡汤与这一个，几个泻心汤全是煮取六升，它去滓还要煮。“取三升温服一升，日三服”，它应该这样子。所以它这个“去滓温服，昼三夜二”，这是…这是错的，啊。这一个应该改为“再煮，取三升，温服一升，日三服”，这就对了。他这个…这个，啊，所以这个林亿也说，疑非仲景方儿，这个方儿到不一定不是他的，但是这个说法决不是他的说法，它与前后不一致。大概《玉函经》就是这样子 再煮取三升，啊，温服一升，日三服。这一个可以把它改了。咱们今天就讲到这儿，啊。

回去你们也看一看，把这个太阳病啊，这个三章合到一起，下一次啊，咱们做个总结。做总结第一个要主要的，我们要把他这个书排开，看看他的方法方式是什么，啊。对于太阳病，在他这个书上怎么讲的，我们应该怎么一个认识，是吧？那么他哪一些是治太阳病的，哪一些它不是治太阳病的，啊。

所以这一个，啊…他这个全书的精神呐，在这个太阳病讲的特别的多，啊。比如方才我说这一个，他讲的是表证，这个病它是转瞬万变呐，它不老在表，它也要传半表半里，也要传里。他本来是讲的阳证，它也可以转化为阴证。尤其经过治疗，是吧？所以仲景这一篇呐，他这些关系，他都讲到这一篇了。不是说这里所讲的全是太阳病，啊。那么他讲太阳病的这个东西也有啊，啊。你像他这太阳病依法当发汗，是发汗解表这个方剂，都属于太阳病的范畴的，其它不是的。所以这个注家有一些就是，啊，见这一篇的都是太阳病，他一看不是了，他就给拿出去了，啊，呵。有的书是都这样子的，把这个书改得乱七八糟的，啊。那么讲到这里头也可以嘛。他这一个，所以他这个表证与里证，表证与半表半里，无论是证和治，啊，这一种这个规律法则，它都讲到太阳篇了。那么在旁的篇呢，他就不这么详细了。在这一篇他讲的很多了。你像咱们头前这个合方啊，啊，他在这里都讲，往后他就不讲了。你看我们方才讲那一个，啊…桂枝人参汤，那也是合方，他就不提了。他因为头前儿有，啊。麻黄桂枝二越婢一呀，或者麻黄桂枝各半汤啊，他那个合方的方法，合方的形式他都讲了。他以后就不讲了，不是以后不讲就没有了，该有还有的是呢。你看书就能看懂了，啊，所以他这个书啊……（**音频 022 完**）

第 174 条

伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩者，桂枝附子汤之。若其人大便硬一云脐下心下硬**，小便自利者，去桂加白术汤主之。**

桂枝附子汤方

桂枝四两（去皮） 附子三枚（炮，去皮，破） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘） 甘草二两（炙）
上五味，以水六升，煮取二升，去滓。分温三服。

去桂加白术汤方

附子三枚（炮，去皮，破） 白术四两 生姜三两（切） 甘草二两（炙） 大枣十二枚（擘）
上五味，以水六升，煮取二升，去滓。分温三服。初一服，其人身如痹，半日许复服之，三服都尽，其人如冒状，勿怪，此以附子、术，并走皮内，逐水气未得除，故使之耳，法当加桂四两。此本一方二法，以大便硬，小便自利，去桂也；以大便不硬，小便不利，当加桂，附子三枚恐多也，虚弱家及产妇，宜减服之。

（音频 023 始）

“……脉浮虚而涩者，桂枝附子汤之。若其人大便硬，小便自利者，去桂加白术汤主之。”这个“风湿”啊，也属于在表之证。他这个病一开始啊，也类似伤寒、无汗。他所以呀，貌似伤寒，啊。那么到“八九日”的时候，啊，这个“风湿相搏”这个证候啊，才明显发作。这个所谓风湿啊，那么这个人呐，平时有湿，啊，平时多湿，如果感冒…啊…这个风湿，两方面结合起来，他就得这种这个风湿证，风湿证现在说就是风湿关节炎了，啊。

那么这一个病呢，他不像这个伤寒…病伤……那个…太阳伤寒那个疼法，是吧？这个疼的相当的重。所以他“身体疼烦”，啊，疼而且还烦。那么疼得那个程度啊，以至于不能自转侧。一碰他疼啊，是吧？他用，“自转侧”者就是拿自身的力量，啊，来翻转身子，那么要得这一个，啊，急性这一种风湿关节炎，那是这样子，啊，他自己呀，不能够用自力来翻身。

“不呕”，那么说明里头没有停饮；“不渴”，啊，这就说明里头没有热；这就是说是没有少阳证，没有阳明证。少阳证咱们头前儿讲了，他都呕啊。那么说这虽然八九日啊，它不是传半表半里，而发生少阳病，所以不呕；也没有传里，发生为热结于里这种阳明病，所以他也不渴。这个脉呢？浮。啊，虚而涩。虽然浮，这个虚和实是对待的脉。虚实，我们按这个脉呀，一点没有力量，这个脉的跳动没力量就谓之虚；那么应手有力呢，就谓之实。虚者就是虚，啊，主虚；涩，涩就是滑的一个对待。咱们脉呀，有涩有滑；这一个涩呀，就指下感觉这个脉内呀，这个血行不流利，谓之涩。那么如果我们摁这个脉，那里头真像有血…啊，上下流动挺滑利者，就谓之滑。那么这个涩，是主

于这个血少啊；那么又…啊，又虚，血又少，这个脉这样子，虽然是表证，他陷于阴虚证了，啊，就是阴证的虚证了。所以他把不能只是用桂枝汤，他用桂枝附子汤。这个桂枝附子汤啊，就是我们头前儿讲那个桂枝去芍药汤加附子。

那么附子这个药，咱们讲过，啊，它起亢奋作用。咱们后世说它回阳呀，它也不光只是回阳，凡是机能沉衰，啊，那么这个附子这个药啊，都能够起亢奋作用，恢复机能，这是一；第二点，这个附子这个药啊，它是个温，温热药啊，那么它去寒湿。所以你看那个内…那个《本草》上就有了，它是“去节痹”，啊，去…痹就是疼啊，啊，治这个“风湿拘挛”，啊，就是不得屈伸，这个附子有这个作用的。所以我们治这种，啊，风湿痛啊，大概不用附子的机会很少。那么也有这一个阳性证他就不用它了，要是阴性证上是一定要用它的。就是桂枝去芍药加附子。那么这一个方剂里桂枝附子都加重。这桂枝药也可通利关节呀，啊。咱们这个表证的身疼痛，也就是有桂枝作用。那么这个关节疼呢，当然他还是以桂枝汤为主的，啊。由于阴虚证啊，他去这个寒性的芍药，加上这一个…啊，附子，以治这个关节疼。

“若其人大便硬，小便自利者”，如果这个人由于小便自利丧失津液，他脉浮虚呀，这一个也是，血虚津液也虚呀。那么大便因硬。这个“大便因硬”不是实证，不是咱们说承气证，啊，不大便。他这一个纯粹由丧失津液而来的。“小便利”，这个仲景这个书啊，小便自利，就是我们现在这个小便频数，啊，小便失禁这一类的意义。那么由于小便频数而造成的“大便硬”，这一个不能发汗了，不能用桂枝汤了。所以他用上边这个方子去桂，加白术汤主之，啊，加上一味白术。

那么这一个地方啊，有一些这个伶仃学的呀，就很奇怪了。津液虚为什么还利尿呢？它这个术、苓这一种药，就是白术、茯苓。咱们现在用都是苍术了，古人这个术他不分的，啊。就这个术和这个茯苓这个药啊，它既能治小便不利，同时也能治小便利，频数，小便自利它也治，啊。尤其老年人呐，如果这一个，啊…嗯，膀胱失收，那么小便频数，老年人很多。我们用这个附子配合这个苓、术这一种药也行。你像那个真武汤啊，啊，那都很好使的，啊…你像金匮肾气丸呐也治这个。他这个由于呀，他这个机能沉衰，那么这个…这个膀胱这一种括约肌呐，它松弛，它收摄不了这个水，所以有点水就便。那么由于这一个小便频数影响到大便硬，这一个时候不能发汗。这个在《金匮要略》有这么一段，啊。所以小便数，啊，大便…大便再泻，皆不可发汗。他这个丧失津液，这个发汗这个药啊，就是损失人的津液。

所以遇着小便数，这也是一个，啊，我们头前儿不讲这个发汗的禁忌嘛，这也是发汗禁忌之一。他由于小便亡失，大…啊，这个津液亡失而造成的大便硬，你非要治这个小便不可，啊。那么这一个药呢，他用这个附子、术，使着小便恢复正常，而不自利，大便也就不硬了。同时这个附子、术啊，啊，这两个药配合起来，它是逐湿解痹的，啊。

这后头这个方，方剂上也有，你们看一看，啊。

那么那个桂枝附子汤啊，就是桂枝、附子、生姜、大枣、甘草这五味药。这个就是“桂枝去芍药加附子”。本来这个方子没有另立一个方名的必要了，啊。咱们头前儿讲过了“桂枝去芍药加附子”。那么古人，所以这一个，啊，这个用药严得很，那么这一个方子你看看，这个分量不一样了。桂枝掰四两，啊，这一个附子掰三枚，那个才一枚呀，啊。那么由于他是治这个痹痛，啊，他这个附子、桂枝需重用，他这个…啊，所以这一个，他这个方名啊，也变了。就是药量不同啊，所主治就不一样。那么这个附子，在这个地方他就是除湿、解痹、解疼。

桂枝去白术汤，他就上面那个方子把桂枝去了，那么其它的呢都一样，他另加一味白术，啊，加四两。我们看看这个桂枝加白术汤，后头这一个，啊，方后的语。他说“右五味，以水六升，煮取二升去滓，分温三服，初一服其人身如痹”，嗯，就是麻痹那个痹。“半日许复服之，三服都尽”，这就一天把这…啊，把这个三付药都吃了。古人是一煎，啊，一回就煮三付药。“其人如冒状”，这个人呐，感觉头沉。冒，就是，啊，就是头如覆物谓之冒啊。“勿怪”，这个你不要害怕。“是以附子、术并走皮内助水气未得出，故使之然”，这就由于这个附子、术这两味药，啊，是并走皮内。它在这个体表这个皮内呀，助水气。这个水气没出，啊，它攻冲头脑，他感觉这个头冒，啊，是这么个缘故。那么这个水气一除呢，啊，就没有这个情形了。“法当加桂四两”，他说这一个方子啊，依法应该加桂，因这个风湿他是…啊…，他是个表嘛，在表嘛。“此本一方二法”，那么这一个去桂，他根据他这个病情不同了，啊。这一个就是一个方子，两个方法。“以大便硬小便自利，去桂也”，为什么去桂呢？就由于大便硬，小便自利，这一个不得发汗。这个桂枝不但发汗，它也利小便。它治气上冲嘛，咱们说多少次了，啊。你看看利小便的药里都有桂枝，没桂枝的很少，那五苓散呐、苓桂术甘汤啊、苓桂姜甘汤啊，都很多，是吧？它桂枝治气上冲。凡是气上冲啊，都诱导这个水往上，它不往下走。所以这个利小便的药呀，用桂枝啊，它使着往下走，所以桂枝主要治气上冲嘛。那么本来小便就自利，这个，啊，就是下边不禁，你再把气再让往下震，就不对了，啊。所以桂枝必去，这是在这个治气上冲，利小便，这是一；二一样它又解表，不能再发汗了，啊。所以把这个桂枝啊，去掉了。那么主要的他是要，一方面去湿解痹，一方面治这个小便自利而恢复大便硬，啊。

所以这一个意义，伶仃学的话呀，一看，唉呀！大便本来本来就硬，再利小便，大便不更硬了吗？这个白术不是光利小便。它能够治小便自利。就像咱们用那个酸枣仁，啊，也治失眠，也治…啊，睡不醒，是吧？觉睡得没完没了的，啊，所以也治嗜眠。他总是在这一个…一个机能方面发生障碍，啊。所以这个枣仁啊，那古人说是生的，啊，治嗜眠；这个熟的，啊，治失眠。不是那个事儿。你们临床上用一用，是吧，我用过这

个，就是这个一般的这个生枣仁也治失眠，同时它也治嗜眠。只是这个病人由于虚而造成的，用那个方子都可以的。那么这个术和茯苓这个利尿药也是一样的。看你配伍的关系。你要配伍桂枝它是利尿，你要配合附子啊，它也利尿。但是他，由于机能的沉衰，影响到小便自利，它也能治小便…啊，小便利。所以这一个地方啊，啊，不是这一个药的这个作用啊，你光看它一面儿在临床上还是不行的，是吧？

所以这个与附子配伍，你看那个肾气丸，在《金匮要略》里就有。所以这个女人呐，有转胞，啊。这个“转胞”什么意思呢？所谓“胞系了戾”嘛。他这一个，就是这个输尿管啊，往膀胱去这个输尿管，它有拆叠扭转的情形。“拆叠扭转”怎么个意思啊？咱们现在这个西医常说这个，啊，“肾下垂”，那个也属于肾下垂那一种。他肾下垂了，这个…这个输尿管啊，他让这个，啊，往下这个压力呀，使着它扭转，再不拆叠，这个尿由肾脏往这个膀胱里头去呀，受了障碍。那么这么样呢，她是小便不利，啊。所以用八味肾气丸呐，它也能够治，它就有附子的作用，同时那里头净强壮药，啊。你像山臾肉，那个…那个，啊，生地什么也是的。它能够恢复这个紧张力，使着这个下垂的这个脏器呀，啊，恢复他这个正常的这个位置上来，所以这输尿管它又直了，又直了，这小便就出来了。这一个可得在意。所以中医这个辨证啊，他必须要辨这个“寒热虚实”。真正虚证的小便不利，用它行；要如果不是虚证，有害无益。所以咱们不能说拿哪一个方剂利小便，像这一个，哪个方剂，啊，治小便自利。你遇着这临床上就用，也不行的，啊。总是你要分清楚，他是虚是实。那么这一个与脉与证都有关系。所以他这个脉浮虚而涩，他是一个阴证的虚证这么一种证候，啊，所以这个脉有时候还是要…啊，要知道的。

这是这一段，啊，这是“风湿相搏”这一类的病。这在临床上也常遭遇的。不过我们用的时候呢，这个方剂我有变化。桂枝汤治这种病是非常好的，那么我就把这两个方子啊，混合起来用。一般是用…就是用整个桂枝汤就行。他不是这么样子虚衰，桂枝汤整个用也可以的，然后加术附。这一个你们可以试验。这一个治一般的这个，啊，关节炎呐，相当好使。这我治…啊，经常这么用。就是桂枝汤原方加附子苍术。

那么它这一个说是这个“其人如冒状”，啊，这个附子这个药有个反应，要大量用啊，它是眩冒。不但冒而且还晕，甚至于像喝醉酒，还要吐。这都是用过量了。那么我们用这个药，开始在临床啊，这个附子不要大量用，逐渐增加没事的。那么开始，啊…你要用个三、四钱，啊，四、五钱这都没问题的。总而言之，逐渐往上增好。这个附子中毒啊，那得用到几两。大概我…嗯，在这个…是七两吧？这个附子碱就可以药死人。少用没什么关系的，啊。

这个桂枝，啊，也可以加量，要疼的厉害呀，也可搁四两，就用桂枝汤原方，加附子、术。这一个在一般的像这个风湿啊，类风湿都有用的机会。那么以至于骨刺这一类

的病，啊，咱们就说是这个，啊，骨质增生啊。像这个…无论脊椎，颈椎。但是有一点要注意，他如果是偏侧痛，啊，尤其骨质增生这一个有，它压迫神经啊，他不是整个的，啊。哪一方面他着重了，啊，那一方面他就疼的厉害。那么这一个要加大黄。他是我们后来要学了，这个大黄附子泻心汤它治一侧痛，啊。那么这一种，啊…所以古人通过临床这一种结论呐，是每每他是有效的。大概这一种骨质增生啊，就是这一类病啊，都是一侧痛的多。加大黄不要加太多，加…我们一般用加 6 克就可以的，顶多加 10 克。这一个很好使，啊。这个骨刺我也治多了，就是这个骨质增生这一类的。就是用这个桂枝汤加术、附加大黄。当然是，这个痹证也不是只是这一个方子了。咱们今天讲这个方子我说，但是以这个为多，啊。

我记得有一次我们开会呀，拿出来这个“桂枝汤加术附”啊，做一个定方儿呀，治这个关节痛，啊。使唤一阵后来不知怎么…大家还都说挺好使。

第 175 条

风湿相搏，骨节疼烦，掣痛不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。

甘草附子汤方

甘草二两（炙）　附子二枚（炮，去皮，破）　白术二两　桂枝四两（去皮）

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。初服得微汗则解；能食，汗出，复烦者，将服五合；恐一升多者，宜服六七合为始。

175，“风湿相搏，骨节疼烦，掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者，甘草附子汤主之。”这一个比上边这个疼还厉害了。

“骨节疼烦”，啊，跟上边是一样。“掣痛，不得屈伸”，这个“ 掣痛”就是一种牵引痛，这疼的较比剧烈。而不得屈伸，啊，不是不止于不能翻侧了，啊，甚至于这个四肢啊，屈伸都不能。那么他直着，一弯他也痛，弯也弯不得，是吧？弯着，直，他也痛，直也直不得。不得曲，同时不得伸。“近之则痛剧”，啊，这个人呐，挨近他，他都害怕，疼得特别厉害。所以这个疼具敏感性，是吧？“汗出短气”，啊，就是自汗出啊，啊。这个短气呢，他里边也有停饮。里…里边停饮它就压迫胃，他就短气。这个在《金匮要略》里说的，说是心下有停水呀，那么厉害了心悸，轻者、微者短气。这个短气都是胃有…有水。“小便不利”呀，他这个胃水就由于小便不利，水不下行，啊。不但外边有湿，这个胃也有停饮。所以这非用桂枝不可，是吧？他是水…他气冲的厉害，往上，所以这个水呀，也不往下走。“恶风，不欲去衣”，啊，怕风得厉害，啊，甚至于不愿意去衣。咱们头前讲了，这个不欲去衣，啊，本来他是…不欲去衣，虽然外头有热，这说是…啊，寒在骨啊，寒在骨内，骨髓也，头前儿有，这一个，开始。这就是个

阴虚证啊，啊，就是阴证。他是恶寒的厉害，你像这咱们说都是属于少阴病这一类的。虽然有表证，他也用桂枝甘草，但是由于这样子恶寒恶风，所以他要加附子，啊。甘草附子汤主之，甘草附子汤主之就是桂枝甘草加术附。

桂枝汤加术附，桂枝甘草加术附，桂枝去芍芍加术附，这是我们在治这个关节痛啊，也是常用的，啊。那么疼的厉害，气冲的明显，用这一个，这个桂枝甘草汤咱们头前儿也讲过了，它也解表。

“右四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服，初服得微汗则解”，所以它有桂枝他是要，啊，要发点汗的。“能食，汗止，复烦者，将服五合”，他说，能…啊，能吃，也不那么出汗了，还烦，那么你再给他吃五合，啊。“恐一升多者，宜服六七合为始”，开始的时候啊，用一升啊，这个药太重，是吧？你可以吃个六七合，开始的时候这么吃，逐渐增加。这个方子最…啊，也比较常用。如果我们遇着这个风湿啊，他气冲的厉害，小便不利，用这个方子较比好。

那么，这上边这三段呐，都是讲的这个，啊，风湿这一类的病，所以古人叫风湿相搏，啊。那么又有这个外感，同时又有湿痹。这古人给它起个病名啊，叫风湿相搏证。

第 176 条

伤寒，脉浮滑，此以表有热，里有寒，白虎汤主之。

白虎汤方

知母六两　　石膏一斤（碎）　　甘草二两（炙）　　粳米六合

上四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓，温服一升，日三服。臣亿等谨按：前篇云，热结在里，表里俱热者，白虎汤主之。又云其表不解，不可与白虎汤。此云脉浮滑，表有热，里有寒者，必表里字差矣。又阳明一证云，脉浮迟，表热里寒，四逆汤主之。又少阴一证云，里寒外热，通脉四逆汤主之，以此表里自差明矣。《千金翼》云白通汤，非也。

176，“伤寒脉浮滑，此以表有热、里有寒，白虎汤主之”。这一段很成问题的了。“伤寒脉浮滑”，这个浮主表热，滑主里热。如果太阳伤寒的这一个形…形状，这一类的病，而脉浮滑，这表里俱热，那么可以用白虎汤。但这个证候呢，绝不是“表有热，里有寒”。里有寒怎么用白虎汤呢？那么那个注家呢，这个说法不一。也有说是“表有寒，里有热”，这个也不对；表也没有寒，有寒也不能用石膏，是吧？而且你这个脉也不对头。这个寒大概都指着邪说的，表有邪，里……啊，里有热。那么总而言之，这一段成问题的。你看看后头这一个，啊，他这个方后的说明就看出来了。臣亿等谨按：前篇云，“热结在里，表里俱热者，白虎汤主之”。前几段咱们讲，白虎加人参汤证，有这些话。他说白虎汤证啊，热结在里，表里俱热，用白虎汤，白虎加人参汤主之。他这个，啊，他把人参，他为着解释这一段呐，他没说白虎加人参，其实那是白虎加人参，头前那个节。又云：其表不解，不可与白虎汤，此因脉浮滑，表有热，里有寒者，必表

里自差矣呀，这是林亿他们的一种按语。他说这一定啊，是表寒里热，啊，这个，总是这个表里这个字儿啊，弄串了。应该这一个，啊，“表有寒，里有热”，这是林亿他们看的。又阳明一证云，在阳明篇里头有这么一条，说是，啊，“伤寒脉浮迟，表热里寒，四逆汤主之”。如果是表有热里有寒，决不能用石膏白虎…嗯，石膏剂白虎汤啊，应该用四逆汤。他说有这一节儿证明，由这一节证明呢，这一个绝不是表有热里有寒了。他是这么看……（音频缺如）

他说的这个，啊，《千金翼》说，白通汤主之，啊。他说这不对，这指林亿说的不对。那么这一段啊，它与白通汤，啊，就是与它举这个阳明病这一个，这一节儿啊，这是互有错…啊，是交互有错误。他这个白通汤那一个，他是脉应该浮迟，浮是在表，迟是里寒，是吧？那么他说表热里寒那一个对。那一个对呀，用四逆汤不如用白通汤。可能是白通汤，啊。它白通那个药啊，它是葱白、干姜、附子，我们后来要学的，啊。

这个葱白配合干姜附子，干姜附子它是温里，葱白呢，它是解表的。他说既能够治表邪也能治里寒。那么四逆汤呢，只是温里不能解表。所以他这一个，啊，所以这个地方有问题。

那么这一段呢，“脉浮滑”肯定是白虎汤的证…啊，这个脉，这是对的；但是这个证啊，没有明白。以我看就是，啊，“表里俱热”。我们再看看他这一个，这后边有个，啊，这个 66，你们看这个这个…这个，书上后边这一个，啊，他说 “《千金》无此语，疑为《玉函经》之误”，这个林亿呀，他举这个，他说是《千金翼》这么说的，不对。这是在这个《玉函经》是这样子。《玉函经》是这样子说的，他说这一段呐，啊，他说，他说应该是白通汤。我看看那一块儿有，64，你们看看这个 64 这个注解。《玉函经》此条云：“伤寒脉浮滑，而表热里寒者，白通汤主这之，旧云白通汤，翼云白虎者恐非”。这个“翼云”这个这是王叔和的注。《玉函经》这一条啊，他说是脉浮滑，表热里寒者应该用白通汤主之。但是这一个呢，也是错的。我们看那个，这个白通汤这一个，他脉不应该浮滑，就是应该浮迟啊，是吧？那么白虎汤脉浮滑呢，又不应有表热里寒，这个证不对。所以这一个它是前后串了，据我看是前后串了。四逆汤那一条，就是我们后头讲阳明篇，啊，他应该是白通汤，那一个是脉浮迟，表热里寒者，白通汤主之；那么这一条呢，脉浮滑，他应该是表里具热，啊。

他把这两段呐…这个，这个书，这一千几百年了，这一个互相传抄他是有错误的。他把这两段给…他弄串了，白虎汤与白通汤，啊，弄得两个哪一个都不对了。所以白虎汤这个，啊，表热里寒那是不对；那个白通汤就是那个四逆汤也不对；甚至于在白通汤，我们在少阴病将其就讲了，少阴病下利与白通汤那一节儿也错了。所以这个我们，现在有这么一个概念，以后了我们再详细讨论，讲到这个白通汤的时候，啊。

那么这一段呢，我们要这么样子体会，就是表里俱热，所以脉浮而又滑，浮是表热，

滑是里热嘛。你看看这白虎汤他不渴，啊，这一段他也没说渴，他要渴了就要加人参的。

第 177 条

伤寒，脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。

炙甘草汤方

甘草四两（炙）　生姜三两（切）　人参二两　生地黄一斤　桂枝三两（去皮）
阿胶二两　麦门冬半升（去心）　麻仁半升　大枣三十枚（擘）
上九味，以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，内胶，烊消尽，温服一升，日三服。一名复脉汤。

177，“伤寒脉结代，心动悸，炙甘草汤主之。”这一个结代脉呀，不一定要用这个炙甘草汤啊；但是“心动悸”，血不足以养心，则心动悸。真正的由于这个虚，咱们现在说由于阴虚了，是吧？那一个可以用炙甘草汤。

我们有一些这个结代脉呀，我们头前儿讲了一个，啊，抵挡汤，啊，脉沉结，沉之中见结，就是，啊，脉挺沉有时它停一下子，那是结脉，那个他用抵挡汤。

所以这个实证里头有很多是瘀血证，反倒用下剂。可是呢，那一个它心不动悸，如果心动悸，啊，相当厉害，不光“动悸”这里头有点儿“惊恐”的意思，那么在《玉函经》就是“惊悸”，他不是写的“动悸”。那么这一个炙甘草汤是有作用的。

那么炙甘草汤这个药呢，咱们来分析一下。他主要他是用桂枝汤去芍药，你看这里头有桂枝、生姜、大枣、甘草，是吧？这不是桂枝汤去芍药吗？另加些滋阴的药阿胶、麦门冬、麻仁、地黄这都滋阴的药。那么同时呢，他加生姜…啊，加…加生姜…加人参。加人参这个就是健胃了。所以这个生血生津液，胃要是坏了是不行的。而且这个方名呢，也给我们一个，啊，启示。他这个生地呀，用 1 斤，麦门冬汤用半升，这都够大份量了，他不说生地麦冬汤，他说个炙甘草汤，炙甘草汤不过才四两啊。为什么呢？他甘能养脾。他古人呐，啊，是甘药都是健胃，现在说都是健胃，啊。那么主要这个…这个方剂呀，你看看用这个滋阴药也都是甘药，尤其麦门冬，啊。麦门冬汤你看那个，他那个解释上，它也是健胃，啊，续厥伤嘛，啊，它也是个强壮，也有健胃作用。它不是甘寒呐，你像竹叶石膏汤人不能吃，他也搁麦门冬人参。主要的这个方剂呀，它是，啊，健其胃气为本的。他由于这一个，啊，阴分太虚了，当然他也搁滋阴药，但这个主要…他搁桂枝干什么呢？它外调营卫，啊，内滋阴液，然后健其胃气。这是一种这个治这个血虚，脉结代一种正法，啊，你不健胃是不行。所以我们，遇着这个血虚津液虚，就是大滋阴，把胃给弄坏了，那是没好的，啊，那一个他是恢复不了的。

所以这个炙甘草汤啊，啊，后世给起个复脉汤，就错了。真正脉要是绝，那谓之没有了脉，是吧？那只能用这一个，啊，通脉四逆汤这一种法子。这个药它复不了脉。这都是过…言过，这都是《千金》搞的。那么后来又出了个复脉汤。那还…不如，那更什

么了。

那么这一个，它是治结代。治结代呀，当然那也是脉出了一种这个间歇嘛，它复间歇可以，它不是脉没有了它能复脉的，所以大家对于这个方剂呀…真正的要到这个心脏衰竭机能沉衰了，这个寒性药是一点也用不得了，啊。那一个，我们后头讲这个通脉四逆汤就是，那只能够救胃。所谓救胃扶阳了，这个胃气保住一分，这个人呐，啊，生命可以挽回一分。要如果这个胃气全完了，那…那就是好不了。所以那一个他必配个四肢厥冷，他这个四肢厥冷呢，就这个血液达不到四末，那个基础上在胃，啊，胃是水谷之海了。他胃一点消化作用没有了嘛。所以到那个时候吃这个药不行啊，啊，这个药，一点寒性药也不能用了。

第 178 条

脉按之来缓，时一止复来者，名曰结。又脉来动而中止，更来小数，中有还者反动，名曰结阴也；脉来动而中止，不能自还，因而复动者，名曰代阴也。得此脉者，必难治。

178，“脉按之来缓，时一止复来者，名曰结”，这…这个就是解释这个结脉、结阴、代阴这几种脉。他说这个结呀，就是脉来之“缓”，这个“缓”不是慢，一般都给解释这个“脉来迟”，不是迟。说迟中一止谓之结，数中一止谓之促，这错了。

这个脉按之，摁这个脉呀，没力气，“缓”，就是我们头前儿说太阳中风那个脉。弱，啊，他不是，啊，他这个脉绷的不那么紧，而且这个脉道呢，就是弛纵，这谓之缓脉。“时一止复来”，有时候它一止，马上就来，这谓之结。所以古人管这个结脉啊，他起这名字相当的好。结者，如绳子有结。你像绳子当间你绑个疙瘩，可是虽然有个疙瘩，可这前后都联系着。所以他…有个疙瘩，过去还是，啊，一个绳子。他就是止而就来，这就是结脉，结脉这是没问题的，正常人也可以有的。不管乎快慢，数中一止也叫结，啊。

“又脉来动而中止”，“脉来”它不是缓了，它动，摇动，啊。就是咱们说动脉了。跳动摇摆，这谓之“动脉”。脉来呀，手底下他这个脉不平静，啊，跳动，或这个脉摆摆的，哎，摇摇摆摆的；嗨，“中止”，他不是时一止而复来了，他中止了，中间没了。然后更来，来可是来，他伶仃来得快一阵，“小数”。这个脉又是微小，细小的小，而且也快。这个脉最坏了，这是极不整的脉了。来…你摸这个脉的时候，它是有跳突的情形，然后没了。再来呢非常的小，嗨！来的时候，这个脉疾数无度，快。“中有还者反动”，也不是整个是终止，也有的时候停一下它也来。可是来了，那个样儿还是那个动，啊，还是这个摇摇摆摆。所以一阵快一阵慢，这个脉或者一时摇摆，一时不摇摆，这个坏的很，所以他名曰“结阴也”。啊，这个叫结阴。这一个在一般的这个脉书里头没有，

不提的。这个，仲景这个特别提。那么这种脉叫什么呢？如虾游，如鱼跃，啊。这个虾，到时候它一激灵，啊，这个鱼到时候一跳动，他这个脉就这样，这是死脉，啊。咱们后世所说的怪脉了，所以他叫结阴，这是最虚了。

“脉来动而中止”，这同上面儿一样，没了。“不能自还”，它永远也不是啊，没了就来，不能够自还。“因而复动者”，欸，比较长的时间，这个脉再，再动。再动啊，他古人管它叫做这个代的道理就这样子，就是这个脉没了，就像另外一个脉来代替它来了，啊，所以它叫做代，名曰代阴也。这个代脉也是，啊，也是极不好个脉。

那么我们现在这个体会在临床上就这样子：时一止就来，这是结；那么中止良久而再来，这就是代；如果脉来的再快慢不均，啊，啊…这个…这个脉形儿啊，也是跳动无已，这是怪脉，啊。那就是他所说的这一个，结阴呐，或者代阴这一类的脉。那么只是结代脉，结脉比较轻了，啊，代脉时间长了是较比重。所以得这个病，尤其久病，有这个脉是不好的。那么到这儿呀，我们把这个太阳篇讲完了。

讲完了，你们回头看一看，啊，咱们作个总结，啊。这个…仲景这个书啊，他在这个头一章，就是太阳病篇，他这个笔墨费得相当地多呀。这个全书共计是 112 方，咱们讲过的这个方子大概 74 个，我数一数，啊。可见占全书一半还多了呢，是吧？他这 112 嘛，这就占了 74 了。

那么这一个书，啊，他对太阳病他怎么说的，现在我们根据这个书上，咱们来略略谈一谈。我们看看这个题目，啊，他是“辨太阳病脉证并治”。由这一个题目我们就看出来了，古人呐，对于这个疾病的，啊，或者是辨，或者是治，都根据脉和证。这个脉…这个证是症状的“症”，啊，不是咱们说辨证那个“证”。根据脉的形象，和全身的症状，而来辨证施治，啊。根据他这个，啊，他这个题目的含义，我们看出这些问题。

那么太阳病它是怎么一个证候，怎么一个脉象呢？所以他开始就说了，“太阳之谓病，脉浮，头项强痛而恶寒”。那么太阳病啊，他这个脉是浮的，啊。同时呢，有头项强痛而怕冷这一系列的证候，就叫做太阳病。所以也有给大家的这个注解呀，有说它是太阳病的提纲的。提纲这个意思，就是凡是太阳病，啊，它提纲挈领嘛，提纲挈领上来说，它是脉浮头项强痛而恶寒的，啊，根据这个提纲的意义。那么也就是我们辨证的一个…啊，证候，可以说太阳病的特征。

那么就是我们在临床上，怎么来认识太阳病啊？这个病要有脉浮头项强痛而恶寒者，我们就可以确断它是太阳病。这是他这一个，开始啊，啊，他这一段，他就是说这个太阳病的这个形象，啊。中医只是这么来看病，啊，什么道理呀？我们讲完了再解释。根据这个书上咱们现在这么说。

那么这个太阳病，还有两个类型。这是大概言之有两个大的类型：一个是太阳病，这个太阳病就概括了上边我们说那个脉浮头项强痛而恶寒了，啊。所以这一类的太阳病，

另外要有，啊，“脉缓”，他这个脉缓呐，它就有那个脉浮了，“脉浮缓”了。“发热、汗出、恶风、脉缓者”，这是个中风的这么一…啊，这么一种证候。他说太阳病有两大类型，一个，啊，就是中风。中风怎么认识，也离不开脉和证候，啊。他说发热、汗出、恶风、脉缓，那么太阳病那一个证候具备，再有这个情形，这就叫做太阳中风；那么另一个呢？就是太阳伤寒。太阳伤寒与中风不一样，中风一开始就发热，这一个伤寒呐，它也必发热，但是不是开始就一定就发热，所以他说个“或已发热，或未发热，必恶寒”，啊，“体痛，呕逆”，啊，“脉阴阳俱紧者”，名曰伤寒。他说这一个类型啊，啊，叫做太阳伤寒。两个大类型，啊，说是太阳病，啊，有这么两个类型。我们这在临床上我们都是经常遇…遇着的，啊。

那么这一个，他说还有一种病，你不要拿它当成太阳病，他说“发热而渴、不恶寒者为温病”，所以这个太阳病啊，啊，必须要“恶寒”。这一种温病，温病者就是表里俱热了，啊。这一个你千万不要当太阳病来治疗来。所以他底下接着，他说温病不可…啊，发汗后，它就变为风温了，啊。里虽热，他不实啊，你下之也不行，用火攻更不行，啊，把人治死拉倒。他这个主要他不是讲治温病。那个他将其搁到阳明病里头了。

那么在这儿，他讲的是太阳病了，啊，所以他是特别提出来两个类型。所以这温病现在叫做“病”，跟太阳病是同…同等对待的。它不像中风、伤寒。中风、伤寒它不叫做“病”。所以太阳中风、太阳伤寒。这个温病呢？形似太阳病，而不是太阳病，所以叫温病。与太阳病是不同对待的。这个很重要！啊！所以，啊…，这个温病在…看着象表证，其实它不是纯表证。

那么另外，他说这个太阳病什么时候发生啊？就是病之初作，一般的热性病的初作大概都是发生太阳病。他说开始他就是“伤寒一日，太阳受之”啊，是吧？那么病之初作，它是这个表证，就是表证。可是表证不光是太阳病啊，还有一种少阴病。所以他有那么一节儿，“病有发热恶寒者，发于阳也”，太阳病就是发热恶寒呐，啊；“无热恶寒者，发于阴也”。那么咱们在临床上也是，遇着这么一个无热而恶寒，这一种表证，那是少阴病。那么他也是讲的是太阳病，他少阴病他就是解释一下子，就撂下了。那一个少阴病，将其我们讲少阴病时候再说了。可在这儿我们可以看出来，那么表证里头有阴、阳两种啊，阳病者就是太阳病，阴性病者就是少阴病。那么他这是明明白白来这儿就说明一个问题呀，就是太阳病就是表阳证，他又是表证，又是阳证，是不是？这不是很清楚了吗，是吧？

然后我们再往下看，这个太阳病的这个发作呀，啊，它是病的起始，这个病啊，它要转变的。所以他也说，这一个太阳病，尤其我们前后看，在四五天、五六天的时候，常常由表传半表半里而发生少阳病，咱们讲的柴胡剂全是。你看看，这个书都是四五日、五六日，啊，这是一般。也有特殊的，十来天它才转少阳也有，两三天就转少阳也有。

但是以最常见在四五天、五六天。那么在这个，它不但传半表半里，也时常直接传里，那都在六七天、七八天的时候，啊。这也是一般，它由表直传里而发生阳明病。

这他说明什么问题呢？说这个太阳病啊，它是，啊，它往…由表往里传，这就表里相传了，啊。它或者传半表半里，或者传里。这个与《内经》这个六经就不一样了，啊。他这个书可也引用证那些话，很少，啊。但是这个，我们这个太阳病咱们讲完了，总结你看他，意思还是这样子。我们看到有少阳病，啊，传阳明，没见着阳明病传少阳，他这个书。

他用那小柴胡汤不是嘛，服柴胡汤渴者，啊，此属阳明也，它转属阳明了，它由少阳病也可以转属阳明。在阳明，它没有转属少阳，在这个太阳篇里头也没有。那么它是表里相传，啊，太阳病由表可以传里，也可以传半表半里。这是咱们讲这个太阳病，这都根据他这个书啊。

那么他还说什么呢？说这个病啊，有并病。什么叫做并病啊？就是太阳病传里，或者传半表半里，太阳病没完，哟！那个里或半表半里病发生了。这两个病，啊，就是先得的这个病并于后边这个病同时发病了，这叫做并病。太阳病未罢，这个书有的是了，啊。那么它发病，这叫做并病。这也是这个太阳病里提出来的。太阳少阳并病，太阳阳明并病，啊。那其他也有并病啊，少阳阳明也并病啊，是吧？它由少阳传阳明啊。那么三阴病有没有呢？也有。咱们没讲三阴，先不谈三阴，啊。

那么在这里头，啊，还有一种合病，也在太阳篇里讲了。他说太阳阳明合病，太阳少阳合病，太阳少阳阳明合病，三阳合病就是，啊。这个合病什么意思呢？就是这个病的发作又有太阳病症，又有阳明病症，就叫做太阳阳明合病，这个同时发作的，一开始得病就这样子。这一个不像我们那个，病传那个并病，那个是先发生这一个，啊，后发生那一个，但是这个也没完，那个还发作，这叫做并病。合病呢？同时一开始来病就这样子。这一个我们在临床上也很多，啊。这叫做合病，这全是这一个书上说的。

那么这一个…这一个，我们讲这一个都叫形象讲的，形象变化。太阳病的形象和太阳病的变化，就是上边说这些。他另外呢，他讲治疗。治疗他也是一个，就是咱们说“辨证施治”了。当然得先辨太阳病，啊。我们在临床上遇着这个“脉浮头项强痛而恶寒”，根据这一种的脉和证，我们就辨他是太阳病。他的这个书的意思就这个。太阳病了，你还辨什么？还得辨它是中风型啊，或者是伤寒型。也根据脉证啊，是吧？那么这里面呐，他常提到“寒热虚实”，啊。那么可见，在这个太阳病的基础上，他还要……（**音频 023 完**）

（**音频 024 始**）

……咱们太阳中风，啊，开始就用桂枝汤嘛，用桂枝汤这一类的发汗法儿。那么要是无汗那个伤寒型儿，他就要用麻黄汤的发汗法儿。但是桂枝汤，啊，所用这个，所说

这个中风型啊，无论是中风型儿，或者是伤寒型儿，这一个证候还是千差万变呐，啊。那不是老那样子，怎么办呢？还得因证而施治，他这个就是具体的事实具体分析，所以桂枝汤里头有很多加减方子，麻黄汤里头也有很多的加减方子。那么他还是根据这个“寒热虚实”往下辨。辨到什么为止呢？就是这个方药恰好相适应了，才行了。

比方说吧，太阳中风这一类的病，他是用桂枝汤。那么桂枝汤证，他项背特别地强，啊，项背强几几地，他要加葛根。那么如果这太阳病脉沉迟，啊，他里边虚，而且有寒的样子，他要加芍药、生姜、人参新加汤。这是很多了，是吧？那么可见仲景这个辨证啊，他是由…啊，由大的这个范围他逐渐缩小，到这个最后是方的适应证，就是咱们简单言之就是方证。这个很重要，所以这个方证是辨证的一个，最后一个尖端。

那么你在中风型儿，或者伤寒型儿，啊，它恰好是中风那个…那么一个形象。啊，就像他这个书上说这个，啊，发热、汗出、恶风、脉缓，那你用桂枝汤是对的。但是它要再有出入，那你桂枝汤就应付不了了，你还得往下辨。到什么呢？就是这个方药恰好适应，拉倒。

所以我们根据他这个“辨证施治”这一套东西，我们知道了，他先辨六经，啊，就先辨太阳病了。然后再缩小，就是同中找异了，啊。辨一个中风型儿或者伤寒型儿。因为这一个太阳病啊，就这么两个类型，大概言之，是吧？然后再根据其他的一切情况再细辨，到方证为止的。所以这个辨证啊，这个方证，这是一个，在他这个书上来看，是一个最后的一个尖端呐。

那么在这一个，我们讲这个太阳篇，他讲了很多东西呀，讲些定法。什么叫做定法呢？我们方才不说是并病、合病，大概是并病我们最常见了，最多了。他这个表里都有病啊，他并病嘛，外边儿也没好，里边儿发生了，是吧？那么这种表里同时有病，如果里实，应该攻；要么得心下痞，应该用大黄黄连泻心汤，但是他还恶寒，表证未已，得先解表而后攻里呀，啊。就是表里并病，啊，而里实者需攻，你得先解…先解外后攻里。如果里虚寒，需用温补，你要先救里而后救表。啊，这是定法，这一个，我们在临床上很重要啊，啊。所以我们在临床在上遇着一个人下利清谷，他也有发烧、头痛等等的，你得先治下利清谷，是吧？他那个脉当然也是，啊，也是…大概都是一个沉微、沉细这一类的脉。这个你不能先解表，虽然身疼痛，不能先解表。这是定法，啊。

那么再有，虽然有表证，但是他有柴胡证，啊，有少阳病。少阳病不可发汗。甚至于他也有里证，也有少阳病，那么少阳病也不可下。这个汗下俱当力戒，就…就只能用柴胡，要不柴胡这个药，比较应用范围多呀。这也是定法。这个书…这个太阳篇里也有。

那么还有一种在临床上常见的。这个人内有停…停水，小便不利，内有停水，这一类的病啊，你非利小便不可。你要不利小便，就来解表不行，啊。那个危害相当大，变证相当的多。不利小便，表绝不解。有的时候表与利小便同时用，啊，你像咱们那一个，

啊，桂枝去芍药加茯苓白术，就是那一个方子。你像小青龙汤，啊，也是的，心下有水气，表不解。这个在临床上也很…也很重要。啊，这也算一种定法。

另外呢？他又提出来了，有些这个太阳病以法当发汗呐，这是…啊，但是发汗有些禁忌，也要知道的，他提出来七种，啊。这个大家就得记，那没有旁的办法。我们在临床上遇着这个人可发汗，据病可发汗，但是有些特殊情形不能发汗。主要的是，啊，丧生血液，丧生津液，啊，那么这个津液、血液特别虚，所以“亡阳者不可发汗”，亡阳者就是亡津液了，啊。那么表现出证状呢，你像咽干口燥啊，啊，无论是疮家呀、汗家呀，啊，亡血家呀，都不可发汗。所以这一个，我们得脑子里得有，要不然就出大毛病了。这一个都是他这个书怎么讲的，咱们这么来，啊，回头来怎么谈的。

那么我们这…这个，还要研究一下子，啊。研究什么呢？那么究其实他说这个六经是个什么东西，啊？那么仲景这个书啊，他就是一个“辨证施治”了。他是拿一个伤寒作个例子，而来写这个“辨证施治”的方法、方式的。那么我们研究古人书啊，得知…我认为，把这两…啊，注重这么两个问题：一个就是这个方法、方式。他中医这个通过实践来的，这个大概没有谁反对的，因为咱们这一个中医发展太早啊，那个时候没有一种基础理论给我们，我们像西医有这些，啊，基础科学的…在这个基础上而演绎出来的一种，啊，医疗制度。中医不是的，那一阵儿没有，啊，科学还没发展到这个地步，是吧？只是从经验，要不咱们怎么辨脉辨证呢？他怎么不辨病啊？他没法儿辨病。他限于那一个，那个时候嘛。他没…也没有显微镜，也没有 x 光，你什么也看不着，肉眼看不着的东西太多了，他没法儿辨病。而且这个局部病变他更看不着，那除非得拉开看，呵，所以他就是，势必促使得“辨脉辨证”啊。

那么他通过实践，他得出来一些的结论。你像我们讲这些都是得出的结论呐。“太阳病，脉浮、头项强痛而恶寒”，脉浮、头项强痛而恶寒就是太阳病。你遇着这一个，当…当太阳病看没有错的。这是通过结论，他这通过临床作呢他做的一个总结，这是客观存在。多少年也是这样子，啊。古时候，太阳病脉浮头项强痛而恶寒；现在太阳病也不例外，也是脉浮头项强痛而恶寒；再以后也不会变。它是客观存在的东西嘛。这是个自然科学，自然科学里头他有自然规律。他古人他通过实践呐，他就掌…他就是这一种规律他是掌握了。可是，他对于这个规律怎么样子来认识，这成个问题的。他那时候限于科学水平啊，他没法儿说，啊。肝有病，这是真正是肝炎呐，什么病菌造成的，什么病毒造成的，他不会的，他说不出来这个东西。那么他也要说，你可知道。咱们说这个六经啊，啊，他搁上这个，啊，经络的名称就这个道理。

你像咱们说这个中风伤寒，在古人他真认为这一个，啊，所以…人伤于寒，啊，则…则为热病嘛。在那个伤寒他古人也这么看的，错误，这是个错误啊。所以现在咱们不能这么样子了吧。那么西医人家说是这一个，啊，伤寒杆菌呐，那人家能给你找出来个实

际的东西给你看，你不信还行吗？所以咱们说那个冬伤于寒，啊，这个就成问题的，是不是？那么我们这个六经也是的。

所以这个“认识”这一个问题呀，古人这个认识有些是…我们应该废弃的，应该扬弃的，啊。现在咱们还都是…啊，古人怎么说，怎么来的。这一个是有问题的，啊。这个也不是一时能改变的。不过我们根据他这个书。你看太阳病，明明是表阳证。那么表阳证，表证，阳证，啊。同时他也分析“寒热虚实”，这里头八纲具备呀。“表、里”他也常提呀，啊。“表、里、阴、阳、寒、热、虚、实”都有了嘛。那么可见仲景这书就是八纲辨证。那么怎么搞出个六经来呢？啊，所以今天在这一个，我们略略把这个东西，啊，谈一谈。不过这个东西太多，我今天简单地说一说。

那么开始对于八纲，我们得有一个认识，啊。大家都说八纲，可这个八纲啊，并不那么简单认识。咱们一方面结合临床，啊，一方面结合他这个书，我们略略谈一谈。

所说这个八纲啊，本来它是九个，啊。你看他这个书也是，表、里、半表半里，所以他搁个三阴三阳篇嘛，三阳三阴篇。他这个阳性病啊，表、里、半表半里都有；阴性病呢也都有。就我们方才讲那个太阳病，它在表，表证有两种，一个阴一个阳。发热恶寒者，这是阳，无热恶寒者就是阴。这个书说得很…也很清楚。那么可见它就是一个八纲。所以我们现在先要把这个八纲说清楚。

那么它实质呢？表、里，应该有个半表半里。他这一个他古人说表里呀，他就把这半表半里概括里头了。就是指其两端，那个当间儿，那自然就…就…就在内了，是吧？

那么什么叫做表呢？这个表它是人体一个部位呀，就是体表这个表，就是人这个躯壳，啊。就是由皮肤、肌肉、筋骨组成的这个躯壳。这是在人…人体上这是最在外了，是吧？体表的表。那么这个病邪反应到这一个部位，就叫做表证。所以身体疼痛这是表证，啊。你像我们方才说这个风湿病，都是这个身体疼啊，所以它也属表，他脉也浮，啊。

那么这个里呢？它就指的这一个胃肠这个消化道。这是在人身上是极里之里了。上至食道、胃、小肠、大肠、肛门出去，是吧？这一个就叫做里。这个里，我们把人这个，把这个纵剖开，那是最里头了。所以古人说这个里呀，啊，全是…这个书上也是啊，咱们阳明篇，这个太阳篇也提过，“此胃不和”，啊，胃就是胃里面不和呀，胃中不和。就这个就是里。如果这个病邪，它反应到这个胃肠里面的这一种证候，那就叫做里证。

这个半表半里呢？它就是表之内，里之外，啊。那么我们现在就是说“胸腹腔间”了，这么一大块一个地方。那么这一个空间呐，里头可是很多脏腑啊，啊。你像咱们一切的脏器吧，除了脑子，啊，它都在这个胸腹腔间呢。所以病邪反应到这一个部位，就叫做半表半里证。你比方说吧，啊，胸胁苦满呐，尤其这个，咱们讲那个柴胡证，那胸胁苦满他就是在这个腹腔间里头，他觉着…啊，限制于这个胸胁这个地方发…发胀满嘛，

是吧？所以它叫做半表半里。

那么这个表、里、半表半里说明什么问题呢？就是疾病反应的病位呀，病的位置，是吧。这个位置，不像西医说这个病的位置，那一个说你，啊，这个病变在哪一个位置。中医他讲证候，咱们讲的这个，啊，证候，啊。他这个证候的反映，反映的病位。这一个不是疾病所在的病位。可中医也叫…表证也叫病在表，啊。这是为么一个，啊，一种这个术语吧。但是他说那个邪在表，并不是那一个，那个病啊，就来外表得的。所以这个外科，咱们要研究这个外科就知道了，这疮生在外边儿，它也发生里证。他大便干燥啊，啊，啊…他也要用泻药，他就是里证，其实这个病是在外边儿。那么我们说这个病位就是这样子，他病在里，哟，它也有表证。所以从这个疾病的反应上来看的。

那么这个病位呀，这是固定的。也就是说疾病万变呐，它反应到人体上，不出这三个病位。不在表，就在里，或者在半表半里。有的时候，表里，你像我们说并病，既有表又有里；合病也是的，同时他发生，发作两个、三个，但是不出这个范围。不出这个表、里、半表半里这三个范围，要出范围这中医没门了，嘿，嘿，嘿，嘿！它不出这范围。这也是古人呐，经久地临床，啊，他作的结论，这也很不容易呀。

那么另外呢，咱们…所以他这个三阳篇、啊，三阴篇，这个阴阳也得把它搞清楚。这一个阴阳啊，他是就这个病的这个，啊，病情上说，也就是病之性，是吧？阴就是阴性，阳就是阳性。

什么叫做阴性？那么这个病发作起来，这在人的机能上一种反应。这个人体机能啊，它是要…要起改变的，啊。当然尤其咱们这个代谢机能首先要改变，啊，这是根据西医也这么看的。这个改变呢，它只有两个途径，他不是太过了，就是不及呀，就这么两种。那么咱们在临床上天天儿也是呀，咱们那脉也是啊，它不是快了，就是慢了，不是大了，就是小了，啊。你像我们才前儿说那个滑、涩呀，虚、实，全就这样子。你像我们量血压表也啊，病人有病咱们给量血压，看你血压高啊，你可是血压低呀，哎，也不高不低，你血压这方面报告没病，是吧？那么快慢也是啊，现在这西医也瞧脉呀，瞧脉他看钟点，他也就看快慢呐，是吧？所以这个疾病一发生，影响机能改变，这一种改变呐，不是太过就不及。如果太过，你这个身上证候反应都太过，啊；不及呢？你这个身…证候的反应也多不及。

这个太过哪一方面呢？比方说亢奋，啊；你比方发烧，啊；啊…兴奋，啊；这一个病发扬。这一类的情形，这古人叫做阳性病。反过来呢，他现抑制的现象，啊。冷啊，啊；啊…衰沉呐，啊；脉也微呀，也细呀；这一系列的这都发现，这叫做阴性病。这个阴阳就是这么两种，一个他是一个发扬的，啊；一个他是抑制的。一个是亢奋的；一个是消沉的。

所以咱们那个少阴病上讲就知道了，他“脉微细，但欲寐”，人他就消沉了，他就

是困顿，啊，而且脉也他…比较微细。那么太阳病就不是了，啊。它这就这么两种。

所以这个疾病万变呐，不外乎这么两大类。它不是阴，就是阳；不是亢进，就是不及。反正就这么两种。也不亢进也不不及，这就常人，没病。这就病情上说就这么两大类。

那么另外他有寒热虚实。这个寒和热本来就属于阴阳啊。那么寒就寒性，热就热性嘛，是吧？像中医所说这个热，不一定得是这个温度高啊，红头胀脸，啊，啊…你像那个口苦口干，这都是一种热象，啊。脉数也这…也是表示有热。这是这个热也是太过呀，它也属于阳性。这个寒呢，与这个相反。寒就是寒性啊，他这个人颜面苍白这也是寒性啊，是吧？那么总而言之他现这种这个，啊，寒性的就为寒，现热性的就为热。在阴阳里头，他特提出这么两个干什么？因为这在治疗上是很有关系的，啊。

他这两个寒热虽然属于阴阳，但是它是具一个特性啊。因为咱们那个阴阳他是一个极概括的，啊，凡是太过的都属阳，凡是不及的都属阴。这个寒热呢？它是特性，它这局限于或寒或热这么两种。所以我们说，阴阳包括了寒热了，嗯，它是概括它了。但是寒热概括不了阴阳。所以疾病啊，啊，没有不阴不阳的，可有不寒不热的。我们在临床上也是，这个人他没有寒热嘛，你还说他有什么寒热呀，但是阴阳能分。

这个虚实也是一样的。虚，古人是…说的…啊，人的这个精气虚呀，啊，就是人虚。实呢就是病…古人说病气实，就是邪实。你像我们讲那太阳病，无汗、脉浮紧、身疼痛，它这个在表证上他说是一个实证，一点汗也不出。你看这个中风证呢，它就是虚证。它是自汗出，脉它也弱了，是吧？它那个实证，咱们讲有那么一段呐，所以太阳病，啊，十余日，啊，他那个表证还不解，吃了麻黄汤之后发烦目瞑，剧者鼻衄，衄乃解，所以然者，阳气重故也。他说阳气重，“重”就是，啊，老不出汗，他这个…啊，外边这个体液充实太甚了，就是实，就是表实。什么实呢？病实，指着病说的。人虚，啊，虚劳那个虚，那是人的这个体力支持不了。也就是这个病啊，还没去呢，人支持不了的那个样子，就叫做虚。人体力能支持，但是这个病气相当实。你像咱们这阳明病就是了，胃家实，大便不通，啊，人说胡话，谵语。这是里实证。

那么这个虚实也属于阴阳啊，总而言之虚还是不及，实还是太过，也属于阴阳啊，它也是个特性，专就虚实这么一种阴阳来说，他也分的虚实。这个虚实共寒热都附属在阴阳里头。

可是这个“寒热虚实”这两类东西要是错综互见呐，那么这个虚实常常的…我在…我写那么一篇东西呀，我说“寒热有常，虚实无常”。那什么意思呢？寒热有常啊，在什么情况下，是寒就属阴，是热就属阳，它永远不变。这个虚实无常什么意思呢？哎，它与寒热交叉互见的时候，它就是随着寒热为阴为阳，它自己呀，就反其阴阳了。这个我们说几个例子就有了。

你比方说吧，从这个阳性病，热，实，又热又实，这是阳性证啊。可是热和虚在一起，虚它本来是属阴呐，它与热在一起，咱们说这虚热证还是阳证啊。它这个虚随着这个热走了。所以虚实它无常，这个虚，啊，要遇着这一个，与热同时并见了，它这个虚就变成…，本来它是属阴呐，它就为阳了，虚热证是阳性证啊。这个寒当然是阴证，寒证，啊，再虚，虚寒，这当然这是阴。可是呢，虚，啊，啊…我弄错了，对了，寒，寒配合虚，当然这是阴证。那么那一个…这个实，这个实与热，我们方才说了，当然是个阳证。这个实与寒呢，这个实就变成阴证了。寒实证，咱们头前讲那个寒实结胸啊，那个用不得一点这个凉药，啊。那一个也得用这个差不多的温下法子。咱们这个太阳篇也有寒实结胸啊。所以这一个，虚实这两个东西，我们说虚证它属阴，实证应该属阳。但是实证与寒结合到一起，它反为一种阴证；这个虚与热结合到一起而反为阳证。所以它是不常的。

那么这样子在阴阳里头啊，有这么两个大类型，啊，阴阳两类，所以这一个，这个六经啊，它只是阴阳……（音频缺如）

名称	阳	寒	热	虚	实	名称	阴	寒	热	虚	实
阳证	◎					**阴证**	#				
阳热证	◎		◎			**阴寒证**	#	#			
阳实证	◎				◎	**阴虚证**	#			#	
阳实热证	◎		◎		◎	**阴虚寒证**	#	#		#	
阴虚热证	◎		◎	◎		**阴寒实证**	#	#			#

……特征啊，有阳热证、有阳实证，有阳实热证，也有一个阳虚热证，啊，也有光阳证，也不寒不热不虚不实的阳证，它五…五种。所以这个阴证里头呢，有阴寒证，有阴虚证，有阴虚寒证，啊，有阴寒实证，也有不寒不虚，啊，就是一般的阴证。所以都有五个。

那么这个，所以我们辨了阴阳了，还要细辨底下这一套东西，辨这个“寒热虚实”。那么这六个呀，阴阳寒热虚实，我们统言之就是有阴阳。寒热虚实就统于阴阳了。那么这六个都是病情啊，可是这个疾病的反应。它这个病情必须反应到病位上啊，它得有着落呀，你看这个人是寒是热，哪一块寒哪一块热呀？它必须反应到病位上。反应到表，他说表热；反应到里，说里热；反应到半表半里，半表半里热了，是吧。所以这病情啊必须反应到病位上。那么这个病位，你像我们人，每个人都有表，都有里，都有半表半里。你说这是表证嘛，他没有病情反应，没有证的反应，哪有啊。所以这个病位也必然得有病情反应，他才有反应。那么这就…就是出来这个六经了。没有病位也没有病情，没有病情也没有病位。所以这个…我们见到一个证，它同时就有这么两种，既有病位，也得有病情。你…他这个咱们讲这个八纲这是抽象地讲吧，那个病没有单独那么一种病。你像咱们讲这个六经就是啊，它都得有个病位，同时有…有这个阴阳两类这个病情。因

为这个寒热虚实统说在这个阴阳里头了。所以表有阴阳，里有阴阳，半表半里也有阴阳。

那么表、里、半表半里，就这么三个病位嘛。这一个病就有阴阳两大类嘛。那么 3×2 不等于 6 嘛，就是 6 个类型。这 6 个类型啊，还就是天然它就存在了，这是最基本的类型了。

所以咱们这个六经啊，我们根据这么个分析呀，就是表、里、半表半里各有阴阳两种病型儿。这个东西它是一个，啊，始终存在的。那么这一个，我们说这个六经啊，就是这个东西。

可是古人呢，或者他那个时候，他这么说觉得浅，必须找出个理由来，啊，所以他说一个经络受邪。咱们这个书啊，有这个口气呀，啊。太阳病就是太阳经发病，这一个是大有问题的，这个咱们也不必驳斥他，可大家好好研究研究，啊，这个一研究就知道，这个经啊，这个经络，这古人说是，啊，大血管就是经，小血管就是络。那么这一个经络发病，是不是有这个？有可能啊，啊。这个值得…值得研究，啊。

所以就是这个，中医这个辨证啊，至于六经这个证候的发现，不外乎八纲这么一个问题。就是病位上反应病情，就是病、症之形成，它必须有病位，同时有病情。这个病情概括言之阴阳两类，这个病位呢，他是固定在这个表、里、半表半里，这个与人身体有关系呀。

我们人身呢，因为这个疾病万变，在中医上啊，这个八纲，啊，这是概括一切的。这个六经也是啊。一切疾病它不出这个范围，所以咱们辨证啊，才能什么病都能…都能辨的。要假设出这个范围呀，那这个书咱们学它也是没用了，是吧？它不出这个范围。它为什么不出这个范围？它就与人的，万人的这个…这个结构是相同的，疾病至管这个发病的原因不一样，病的种类不一样，发病的形式也不一样，但是它有一个共同的反应，一般的反应。这一般的反应怎么来的？就是咱们讲这个书啊，这个书也说了，他这个柴胡剂说了，“正邪纷争”啊。这是中医学一个很好的认识啊，在《内经》上那也常提。

这个人体呀，它不甘于这个疾病来向自己发展，它要对付疾病的。它要对付疾病，这一种斗争的形式它就反应出来了。我们讲这个太阳病我给分析了，这个太阳病你根据这个证候一分析就知道了。脉浮、头项强痛而怕冷。这个脉为什么浮啊？这个这是很一个常识了，现在说。就是血管充血，这个感冒大家都得过，一得了这个血管都崩起来了，是不是就充血了。怎么叫充血啊？就是血管也扩张啊，那里头充分液体太多，所以头项强痛，啊。他为什么单头项强痛啊？他脚丫子怎么他怎么不强痛啊？他就是上半身特别充血。这一个，这个你看看这个…啊，这个生理学就知道了。所以要出汗以前呐，它先血管扩张，然后啊，内里头这个体液呀，大量地，啊，输送到外头来，然后，啊，他就出汗，它把这热也放出去了。那么我们这个太阳病啊，就是这个充血达到一个相当程度，不但充血，同时里头也是携带有热。那么这个热呀，比平时特别的高了，在体表（温度），

骤然间提高，那么与外边这个差距这个温度加大了，那么感觉外边这个冷，刺激身上他是恶风恶寒呐，由之而起。那么头项这个地方不但充血得厉害，而且有压迫性的疼痛，特别的强痛啊。那么这一个情形正是要出汗而不得出汗这么一种反应。

为什么他要出汗呐？就想由体表，还是要解除疾病了。所以中医这个认识很好，全是“正邪纷争”，啊。那么在人体里有了疾病呢，那是最好的法子从汗腺排除。这一个咱们作战上讲，就是外围作战呐，影响不到里头，是吧？但是病沉重了，由体表解不了了。咱们讲这个少阳病就是，它要退却了，就是另找防线了。所以这个“血弱气尽腠理开”呀，咱们这个讲那个柴胡剂那个很好。“邪气因入”，这一阵儿邪气呀不在体表斗争了，它往里头来。可是呢，二道防线也…也也就是在这个时候成立了，结于胁下，“正邪分争，结于胁下”，他在半表半里这个部位，啊，他这个胁下这个地方，在这个胸腹腔间最重了，在这一块斗，所以才往来寒热等等的这一种，啊。咱们那一段讲的很好，在《内经》上也…也是的，啊。那个表证它就是邪正交争于体表，那个《内经》说的很好，啊，“邪气交争于骨肉”。那么要得到汗出，这就是正胜邪却了。

我们这个太阳病呢，就在这么一个阶段上，想要汗出，达不到汗出，表解不了。所以古人他通过实践，在这个太阳病啊，以发汗为原则，正是恰好适应这个病理机制，所以它又为做原因疗法嘛，啊。那么这一个，这是我随便…这是我个人的看法，啊。这是根据这个八纲的分析，这个六经，啊，这是自然而然地形成这么六个基本类型来。

那么我们这个，要这么一看呢，那张仲景这个书啊，就是八纲辨证。这个太阳病，这是古人的看法儿，啊，古人说太阳经受病。所以张仲景这个书啊，据这个皇甫谧，这个晋人，作这个《甲乙经》他说的，他说论广汤液为数十卷，他这个书是有表…嗯，有蓝本儿啊，不是他自己创作的，这创作不了这么…在他以前啊，有一个《汤液经》，在《汉书》上也的确有，啊。《汤液经》说伊尹作的了，当然那是无稽之谈了。中医这一个，他不是一个人作作成的。它是，它是一个，从这个临床的这个实践中逐渐搞出来的，当然有个很长的一个时间了。不过在这个《汤液经》那个时候，它这个概要都具备了，你像这个太…这个六经名病啊，据我的想法，这是在这个《汤液经》上。

那么张仲景呢他是，啊，作这个书的时候啊，他是根据《汤液经》。这一个，皇甫谧这个人呐，他不只是对于医学，啊，有修养，他是个历史学家，所以张仲景跟那个同郡那个张什么学医呀，那都是皇甫谧说的。皇甫谧这个人很有考据。所以咱们这个书上这个序言呐，这是要不得的，他那个新本就没有了。这个序言是假的，你们这么，很容易就能看出来，皇甫谧是晋…晋人，跟那个王叔和差不多时间。这个书啊，是王叔和撰次的，假设有这个序言，那个皇甫谧…人家那个序言明说是，啊，撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》这一套东西，是吧？那皇甫谧不会不尊重人家本人的序，说他是，啊，从这个《汤液》来的…啊，《汤液经》来的。他说他是这个论广汤

液为数十卷。可见这个皇甫谧那个时候啊，没这个序儿。这个序儿可能是南北朝那个时候搞的。他那个书现在就没这个序儿了，咱们…我这个本，这个旧本都有。

所以这个序言呐，给我们影响最大。历代注家呀，就根据这一个《素问》，啊，就把这一个书整个的，说张仲景这个书啊，在《内经》基础上发展起来的，我是认为这个是毫无关系。他这个六经与这个，你们回头看看这一个，内经上这个六经，与这个不一样的。他说是太阳、阳明、少阳都在表，啊，可发汗；他在，啊，三四天才入了脏腑，啊，它说这…这…这阴病，那可以下。那与这个书哪儿对呀。尤其这个，它也不是先太阳，后阳明，再少阳，啊。然后那个说得很…很妙了，啊，四日太阴，五日少阴，六日厥阴，厥阴之后又返回来太阳。谁见着这个病了？这不成了一个怪病吗？没有。所以那一个六经它讲的递传，仲景这个一开始讲的这个表里相传，这是绝不一样的。

今天咱们这一个，就略略谈到这儿，啊。就我方才所说的这个，八纲、六经这个关系呀。我这么今天讲，你们听得乱七八糟的大概，啊。嗯，我倒写那么个东西，啊，可以参…将其参考着看一看。这也通过这个书，啊。

那么我怎么搞得那个呢？就是根据这个书。这个书我认为他就是八纲辨证，啊。因为他这个，你看看，三阳三阴篇，他就是阴阳两大类。同时在这个太阳病里头他尽讲表，外不解了，表不解了，这都他说的，根据这个书。那么少阳病，阳明病都讲的里，啊，那么后来三阴病也是的。阴阳两类他同时讲表、里、半表半里。那么这一个，他这个六经他不就是，啊，阴阳之中有表、里，有半表半里，就是这个东西，啊。根据就通过他这个书，同时也讲寒热虚实，整个八纲具备。

那么，他搁…这六个类型呢，他古人辨证为什么他不先辨表、半里？那个没法辨，它必须得成形。有表有里才能够有…啊，脉浮、头项强痛而恶寒呢。假设说是没有这个病位，啊，你只是讲阳了，哪有那么个病啊，啊。所以它必须有病型儿，有病位。既有病型儿、病位就是六个，最基本了，啊。那么从这儿，啊，他是再细辨的。所以他这个书啊，据我的观察，他是先有这六个基本类型儿。这个类型儿也来自于八纲，就是八纲。在这个类型上是“表里阴阳”具备了，他再辨“寒热虚实”，这个书也确实这样子。你们好好看看就是的，啊，再辨“寒热虚实”，最后辨到方证。

所以我说这个，这个仲景这个辨证的方法啊，就是辨六个类型儿，就是六经，啊，再分析八纲，八纲呢，就分析寒热虚实就够了。它这个表里阴阳都有了。然后再进一步辨方证，以至于治疗。他这个书，这个就是他这个书的一个体系，啊。你这个掌握了，所以这个，我们以后讲也好讲。它就是这个东西。所以我那篇…写那篇东西，就根据这个书，啊，并没有，并没有什么。

他这个书，这么样子来说明啊，在我以前还没有人这么说，啊。都是求深呐，是吧？这个求深我认为是返浅。你像这个经络也是的，这东西找不出来这么一个相当的证明，

所以经络发病，啊。这一个，不光我，这一个反对这个事儿不是光我开…从我开始，这个徐灵胎就说过，所以仲景厥不是，他这个书啊，不是循经发病，啊，说太阳经发病了，阳明经发病，绝不是这个。可是他没说出个所以然来。咱们今天就讲到这儿了，啊。

辨阳明病脉证并治

……啊，和少阴病的不同，在这个里位上啊，就是这一个…啊，所谓胃肠之里这个里呀，它也有两种病：一种是阳明病，一种太阴病，啊。那么那一个…这个阳明病它就是里阳证，太阴病就是里阴证，啊，就是病邪反应在里，而现出来的阳性症状者。那么古人，他是，认为这是，啊，由经络受病，那么，实质呢，不是那么个事儿，啊。咱们看看他这个书源起怎么讲的。

第 179 条

问曰：病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也？答曰：太阳阳明者，脾约—云络是也；正阳阳明者，胃家实是也；少阳阳明者，发汗，利小便已，胃中燥烦实，大便难是也。

问曰：病有太阳阳明，有正阳阳明，有少阳阳明，何谓也？答曰：太阳阳明者，脾约是也，正阳阳明者，胃家实是也，少阳阳明者，发汗，利小便已，利小便不是利小“利”啊，他那个…那…那是个错字，是个“便”字儿。利小便已，胃中燥烦实，大便难是也。

那么他头一节啊，他是…说明这个由太阳病转属而为阳明病，就是由太阳病的表，啊，表证，它传里而发生阳明病，可是太阳病还…还存在，也就是咱们说那个太阳并病，太阳阳明并病；那么少阳阳明呢，也就是说的是少阳阳明并病，这个病啊，由少阳传入里，而并发阳明病，啊。所以他这个书啊，啊，特设问答来解释这几个问题。

他说阳明病，啊，有所谓太阳阳明者，有所谓少阳阳明者，还有一种正阳阳明。这是，啊，指着什么说的呀？他底下，啊，就解释了。他说“太阳阳明者，脾约是也”，什么叫做脾约呢？这是个病名，后头有，啊。我在这儿给解释一下子。他古人这么样子来看法。他说这个胃呀……

学生：照着点。

胡老：啊？

学生：照着点。

胡老：照着呢。

这胃消化之后，那么把这个，这个脾呀，为胃行津液，他古人这么个看法。古人对这个气的形成，说“气出上焦”嘛。我们饮食入胃，那么这一种有啊…这一种营养成分呐，啊，它是由胃和肠子的作用，古人他看的他只是就看着一个胃，啊。那么消化成熟的东西，经过血管吸收了，古人叫做，啊，血，红嘛。所以“其精者，色赤者谓为血”，色赤，红，就是到血管里头。这是在《内经》有这个话。那么这个气的形成，他也知道这不成。这个气的形成啊，必须到肺，啊。那么呼吸到这个空气里头这一种，啊，所以

古人说“受之于天”，那个天那就指着天气说的。《内经》那个注解呀，给说的是“先天之气”，那个不对的。所以说，水谷化合物，啊，再吸收这个天的气。在哪儿吸收啊？他得在肺这儿。那么古人来这儿他没看明白。他说这个胃消化完了，怎么跑到这个肺上去了？哎，所以现在大家也解释了，就指着血管吸收了，啊。其实古人他不是这么个看法。古人说是脾，脾有这个作用，能吸收，啊，送到肺上去，他是这么看的。

所以说这个脾为胃行津液。总得这个，我们吃的东西这个营养成分总得加上空气的这个氧气，搁着现在说了，啊。这一个对人身上这个营养成分才是满足，啊。那就咱们所说的这个，啊，经过肺…啊，这种这个…这个气的交换之后了，是吧？他古人呐，他是这个他是没办法，他限制于…他也瞅不着，是吧？他就心思这个这个作用啊，是归于脾，脾为胃输送津液到肺，这一个时候才能与天…啊，这个天气才能够接触的。怎么叫做脾约呢？他是这胃中燥，啊，干燥了，没有津液可以运输啊，这个脾的…它受了制约了，就指着胃中干，大…啊，大便结呀，啊，大便硬。他说这脾约了，脾呀，没有津液可行了，是吧？它受了制约了。那么这一种症候啊，古人叫做脾约证。也是大便不通，但是这个不是由热作成的。

那么这一节儿他说明什么，怎么太阳阳明叫做脾约呢？这个太阳阶段呐，这个太阳病的治疗是以发汗为原则。那么在这个太阳病这个期间，由于发汗而亡失津液，啊。那一个大便硬他叫做脾约。那么这也是一种里实啊，啊，所以属于阳明病。所以这一种阳明病由太阳转属阳明，但是他这个言外这是太阳病还没罢呀，但是大便不通了，这就叫做太阳阳明，所以他说个“脾约是也”。

正阳阳明者，专就阳明病来看，就是没有太阳和少阳的这一种，啊，啊…这种证候存在了，只是阳明病了，那就是“胃家实是也”，啊。所谓胃家实就是这个病邪充实于胃，叫胃家实。这是我们根据这一个意义上来理解。这个胃家实也的确有证候的，就是我们按这个胃的这个部位，就是心下这个地方了。那么的确满，啊，拒按，按之痛，这都属于胃家实的一种证候，那么这咱们也就说是这个胃家实的腹证了，啊。那么这一个呢，啊，专就胃家实来看，这就所谓正阳阳明，这就是里头没有表证和半表半里证。

少阳阳明者，跟太阳阳明一样了，由少阳而转属阳明的，这个少阳病不能发汗，啊。我们后头讲了少阳病就更清楚了。他说在这个少阳病这个阶段，由于误发其汗，或者是利小便“过”，啊，那么，由于这一种错误治疗之后，胃中燥、烦、实，那么夺取这个…啊，这个津液亡失，胃中水份也被夺呀，这个胃中燥。那么胃中一燥人就烦，所以阳明病那个烦呐，这也是个证候了，啊。同时里头也硬了，也实了，啊。大便也不通了，这就叫做少阳阳明。

第 180 条

阳明之为病，胃家实一作寒**是也。**

第二段 180，“阳明之为病，胃家实是也。”我们研究阳明病就是，啊，我们说是里阳证了。那么就是研究病邪充实于胃的这么一种病，啊。这个实和热都属于阳啊，所以这就是阳明病。那么也就是，我们这一章书，就是辨阳明病了。头前儿他是根据这一个，啊，阳明病有这么些不同的来历，他说太阳阳明，正阳阳明，少阳阳明。这一节儿，他就…我们这一章，什么叫做阳明病？就是胃家实，是吧？你太阳阳明也好，少阳阳明也好，那么都得有胃家实的这么一种关键的证候，才能知道太阳阳明并病、少阳阳明并病、正阳阳明更不用说了。要是胃家不实呢？这一个“实”要活看。我方才说那一个按之满、拒按、痛那是一个就证候上来看的。这一个就是邪实于胃肠，而发生阳性证候者，就叫胃家实，可以这样子理解，啊。他说是啊，总而言之，所谓阳明病就是邪充斥于胃肠之里的这么一种病，这就叫做……（**音频 024 完**）

第 181 条

问曰：何缘得阳明病？答曰：太阳病，若发汗，若下，若利小便，此亡津液，胃中干燥，因转属阳明，不更衣，内实，大便难者，此名阳明也。

（**音频 025 始**）

他说为什么，啊，发作阳病啊？他底下也是作一个问答来解释。答曰，他说太阳病那个阶段，我们病之初作，大概都发生太阳病了，太阳病咱们讲过了，啊。“若发汗，若下，若利小便，此亡津液”，那么在太阳病阶段，经过发汗或下或利小便这些方法的治疗，那么这一种方法治疗啊，都足以“亡失津液”，啊，亡失人的这个身上水分了。那么水分大量亡失，那个胃里头它也干，啊，胃中水分也被夺嘛，所以“胃中干燥”。这就是要转属阳明，“因而转属阳明”。转属阳明他大便就要硬，就拉不出屎来了。“不更衣”，古人呐，管这个大…啊，他…如厕，啊，他叫“更衣”，换衣，换这个，啊，衣裳。所以这个“更衣”啊，就是“大便”的一个互词了。“内实大便难”，内实就胃肠里头实，大便难，啊，排不出便来，这就叫做阳明病。“此名阳明也”。他说，阳明啊，他是举一个例子。他说，这是由太阳病转属阳明，他举这么个例子，啊。

第 182 条

问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。

182，“问曰：阳明病外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。”那么这个阳明病，要是…这个阳明病“但热不实”也有啊。你像咱们讲过那个白虎汤，那也是热结于里呀，啊，但是他不实。

不实，这个胃家实的这种证候他不显的。我们方才说的那个，啊，心下满、硬、按

之痛，这都说明这一个，啊，胃家实的一个腹证。他要是只热不实就没这个腹证，你就看不出来。那怎么办呢？啊，他又提出一个外证。他说内里有热，啊，那这个也现于外呀。“身热、汗自出”，这个阳明病这个热呀，身热，啊。他从里往外热，它不像那太阳病，太阳病是“翕翕发热”，这个热呀，在身上，啊，它是合而不开呀。就像这个热呀，在身上笼罩似的，啊。“翕翕”，翕翕就是合而不开的意思。合羽之为翕嘛。它一个“合”字搁个羽毛的“羽”。这个阳明病呢？它不是。身热，他这热由外头来的，外边儿拿手摸滚烫，是吧？“汗自出”，它这个热由里头出来呀，它蒸人的这个组织里头这个水分，他出汗。所以他蒸蒸发热。那个古人形容这个阳明病啊，“蒸蒸发热”。你像咱们这一个，拿这个锅蒸东西，啊，他这个热是由里从外出，所以蒸蒸发热，啊。外边烫，同时他还有蒸热汗出。“不恶寒，反恶热也”，太阳病它是发热恶寒，翕翕发热，还怕冷。他阳明病呢？他就不是了。他不恶寒，反恶热。

那么这一个与我们头前儿讲这一个，啊，啊…温病是一样的。他这没说渴，当然他里有渴。那么这个热在里呀，这个刺激特别凶，啊。所以阳明病这个热比太阳病那个热，热的多。那么这一种热的，啊，刺激特别强烈，这个恶寒呐，反到受了抑制了。这是在这个大脑皮层的关系。你们可以参考参考，看看那个巴浦洛夫学说就知道了。这一种…人身上对这种刺激的这种，啊，这一种反应啊，常常的一种，啊，过于这个使着兴奋的这一种刺激，其他的刺激啊就能受到抑制的。这个巴浦洛夫他有很多的例子试验，啊，你们可以看一看。那么这一个，阳明病他身热，他也必然感到外头冷啊。但是他由于这个强烈的热刺激，这一个…这个冷他自己不感觉了。

那么也就是说…说明这一个问题。我们在临床上啊，遇着胃家实当然是阳明病，即刻没有胃家实的明显证候，而有“身热，汗自出，不恶寒，反恶热”，也是阳明病。这个阳明病同时有两个特征。咱们讲太阳病“脉浮头项强痛而恶寒”一个特征，啊。因为它在表，它，啊，它没有其它的东西，啊。这个阳明病他是有两个，只热而不实，热是里…里热是相当热了。但是呢，他没…没达成这个实结在里头，那你摁，摁不出来的，是吧？那你只能就外证看。

所以我们在临床上啊，这个阳明病胃家实当然是阳明病，即刻没有胃家实的证候，而有，啊，他这个外证，也可确诊为阳明病。也不会错的。啊。

第 183 条

问曰：病有得之一日，不发热而恶寒者，何也？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。

“问曰：病得之一日，不发热”是应该 “不恶热”，把它改了。你看看后头就知道了，“汗出而恶热”，啊。所以这个它应该是恶热，在成无己那个本儿啊，嗯，《玉函

经》啊，都是“恶热”不是发热，这个“发热”是印的时候错了。

他说这个病呀，也有这样的。开始第一天，他一得的时候啊，他不恶热而恶寒。这与这阳明病这个外证，这不相符了。这是怎么个事情啊？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢呀，即自汗出而恶热也。他说是的，啊。尤其这个病传常有，我们在太阳篇也讲过，尚微恶寒者，外未解也，啊，他由太阳病传来，他太阳病这个基础就是发热恶寒，那么他开始传，他没全陷于里，还有表证，还是恶寒。那么就是温病也如此的，啊。温病开始得呀，他那个热刺激没达到那么一个，啊，那么一个程度上，还觉着外头恶寒，但是很快，啊，温病他是内…里热盛嘛，他马上他就要热。这个热达到那个程度，恶寒就没了。他这一段就说的这一个，啊。他说，虽然得之一日，啊，有这个情形，啊。是不感觉恶热，而还恶寒的。但是啊，很快这个恶寒就没了，就是一味恶热了，啊。所以这一个，这一种情形也不得不知道啊。那么传变当然是，我们头前儿都讲过了。这一个温病开始也有恶寒一点，那吴鞠通，你看吴鞠通那个《温病条辨》不就是嘛，看恶寒他说吃桂枝汤，那是错的。这一个病也不能吃桂枝汤。同时他这个，是温病一来他要渴，嗯，那么这有点儿恶寒马上就没了。

第 184 条

问曰：恶寒何故自罢？答曰：阳明居中，主土也，万物所归，无所复传。始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。

184，恶寒何故自罢？答曰：阳明居中，土也，这个“主”字儿也没有的，他后边儿这个注也…也说了。万物所归，无所复传。始虽恶寒，二日自止，此为阳明病也。他也又…也是作一个问答解释。

他说，他太阳病恶寒他怎么不自罢呀？啊。这个阳明病为什么开始恶寒，他这个…他就自己就不恶寒了呢？他底下，古人这么一种看法儿，啊。古人说是啊，阳明居中，啊，他是属土，他是这么样子来看。这个土是万物所归呀，啊。那么，他说这个寒呐，一进到这个阳明，就是…啊，进到阳明经了，古人这么看法了。他就化热而恶热不恶寒了。他这个寒，你看看这个，太阳病发热恶寒，他古人认为这个阳…这个伤寒病啊，这一种热病啊，全是伤于寒，这个寒是个邪。所以在太阳病这个寒也能传到半表半里，啊，他本身这个寒也老存在的。那么到这个少阳病呢？他也往来寒热，他这个寒也不是整个没有了。唯独到明病这个寒就没有了，啊。怎么的呢？它归土了。他古人这么个看法，这个看法是不是…啊…对，这是成问题的，啊。

那么这一种事情，你看那个，在西医你看他对这个病的解释啊，他一种寒热，寒热的，啊，发烧的这一种形状，啊，啊…等等的，他不作解释。他说这个病啊，就有…就有这么个过程。这古人是什么都要解释，啊，这个开始恶寒，完了，寒没有了，这什么

道理？他这个解释啊，就是这么个说法。这一个还是我头前儿我说那一个一样的。他那开始恶寒呐，他这个热，啊，热刺激，给这个大脑啊，没达到那么一个，啊，亢奋的那么个程度。要是达到那个程度，他这寒绝对没有了，啊。他古人呢，他是这么说的，他说这一个，这个胃呀，这个阳明胃，啊，它是居中属土，这个土呢，是万物所归，什么东西到这儿也都可以化了，没了，啊，他说这寒不会存在的。他这么样子来解释的。这一个解释，啊，我们可以留在后头讨论。说研究中医呀，那么有的是精华，有的是糟粕。那么这一种这……这一种解释呢，找不出什么特…特殊的证明，我认为这就是糟粕，是吧？

第 185 条

本太阳，初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。伤寒发热，无汗，呕不能食，而反汗出濈濈然者，是转属阳明也。

本太阳病，初得病时，发其汗，汗先出不彻，因转属阳明也。伤寒发热无汗，呕不能食，而反汗出濈然者，是转属阳明也。那么头一个，他说太阳病。那么太阳病依法当发汗呐，那么发汗而病不除，这个“不彻”不是不彻底，啊，就是病不去。

这个真正的这个重病啊，不只伤寒如此，就现在这个流感也这样子。那么开始表证是要发汗。发汗，真正的这种重的…这种流感呐，也不是一汗能愈的。那么汗后他也可以传变为少阳和阳明的。他这个就说的这个意思。大病的时候就是你治疗得正确，啊，也只能啊，在这个表证的时候，太阳病这个阶段，啊，使着它好转，啊，减轻，就是除其这个凶势。但是这个病他还是要传变的，不能就好。这个伤寒一般好啊，都全在这个少阳病的末期，阳明病的初期的时候，大概都在这个时候好的多，啊。就是白虎汤啊，嗯，或者是调谓承气汤这个阶段。

他这一个就说的是这个，他说本来是太阳病，依法当发汗，那么发汗之后病不彻而转属阳明，有这个事情，啊。他第二个，他说“伤寒发热无汗，呕不能食”，呕不能食者，啊，这由太阳传到少阳了。那么由少阳而“反汗出濈濈然者”，这个“濈濈然”呐，就是连绵不断的意思，就是不断出微汗的意思，啊。那么它又转属阳明了。这就是他解释头前儿这个太…啊，太阳阳明，少阳阳明的这么个来头。

有太阳病，啊，虽然依法发汗，他也有不好的；在少阳病也如此，啊。他说本来是太阳伤寒，他没有汗嘛，他转属少阳他呕逆，啊，所以少阳病他发热而呕，这也是柴胡证，呕而不能食。那么但少阳病他也不出汗呐，而反汗出濈濈然者，它又转属阳明了，阳明病法多汗，后头有的，啊。头前咱们讲那个外证不也是么“身热汗自出”啊。

这就头前儿这两段呐，这应该是两段，他这个书搁一段了。成无己那本就是两段，这就说，由太阳病转属阳明，由少阳病也转属阳明的，这么两段。他，因在咱们在太阳

病都讲了，在这个阳明病，这一个他都说得非常的略，啊。

第 186 条

伤寒三日，阳明脉大。

“伤寒三日，阳明脉大。”就是太阳伤寒转属阳明，啊。那么那到这个三天的时候，也看他…如果转属阳明了，其脉必大，阳明脉大嘛，他内热盛嘛。

这一个我们回头你想一想，咱们讲白虎汤那个时候，“脉洪大者”，啊，他绝不是桂枝汤证啊，他还是…他这个脉他弄串了。这个桂枝汤证只是脉浮，脉浮缓。所以这个脉大，洪大，啊，他里，内热盛。

那么伤寒三日啊，也每每的，这个病要是…这根据太阳头一篇，伤…啊，太阳病二三日，少阳阳明证不见者，为不传也。它有的时候在这个三天的时候，啊，有其玄机的，这个证候没有，但是脉在这个时候大了，那是肯定他要传阳明。他也借机会在这儿，把这个阳明这个，啊，这个热盛的这个脉呀，在这儿特别提一提，头前净说些证了。

第 187 条

伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄；若小便自利者，不能发黄。至七八日大便硬者，为阳明病也。

“伤寒脉浮而缓，手足自温者，是为系在太阴。太阴者，身当发黄；若小便自利者，不能发黄。至七八日大便硬者，为阳明病也。”伤寒脉应该浮紧呐，啊。伤寒呐，他是表实。他这个精气…精气充斥于体表，所以脉浮紧。他这个…他这个脉，啊，里头充…充血，一摸着他紧。那么现在这个脉呢？浮缓，浮而缓，弱。这就是…啊，精气不足于外呀。这说明什么问题呢？当然这里头有留湿留饮的情况。我们方才不讲嘛，啊，脾为胃行湿，他这个湿行，啊，输送到表来，这个脉络他就紧；那么如果这一种，由于胃虚不汗出的一个脉了……（音频缺如）

第 188 条

伤寒转系阳明者，其人濈然微汗出也。

（音频缺如）

第 189 条

阳明中风，口苦咽干，腹满微喘，发热恶寒，脉浮而紧；若下之，则腹满，小便难也。

……那么在这一个时候“发热恶寒脉浮而紧”，这是太阳的脉嘛，啊，太阳汗不出的脉嘛，这不太阳伤寒的脉嘛。那么这个时候，虽然病发于里，他里不会实的，而且应该先解表，这是定法，咱们头前讲过。这个就是大青龙汤证。

大青龙汤证啊，只是“不汗出而烦躁”，这一个当然也不汗出啊，也得有烦躁，但

是又加上“口苦咽干，腹满微喘”。他这个热比那一个盛，啊，这个证形啊，偏于阳明。“腹满”，其实这个腹满呐，还是不是实。“微喘”，这个我们讲的阳明病啊，由于这个腹…啊，这个病实于里向上压迫，也能发生喘，这是一个，啊，必须用泻药才能治这个喘。那么这一个喘呢，还是麻黄证，啊。这一个腹满，啊，还是，啊，咱们说这个气滞不畅了，啊，这么一种的自己感觉满，其实不是有实物东西那个满。怎么见得呢？看看后头。

“若下之”，假设这个时候，啊，我们要用的话还吃大青龙汤。要不然的话，误于里实而下之，则腹满小便难也，原来就腹满，这一回…这一回真腹满了，这个腹满是虚满了，啊。由于胃虚水谷不别，所以小便也难，啊，都从大便走了，后头有的，啊。那么这也就是说是我们这一个，啊，后…啊，古人也说是啊，“下不厌迟”啊。它本来是大青龙汤证，就是头前儿说太阳中风，啊，脉浮紧，啊，发热恶寒，身疼痛，啊，不汗出而烦躁，就是那一节儿。这一个呢，它有“口苦咽干”呐，啊，他这个热较比更盛了，更盛但是，还是，从底下这个发热恶寒脉浮而紧，这还是个表实啊，还得先解表，然后再说了。虽然并发，啊，阳明，但是里只有热而不实。不实，你要…要泻，非虚其这个…啊，虚其胃，他反到胀满了。由于胃虚，啊，水谷不别，小便难了。他都从大便走了。

第 190 条

阳明病，若能食，名中风；不能食，名中寒。

“阳明病，若能食，名中风；不能食，名中寒。”这个能食是有热了，啊，咱们说热化食嘛。这个阳明病，这个人如果能吃，这是里头多热，啊。古人以风为阳邪呀，所以说中风。“不能食”，胃虚停水，啊，他就不能吃东西，水性寒呐，啊，他所以名叫名中寒。

这是以这个能食与否而分…分辨这个阳明病为中寒、为中…为中风、为中寒的这么两个病的……啊，区分。这个没什么意义的，这个我们后头啊，这个治疗就看出来了。这个不能食也不要把它就看…看成里必有停饮。

在阳明病有两个阶段，一个阶段，开始能吃，啊，这说明里头有热；可是呢，大便不通，他里头真正实到一个相当程度，他也不能吃了，那一个不能吃说明里头有燥屎了，啊，他老不拉…不拉屎，他吃什么？所以这个，只是就“不能食”来分…分辨，啊，为风热，啊，为寒…，啊，为寒湿等等的这个也有，啊，也有不成立的时候。但是这一个呢，他随便分这么两个病形，这就由开始上说的，啊。这个病的这个过程啊，在开始的时候，以能食、不能食，而来区分阳明病为这么两种的证，啊。一个叫做“中寒”，能食者“中风”不能食者“中寒”。

第 191 条

阳明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濈然汗出，此欲作瘈瘲，必大便初硬后溏。所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。

“阳明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濈然汗出，此欲作瘈瘲，必大便初硬后溏。所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。”他说阳明病，啊，“若中寒者”，头前儿不说中寒者不能食嘛，而不能吃东西。“小便不利”，啊，小便不…不利这个水就停在上边儿，所以他不能吃东西。“手足濈然汗出”，这个阳明病法多汗呐。如果手脚也不断出汗，那大便就硬了。这后头专有讲的，啊，大承气汤里就有这个。

那么大便硬，可是由于小便不利，他水谷不别。“此欲作瘈瘲”，这瘈是坚固了。瘲呢？就是时聚时散者谓之瘲，啊。那么也就指着大便有硬块儿，但是头前儿，后头还是稀的。所以也就指的大便初硬后溏，这个固瘲这个意思。

那么为什么呢？以“胃中冷”，胃中冷不是胃寒。他胃中…啊，有冷饮，他小便不利嘛。本来他应该大便干，太便硬，他有了水在里头，所以他才大便初硬后溏，啊，他因为水谷不别呀，这个水也要走大便，啊，那么大便固然干，又加上水呢，他又为瘈瘲之便了，就是初硬后溏。那么可见呐，头前儿那个名中寒呐，啊，他是停食、停水，他不爱吃东西。

第 192 条

阳明病，初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，濈然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。

192，“阳明病初欲食，小便反不利，大便自调，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发狂，濈然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。”“初欲食者”，就是开始，啊，由太阳转属阳明，能吃。能吃说明里头有热了。有热者，我们头前儿讲了，小便应该自利呀。“而反不利”，小便反倒不利，啊。“大便自调”，但是大便并不稀，他里头有热的关系，可也不硬，这也是水谷不别造成的。

“其人骨节疼，翕翕如有热状”啊，那么冲这个骨节痛，翕翕有热，这说明他还是一个太阳伤寒，啊，表证还没去呀。这就是由太阳伤寒，初传于里而并发阳明病这个时候，这个人能吃，但是这个小便还不利……（音频缺如）

……但他不是整个转成阳明病了，不是那个样子。所以他搁个阳明病这一个…这个冒语，就说明这个胃气强的一种表现，就是能吃。他还在太阳病阶段，太阳病阶段呐，这就说这一个，这个机体对这个疾病，还是要从表解。要表解得怎么样呢？他得加强精气，是吧？加强精气他就得胃得亢奋嘛。他是这么一种……一种，啊，情况之下，所以这个…啊，达到一个相当程度，啊，他就要发生瞑眩状态，忽然间这个人就发狂，啊，

出一身汗，这个病也就都好了。

那么这个道理他底下也解释了，此水不胜谷气呀，与汗共并，脉紧则愈。脉紧则愈呀，不是这一个，啊， 奄然发狂，啊，这个…这个…这个，啊，汗出而解之后脉紧，不是啊，这一个是其人骨节疼，翕翕如有热状那个时候脉就紧，根本那个脉就紧，那就是太阳伤寒。太阳伤寒呐，哎，这个人呐，就像传里似的，发生阳明病了能吃。这说明他是胃在里头起亢…亢进作用，啊。他是一个所谓胃气强吧？那么虽然小便不利，他不为，啊，不为便溏、腹泻那一种证候，它水谷不别呀。他正是这个，人这个生理机能啊，根据他这一个，啊，还是要由表而解除。那么所以这一个，啊…他里证也好了，他小便不利当然也好了，就是这个水不胜谷气。这个胃气强起来呀，不但表解，啊，而且这个他小便不利内里头停这个水呀，水谷不别呀，也都一起好的。它不胜谷气。那么这个就说明，啊，这个不是真正的阳明病。太阳伤寒，也没真正发生太阳阳明并病，也没有，啊。这就说自愈之状啊。如果病日久，也有发生瞑眩的，这个“奄然发狂”不是个坏现象啊，啊。完了出一身汗，这都是瞑眩状态，这个病要好的时候，啊，常常的发生一种这个，啊，特殊一种反应，这古人叫做瞑眩，这个也是的。

所以这个表证时候，这个病就要由表解除疾病。他这个表证始终不衰，脉紧，骨节疼痛，翕翕发热，但是，这个外热不那么甚，所以他搁个翕翕如有热状，啊。不像那个太阳中风那一种热。嗯，这一段他说明，啊，这一个治病不能伤正啊，是吧？这个他自愈呢，也是这个，啊，这个胃气呀，他特别亢奋起来才能好。那么那个阳明病咱们后头要讲，要用泻法了，要用下法了，啊。再不就用解热的这一种石膏证，这都与害有，啊…不利。所以我们治这个病啊，也要慎重啊。胃要是不行了，他不但不能去水气，是吧？那么就是我们在太阳病的时候表也不解，咱们桂枝汤那个主要的他津液虚，他用些…啊，甘温，内里头安中，外可以解表。安中还是养液呀，啊。

第 193 条

阳明病，欲解时，从申至戌上。

“阳明病欲解时，从申至戌上。”这一个要不得，啊，这一个根据这个，啊，地支，啊，这是一…啊，这是附会这个运气之说。这个头前儿咱们讲太阳病说过了。这是个照例文章。他从太阳病这个六篇，他都是一个，因为这个到戌上，这是一个，啊，土旺之时啊，是吧？这都是这个阴阳运气之说，这个信不信吧，啊，实质上也不是这样子。可也没人考据这个事儿，啊。

已至未这是一个，啊，太阳这个阳气正旺之时。那么这一个火能生土了，火之后再申酉到戌，啊，这是一个阳明，这是旺时。所以这一个是好，也在旺时好，这个东西也靠不住的。古人有这么个说法。

第 194 条

阳明病，不能食，攻其热必哕。所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，攻其热必哕。

194，“阳明病，不能食，攻其热必哕。所以然者，胃中虚冷故也。以其人本虚，攻其热必哕。”他说阳明病要如果不能吃啊，你就加小心胃虚停饮，啊。那不能再撤热了。他胃本来虚，再撤热更不行了。所以“攻其热必哕”，哕就是哕逆，啊。

那么什么道理呢？这就由于胃中虚而有冷饮的关系。胃中虚不能攻伐。有冷饮，啊，你温中去饮的法子可以了，你…啊，你吃泻药这个不行。祛寒性药也不行了，苦寒的药也不行了。这就由于人本虚，所以攻其热他必哕的。这也就是告诉人呐，这阳明病如果不能吃你要注意，啊。不要拿起来就一二，看作一二实证，啊，片面的你就给吃…就攻，攻…这个攻啊，他都指着大承气汤。就拿起来就是攻破的药，这个是不行的，啊。因为尤其这个不能吃啊，大概都是胃虚多饮的病。

今天咱们多讲一点，啊，今天这节儿都小，我们稍稍的来候一会儿，我再…再…再讲，喝点水，啊。多讲点，多讲点呀，他头前儿……（音频缺如）

第 195 条

阳明病，脉迟，食难用饱，饱则微烦，头眩，必小便难，此欲作谷疸，虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

……食难用饱，饱则微烦，头眩，小便必难，此欲作谷疸，虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。“脉迟”为有寒呐，胃虚有饮，也有寒，这脉也迟。“食难用饱”，胃虚有饮他不能吃，啊，你要勉强吃，啊，那么要是饱的话，人就微烦头眩。里头停饮，脑袋晕，啊；那么里头蕴热呢？人就烦。“必小便难”，那么这个头眩什么道理呢？他停饮，这饮那来呢？就是水不下行，小便难。

那么这一种情形“欲作谷疸”呐。就要发…古人对这黄疸呐，分谷疸、酒疸、女劳疸这么三种，啊。那么这谷疸就是消化不良这一类的，啊。里头又有热又有湿。那么在这个《金匮要略》他这么说的，所以，谷疸之为病，啊，寒热不食，发…啊，发热…发寒热，发热恶寒而不能吃，食者头就晕，啊，那么心胸啊，不安。不安就是烦呐，这就叫做谷疸，啊。应该用茵陈蒿汤这个法子来治疗。你们回头看看《金匮要略》那个黄…啊，那个黄疸篇上就有，啊。

他说这一个跟他说的是一样。他这胃虚停饮，食难用饱，你要一饱了，心胸不安那个烦，啊，同时呢，脑袋要晕。他…他这个胃虚呀，他不认这个湿，胜不了这个…这个谷物，啊，他消化不了。消化不了就要蕴热他就要烦。有热又有湿，湿热相激就要发黄。他这个，由于发生于这个，啊，胃虚不能化谷这么一种情况，他所以古人叫做谷疸，啊，

那么这个也一定小便难的。“虽下之”，所以这个，啊，实者可攻，虚者不能攻，啊。攻了，这个源起不是腹满嘛，这一个更满，啊。腹满如故。“所以然者”，这就是胃中虚冷啊，还是那一种意思了，啊，他是“脉迟故也”。所以阳明病我们遇着脉迟啊，啊，既可有实证，我们也应该虑其虚呀，啊。他后头，头前儿讲这个，后头都有。他在头前儿啊，他都略略提示，作纲领提示一下子。

第 196 条

阳明病，法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。

“阳明病，法多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。”这个阳明病里热，他蒸汗外出，依法当多汗呐。那么如果他反无汗，这个原因也很多了。这一条就说是，他是虚。什么虚呀？精气虚。他也要出汗，没有汗，就像虫子爬似的，啊，他外边儿不见什么汗。“其身如虫行皮中状”，他热也往外蒸啊，他没有津液，津液少，他不出多少汗。这是什么道理呢？就这个人呐，津液久虚的原因。

这个津液虚，胃也不太强啊。这也是肯定的，是吧。这个津液来自于…所以这个胃为水谷之海嘛，津液之源呐。他能不够消化水谷，这个津液就虚，他，脾…他是很久就这样子，啊。所以现在他得阳明病，他也反无汗。要这样子就不能吃承气汤了，啊，后头他也有。这一个他如果大便硬，只是根据脾约那种治法，吃点儿这个麻仁滋脾。

第 197 条

阳明病，反无汗，而小便利，二三日，呕而咳，手足厥者，必苦头痛。若不咳不呕，手足不厥者，头不痛。一云冬阳明。

“阳明病，反无汗，而小便利，二三日，呕而咳，手足厥者，必苦头痛。若不咳不呕，手足不厥者，头不痛。”他阳明病，这个无汗，啊，应该有汗，而反无汗者原因很多很多的。那么这一节呢？他这阳明病初病于阳明，他指着少阳病说的，他“呕而咳”他指着少阳病说的。少阳明啊，还相当明显，那么他有的时候他也…啊，不到这个他出汗的时候，他也无汗。

“而小便利”说明里头是有热了。“二三日呕而咳者”，这二三日这是据这个全段说的。不是说是“反无汗小便利”以后有二三日，根本这个病啊，就是二三日。二三日啊，他是由表传半表半里。那么这个时候里头是有热了，啊。但是没到那汗出的时候，怎么知道有热呢？他小便利嘛。“呕而咳者”这还是少阳病。少阳病涉及于肺他要咳。这个热可见往上涌得厉害。“手足厥”，这个厥不是一个寒厥，是热厥。咱们后头讲那个，到厥阴篇里头就讲了，这个厥有寒有热了。这个热，尤其这个少阳病，啊。那四逆散就是个柴胡、芍药、枳实、甘草，这四味药也治手足厥，那也是热厥。

如果要这一个，啊，这个，所以这个…那个…那个…那个，热厥后头他有啊，厥深…

啊，“热深者厥亦深，热微者厥亦微”。他只是说厥而已，这个厥不会大厥的，啊。因为这个少阳病啊，津液丧竭。后头也有，啊，吃这个柴胡证啊，他说津液得通，胃气因和呀，后头有的。他津液竭，他不旁…啊，不旁达，手脚也厥，这个是由热的关系。那么由于这个热，有热，而且这热呀，往上攻，所以“必苦头痛”啊。所以呕而发热，头痛这柴胡证。假设，不咳不呕，手足不厥者”，既不是少阳病而热又不甚，那脑袋不会痛的。

这个他就是就证来辨证的意思，是吧？后头有，啊，呕而头痛者，这是小柴胡汤主之。这就说明这个热在里头啊，它有上趟，啊，有下陷，这么种种的分别吧。要是上趟的时候啊，常常的造成这一个，啊，脑袋痛。但是没到这个里，啊，里热实的这么一种情况，他不汗出的，这一种不汗出不是津虚，啊。

第 198 条

阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人咽必痛。若不咳者，咽不痛。一云冬阳明。

“阳明病，但头眩，不恶寒，故能食而咳，其人咽必痛；若不咳者，咽不痛。”这个头眩呐，我们头前儿因为，他也讲了，头眩都是停饮的关系。这个胃停饮脑袋眩呐。可是热要是…那么有停饮，啊，你像咱们用麻杏石甘，啊，不是麻…啊，这个苓桂术甘汤啊，啊，起则头眩嘛，啊。吴茱萸汤也治头眩，他那个是，水气往上冲得凶了，他呕吐。

那么这一个头眩就不是了，“但头眩不恶寒”，在这儿呀，这纯粹热。阳明病是恶热而不恶寒呐，这个人这个头眩要是与这个不恶寒来一起，这是热象啊，热攻冲上头，也头眩。这个我们，这临床上很…很要紧呐。所以咱们治头眩呐。有时由于热亢于上的；有由于这个胃有停饮，啊，而冲逆的；也有贫血性的。那一个咱们没讲呢，是吧？要讲这个，啊，这个《金匮》上就有了，所以妇人这个临产的时候常昏冒嘛，冒也是冒眩嘛，是吧？那是贫血性的眩。一般呢这个停水，啊，或者是热往上壅逆的这种头眩，最多见。但是真正热他不恶寒。

“故能食而咳”，这就跟着那个中风、中寒呐，那个辨证了。所以阳明病能食者，啊，为中风，里头有热，有热他也能吃。由于这个头眩，这个热上，亢…上亢得厉害，一定波及于肺而咳的。“其人咽必痛”啊，有热又咳，他嗓子，啊，因咳而伤，他要疼……（音频缺如）

……当然他噪子也不会疼的，啊。

第 199 条

阳明病无汗，小便不利，心中懊侬者，身必发黄。

“阳明病无汗，小便不利，心中懊侬者，身必发黄。”这几段他光…专讲这个发黄。“阳明病无汗”，这个热不得外越，他无汗呐。小便再不利，这个湿也不得下泻。“心中懊恼”，里头还真有热，并不是没有热，啊。“身必发黄”啊，这就是我们开始讲那一个了，啊，这就是郁热在里了。有湿有热，这两个结合起来他才要发黄的。

第 200 条

阳明病，被火，额上微汗出，而小便不利者，必发黄。

“阳明病，被火，额上微汗出，而小便不利者，必发黄。”火更助热。那么这个人呢，只是额上微…微汗出，旁处没有汗，啊，所以这热也不得外越，还都在里头。而小便再不利，啊，这个水也不得去，所以也必发黄。

第 201 条

阳明病，脉浮而紧者，必潮热，发作有时，但浮者，必盗汗出。

“阳明病，脉浮而紧者，必潮热，发作有时，但浮者，必盗汗出。”阳明病脉浮而紧，这是太阳伤寒转属阳明啊。那么脉还浮而紧，说明这一个，啊，伤寒为证很明显。那么即便转属阳明，也只能“潮热发作有时”而已。“发潮热”就是阳明病的一个证候。那么由于这个太阳病，这是乍传阳明啊。所以脉还浮而紧。虽然还发潮热，不是老那样子，也是一阵一阵的。“发作有时”，有时候发潮热，不会，啊，始终发潮热的。始终发潮热那就是里实了，他这脉他绝不会“脉浮而紧”了。啊，这个太阳伤…那只是…那能够，啊，“表不解，微恶寒”而已，他不会还“脉浮而紧”的，这跟头前儿咱们讲那个是一样的，啊，“脉紧则愈” 那一节儿是一样的。他这脉紧再发热恶寒这是表证，啊，完完全全存在了。那么即刻这一阵儿里头有热，也不会…啊，你像咱们说胃家实那个程度，还不到。即便发潮热，也是发作有时。“但浮者”，但浮者这个脉呀，就是不紧了，不紧了津液有所丧失了，那么如果也是太阳病还…还存在，这个……（**音频 025 完**）

（**音频 026 始**）

我们对于治盗汗，所以咱们常常的，啊，一遇到这个，他就是黄芪就上来了。这个盗汗多有源于里热。所以咱们用那个小柴胡加石膏啊，也治盗汗，啊。但是，不是由于里热是不行的。有里热的很多呀。它怎么治个盗汗呢？他不治多汗呢？要多汗他不会再有这个…太阳病不会明显。这个也根据上边，啊。虽然脉浮，他要是一真正到阳明了，他脉沉实、沉大，啊，等等的。它不会再浮了。再浮整个这还是，啊，还在表呢，这个病大部还在表呢。那么大部在表，要是紧，啊，也只能是“时发潮热”而已；要是脉浮缓，这是太阳中风那种脉了，啊。那么一定，啊，他脉不浮紧了，他也没有汗，啊，那当然他是这个什么，是这个，津液有所丧失了，他一定有盗汗。

第 202 条

阳明病，口燥，但欲漱水，不欲咽者，此必衄。

“阳明病，口燥，但欲漱水，不欲咽者，此必衄。”“口燥，但欲漱水”，这个里有热呀，他渴。这个胃，胃有热，啊，他是要渴的，口中干，啊。那么只是燥而不欲饮，不渴。可是嘴燥的难受啊，愿意漱水，这是热不在卫，在血分。那么血分有热呢，啊，这个迫血妄行，他常常的鼻衄，啊，此必衄。

第 203 条

阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便必硬故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便硬。当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出。今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。

“阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便必硬故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便硬。当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出。今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。”这…他这几个阳明病都不是真正阳明病啊，这一节儿更是了。

他这个“本自汗出”的病，啊。本自汗出的病还是表证啊。要是阳明病他再重发汗，他不会病已差的，阳明病你越发汗越坏呀，啊，他忌发汗。本自汗出的病就是，那还是太阳中风了，是吧？那么太阳中风应该用桂枝汤发汗，也不能用这个…啊…其它的药发汗，这也就是发汗不合法，他不能用什么，较比重的发汗药。

那么虽然病差了，这个人“尚微烦不了了”，啊。这个表不解，他要烦，表解了不应该再烦了，还“微烦不了了”有一些，这就是，啊，由于汗多亡阳，胃中干的关系，啊。这你要问一问吧，一定大便硬的关…里硬故也，啊，“此必大便必硬故也”，这是发汗造成的。所以他底下有解释，这一个不要，啊，当阳明病来治来。

这就是人为亡津液，啊，这个发汗呐，啊，不合法，重发其汗了，那么胃中干燥，所以才使大便硬。那么这个时候“当问其小便日几行？”就是一天呐，几次小便。这个平时啊，本来是小便日三四行，今日再行，啊，故知大便不久出。这没有关系的，这个逐渐呐，津液恢复，啊，你这大便还是要有的。那什么道理呢？现在，这小便呐，次数少，那么次数少了，他这个津液，啊，里头就能够积蓄起来了，“以津液当还入胃中”，这胃里头津液也会恢复的，“故知不久必大便也”，将其这一个津液完全恢复了，啊，他是能大便的。

这一个他不是阳明病，阳明病没有不能治…没有不治的，是吧？他不是因热结的。那么他也冒一个阳明病是什么道理呢？他冲这个汗出多，啊，这个“本自汗出”。这个

后头也有，“本自汗出”啊，所以这个太阳中风他是自汗出。如果汗出多，也为太过，太过者阳绝于里，他就要得脾约证。他冲这一点上似是而非。就这个自汗出啊，这阳明病法多汗呐，所以他也冒着以阳明病。他底下他让你细分了。那么由于他还是病在表啊，所以他用发汗。可是但发汗不得法，他是重发其汗。本来有汗又重发汗，他这个张仲景所说这个发汗呐，都是麻黄剂。那么虽幸而，啊，由于发汗这个病已解。差就是解了。但是只是有点微烦而不了了，啊。这，要是阳明病你要是发汗，他不会这样子，那越发汗，啊，那越伤津助热，那是越来越重的。

我们根据这个全文看呐，这阳明病不是个真正的阳明病。他这个书有的是，你比方这个伤寒吧，有的时候不是太阳伤寒，他就由于不汗，啊，没有汗，他就叫伤寒等等等等的。他“形似伤寒”，他也常这么说。所以我们就这个全文看呐，他不是那码子事。不是咱们说的这个，啊，胃家实那一个蒸蒸身热自汗，你再发其汗，没那么个治疗法儿，那一个也不会得这么个结果，啊。这个要…要注意。

第 204 条

伤寒呕多，虽有阳明证，不可攻之。

“伤寒呕多，虽有阳明证不可攻之。”“呕多”，呕多属少阳啊。这个少阳病不可汗，不可下。那么这个少阳阳明呢，常常这还是带着呕的。如是呕多，要是微呕那个时候，也有攻的时候啊，啊；但是呕多，那说明少阳病那还存在呀。那一个虽有阳明证，那也不过少阳阳明并病而已，我们应该从少阳治，不可攻之。不可冒冒失失的就给吃承气汤。

第 205 条

阳明病，心下硬满者，不可攻之。攻之，利遂不止者死，利止者愈。

“阳明病，心下硬满者，不可攻之。攻之，利遂不止者死，利止者愈。”这个更重要，所以心下痞硬，啊，心下硬满，这个这是胃虚，用人参的一种证候。咱们头前讲很多了。他这胃虚啊，他这邪气、水气都往胃这一块儿聚。这个胃这个地方儿，又硬又满。这个胃家实，咱方才不也说，也硬满。那么只是硬满，没有其他的热象实象，啊，这一个是人参证啊。应该用…啊，补中健胃的人参这一类的药，万不能攻。这个虚以实治，了不得呀。虚证当实证来治…来治来，“利下不止”，啊，那非死不可。“攻之，利遂不止者死”。他本来就虚嘛，当实证治，啊。“利止者愈”，若幸而利止，这还可以好的，啊。

第 206 条

阳明病，面合色赤，不可攻之，必发热，色黄者，小便不利也。

阳明病，面合色赤，啊，不可攻之，面合赤色，色赤这都行啊，这个颠倒着也没什

么。必发热色黄，小便不利也。这个颜面红啊，啊，“面合赤色”，面颌赤色就是“缘缘正赤”那个意思，啊。在太阳篇咱们讲过。这是“阳气怫郁”在表啊。这还是要出汗，出不来汗，啊，他脸发红，啊，发红色儿。这小发汗法儿才行呢，啊。这一个表证还有，你不要吃泻药。假设要是攻之的话，“必发热色黄者，小便不利也”，必发热色黄，这个“者”字儿不应该搁这一块儿，啊。所以他这个书这个字啊，啊，抄写转印呐，常常有些错的。那么一…一攻的话，邪热内陷，虚其胃，水谷不别，小便再不利，热与水相郁要发黄。

这都是说的这个阳明这个泻下的禁…应该，啊，禁戒的这么几条。心下硬满呐，阳明呕多呀，啊。所以我们在临床上啊，不要片面看问题的，要全面看。因为讲这个阳明病啊，他是以攻为主治的，就是攻下为主治的。他头前儿啊，有些呀，不可妄攻的，你不得不知道。就像我们讲那个，太阳病他是发汗，啊，为法，但有些不可发汗的，你必须要，啊，要知道。那么阳明病他搁这么几…这…从这以上，他都是对于阳明病，各个方面他概括加以说明的，啊。但是有一些条文呐，啊。他这因证辨证啊，有的…像我们说那一个，啊，哟，“呕而咳，手足厥者，必苦头痛”那都是的，啊…你像那“头眩不恶寒”，这个地方都是因证辨证，啊。头眩这一个，本来是，常常的这是一个，啊，胃有停停水常有头眩；但是不恶寒这个头眩呐，它是热。这个热它往上攻，他脑袋也眩。那么，所以这都是，啊，这在临床上也都挺好。他就是头前儿讲头眩了，啊，由于不能食，啊。那么有一些这一个，啊，欲作谷疸的，头前这个食难用饱这个头眩。他在这儿…马上他就是…所以他这个书好就好在这样子。不让你认为头眩呐全是胃虚有停饮的这一种情况，啊。那么也有这一种情况。也有这个热往上涌的厉害，也头眩的，啊。他这个辨证他到底下讲了。

啊，那么今天讲的看着像着多，其实它不多，这者是，啊……（音频缺如）

第 207 条

阳明病，不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。

调胃承气汤方

甘草二两（炙）　芒硝半升　大黄四两（清酒洗）

上三味，切，以水三升，煮二物至一升，去滓，内芒硝，更上微火一二沸，温顿服之，以调胃气。

“……不吐不下，心烦者，可与调胃承气汤。”“不吐不下”，这一他针对这个栀子豉汤说的。“发汗吐下后，心烦不得眠”，那是虚烦呐，啊。他经过吐下之后，里头没东西了，啊，所以这个烦他是虚烦。

那么如果，有阳明病的外观，啊，就像咱们头前儿讲这个，确定为阳明的这个病形，是吧？外证是发热汗出，不恶寒但恶热；那么他这个腹证呢，就是胃家实，是吧？那么

这一类的阳明病，没经过吐和下，那么这一种烦躁这是实烦，啊，胃家实这一种烦，所以可与调胃承气汤。那么这一个他也是简文呀呐。

这一个调谓承气汤这个药，因为头前儿也讲了，是吧？这在这个承气汤中里头，它是比较，啊，最轻的一个泻下剂。那么调胃者，就胃不和，啊，而用这一个方子来加以调。

看其起这个，起这个方名啊，像…不像个大泻下药似的，那么主要的在甘草这一味。这一个大黄、芒硝，啊。大黄配合芒硝这个泻下相当的重啊。这个大黄这个药它能涌下，是吧？它刺激这个肠粘膜蠕动啊，它使这个粪便很快往下走。那么这个芒硝呢，它能够软坚去热，所以，里热结，啊，成坚块儿的东西，它能够把它稀薄了。所以这两个药合到一起，这个泻下…泻下的力量相当的重。古人有一句话嘛，说是大黄不配伍芒硝啊，啊，就像这个快刀载刃似的，快刀不开刃子，啊，他发钝。那么这两个搁到一起呢？这个泻下力量非常猛峻。可是配合甘草这个药，它就能够缓其这个猛下。

这个甘草这个药啊，那么我们在这个临床上，是吧？在这个疾病的有这种急迫的情况，比方说痛的急迫，啊，或者是各方面的急迫吧，比方烦躁急迫等等的。他能够缓解症情的急迫。你像咱们反复睡不着觉啊，啊，或者肿痛的厉害呀，所以甘草它也缓痛啊，都是这个，以人体急迫的病情，而有这一种情况，我们用甘草。这是对于这个治疗方面说。那么它对于这个药力呢，它也起缓…缓解作用，啊。所以咱们用这个泻下药，要是配合甘草不会虚脱的，啊。所以它叫调胃承气汤。它使这个药啊，这个作用缓缓发作，所以它调和胃气。所以这甘草啊，啊，这个药我们在临床上这个，啊，这个观察也是这样子。如果大泻下，啊，大利尿剂，让他快，甘草用不得。你看那五苓散，是吧？它是利尿里头最厉害的。猪苓汤，都没有甘草。你像大承气汤、小承气汤，也都没有甘草，那就利于速下。这个调胃承气汤，你搁个甘草它叫调胃，啊，它就是缓于调之的意思。

那么这个方剂是不是大泻下呢？是的。你看这个份量就看出来了。这个大黄它是四两啊，四两，那古人一两合现在就是三钱，咱们现在用这个克计算就是 9…9 克；那么 4 两，三四一两二。这一两二是顿服啊，这个药很重了。啊，你看他写的后头是“顿服”，我认为这个是错的。我们在太阳篇里头那个调胃承气汤，他说是“分温再服”，两次，两次也够重的了，6 钱大黄，也就不轻了。而且这个芒硝，这是个错字，“半斤”错了，“半升”。古人一升啊，就是这一个，咱们这个小一点的茶杯，就一茶杯；半升呢，就是半茶杯，啊。它这个“半斤”呐，更…更重了，但是半茶杯也不轻，是吧？他这要是顿服的话，那就了不得，配合一两二的大黄，啊，那么就是有甘草，那也不行。所以这个，古人这个方子啊，我们不要死于他这个分量。那么根据用这个调谓承气汤呢，这几个承气汤都是啊，“少少与之”，啊。虽然这个方剂量挺重，一回别给他吃那么些，

也行。

我们在临床应用呢，一般我们来用这个调胃承气汤啊，这个大黄顶多是用四钱，再就是…就是三钱，就是现在说 9 克、10 克，这样儿就行了；这个芒硝呢？它是分冲了，咱们现在是两剂煎法了，那么芒硝呢可以搁 12 克，啊，一回搁 6 克，两煎嘛；这个甘草搁 6 克。这是一般用这个调胃承气汤，这个份量就蛮好的。那么遇着轻病呢，我们这一个每一次，啊，就是一煎药也可以分两次用嘛，就是“少少与之”，那么如果遇着这个重症，我们也可以根据这一种情况，啊，要加这一种泻下药。

他这个书啊，是有些传抄错误，这个事儿是有的。那么他这个份量也是一样的，啊。他古人说是匀两次吃，就是两剂。我们就…啊，要是两剂大黄这是四两，啊，一剂就是二两，啊，二两就是 6 钱嘛，那么够重的，是吧？所以我们在用的时候，不必准按着这个份量。

第 208 条

阳明病，脉迟，虽汗出，不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濈然而汗出者，此大便已硬也，大承气汤主之。若汗多，微发热恶寒者，外未解也一法与桂枝汤**，其热不潮，未可与承气汤。若腹大满不通者，可与小承气汤，微和胃气，勿令至大泄下。**

大承气汤方

大黄四两（酒洗）　厚朴半斤（炙，去皮）　枳实五枚（炙）　芒硝三合

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，内大黄，更煮取二升，去滓，内芒硝，更上微火一两沸，分温再服，得下，余勿服。

小承气汤方

大黄四两　厚朴二两（炙，去皮）　枳实三枚，大者（炙）

上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服，初服汤当更衣，不尔者，尽饮之，若更衣者，勿服之。

“阳明病，脉迟，虽汗出，不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘”。“而喘”这是个句号，头前儿这几个都应该是一个逗号，啊。所以这个…这个书啊，这个句子要弄不清啊，也都给人家解释错了。有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濈然而汗出者，大便已硬也，大承气汤主之。这是一段。

这个脉迟啊，这个迟，数之对，跟这个快脉、数脉。那么数是有余的脉呀，迟为不及的脉呀。一般这个不及的脉，大致都是主寒，主虚这一类的不足之病。所以阳明病，我们遇着这个脉啊，要当心其虚呀，这一段说的主要是这个，啊。所以阳明病，脉迟，虽然汗出，不恶寒者，这是阳明病的外证俱备了，啊。阳明病，汗出、不恶寒、但恶热

是吧？那么虽然见其汗出不恶寒，阳明病的外证已备了。但是，由于脉迟的关系，他里头不会结热太甚的。“其身必重，短气”，其身必重者就是外有湿。这个湿在人的这个组织里头人身上就沉，啊。“短气”者是内有饮。这《金匮要略》上的，所以病人这个食少饮多呀，啊，这个水停心下，甚者则悸，厉害的时候，心跳，咱们说水气凌心嘛，啊，那古人那个…那个术语呀，啊。微者，就是轻之话，也悸，停水少，所以这个，这个短气还是里有微饮，胃还有停微饮。“腹满而喘”，它既是停饮，他这个里边的结实，当然不是那么实。这个“腹满而喘”，实证，啊，如果里头实的厉害，往上压迫横膈膜他也喘，也满。那么这一个呢，他是热往上壅之象。他既胃又有停饮，同时这热再往…再壅，啊，热再壅，那么这两项结起来也能使着腹满而喘。那么这一个言外，在这一个情形之下“不可下也”，啊。

所以这个…这个文章啊，他古人这个文章他净，啊，净是耍、耍、耍皮管吗。它一个虽字，这个“虽”字是个否定口气呀。“虽汗出，不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘”，那么这一个情况，全是不可下的一个证候。到这一块儿他是一句，啊。他那个，暗…他那个他暗示啊，假设阳明病脉迟，啊，恐怕他虚。他要有这些证候的话，没实到家。这一个我们头前儿上一次不讲了那一个，啊，“系在太阴”嘛，这个病传于这个里，就是胃肠之里呀，他这个时候啊，假设这个人，素日里头，啊，多湿多饮的人，就是有，里头有水。

那么如果这个湿胜过这个热，这个邪热是传里头去了，那么他就要发生太阴病，啊。太阴病就腹痛、下利，啊，他就发生那一种情况。如果热要是胜湿，所以这个阳明病他是法多汗呐，他这个水火这两个东西它不同时存在的。如果热盛了，它伤人津液，一方面出汗，一方面小便数。那么他这个…啊，这个体…体外呀，他没有什么津液了，他身子不会沉的。沉，说明还有很多的湿呢，啊。所以这个时候，里头他不会那么样子实的，这个热结不会那么甚的，啊，那么这个情形不可下也。

“有潮热者”，啊，这个“潮热”并不是“日晡所”那个时候发热叫“潮热”。这一个也有人给净给解释错了，认为“潮”是主“信”，到时候发热叫“潮热”，这错的。这个“潮”啊，就说明这个，啊，来势汹涌这一种热，就热之甚也。我们常比方，小说上常有啊，说这个兵马来的…其来啊，如潮水一般呐，嘿！如潮水一般，就言其这个势又众，啊…又多。这个阳明病这个热呀，就是潮热，蒸蒸发热嘛。他如果有这一种的热，正说明这个“外是已解，可攻里也”，这个时候可以益下。但是益下，是不是搁那一种方剂？这在原则上讲可以下，但是还不一定。

如果“手足濈然汗出者”，这个阳明病法多汗，身上是早就出汗了，手足也不断出汗，绵绵有汗，那么这一个说明呢，这是大便已硬之候，大便，啊，都结…就是都燥结了。大承气汤主之，这才能用大承气汤。

这个大承气汤这个药泻下猛峻呐，啊。那是要慎重用啊，啊。必须有潮热，而大便也硬，那么大便硬他有多种证候啊。那么这个“手足濈然汗出”这也大便硬的一种证候，啊。它大便这东西在里头呢，它这个外证上的反应啊，“手足濈然汗出”。那么就像我们方才所说的这个，这个阳明病他是热盛，他是使着津液尽量往外走，那么里边不但不能有水了，而且也确实干了。

那么这一个时候这个“阳明病脉迟”怎么解释呢？所以这个不及的脉也常主有余，这个有余到一个相当程度，啊，那么这个人的这个津液是大伤了，这个脉也迟。所以这个迟脉，在…尤其这个书里常说营血…“营气不足，血少故也”，所以脉迟。那么这个时这个脉迟，这真正的可下之脉了。开始我们要遇着脉迟……（音频缺如）

“若汗多微发热恶寒者，外未解也”，假若，啊，他说上面，汗出的是不少，阳明病法多汗嘛，那么也…发热呢，不是潮热，是微发热，还有多少恶寒，这一个“外未解也”。外未解也，这个也不能用泻药啊。啊，得先解外了，啊。他这底下有一个，啊“宜法与桂枝汤”这是对的，啊，这应该说用桂枝汤主之。这一个他都没明说。这一个因为我们头前儿学过了，咱们知道了，说如果有表证又有里证，这就是太阳阳明并病，那么表未解呢，宜先解表而后攻里，这是定法，是吧？头前咱们讲过了，所以来这儿就不详细说了，他只是说个“外未解也”，当然不可用承气汤了。“其热不潮，未可与承气汤”，这个只是微热，啊，那不行。准得这个热，有潮热。其热不潮，你看这个…这个字，也不是指着日暮那个发热呀，啊。热不潮，啊，不到像潮水一般那个热，那么这一个不要与承气汤嘛。不用说大承气汤，小承气汤也不行。这是申诉以前这一个“有潮热者，此外欲解，可攻里也”，可攻而已，啊。那么热不潮呢，连攻都不能，未可与承气汤。

“若腹大满不通者，可与小承气汤”啊。如果没有潮热，真正大满，啊，腹胀满而大便不通，那也只能够小承气汤和其胃而已呀，也不能用大承气汤，是可与小承气汤。

这个小承气汤它是一个，啊，就是厚朴、枳实、大黄三味药了。它也能通便，它以…啊，它消胀力量相当的强，它有厚朴、枳实嘛。

微和胃气，勿令大泻下。啊。这个，有的书就没有这个“至”字，这个他搁个“至”，“勿令至大泻下”。微和胃气，那么这一个里头呢，也就是不能尽剂了，就是能能够用…按他这个原方子份量，就是少用。那么这个很细了，这个他分析大承气汤、小承气汤，啊。

这个张仲景这个书啊，主要的他这个…啊，他这个辨证的，就在他这个方证上。所以他既辨病形，就是咱们说六经啊，然后更分析八纲，啊，要分析寒热虚实。这个六经他就是表里阴阳了。

那么然后在这一个上，这一种病形，比方说看他是阳明病，我们要…还要分析他寒热虚实的。那么这一个时候，比方说这个潮热，可攻了，应该用那一个方剂？还要辨方

证。你比方说这个大、小承气汤，连调胃承气汤都算，拿咱们现在的话说。这就是，啊，下实救阴的法子，嘿！这个咱们常用这个。下实救阴的法子，一个法子而已呀，该用那一个方剂？现在…后期…后世医书都不到家，唯独他这个书。

这个方剂你要不能够纯熟啊，在临床上应用啊，不会治病的。你像光这一个“下热存阴”，好，你随便往里头搁下药，那不行。该用大承气汤用大承气汤，该用小承气汤用小承气汤。所以他这个书，好就好在这儿，啊。他这个主要的精神，就是方剂适应证，所以咱们叫方证了。

我们看看他这大承气汤，大黄、厚朴、枳实、芒硝。这个他没有甘草了，啊。大黄、芒硝搁到一起，这个份量也相当的重的，啊。同时他这个，大量用厚朴、枳实。厚朴、枳实这个药啊，它就是一个行气消胀，啊。那么这个大黄、芒硝再搁行气的药，那一个下…往下攻下的力量那相当的猛峻了，啊。所以咱们说大承气汤能治大实、大满、大痛，啊。他这个…胀的厉害，啊，热的厉害他也疼。所以这一个药量相当的大，这个药剂也相当的猛。所以用这个药的时候啊，总是要慎重。他这个书就讲这个，开始他这个，就反复给大承气汤讲。那么我们现在用这一个量也较比过大，平时我们也不这样。

他这一个，这是这个，你像这个大黄，也是四两，啊。芒硝是三合呀。所以上边，这个它是半升，这是肯用的，它是五合，啊。这个三合就是这个，我们这个茶杯就三分之一，那个…那个量。那么那个芒硝这个药啊，它是一个去热，啊，软坚、通便。这个作用主要是这个，它是治热呀。你看有潮热都…都搁芒硝。那么配伍大黄，方才讲它泻下，就够重了；如果再用行气消胀的这种药，那下得更猛了。所以这个厚朴，啊，它半斤，这个药量也相当重了。枳实五枚，这个五枚也就五六钱呐，搁着现在说。那么大个的这个枳实还，还多一点。我们现在用啊，也不要这么重。这个大黄、芒硝啊，就搁个三四钱，顶重也不过就是五六钱，那得是…重病；厚朴、枳实呢，啊，也就是四五钱这么用就可以的。

小承气汤，小承气汤差多了。他把芒硝去了，所以它泻下作用不错的…不重的，啊，但是厚朴、枳实它也都有，也消胀。后头还有个三物厚朴汤，啊，单独通便消胀，他把厚朴枳实加重了，那治这个胀满为主的。它与这个调胃承气汤来比较啊，调胃承气汤比这个小承气汤这个通便的力量还是强的；但是呢，消胀的力量，小承气汤是比这个调胃承气汤还是重的。

第 209 条

阳明病，潮热，大便微硬者，可与大承气汤，不硬者，不可与之。若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转矢气者，此有燥屎也，乃可攻之；若不转矢气者，此但初头硬，后必溏，不可

攻之，攻之必胀满不能食也。欲饮水者，与水则哕。其后发热者，必大便复硬而少也，以小承气汤和之。不转矢气者，慎不可攻也。

209，“阳明病，潮热，大便微硬者，可与大承气汤，不硬者，不可与之。若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与小承气汤，汤入腹中，转矢气者，此有燥屎也，乃可攻之；若不转矢气者，此但初头硬，后必溏，不可攻之，攻之，必胀满不能食也。欲饮水者，与水则哕。其后发热者，必大便复硬而少也，以小承气汤和之。不转矢气者，慎不可攻也。”这一段也相当好，啊。阳明病要是发潮热，咱们根据头前儿啊。发潮热就可攻里也，是吧？但是，必须大便微硬，这才能用大承气汤。在这一个地方啊，我们容易误会，说，不是大承气汤专攻硬便。这个大便硬啊，是用大承气汤的一个火候，全是热实于里这么一种病，那叫阳明病了。那么他这个，大承气汤的应用啊，他必须大便硬才能用，这是用它的一个，啊，这是一个标…标的呀，啊。要是不硬不能用大承气汤。要把这个大承气汤啊，看成一个专攻大便就错了，它治病的。那么大便硬啊，是用它的一个火候，啊。咱们现在说“火候”嘛。

那么可是一样这个不大便已经六七天了，究竟实这个大便硬与不硬呢？那么要有这硬的证候，那没问题了。你像上边这一个“手足濈濈然汗出，大便已硬也”，这有这个证候。那么这一段他是说的，假设没有一个明确证候，那么已经六七天不大便，啊，恐怕有燥屎，啊，有这个，硬啊，屎已经硬了，那怎么？得想个办法。

“欲知之法”，这一阵儿，你不能盲然来用大承气汤啊，是吧。可以“少与小承气汤”，先给他点小承气汤。这个地方你要注意呀，这也不是随便拿药试验他的病，这也是治疗。这个大、小承气汤疑似之间，应该用小承气汤。这也是治疗啊，这不是随便试验。但是在这个用小承气汤的过程当中，可以能够看出来。如果是大承气汤证，那屎已经成硬了，与小承气汤，他便也下不来的，啊，但是与人也无害。所以汤入腹中只转矢气而已，转矢气就是咱们说现在出虚功，放屁那个意思，啊。他下不来东西，那是里头有燥屎。那小承气汤它力量不及呀。“乃可攻之”，这个时候用大承气汤就对了；如果不转矢气，他大便就下来了，下来什么样儿呢？“此但初头硬，后必溏”，他下来是先，啊，干，后头是稀的，这就对了，这用小承气就对了。那么这个样儿的大便，吃完小承气汤之后，那你就不要吃大承气汤了。

那么假若你没这么试验，你开始就用大承气汤，就是先“初头硬，后必溏”这一种的内…内在的病情，要吃上大承气汤啊，“必胀满不能食也”，攻伐太过，虚其胃气，那他就是要发虚了，虚胀虚满，就里头发胀气，而不能吃东西了，啊。“欲饮水者”，他由于大承气汤泻下得厉害呀，伤津液也厉害。那么这个时候他想喝水，可是给他水他喝不下去，“则哕”，哕逆，他胃太虚了，所以吃不得大承气汤都。这个既是试之，也是治之，啊。我们在这么一个阶段，我们应该用什么药啊？应该用小承气汤。如果吃小

承气汤而转矢气不大便，当然吃大承气汤。他是这个样子。

“其后发热者”，那么吃过小承气汤，他是已下初硬后溏的这种大便，潮热也就是好了。可是没…不多久，他又发潮热，这个发热就指着这个潮热说的。“必大便变硬而少也”，这一定大便又硬了，又硬也是初硬后溏的，他意思指着这一个说，而且也少，因为他泻过了，下过了。那么“以小承气汤和之”，当然还是用小承气汤，也没有其它的大便硬的特别证候嘛。如果吃小承气汤转矢气，那这个病是往前进展了，他那大便都硬了，那当然吃大承气，再给他吃大承气汤。如果不转矢气者，慎不可攻也，那你不要冒冒失失再他吃大承气汤了。这一段非常好啊。这就是说是这个大、小承气汤。

所以古人用药该慎重非常慎重；可是该放胆你也得放胆。那么非用这个药不可的时候，你要不用也不行。后头就要讲了。这个小承气与大承气汤之用就有这么样子不同，啊。我们在临床上也是一样，这个病疑似这间，你从轻治不要从重治啊，无论你是，啊，汗、吐、下都是如此的。

第 210 条

夫实则谵语，虚则郑声。郑声，重语也。直视谵语，喘满者死，下利者亦死。

夫实则谵语，虚则郑声。郑声，重语也。直视谵语，喘满者死。下利者也死。这个“谵语”这是我们在临床上，这个里实证啊，经常遭遇的，这在阳明病里头这也是个主要的一个证候，他又拿出来讨论一下子。这个里实，他就要谵语，啊。他所以说“实则谵语”，谵语者就是狂言乱道啊，啊，许有这么说…说胡话。“虚则郑声”，如果人已经虚起来了，正虚，邪实，啊，狂言乱道，那么这个正已经虚了，叫郑声。什么叫“郑声”呢？底下有解释，“郑声者，重语也”，一句话他是没完没了的反复说，叫做…叫做郑声。这个在临床上也可以，啊，要体会。狂言乱道这个不要紧，这是实，这个攻就能好。一句话，小声小气的，是自已默默没完没了，这叫郑声，这一个都是虚，啊。这个虚就成问题了，啊，看可攻不可攻了，要是虚到不可攻这人非死不可。

“直视谵语”，他不用说郑声了，就拿这个“谵语”说也有死证。直视，我们讲阳明这个死啊，都是由于这个津虚到家了。这个直视者，精气不能荣于目，这个目系呀，也都啊，枯燥，他眼球不能动了，叫做直视。直视不能寻嘛，啊。“直视谵语”，里…阳明病里实，既谵语而眼球也不能动了。直视，这说明这个津液，啊，不荣于目了，这…这个有生有死了。

“喘满者死”，喘满者这是气脱于上。下利者也死，那么这个时候反到下利了，他本来是热证呀，可虚极而脱，这是津液脱于下，也必死。这个“虚极”呀，他就由阳入阴这一种情况了。所以阳明病本来无死法呀，啊，他实证好治。

这就是我们方才说的该谨慎要谨慎，该放胆要放胆。你该给人家…该用大承气也得用，你要到这一个时候，他谵语，甚到于，啊，后来要到直视，那么发生喘满下利，那大夫给人就误了。这也不行啊。所以当大夫也很不容易，这个东西，啊。所以咱们，这后世犯这个病最大了，遇着热病，啊，拿着这种滋阴祛热，这么瞎调理，调理来调理去，就调理这样了，啊。你该用…该攻是得攻，所以等到他这个邪实正衰，这个时候是无所措手了。你补虚，越补越实，去病，人不胜药了，非死不可。那么到虚脱这个时候他更完了，啊。这是自然就要死了。

这在临床上也不少见呐，啊。不过这些年我没见着，以前私人开业的时候常见，他这个时候遇着这个病都住院了，嘿，嘿，嘿！都死到病房的。

第 211 条

发汗多，若重发汗者，亡其阳，谵语，脉短者死，脉自和者不死。

“发汗多，若重发汗者，亡其阳，谵语，脉短者死；脉自和者不死。”啊。这个，这一个是给治死的。“发汗多”，就是，啊，反复发汗者谓之发汗多。“若重发汗”者，就是蛮干，就是大量发汗，重发汗，重发汗，本来不要重发汗，他要给重发汗。那么这两种全是“亡其阳”，这个阳就是津液。在这儿更可看出来了，啊。所以他这个书的这个阳啊，不像咱们后世所说这个阳。咱们一说阳，都是热，他说的这个阳是津液。这个发汗最丧失人津液。由于大量津…津液亡失，胃中干，他就要“谵语”，那么这个纯粹是给人治的，啊。

“脉短者死”，看那个津液，啊，虚到哪一个份气上。脉短，一般那个脉呀，啊，上到寸口，下到尺中啊，啊。那么它就剩关上这么一点了叫短，上不及寸，下不及尺。“脉短者”，这是血液津液虚竭之象了，那非死不可。“脉自和者不死”啊，上下脉还匀调，这一个，啊，没虚到家，啊，这一个虽然谵语，这是不要紧的。

这一个我遇着这，这一个，这个病我的确遇着…这都是在以前我私人开业的时候。我还记得那个人呢，这一个人是个山东人呐，姓马，很小岁数，20 多岁，她是个教员，特意来…来北京找我看病来，那一阵儿我一个学生山东人。她什么病呢？她是糖尿病。来了我给他吃药啊，主要的就用这种这个，啊，白虎增液加人参之类呀，她这个糖尿病很快很快的就，啊，就控制住了，就蛮好了。她这个人非常穷，家穷。她从那个，山东来呀，就到她一个家乡家住了，就我那个学生家。她不知怎么的，后来她感冒了，就是说，那一年，就流感那一年呐，那相当的凶。他就住一个医院了，咱不必说这个医院名了，这是北京很有名一个医院了。她就住医院了。住医院，她这个烧啊，打针不退，啊，那一阵儿就给她，啊…后来怎么办呢？就给他吃阿司匹林呐，ABC 呀，这一种发汗药，一吃烧就退，可是今天退，明天就起来。他还给吃这个，啊…吃发汗药。这一个人呐，

就是往复这么治疗，一个多月。后来我这个…啊，跟我学习那个人呐，到医院去看她，看着看着不像了，他就跑我这儿来了。唉呀，他说，这个马…是个女的，女同志，他说她这个坏了。我说怎么的了？他说她得感冒了，住医院了，我今儿去看她，我看不行了。这个人也请了旁的大夫。后来他说你给看看去好不好？我说是…这玩意儿，那一阵儿私人开业大夫，到这个大医院去，那受气的呀，那是。我说我不去。他说你去吧，啊，他那个医院呀，他有认识人，他说你给她看看。我说去就去吧。我去了。好，这个人呐，那是骨瘦如柴呀，她那穿那个袜子啊，就像个一个棍儿挑着个袜子似的。那个脚那个肉都瘦没了，她就是反复发汗嘛。我一看呐，在我以前呐，他也请一个中医，我一看那个方子，哟，是四逆汤，就是附子、干姜、甘草。也是个老大夫开的。我也没支声儿。后来呀，我就…当时那医院咱也不是给会诊去呀，你开方子那医院也不接受。完了我就跟那个…那个同学就出来了。我说，现在呀，没有治疗了。我说，她那个脉呀，浮而无力，啊，可是虚数无度，快的很，还是…还是烧。我说这个现在呀，就一个法子，我说也不能救其命，我说或者能好一点，我说大量白虎加人参，这个参非搁好参不可，我说起码呀，西洋参要搁一两，那一两西洋参了不得呀，嘿，嘿，嘿！她这个人穷。他…他说她能好吗，准好吗？我说我也不保险，我说现在没旁的法子，只能这么用，啊。大量用人参，大量用石膏。后来他想一想啊，他摇摇脑袋，他说她太穷了，啊，她要不能好了就不必非得治了。这个人很快就死了，这就是给人治死的。

就是现在这一种流…这种流感病毒性感冒，全部是…一般，啊，说打个吊针就能好？他不会好的。所以他那个，开始那个热呀，那就是我们常用的，就用小柴胡加石膏是蛮好蛮好的，就不会有这种情形。哎，一发汗，他那个体温当时他是散一散，哎，他好了。明天他就来。你看看古人这个发汗，没有反复发汗的。所以麻黄汤之后表不解，只能用桂枝汤。它桂枝汤解肌呀，它就不是个大发汗药啊。所以这个，这就是，这是纯粹这是给大夫看的，啊，大夫真有这样的。我一到这个医院了，没看着这个病，啊，你私人开业时候什么怪病都能看着，这遇着这个病都到急诊室了。

第 212 条

伤寒，若吐，若下后，不解，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安一云顺衣妄撮，怵惕不安，**微喘直视，脉弦者生，涩者死；微者，但发热谵语者，大承气汤主之。若一服利，则止后服。**

伤寒，若吐，若下后，不大便五六日，上至十余日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状。若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视，脉弦者生，涩者死；微者，但发热谵语者，大承气汤主之。这个太阳伤寒呐，依法当发汗呐，“若吐若下”

这全是误治，一方面丧失津液，二一方面虚其里，邪…外邪它就是陷于里，那就发生阳明病了，啊。不大便已经五六天了，上至十余日，啊，以至于到十余天也不大便，日晡所发潮热……（**音频 026 完**）

（**音频 027 始**）

……这一般的这个老太太都知道。“惕而不安”，无故惊恐而不安宁。“微喘直视”，我们头前儿说了，直视瞻语，喘满者死啊。他没到喘满那个时候，微喘，这病也就相当可以了。“直视而微喘”，这气欲上脱而没脱，所以他不到那个死的时候啊。那么这个时候就看脉吧，“脉弦者生”，弦是有余的脉，弦、弱这两个脉是对待。脉弦者生，说明这一个，这个身体还有抵抗力，啊。他不…还不是一个虚到家，还可以用大承气汤背城一战。“脉涩者死”，涩者，啊，指虚到极了，咱们说这个，啊，血液虚竭之象了，那不能认药了，大承气汤下去就死。你不吃大承气汤他非死不可，就是治也死不治也死，他不胜药了，大承气汤下去，人虚到这个份气上，他对…他对这个药他不认，啊，就是不胜这个药了。你要不是吃大承气汤呢，他这病去不了，所以这个地方非死不可。“但发热谵语者”，这就是回头说“独语如见鬼状”以前这一节儿。只是发热谵语呀，“微者”，轻的话，啊，只是像上边所说这一个，啊，日晡所发潮热，不恶寒，啊，如见鬼状，这一种谵语，这不要紧，那就用大承气汤下之就可以好了。

那么这一段的意思啊，就是我方才所说这一个。那么这个该攻你得攻，所以当大夫啊，又要细心，啊，慎重，又要放胆呐。你该攻你得攻，你到这个时候了，这个病人到这个循衣摸床，惕而不安，啊，微喘直视，到这么一个分气上，这纯粹给耽误了。这一个耽误，也未必是一个大夫耽误的。你看看有很多呀，啊。现在我想也有啊。啊，遇到这种热病啊，咱们十有八九认为…啊，一见到热就是阴虚，六味地黄啊，这种这个…啊，就上来了。这东西它坑人。顶大了，一看“谵语”了，啊，这是扰乱神明了，这就是…啊…局方啊，局方至宝啊，啊，安宫牛黄就来了，这是看家本领，过去就没招儿了。其实，这个他是内实，这东西都不行啊，都足以害人。这我说这话也是，也是…也许过激一点，但是我是的确看着这么误人的。

他这一…这一…这一段书啊，就是这个。所以你该…你不要延误到这么个份气上。当然这一个也是有误诒了。这个误治是最厉害，他本来这个阳明病，它就伤人津液，这一个他由于误吐误下，他根本他治疗上就伤津液，而又把这个外邪引到于里，而发生阳明病，它来了这个势头就是重的。所以这个地方啊，啊。我认为他这…这几大段全是给大夫看的。这么样子治坏人是…嗯，很不少。

这个大承气汤，它每一副都这样子“若一服利，止后服”。这个，这个峻攻的药没有连下用的。这古人也讲这个“服微而愈嘛”。只是你这个药用的恰当，那也不会不好的。而且这个药也没有连下用的。

第213条

阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之。若一服谵语止者，更莫复服。

213，“阳明病，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语，小承气汤主之。若一服谵语止者，更莫复服。”你看这个辨证多细呀！他这一个他不是由…不是由这个…先有热来的，这个人素日就多汗，他得了阳明病啊，他汗还是多。你看这一个他也没说发潮热，他就由于多汗而津液外出，这个身体这个津液往外，那么他胃中它自然就燥了，大便也就硬，硬了就要谵语。所以说只是一个“谵语”就给吃大承气汤这是不对的，你得…所以这个辨证你准得细仔。他这个，由于多汗，大便硬而谵语，那么这个就说阳绝于里呀，就是津液根本就是虚呀。这一个没有用大承气汤的必要。小承气汤主之。这个地方都细微极了。所以我们说这个方证，方剂的适应证，既要掌握他这个证，也要掌握这个情。

这一个怎么来的？他这就由于多汗，他没有那么大的热，啊，当然我们在这个地方里头呀，要…要临床地话呀，我们手也得勤勤，啊。那么你要按摁摁他这个肚子。真正的大承气汤证啊，那上不得手啊，一按他是…他怕摁这一个。也是我一个…咱学院一个老朋友陈慎吾啊…死了。他的母亲得痢疾，得痢疾呀，有这么一个两个月，这个痢疾不好。陈慎吾没办法他找我给看去。我一看那老太太呀，好！说胡话，啊，那舌苔那个黄啊、干，我一看就是大承气汤证，我可不敢用啊，这老太太七十多岁了。我让陈慎吾，我说你摁摁肚子，她总是老太太也是女的，女人，我也不好给她摁肚子去，我让他儿子摁。陈慎吾一上手，老太太嗷嗷叫唤。我说没问题，吃大承气汤。她吃这个药啊，她一宿竟拉下干粑粑蛋子，拉到那个盆里头当当三响，啊，完了就好。她是痢疾，那痢疾呀，她…那…一天呐…那…啊，那个下重的很。所以这个治病啊，这东西就是，啊！不能够…当然是…他这个由于寻常出汗多，他绝…里头绝不那么实地厉害了，啊，虽然谵语，啊，这一个大便也不过是初硬后溏啊。那么这个时候你可以摁一摁，摁摁腹，尤其心下这个部位。那么如果实的厉害，他这个…人吃这个东西呀，也停宿胃，他也不消化，他津液亏嘛，啊。那下边就是说“胃中有燥屎”，其实胃中不能有燥屎，他那个食物来那里头燥结了。那你要摁这个心下，他非常疼。

那么这一个“其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必硬，硬则谵语”。这一个大便硬而谵语，他就是由于汗出多，啊。那么这一个，当然是不能够大攻破。啊，他没有这个潮热等等那种情况。实质里头也不是那么结实的厉害。这个辨证都够细的呀。所以这地方要留心。

你像我们头前儿所说的这一个，啊，发汗多，若重发汗，如果这个没有其它情形只

是大便硬而谵语，也遵这个例子，也不能吃大承气汤，那么如果他到后头，脉已经短了，那非死不可了，那你吃，啊，吃这个药也不行，是吧？所以是由于汗多，亡失津液而造成这个大便硬，大承气汤你要慎用、慎重，啊。

第 214 条

阳明病，谵语，发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。因与承气汤一升，腹中转气者，更服一升；若不转气者，勿更与之。明日又不大便，脉反微涩者，里虚也，为难治，不可更与承气汤也。

214，“阳明病，谵语发潮热，脉滑而疾者，小承气汤主之。”这是个错的。阳明病谵语发潮热，这是大承气汤证，啊。脉滑而疾，这个疾就是数之甚也，啊。这个脉数有时候主虚，这种虚热证最多。但是脉滑而数，脉滑主实，这是实热之象，是吧？数者为热嘛，数者为虚。你像肺结核那个脉数，虚数无力呀，那到了末期了，那个脉，啊，一摁没了。可是你稍怎么的，脉腾…腾…腾…腾…腾，快的很，那一个是虚。脉滑而数，好，这是实，这是大承气汤证。所以这个小承气汤主之，我认为这是错的。尤其后头，因与承气汤一升，腹中转矢气者，更服一升，若不转矢气者，勿更与之。明日不大便，脉反微涩者，里虚也，不可更与承气汤。这是不是这一段上的，不知哪一段的，搞这儿来了，啊。所以以下这个更没道理，这么样的实证，啊，吃小承气汤，还能有这个情形啊？不会有的。

这个就是阳明病，谵语发潮热，脉滑而实的大承气汤主之。下边这一个都是闲文，不要信这一个了，这一个总是有错的，啊。各家也就是敷然这么给瞎说。没有这个事儿。他这么实的证，证实、脉实，哪有用小承气汤的。

第 215 条

阳明病，谵语有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。若能食者，但硬耳，宜大承气汤下之。

215，你们一看这就明白了。阳明病，谵语有潮热，反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。若能食者，但硬耳，大承气汤主之。“谵语有潮热”这里结实了。里有热，热能化食嘛，应当能吃才对嘛。而反不能吃，这怎么个事情呢？这就是啊，不但肠子里头有燥屎，是吧？这个胃里头也有燥屎了，他古人这么看的。其实胃呀，我们方才说了，胃里头不会有屎的，就是食物燥结了，是吧？那么食物燥结有宿食啊，那胃里头有东西，他就不能吃了。所以这个实到…到家了，反不能吃，所以他就这么一个里实，啊。“若能食者”，有热他应该能吃嘛，他也能吃。“但硬耳”，那胃里头没燥屎，啊。那大便可是绝对硬了，大承气汤主之。无论，即是阳明病潮热，谵语发…谵语有潮热，无论能食或不能食，全用大承气汤主之。

你看看这一段与上边那一段，你们再对照对照。上边阳明病，潮热，啊，谵语发潮热，脉滑而疾者，反宜小承气汤主之。这哪儿对呀。那么这一段很明白了！阳明病谵语有潮热，无论“反不能食”或者“若能食”，全是大便硬啊。不能食呢，跑到胃里头他也有燥屎了，嗯，大承气汤主之。你要看这一段，这上边这明明白白这是个错误嘛。后头他也有“脉滑当有所去，大承气汤主之”，这个脉滑也是承气汤证啊。所以，这个上边这一段是有问题的，一对照你就可以看得出来。

第 216 条

阳明病，下血谵语者，此为热入血室；但头汗出者，刺期门，随其实而泻之，濈然汗出则愈。

216，“阳明病，下血谵语者，此为热入血室；但头汗出者，刺期门，随其实而泻之，濈然汗出则愈。”有这一段，咱们在太阳篇讲那一个。所以现在把这个热入血室，啊，这就是，啊，瘀血证了。

这个凡是出血呀，十有八九是瘀血呀，这个我们也要注意呀。你比方下血呀，衄血等等，都是一个瘀血证多，常常用祛瘀法子可以好的。咱们在太阳篇，这个…啊，是这个血证，咱们现在这个教材都给人改的，弄个什么？啊，太阳腑证。他因为有个瘀…“以太阳随经，瘀热在里故也”，有那么一句话。那么这阳明病你怎么说呢？也能说这是太阳腑证吗？所以他净瞎扯。他这就是人呐，素日有瘀血。哪一个地方有病，哪一个地方虚呀。所以《内经》这一句话还是对的，“邪之所凑，其气必虚”呀。那么他原……他素日有瘀血，这个瘀血大概都是在这个少腹部位多。因为人他是一个…这一个我以前讲过，人他是一个站立的这么一个动物嘛，是吧？他这个液体它就下，所以要有瘀血呀，常常地在这个少腹这个部位，就是盆腔这个地方。那么这一个地方他有…素日潜伏有瘀血，你得了阳明病这个热，进里，哎，这就是《内经》上说，哪一块儿虚，这个邪往哪一块儿去。他这一个就是下血，他就是瘀血证。那么这个时候你看他身上不出汗，它都往…这个热都…都往这一块来。但是胃里头他还是热的，他是个阳明病嘛。那么对这个病啊，我们可以用这一种祛瘀药，这我治过，啊。

那么“但头汗出”，是吧？他这个热不得旁出，它下入血室了嘛。“刺期门”，这跟那个，啊，咱们讲那一个，头前儿太阳篇是一样。这个期门穴，泻这个心下，啊，就是热邪嘛。泻其热，随其实而泻之。虽然热入血室，但是这个热从哪儿入血室啊？还是阳明病，啊，胃家实。这个还是在上边，所以他说“随其实而泻之”。那么在太阳篇叫“随其实而取之”，啊。那么热去了，里一和，表他就透汗了，出汗了，濈然汗出而解。那么这一个，他不只谵语，这个热入血室啊，甚至于他如狂啊。

我治过这么…这个…这一种重证。上面儿我讲那个柴胡剂的时候，我还写…提到这

个事儿了。我一个，也是个朋友，他的爱人，她这是这个，得感冒来例假。她那个真是啊，她那个，啊…她那个厉害，她那个来…当时我给她看的时候，她就是十来天了。那就是如见鬼状，她管他丈夫都叫小鬼儿，哈。她…她不认识人了，我给她看呐，她也…看脉她都不让，那她可不能，起不来了，啊。你瞧她脉，她就管你叫鬼，嘿！嘿！嘿！嘿！她那个，后来她…她男人给摁着胳膊，我才能摸摸脉，那就是快的很，脉，还有多少浮。这个病人我还记得挺清楚。姓徐这个人，叫徐秀珍。那一个，那一个事儿也挺巧，当时我闹眼睛，我借一副镜子，是个茶镜，我看完…看完脉了，我就给她开个方子我就回来了。回来我眼镜落那儿了。我吃完午饭了，哎呀！我说我镜子哪儿去了？我一想，落他那儿了。我就赶紧上他家取眼镜儿去。我一进屋子，他那儿熬…煎药呢。我闻那药味儿啊，是一股当归味儿，不是我开那方子，嘿！嘿！嘿！我就心里就明白了。我就问他，我说“你，你煎药呢？”他说，“是，煎药呢。”我说，不是那个药了吧？“”他就告诉我了，他说呀，她的姨娘来了，这个人她要死了，啊，你…她北京就他一个姨娘，这是一个亲人，你不告诉她姨娘，这不不好。她姨娘来了，她一说请大夫没，我说请了朋友，她不愿意了，朋友不花钱呐，是吧？她姨娘又给找个大夫，大概他那药里头是有当归。我闻那个当归味儿挺冲嘛。完了，我就笑了，我说你不信就算了，我说不过这个病啊，我说我挺…我闻着这个味儿啊，这是个补药，我说万补不得呀。我说…我也好说话，我说只能这一个法子，没有旁的法子，我说你信不信由你。我这么说呢，他父亲在里屋，他父亲老头挺明白，就过来了。他说胡大夫这…给我们不是一次看病了，每一次都什么…啊，而且我听他说这话也是，绝对是有理的。得了，把这个药倒了。嘿！嘿！嘿！就把这副药倒了，又把我抓那副药，正好在那个…桌子上搁着呢，他又把这个药又煎了，我就用的那个大柴胡桂枝茯苓丸加石膏。

所以这一种病很多，但是那一个是比这个病重了。那么这一个病呢，也是得用祛瘀药较比好。啊…他刺期门也行了，所以这个阳明也有热入血室，这是男人。女人呢，就影响她这…啊，影响她这个月经了，月经一定要是，啊，终止了，血因热而结嘛。

所以这个东西他不是膀胱里头的病，哪是膀胱里头的病嘛。就说是太阳腑病，在太阳经，在阳明经他不说了，这回，这是阳明什么病？嘿，嘿，嘿，嘿，嘿！所以这个，这个书呀，尤其读他这个书，总要前后你把他普遍看了，不是这一个病在这儿这么说，到那儿就得那么说了，这不对的。那儿，哪儿对呀。可是咱们现在这个，啊，这个教材，啊，还那么搞呢，那，那，那，的确是有问题，这个东西，啊！

第 217 条

汗汗一作卧**出谵语者，以有燥屎在胃中，此为风也，须下者，过经乃可下之。下之若早，语言必乱，以表虚里实故也。下之愈，宜大承气汤。**一云

大柴胡汤。

“汗出谵语者，以有燥屎在胃中，此为风也，须下者，过经乃可下之。下之若早，语言必乱，以表虚里实故也。下之愈，宜大承气汤。”这个他说的太阳中风的汗出呀，他后头有此为风也。所以他这个书这个文字啊，啊，是不好懂。他本来是太阳中风自汗出，哟，在这个太阳病的中间而“谵语”，这个病就是来的猛爆、快，啊。那么在太阳中风这个期间他就并发阳明病，而谵语。这个病不可轻视。你看这个他就，啊，不像头前儿那么，那么个辨法了。那么太阳中风这个病，没有不热的，发热、汗出、恶风、脉缓嘛，啊。那么他这个传里，马上他又谵语，大便就硬，啊，所以这个病不可轻视的。

“须下之”，啊，须下之指着用大承气汤。可是一样，“过经乃可下之”。他在太阳病这个中间发生的，得太阳病解之后你才下。“下之若早，语言必乱”，他本来就是谵语，下之若早，啊，使着这个外邪整个内陷，他是，更谵语烦乱了。那么因为“表虚里实故也”，啊。

这个…这个病尽入于里，表没病是为虚；病俱在里，里才实。他是这么一个情况。那么言外，表不解呢，先解表，还是先吃桂枝汤啊。那么表解之后，你再用大承气汤。那么我们在临床上也是，这个病有这样的，后头他有这个急下证，啊。伤寒也好，中风也好，那么这个病啊，非常地迅急，啊，猛。那么这一个也不要守常规，赶紧急救。这一个也是这个，这一个他就不像，啊，上边了，啊，这个光谵语，什么就吃大承气…大承气汤呢？啊，他这意思是“此为风也”。他这一句话，即是说明这在太阳中风这个阶段上，太阳中风还没好呢，马上病于里而就谵语。

这个二阳并病啊，太阳病，啊，传里并发太…并发阳明病，一下子就谵语，这个够，够迅速的了。一般他都不这样子，啊，都是先经过这个白虎汤证，啊，口干燥，想喝水呀，汗出地厉害呀。这就是太阳阳明并病，都经过白虎汤证这个阶段。这一个不是，直接就是…，啊，由这一个太阳病直接并发为这个阳明病，他是一个承气汤证候了。这…这个病不可轻视的，所以他用大承气汤。

第 218 条

伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。

再讲一段就算了，啊。“伤寒四五日，脉沉而喘满，沉为在里，而反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。”上边说的是“太阳中风”，这一个说的“太阳伤寒”。

他说“太阳伤寒”也有，啊，在中间，他就是传变为里证的。四五日的时候，脉沉而喘满。沉主里呀，这个“喘满”它不是表证了，啊，纯粹是里实，它压迫这个横膈膜

啊，是吧？那么呼吸困难而喘满。“反发其汗”，这一阵儿再发汗是不行了。他脉不浮了，这个表证已经没有了，那么再夺其津液，“大便为难”，那就是，啊，绝对大便就困难了。因汗而表虚，啊，病再夺这个汗，里更实了。所以这是“表虚里实”，久者，没有不发生谵语的。那么这一段他没出治法了，啊，后头他是要有的了。咱们今天就讲到这儿，啊。

第 219 条

三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁，面垢又作枯，一云向经**，谵语遗尿，发汗则谵语，下之则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之。**

白虎汤方

知母六两　　石膏一斤（碎）　　甘草二两（炙）　　粳米六合

上四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓，温服一升，日三服。

三阳合病，腹满身重，难以转侧，口不仁，而面垢，应该有个“而”字。这个玉函……（音频缺如）

……则谵语甚，因为头前儿他有一个“谵语遗尿”嘛，那么后来经过发汗，啊，胃中更燥，他这个谵语更厉害，应该有个“甚”字。

“下之则额上生汗，手足逆冷。若自汗出者，白虎汤主之”。这一个合病啊，与这个并病不一样了。这头前儿咱们也讲过了。同时发病者谓之合病。一个病先发，而后转属到旁的病，那么前一个病还存…还有，二一个病就见了，这叫做并病。你像太阳阳明并病吧，由太阳病转属阳明，阳明病也见了，但是太阳病不罢，这就叫做并病。合病就不是了，一发作就是同时来。三阳合病者，就是三阳同时有病，同时发病。虽然这么说呀，但是这一段，他指着下边这证候说的，腹满，谵语，遗尿这是属于阳明了。腹胀满，谵语，遗尿，啊，说胡话，啊，小便失禁，这个小便失禁因热，这一个很多呀，啊。

“身重难以转侧”，这个身重的厉害呀，以至于难以转侧，这是，啊，体有湿，这一个应该列于太阳篇，就是湿热这么一种情况。啊，这是在表嘛，应该是太阳病，这是太阳证。“口不仁”，这个不仁呐就是口，口舌干燥，不知五味，吃什么东西啊，不知其味。“面垢”，啊，面垢不是不洗脸，他这脸呐，看着污垢，啊…这一个属于少阳，啊，少阳证。

那么这一个表里，半表半里这一种证候，交错互见，啊，所以他叫三阳合病。这一来就是这个病。那么这一个病啊。这是这一个，今后咱们，啊，所说的这一种，温湿这一类的病了。我们头前儿讲了，这一个水火这两个东西，它不同时存在的，这一个咱们讲的阳明病了，主要的还是以阳明为主的。他这阳明啊，他是热盛啊，他就是，啊，消

耗人的体液，所以阳明病法多汗。啊，他一方面出汗，一方面小便利。那么那个时候呢，身上他就是，啊，液体相当少了，所以大便干燥，啊。这是我们讲这个，头前那个，啊，“是为系在太阴”那个已经讲了。

那么这一个他是有热，内里有热。内里有热呀，他把这个湿啊，尽量向外排斥，可是排斥到体表，没等他这个大汗出啊，这个阳明病他是蒸蒸，蒸蒸汗出啊。那么他是没到那个地步，啊，所以身上沉，这里头有停湿。那么这一个时候呢，一般这应该用白虎汤。所以他底下“若自汗出者”，啊，已经有汗了，这个“若自汗出”跟上边是一起的，就是腹满身重，难以转侧，口不仁，而面垢，谵语遗尿，自汗出者，白虎汤，啊，这是用白虎汤来主治之。

那么这一个病呢，虽然里头热。这个谵语这是一个，胃不和的一个热象了，那么但是他里头没结实，啊。这个“身重”啊，就是里头不结实一个证候。说明身重，湿还存在的嘛，他里头不会结实的。所以这个时候不能吃泻，吃泻药。尤其这个湿，你们看那个，这个…这个…这个《金匮要略》上就有所以湿家下之，啊，湿家没有下法，湿家只是利小便或者发汗，没有下法。要湿家下之，额上出汗，如果小便利，啊，微喘小便利者死，你们看看《金匮要略》上就有，啊，痉湿谒。这个《伤寒论》也有个痉湿谒搁到这个…啊，搁到这里头的。

“若下利”，下利不止者也死，啊。所以这个他也下，这个下他怎么没死啊？他这里头，他是阳明病有里热的关系，啊。但是也不得了，也是“额上生汗”。他不是搁“汗出”，这是“生汗”，这是一个虚阳上浮这个样子。那么究其实那胃真受不了了。他里头不实，那么胃虚，啊，那么水谷不布了，所以，四肢逆冷。他没到那个死候倒是，啊。

所以在这个，啊，有表的湿，又有少阳病，少阳病是不可吐下，啊，也不可发汗，是吧？所以这一个，啊，只能用白虎汤，清肃内外之热了。所以他说个，如果…啊，他是“自汗出”，而并不是经过发汗来的了，这是根据头前儿那一个，一系列的证候，应该用白虎汤。

这个证也…这一种病也挺多呀。那么后世所说这一个，温病里头，啊，有湿温之类的就属于这一个。那么这一个湿温呐，他不是外头受湿了，纯粹有里热排斥往外来。那么如果，啊，外边出汗出的多，小便也…啊，也利，逐渐地他这个…啊，身上就不重了，那么就是结实于里了，那个时候可以宜下，啊。那么在这一个热…热一去了，他这个也不往外排，排这个水份了，这个身上也不沉了，也没湿了。所以他主要的这是由于这个内热造成的，还是白虎汤证啊。所以他这个…啊，以白虎汤为主治的，这么一种三阳合病，啊。

这个白虎汤咱们头前儿讲了，啊。知母，石膏，甘草，粳米。那么也有对于这一个，啊，有湿的，白虎汤给加苍术，用不着的。他这个知母这个药，就下水。你们看那一个，

啊，《神农本草》就有，它就下水，治浮肿。咱们有一个，啊，芍药…桂枝芍药知母汤，那里头就是用这一个来，啊，消这个脚肿的。脚肿如脱嘛。这一个不要搁苍术，他是热，苍术是温性药，不利于人热逼湿在体外，啊。

在这个《金匮要略》里头，湿和水气他分两章。这一个湿啊，他不成肿，啊，不过在这个组织里头含湿而已。所以咱们这个风湿相搏，他是骨节疼了，咱们那个湿也看不着，啊。他要有形…外形了，肿了，就叫水气，归水气，是吧？所以在这个《金匮要略》他分成两个。那么这个湿呢，也有。有，啊，古人又分一个里湿外湿了，啊。究竟实这个外湿啊，是不是从外边受湿，这个是值得，值得考虑的啊。这个我们先不讲那个，遇到机会咱们再讲。

那么这一段呢，他是由于内热，啊。这个阳明病，还是主要的还是阳明。阳明病啊，那么在这个热已经炽盛了，但是里头还不燥，外边停湿。所以停湿就因为热，啊。它排斥人的身上体液。那么在有湿这个阶段，那大便绝不，啊，这个胃绝不，绝不实，不到那个，啊，实的这个证候，是不可下的。啊，下之虚其胃，啊，病变百出啊，那么这一个说是额上汗，啊，四肢逆冷，那么这一个就是这个湿，从这个湿上说的。

第 220 条

二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足漐漐汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。

220 节，“二阳并病，太阳证罢，但发潮热，手足漐漐汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜大承气汤。”那么这个讲的并病了。二阳并病，就是太阳与阳明并病。那么有太阳病不罢，我们还要先解表，啊。这个头前儿也都有，他就不讲了。他是简言之，准得太阳证罢，啊，没有表证了，“但发潮热”，咱们头前儿不讲那一个阳明病脉迟嘛，那么准得发潮热。这才说，表…啊，才解了，才可以宜下，可攻里也。那么这可攻里也，要大承气汤还不行的；手足漐漐汗出，身上当然出汗了，手足也是，啊，不断汗出，这是大便成硬的一个证候，尤其谵语，潮热而谵语也是大便硬，头前儿也都有了。那么这一个大便成硬的证候这十分充足了，所以净管与大承气汤下之，啊。

第 221 条

阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。若发汗则躁，心愦愦公对切反谵语。若加温针，必怵惕，烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊侬，舌上胎者，栀子豉汤主之。

栀子豉汤方

肥栀子十四枚（擘）　　香豉四合（绵裹）

上二味，以水四升，煮栀子，取二升半，去滓，内豉，更煮取一升半，去滓。分二服，温进一服。得快吐者，止后服。

221，“阳明病，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重。若发汗则躁，心愦愦反谵语。若加温针，必怵惕，烦躁不得眠。若下之，则胃中空虚，客气动膈，心中懊侬，舌上胎者，栀子豉汤主之。”这一节儿你们看看，跟头前儿那个“阳明病脉迟”是一样，开始。

“脉浮而紧”，啊，这是太阳伤寒脉呀。“咽燥口苦”这是少阳，少阳证啊。“腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热”，啊，这一系列这都是阳明病。那么“身重”呢，说明身上还有湿。那么这个也是三阳合病了。不过他着重在阳明病。所以，他这一个他不说三阳合病了，啊，他说个阳明病。因其这个阳明病的证候特别明显了。尤其外证，啊，发热汗出，不恶寒反恶热，那么这个也是三阳合病。

你看看这一个阶段上不能吃泻药，不能够用承气汤。头前儿那一节儿，我看看呐，你们看一看更好，啊。

学生：208。

胡老：啊。

208，“阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘”，那么这一段呐，是不可吃大承气…不但大承气汤，承气汤也不可以用。所以他搁个“虽”字啊，虽然汗出不恶寒，啊，这是阳明病的证候已显了。但是这一个时候他“其身必重，短气，腹满而喘”，这个言外就是不能吃泻…不能够下。你看看这一段，你前后对照你看一看，你看这一段呐，也有“腹满而喘，汗出不恶寒、身重”，啊，腹满而喘，他就差个短气，腹满而喘里头就包含着短气了，“喘”他就是“短气”嘛。

所以在这一个，这纯粹是…他…啊，内热是有了，但是身还有湿，这一个湿不过轻了，不像上边这个三阳合病这一个湿，三阳合病这个湿啊“身重难以转侧”，啊，那个沉地厉害，这一个只是“身重”而已，他就…啊，还搁到最后了，啊，这个湿比较少。所以阳明病偏多，所以他叫阳明病，他不叫三阳合病。

那么，这一个，啊。但是他没…既要身重，啊，就不能够吃泻药，啊，他那个说明，那里头，还没成实，啊。那么这个时候发汗行不行呢？更不行了。他内…里热不能够发汗呐，啊，“若发汗则燥”。那一发汗呐，再夺其津液，热更盛，啊。“心愦愦”，这个愦愦呀！就是闷、乱。咱们说人昏愦，就这个愦呀，昏乱，啊，说…糊涂。那么就这热攻冲头脑了。“反谵语”，啊，这就是胃不和的一个倾向了。这个时候你们看看用什么药？啊。这一个谵语，啊，心愦愦这一个，这一个情形，有用承气汤的机会，但是他没说。那么开始呢，“阳明病脉浮而紧，咽燥口若，腹满而喘，发热汗出，不恶寒反恶热，身重”。这一个呢，那么正可以用白虎汤，那是没问题的，跟头前儿这个三阳合病

是一样，虽然偏于阳明，但是里不…里，啊，这个胃并不…并没达到胃家实那么个证候。所以这一个时候只能够…还是清肃内外之热了，而且脉还浮。

那么经过吃发汗药，所以阳明病就怕津液…他本来津液就是要…啊，啊…就是有一些不守之样了，啊，他是蒸蒸汗出啊，那么最怕发汗，一发汗再夺其津液，马上里头就干，所以一发汗则“躁”。这个躁和烦还是不一样啊，这个烦呢，是热；这个躁，是乱，啊。所以这一个，我们在这个三阴篇上，这个躁是不好的现象啊，啊。躁则扰啊，乱。那么就言其这个，内里头这一个，啊，胃中干，胃气不和的这一个情形是较比…不是光烦热而已了。

所以他“心愦愦”，人也闷乱、糊涂，说胡话，啊。那么这一个时候有用承气汤的机会，但是不要用…不一定得用大承气汤。所以他也没说，你像调胃承气汤啊，小承气汤啊，啊，或者小量用都可以的。因为这一个，啊，他这一篇他着重在下，啊，这个发汗，任何人到这个时候也不会用发汗药的了，是吧？所以他没把它明点出来。

若加烧针，这也是不可能的事儿，啊。那么烧针逼取大汗，比这个发汗还厉害了。“必怵惕，烦躁不得眠”，啊，“怵惕”就惊恐啊，啊。这个头前儿也有。咱们说桂枝去芍药，啊，加蜀漆龙骨牡蛎呀，或者桂枝甘草汤加龙骨牡蛎呀，啊，用这一类方剂治这个惊狂了，所以这个热，以火济热他更热了。那这个他也没提，因为呢，在这一个情形之下，啊，头前儿既有，他在这儿，他着重这个下，因为阳明病都着重下，那么这个时候不可以用泻药的。

所以“若下之”，啊，他胃不实啊，啊，所以“胃中空虚”，空，什么都没有呀，啊。由于泻药而使之虚。那么“邪之所凑其气必虚”呀，胃虚了这个客邪之气它都往这块儿来。所以“客气动膈”，啊。客气动膈就指着，啊，客热邪气呀，动这个胸膈，啊，所以他“心中懊侬”。“舌上胎者”，舌上也有，啊，大概这一类的都是白苔了。“栀子豉汤主之”，啊，这赶紧用栀子豉汤治其虚烦。他这个…啊，胃里头没有实。胃中不实，啊，这就说这个，啊，发汗吐下后，啊，虚烦的证候，那么所以他下不得的。一下他变成，啊，遗热不…不去，但是胃还虚了，所以他发生虚烦的这种这个，心中懊侬这种证候。

那么这个病变呢，他连下举三个，底下这两段呐，全是这一段。《医宗金鉴》呐，把它搁到一起了，还是对的。这个书呢，它都分开了，分开也行。

第 222 条

若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。

白虎加人参汤方

知母六两　　石膏一斤（碎）　　甘草二两（炙）　　粳米六合　　人参三两

上五味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓，温服一升，日三服。

“若渴欲饮水，口干舌燥者，白虎加人参汤主之。”这都是指着下之后。这个阳明病是需要下的。但是呢，啊，这就从反面教人了。但是下得，啊，误下了，危害挺多，这个变证也挺复杂。“若渴欲饮水，口干舌燥者“，本来是白虎汤证。白虎汤证啊，他不那么渴，只是口舌干燥而已。由于这个下伤津液，那么他才渴欲饮水，当然也有口干舌燥了，啊，所以这个时候只用白虎汤不行了，必须加人参，啊，健胃滋液。这个咱们也讲过这个方剂，就是用白虎汤加人参。

这是第二段。这都是在这个下后，啊，造成的这种这个变证。

第 223 条

若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。

猪苓汤方

猪苓（去皮）　茯苓　泽泻　阿胶　滑石（碎）各一两

上五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，内阿胶烊消，温服七合，日三服。

223，“若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤主之。”他这一个，头前儿不也有那么一段嘛，所以小便不利内有停水，啊，那么忽然间呢，啊，这个人呐，这个阳明病，啊，初愈时，有那么一段，我记得，啊。他伶仃的，本来他是太阳…太阳病，里有停水，表不解的这么一种病。那么可是这个，啊，胃气强，谷气盛也能祛水的。他后世说这一个，啊，阳…这个胃属土啊，土能制水呀，可是这个不应该下，你下，胃虚了它就不能制水了，是不是？

那么这一段就是这样子，吃泻药，那么这个变证他给你举那么三个，头一个是个虚烦；第二个，啊，伤了津液了，啊，那么口中干而欲饮，啊，这所以他白虎加人参，本来是白虎汤证；第三个由于虚其胃而使小便不利，小便不利，内里头停水影响表热、外热，外有郁热，所以脉浮发热。

那么有了停水了，小便不利，咱们说这个水不化气了，人烦渴，跟五苓散那个渴是一样。小便不利这个废水排不出去呀，这个新水呢，他就不吸收，啊，不吸收这个组织上还缺少水，缺少水呢，他反应到人的这个…啊，他就觉渴。所以这一种渴呀，他是小便不利造成的。那么这样子呢，必须用猪苓汤，啊，以利小便。

可是这个猪苓汤之用，与这个五苓散来这儿呀，啊，因为药物不同啊，可以分析一下子。这个五苓散治气上冲，这个因为有桂枝了，啊。所以他有头晕，啊，心悸，这个五苓散证啊。头晕它是什么？他是胃有停水，胃停水多。而且他又有苍术，嗯，他是这个，啊，偏于有表证。那么这猪苓汤就不是了。猪苓汤这几个药啊，都是一个寒性利尿药。一方面利小便，一方面解热。他不治气上冲，他这个水不在上头，没有上头，啊。

所以我们用这个猪苓汤啊，全是在这一个，啊，由于小便不利而有这一种，肿肿的发炎症时候用这一个是最好使。尤其咱们这个沁尿系感染。就用这个猪苓汤加生薏仁，啊，如果这个人呐，大便也稍干一点，少加大黄。这个大黄啊，不要过一钱，现在说就 3 克了。因为这个大黄这个药啊，重用它通大便，你要少用它就走前阴，它不泻。一般就是用猪苓汤搁生薏仁就行。这个生薏仁啊，要搁就得重用。所以这个猪苓汤治这个，啊，淋病啊，啊，泌尿系感染呐，那个…在急性的这个肾盂肾炎的时候都好使，可得加味，啊，加薏苡仁啊，赤小豆都行。薏苡仁好。他小便一利，渴也不渴了，啊，他热也解了。但是这个治渴的这个一样利尿药，这里头有猪苓，猪苓这个药它解渴，它利尿之中起解渴作用。五苓散这个也有猪苓。那么其它的这个呢？啊，他把桂枝换成这个滑石了。这个滑石也是个寒性利尿药。那么他把这个，啊，以…不用这个苍术，不用桂枝，另加阿胶。阿胶这个药啊，它是个养血的，它止血嘛。那么由于热所伤，啊，这个阴分，它也好。所以有小便走血的时候，这个药…这个药也有时候可用的。这个方子也常用的。

第 224 条

阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。

底下这个 224 节儿，“阳明病，汗出多而渴者，不可与猪苓汤，以汗多胃中燥，猪苓汤复利其小便故也。”真正到这个阳明病，啊，阳明病法多汗呐，他汗出的相当的多，内里头这个，啊，马上就燥结的时候，这一个渴它由热来的，啊，津液丧而渴。他由于里热，我们方才不讲了，要是热，它对于这人身上的体液这耗伤的……（**音频 027 完**）

第 225 条

脉浮而迟，表热里寒，下利清谷者，四逆汤主之。

四逆汤方

甘草二两（炙）　　干姜一两半　　附子一枚（生用，去皮，破八片）

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温二服。强人可大附子一枚，干姜三两。

（**音频 028 始**）

“脉浮而迟，表热里寒，下利清谷者，四逆汤主之。”那么这一段呐，我们在太阳篇里头，讲那个白虎汤子…白虎汤，啊，脉浮滑，说是表热里寒，那个时候，啊，他后边也注了，啊，说是恐怕是白通汤，啊，所以那一个跟这一段呐，都串了。那一个“脉浮滑”绝不是“表热里寒”，这个是“表热里寒”，啊，那个“脉浮滑”就是表里俱热，就是内外俱热了。

那么这一个呢，假设是表热里寒，这冲着少阴病说的，少阴病也在表啊，表热里寒，同时下利清谷，用四逆…四逆汤不为不可。因为这个表里同时有病，啊，那么下利清谷

这里虚得厉害，舍表救里这也…这也是定法了。但是不应该用…不如用白通汤。所以那一个，我们讲那一节的时候，我让你们也翻翻后头，那王叔和他们也都缀了，说那个白虎汤那一个表热里寒，一说呢就是白通汤。恐怕是这一节儿，那一节儿不会是白通汤的，“脉浮滑”它不会白通汤的。那么“脉浮”还是表，“迟”是里寒，是吧？这个脉与这个表热里寒这个断语都对的。那么如果要是两解其表里，应该用白通汤。

白通汤这个药啊，它是附子、干姜，搁大葱，葱白。这个葱白这是发汗药，啊，温性发汗药。那么那个少阴病下利，我们后头有的，用白通汤。那么这一个就像我们用葛根汤治阳性的这个…啊，太阳阳明合病那个下利是一样的。

下利现表证，有用解表治下利的这么一种手段。他说这个病下利它是一个病，啊，就是痢疾了。他现表证他就要由表解，他这个疾病的反应就是这样子，所以你吃葛根汤啊一发汗，哼！热一出，这痢就好了。那么如果现于阴证，你用葛根汤是不行，需要用白通汤，啊。这个白通汤啊，它既温里也解表，也是个两解的法子。

那么这一个地方，他说是表热里寒，表热有这个，啊，嗯…有表证的一种这个热象了，啊，里寒这就指着下利清谷了，那么这一个，我认为要是用白通汤还是较比恰好的。这个做个研究啊，那么这一个，这个在这一段上他没提，可是在白虎汤他提了，翼云白通汤，啊，是白虎汤恐怕不对，他冲着“表热里寒”这四个字说的。

那么这一段呢，哼！如果就是用四逆汤也不算错，所以咱们没法给他…也不必改。因为这个里证表证同时存在，这个里证要是虚寒，可以先救里而后解表。有那么一个治法。这是我们，因为上次啊，讨论那一个，啊，白虎汤，我们提到这一个了，我说将其呀，有这么一节。

他这个书啊，是有错的地方。这一个错，王叔和也是搜集的了，也不是现成的这个东西，啊，他也找多少本竟抄写的，啊…那么这里头错误地方是不少，啊。那么陈修园说呢，不兴…不应该有错，他说这个，啊，王叔和去这个，啊，后汉，为…为时不远呐。这也是一个看法了，那么实质呢，真是有错的。

那么这个表热里寒呐，我认为这个，将其我们讲到少阴病的时候啊，再重讨论这一个，啊，现在留在这儿。

但是这一个可不能够搁到阳明病里头，他为什么搁到阳明病里？就像我们在太阳病里头他说些这个，啊，半表半里病。他是不可发汗，你看像这柴胡证，他不能发汗，这个少阳病，他搁到太阳篇里头。那么这一……以下这几节全不是阳明病，全是不可下的。不但不可下，连白虎汤都不能用，他都是反面的东西，他给你来着…啊。我们研究的是要…要除热，要攻，要吃下药。但是呢，有些这个证候啊，啊，是不可攻，也不可去热的，那么这几段就是这样子。其实呢，这个不应搁在阳明病篇里头。

第 226 条

若胃中虚冷，不能食者，饮水则哕。

“若胃中虚冷，不能食者，饮水则哕。”“胃中虚冷”，啊，他当然就不能吃东西了，这咱们头前儿也有啊，啊。阳明病不能食者名…名中…中…名中寒，啊。那么胃虚他就要停水，停水就不能吃东西，啊。

咱们现在，啊，治这个关于胃病，说是不愿意吃东西，大概都是脾…啊，脾虚，有…有停食停水了，他这个说胃中虚冷了。虚，啊，就指着胃气虚。同时呢，有寒，他搁个冷字。而不能吃。那么饮水呢？由于胃气虚，水也不纳，他要哕逆的。当然这更不能吃泻药了，是不是？这都应该是，啊，虚寒在里的病，不应该搁这个地方。

第 227 条

脉浮发热，口干鼻燥，能食者则衄。

脉浮发热，口干鼻燥，能食者衄。“脉浮发热”这是外有热了，所谓表热了。“口干鼻燥”，啊，那么这是这一个，应该说是…也可以说是津液枯燥，热伤了津液，啊，口干鼻燥，那么也可以说是少阳病，少阳病都是一种官窍，啊，发热，口苦咽干，啊，耳聋目赤，都属于少阳病。也可以说是这是半表半里也有热。“能食”呢，是里有热。那么这是表里内外俱热呀，没有不伤…伤人的这个津液、血液，啊，所以他容易衄血的。

第 228 条

阳明病，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊侬，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之。

“阳明病，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊侬，饥不能食，但头汗出者，栀子豉汤主之”阳明病，啊，下之，其外有热，手足温呐，那么下之后外还有热，手足还温，手足温者说明有内热了，啊。手足厥冷，咱们说胃虚多寒嘛，啊。那么手足要热呢？啊，就是里有热。

“不结胸”，他主要说的什么呢？这一个也是下之太早了，啊。就是阳明病，这一个由头那几节来的，他本来是白虎汤证，内里并不实，你下后了，啊，不但热不退，外还有热，手足还温。那么总而言之，他这个，必把这热留下了。咱们说那个栀子豉汤就是“遗热不除”，他药不对头，你只是着伤他这个…伤其里，但是热不能退，啊。所以不是说，药…药用过了还能治病，它不能治病了。所以这个外还有热，手足还温，啊，这说明这个泻药用之不当，这是白虎汤证应该是。

“不结胸”这一句话搁这儿干什么呢？他是对于这个栀子豉汤说的。他不说是反不结胸，应该结胸，他不是那个说法，啊。这个栀子豉汤啊，头前你翻过来看就明白，“胸中窒，心中懊恼”，这都是栀子豉汤证。“胸中窒”它不是结胸。他也觉得这个地

方啊，啊，发窒，窒塞，啊，心中也懊侬，这个结胸证也心中懊侬，这个头前儿也有。他说他只是胸中窒而已，并不是结胸，他这，他这个意思啊，就让你这个栀子豉汤证与这个…啊，这个大陷胸汤证，让你对照、鉴别，就让你在临床上要注意这几点。

那么这个人胸中窒，呣！也心中懊侬，你给吃这个大陷胸汤，这了不得了，那就坏了。他这个“不结胸”，这个…这个三个字啊，他这个…意思含蓄很多。就是我们在这个，问病的时候总要注意的，这个胸中窒，你摁摁他这个心下这个地方，要实者他拒摁，啊，他不光懊侬、胸中窒而已。这一个…大陷胸证它不然了，那，啊，你不摁他这个心下也疼，那摁他更…更什么了，而且摁之石硬。那么这个地方他就让你鉴别。

“饥不能食”，他有热，饥。但是这一种饥是客邪之热了，就我们方才说那一个，啊，那么“胃中空虚，客气动膈”，这么一种热，不是胃气强，不是胃本身，啊，它这个挺亢…亢…亢奋的、亢盛的，不是的。所以有热他也能饥，但是他吃不了东西，不能食。

“但头汗出者”，这一种热往上攻，啊，头也出汗，这是栀子豉汤证。

这就是那一个，啊，他这一段呐，也应上边这个三阳合病，啊，和我们那两大节儿，所以这一个，啊，下…不应该下而下，这个热不能除的，呣。那么最容易辨证的就是栀子豉汤证，啊，而遗留虚热不去。这个虚热这是中医的看法了，那么就是胃中不实。那么在这个，啊，要拿照现在的咱们看呢，总是还是在这食道啊、胸膈这个地方啊，有些发炎证，啊，就是拿着西医说，啊。你像食道炎呐，或者什么东西呀，啊，心中懊侬啊，他总是有热象。那么古人就说呢，反正胃里头没东西了，啊。所以他这个虚烦、虚热。

但是，这一个方子不治虚的。这个栀子这个药啊，它苦寒药，啊。那真正的咱们说是这一个，你像那虚劳那个虚呀，用这一个机会很少，它不治那个虚。他就是冲着阳明病这个胃家实说的。

第 229 条

阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，与小柴胡汤。

小柴胡汤方

柴胡半斤　　黄芩三两　　人参三两　　半夏半升（洗）　　甘草三两（炙）
生姜三两（切）　　大枣十二枚（擘）
上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

229，“阳明病，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，与小柴胡汤。”这一段很好，啊。这一段与我们治痢疾上，啊，很有，啊，很有些这一个…对于用柴胡的这么一个…启示。

他说这个“阳明病发潮热”，这个“潮热”热得相当凶了，啊。同时，这个“大便溏”就指着稀呀，啊。那么痢疾，他古人都是下利，啊，他也说大便溏。其实这个他是，

啊，冲着潮热下利，它总是属于痢疾这一类的。

“小便自可”，啊，他不是…搁个小便自可，当然这个病人也有这一个，他小便是正常了，小便正常，这个大便溏，他不是水谷不别，啊。不是咱们说水泻、水谷不别那一种。他是由于热造成的，“发潮热，大便溏，小便自可”，不是水谷不别呀。所以这个辨证啊，啊，我们在这个临床上问病啊，要注意这几点。

这痢疾有可以利小便的，他这小便不利，这是水谷不别，啊，造成的，利小便他这个下利，啊，就可以好。他小便自可呢，你不要利小便了，这么样子热，你越利小便内里头热越大，那就不行了。所以这个痢疾呀，啊，腹泻也是一样啊，有的，给利小便把这个病给弄坏了，啊，这样就不能。

“胸胁满不去者”，他这个胸胁满不去呀，不是说是由于少阳病转属阳明病，还不是的。那么“阳明病，发潮热，大便溏，小便自可”，啊，而有“胸胁满不去”，就是有这个证候存在了，这是一起发作的。这一种病很多呀，啊，尤其这痢疾，这…这…这天快热了，快有了。

那么如果现柴胡证，他必须有胸胁满。没有胸胁满你不能用这个柴胡剂。可见这一个柴胡汤这个祛热力量相当强，啊，所以这个潮热，这是个阳明病的热了，啊，潮热其热如潮嘛。但是这个柴胡啊，啊，大量用能解决这问题，但是必须现柴胡证。所以这一个，啊…就得辨证，你不辨证随便用药那也是个，也是一个主观设想，那一个不行。

他这个柴胡证，就拿着小柴胡汤说，一定要呕，啊，发热而头痛，啊，胸胁苦满。胸胁苦满最准。咱们开始讲那个柴胡汤，“与正气相搏，结于胁下”。结于胁下，啊，就是胸胁苦满那个意思。而且我们看那个《神农本草》他也说得很清楚，它是“主心腹间，邪气积聚”，啊。这个柴胡有…有…有…啊，它这个证候啊，是现于这个心腹之间，啊，胸胁部位。

那么这一个病，就是一发作又有潮热，同时下利，那么现柴胡证。这一种痢疾，啊，无论是肠炎，大有用小柴胡汤的机会。我用这一个方子啊，治过噤口利。因为这个柴胡证啊，它是呕而不欲食嘛，啊，“心烦喜呕，嘿嘿不欲饮食”，我就根据这一个。

这是…这年头多了，啊。那么他这个人呐，就是，一痢疾就发高烧，就说这个“潮热”这一类的，啊，一点东西不能吃。一天他这个痢疾是无度啊，他就能吃西瓜。嘿，嘿！他家人老给他买西瓜，他吃点西瓜觉着好，他就是内里太热了。我到那儿一看呐，我一摁他那肚子些软，没有，里头没有什么…啊，属于这个胃家实的现象，我没敢用大黄。我想了半天，他这个，恶心的厉害。这一种痢疾叫禁口痢呀，这一个痢疾死人，这个死亡率最大。尤其他所下那个都像这个红血汤子，所谓赤痢那一种的。这一个人今年正好还来我们家串门来了。他就这么个病，我就给他用小柴胡汤加石膏，他吃了，连下吃了七副药，我一个药…一个药我也没有增减，啊，一直到他好。

我当初给他用那药的时候，有一个大夫啊，他也跟他认识，他看我那方子，他摇摇脑袋，他说应该用大黄啊，啊。这个痢疾不能是净用大黄，他当然也有里急后重，啊。但是他里头没有，没有实象，就是有热，就是这个所谓的发潮热，啊，那么小便挺好，小便自可，啊，也不少也不多，但是黄是特别黄的，啊。呕而不能食。

那么这一个方子不光我用，也有很多人用。尤其是这个小儿痢疾呀，最多了，这个小孩子，啊。那么就用这个小柴胡啊，他有肚子疼什么加点芍药，啊，这个加…这个芍药也不光治肚子疼，这个芍药对这个下利也是有好处的，挺好使。

那么这一段他就说明这一个，他搁个阳明病，是热。那么这一个痢它是热痢，啊，发潮热这一个痢，小便自可，这不是水谷不别那一种…那一种痢，胸胁满不去这是柴胡证，啊。那么这个意思呢，就是这一种热痢有用柴胡，啊，小柴胡的机会，但是必须得柴胡证，啊。所以我们对于方剂这个…这个认识啊，非彻底不可。不是说遇着痢疾就用小柴胡汤，这错的，啊。没有柴胡证不行的。

这个小柴胡汤，你要加上白芍，这不就有黄芩汤了嘛，黄芩加半夏生姜也治呕，啊，黄芩也治下利，所以他这个，这一个方子，这个小柴胡汤这个药啊，根本它是，既是解热剂又是，啊，健胃剂，啊。人参、半夏、甘呐…甘草、生姜、大枣，都是健胃的，啊，治呕的。

230，这一段注意，这个病很多，啊，尤其是下利。

第 230 条

阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。

“阳明病，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与小柴胡汤。上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然汗出而解。”“阳明病，胁下硬满”就胸胁苦满呐，啊，胸胁满不去，就是…就是那一个。

“不大便而呕”，那么这一个，他虽然说是阳明病，这个是少阳病。少阳并与阳明，他是有里热了。要不他不大便哪来的呀，是吧？里头有所结。但是胸胁…啊，胸胁满和这个呕，这全是柴胡汤证。

“舌上白苔者”这一个也很重要，啊。我们…现在，这个舌头，也是在临床上一个，啊，辨证的一个方面呐，可不能够…是病就是看舌头就行了，那不行的。这个白苔呀，是有热而不实的一个苔。你像这一个，啊，咱们说这白虎汤证也这样子，一见黄了就里头有实了，啊，就实在的实啊，就是实证。舌上白苔他还是，虽然热他不实。

那么那一个不大便，他先是一个少阳病，啊，柴胡汤证，你就与小柴胡汤就行。那么为什么不大便呢？他底下有解释。我们说这个柴胡证啊，它结于胁下，啊，正邪交争

结于胁下。他那一个地方有所结，影响上焦，啊，津液它不往下，上焦不通嘛。那么这一个柴胡呢，它就解这个地方结，胸胁…啊…这个地方。所以上焦得通，津液得下，啊。这个津液呀，才能够。

第 231 条

阳明中风，脉弦浮大而短气，腹都满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干不得汗，嗜卧，一身及目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿，刺之小差，外不解，病过十日，脉续浮者，与小柴胡汤。

（音频缺如）

第 232 条

脉但浮，无余证者，与麻黄汤；若不尿，腹满加哕者，不治。

麻黄汤方

麻黄三两（去节）　桂枝二两（去皮）　甘草一两（炙）　杏仁七十个（去皮尖）

上四味，以水九升，煮麻黄，减二升，去白沫，内诸药，煮取二升半，去滓。温服八合，覆取微似汗。

（音频缺如）

第 233 条

阳明病自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽硬不可攻之，当须自欲大便，宜蜜煎导而通之。若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导。

蜜煎方

食蜜七合

上一味，于铜器内，微火煎，当须凝如饴状，搅之勿令焦著，欲可丸，并手捻作挺，令头锐，大如指，长二寸许，当热时急作，冷则硬，以内谷道中，以手急抱，欲大便时乃去之。疑非仲景意，已试甚良。

猪胆汁方

大猪胆一枚

又大猪胆一枚，泄汁，和少许法醋，以灌谷道内，如一食顷，当大便出宿食恶物，甚效。

233，233 条儿，“阳明病自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽硬不可攻之。当须自欲大便，宜蜜煎导而通之。若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导。”他说阳明病本来他是自汗出，那么若再发其汗，这个津液亡失太多了，啊，小便又复利，那么这样子啊，造成这个大便干呐，啊，这是由于这个津液丧失太多了，“此为津液内竭”呀，啊。

这个，人身上这个体液呀，夺于外，他内脏器它这个水分也被夺，这个胃肠里头水

分也被夺。所以这津液在…在这个胃肠里头也枯竭。这就使着大便硬。这一种大便硬啊，它不是由于这个阳明病这个热结造成的，“虽硬不可攻之”，言外就是不要…不要吃承气汤这一类的药，啊，大承气汤更不能用了。

“当须自与大便”，啊，那么这一个呢，啊，就让他自己大便下来，想法子。“蜜煎导而通之”，蜜煎导这是一个法子，或者用土瓜根，或者用大猪胆汁，全可以，啊，导此大便出来的。后头这几个法子啊，就是近乎现在咱们这个灌肠啊，西医灌肠的法子，这是一样的。

那么这一条啊，根据我们头前儿讲过，啊，阳明病本自汗出，啊，复发汗，你看头前有那么一节儿，是吧？啊…是多少条我看看呐，你们回头看一看，啊，在这儿呢，203条儿，你们回头看一看，203条儿，阳明病，本自汗出，医更重发汗，病已差，尚微烦不了了者，此必大便硬故也。以亡津液，胃中干，故令大便硬。当问其小便日几行，若本小便日三、四行，今日再行，故知大便不久出。今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。这一节儿啊，就承着这一节儿说的话。那一节儿说是这个，啊，本来他自汗出的，阳明病它是自汗出啊，啊，那么若再重发其汗，啊，那一个说的呢，它不是小便自利，它说是小便呐，啊，当时日三、四行，那么现在小便少了“日再行”，这一个津液它逐渐恢复，所以这个，这个…这个津液呀，应该还要还入胃中的，那一个大便它就，就出来了。

那么这一节儿呢？它不是。意思是一样的，也是本自汗出而又发其汗，这个小便呢？而“反自利”，它不是一点点少，这一个它不能自还的。这一个，就是上边它是一半，说了一半。那么如果小便要是自利怎么办呢？这个就根据那一段，小便自利，这也是津液内竭，使着大便硬，也不能攻啊，是吧。他这，就是这样子。那怎么治疗呢？啊，想法儿让这个患者呀，“自欲大便”，啊，就是用一种这个，啊，这个灌肠，啊，这一个引导的办法。

那么底下这几个方子呢，你们看一看。先说的这个蜜煎导。就是食蜜，啊，他是用的七合，那么这一味药啊，“于铜器内微火煎，当须凝如饴状”，啊，就像那乱呼呼的那……（音频缺如）

……“欲可丸”，啊，我们观察呀，这个可以做成丸的时候，就拉倒了。“并手捻作挺”，啊，就是做一个，啊，啊…一个挺，啊，就是膏状的。令这个头儿啊，锐，啊，比较尖，大如指。就像这个，人手指头这么样子，啊，就指着大拇指了。“二寸许”，长二寸许。这个二寸许呀，古时候这寸没有现在这个寸大呀。“当热时急作”，在这个蜜热的时候你赶紧作，它一凉就要硬了嘛，“冷则硬”。以内谷道中，以手急扪，欲大便时乃去之，啊，他要大便的时候了，啊，你不要拿手捂着了，是吧？那么底下他说“疑非仲景方”，这一个是不对的。这个是，根本是他这个书里头的。“已试甚良”，疑非

仲景方啊，仲景意呀，这在这个成无己那本没有，在《玉函经》也没有，这是后人搞…搁……搞的，啊，他注的。这一个不要，这几个字。那么，啊，“已试甚良”，那么这个经过试验很好。

还一个法子，用这个大猪胆汁，这一个更好，啊。这一个我也试验过。“猪胆汁一枚”，就这个猪胆呐，整个猪胆，这么一个，把那个汁啊，泻出去一部分，泻汁，和醋少许，以灌谷道内，啊。把这个汁子啊，倒出来搁这碗里头，啊，他这原意是这样子，啊，加上少许醋，完了往谷道里头灌。这个灌，古人有这么个法子，就用这一个猪胆，这个原来那个猪胆，那个猪胆呐，把这个汁啊，稍倒出点儿，灌上点儿醋，啊，在里头把它搅和好就行。他古搁竹子，就是咱们那个，那个毛笔那个笔管就行，啊，插到猪胆里头把它卷结实。就，啊，把那个头儿啊，抹点油啊，或者蜡呀，啊，纳入肛门呐，就是，一摄这个，这个猪胆这个…它就能灌下去，这也是个法子，啊。如一食顷，当大便，啊，那么就是，灌上猪胆一小时就真要大便的了。这一个还是有好处，啊，这一个，啊…这个猪胆这个灌肠啊，比我们现在搁那个肥皂灌肠还是好点儿。

另外一个呢，他说一个土瓜根。这个土瓜根就把那土瓜，那个根儿啊，也把它削了，啊，它那个东西也有粘滑性质。然后把它蘸成蜜，纳入谷道，也是一个样，跟那个蜜煎导差不多。

那么这就说这个大便硬啊，也得看情形，不是大便硬就得吃大承气汤，不是的，他没有大实，大满，大痛，热，啊，他不是由这一种情况造成的。所以这个辨证啊，不光看证候，而且要看当时这个病情，啊，他怎么造成这个大便硬。这也挺重要的，啊。这种的泻，人是绝对要虚的。

第 234 条

阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。

桂枝汤方

桂枝三两（去皮）　芍药三两　生姜三两　甘草二两（炙）　大枣十二枚（擘）
上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，须臾啜热稀粥一升，以助药力取汗。

234 条儿，“阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜桂枝汤。”这个“脉迟”这是个不足的脉了，啊。所以在仲景这个说，就是这个营虚血少脉迟啊，啊，那么也就是津液不足，是吧？“汗出多”，这个汗出多就影响这个津液虚嘛，啊。但是还“微恶寒”，这表还没解，啊。既要表未解，这根据他这个书啊。里实应该下，但是他这个里实还不显呢，啊。但是有了阳明病的外观了，所以他冠之以阳明病仨字。那么只是表没解，我们应该先解表。但是里虚，里虚寒的病，表里同时有，我们要先救里的，啊。这都是定法。这咱们在太阳篇都讲过了。也就是在阳明病，如果表不解，要

是汗出，啊，而脉缓弱或者迟，这都是桂枝汤证，所以这一阵儿还用桂枝汤以解外。这桂枝汤咱们头前儿讲过了，不必细分析了。

第 235 条

阳明病，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。

235，“阳明病，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜麻黄汤。”前边这一节儿说的是太阳中风转属阳明的；这一节儿呢，就说的太阳伤寒转属阳明了。这一个都可以说是太阳阳明了，啊。

“脉浮，无汗而喘”，这是个表实，啊。脉浮为在表啊，这个无汗而喘，应该再在外，再在表，所以发汗就好，啊，这当然用麻黄汤了。那么虽然他冠个阳明病，这是由太阳病传阳明，但是，啊，表证还明显，表不解，那你还得先解表。那么有汗，啊，脉虚，要用桂枝汤；无汗，脉实，啊，当然要用麻黄汤了。

第 236 条

阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。

茵陈蒿汤方

茵陈蒿六两　　栀子十四枚（擘）　　大黄二两（去皮）

上三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分三服，小便当利，尿如皂荚汁状，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

236，阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，齐颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在…在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。“阳明病”，这是里热的一种证候了。“发热汗出者”，啊，这一个热越于外呀，这一个不能发黄的。“但头汗出”，只是头出汗，啊，那么身无汗。这个“剂颈而还”呐，在这《玉函经》就是“齐”，就是看齐的那个齐。这个大概古人呐，这个“齐”和“剂”通用，啊。就是只脑袋有汗，一到这个颈项这儿，就没汗了。齐于颈项，齐于颈项这以下就无汗了。

“小便不利”，啊，热既不得越于外，而小便又不利，这个水又不得泻于下，他又“渴引水浆”，啊，又嗜饮，这个水，这里头当然有停饮了。这一个…热瘀于水，啊，湿和水是一样了，古人叫瘀热，这一个热瘀于里头，啊，那一定身要发黄的，这是古人一种看法。

那么这个黄疸病啊，他古人认为是，啊，是胃肠疾患。怎么个疾患呢？啊，有湿有热，瘀于胃肠之里造成的。这是古人的看法。那么现在的这个黄疸呢，咱们，啊，离不开这一个肝胆的疾患了，尤其胆，是吧？啊…尤其这一个，啊，胆道受阻碍等等的吧。

那么古人虽然这个看法有些问题，但是对这个治疗啊，古人的确是这一种治法，它有效。

你像我们这一个方子吧，茵陈蒿汤主之。这个茵陈蒿汤啊，茵陈是个利尿药，也解热，它是一个苦寒、利尿、解热；栀子、大黄都是苦寒药物，都是去热的药物。所以这个药的组成看，它是去热，啊，利湿。那么根据这个，中医说瘀热在里呀，对于治疗这个…这个手段是相符合的。那么这…是不是由于瘀热在里而发黄疸呢？这是值得，啊，我们研究的。当然不是，是吧？这一个有很多证明嘛。那么但是发黄疸，他常是瘀热在里。这一个发黄疸，古人这个东西它总是有热，啊。而且发黄疸常常小便不利。这一个，我们在临床上，啊，不断遇着这个事情。

那么可见那个古人的看法虽然有错误啊，但是这一个，临床的这个实质是这个样子。在黄疸的时候啊，他是，啊，瘀热在里的；可这个病呢，不一定从瘀热在里造成的，是吧。那么这一个，啊。

所以中医呀，我说多少次了。他这个规律法则，他是通过实践的，啊，这是多少年也不会错的。那么至于这个解释的方法，那就不一定了，是吧？所以我们这个…对于这个书啊，总是要有这么一个，啊，正确的对待它的一个态度。就是他这个方法、方式，这是肯定的；那么古人的这种解释，有些错的。

那么这一个，关于这个黄疸就是这样子。古人他认为这是，啊，湿与热相瘀，啊，这一个脾受了蒸，啊，就是脾胃了，因为这个脾胃这个色儿属于土，应该黄，一蒸，他就发黄了，这是古人的看法儿。这种看法是幼稚的，这一个，啊，不一定是对的。但是这个病既发黄了，他是要有热，要有…要有湿。小便不利嘛，啊。所以这个治疗非常确当。那么古人也就，兴拿这种现象当了本质了。就是这个事儿。

所以我们研究这个古人的东西呀，必须要有这么一个认识才行的。要不古人怎么说怎么是，这也是错的，啊。所以咱们研究它，取其精华嘛，去其糟粕嘛。科学证明的东西呀，我们就不要…啊…咱们还是要…啊，说是就是瘀热…啊，造成的，啊，不是这个胆…啊，这个输胆管发什么障碍，这是瞎扯谎，这不行。嘿，嘿，嘿！实质上不是这个事儿。

第 237 条

阳明证，其人喜忘者，必有蓄血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘。屎虽硬，大便反易，其色必黑者，宜抵挡汤下之。

抵挡汤方

水蛭（熬）　虻虫（去翅足，熬）各三十个　大黄三两（酒洗）　桃仁二十个（去皮尖及两人者）

上四味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下更服。

237，阳明…阳明证，其人喜忘者，必有蓄血。所以然者，本有久瘀血，故令喜忘。

屎虽硬，大便反易，其色必黑者，宜抵挡汤下之。“阳明证”，啊，就是大便干的。他搁个证，他没说是阳明病，啊。

“其人喜忘者”，那么这个人呐，“喜忘”就是“好忘”，啊，咱们现在说是“好忘”，啊。那么可见这个瘀血呀，与这个脑系是有关系的。你看那桃仁承气汤，咱们说这个抵挡汤也有啊。其人如狂，其人发狂。所以，与脑神经的这个，啊，这个不正常，啊，是很有关系。我就根据这前后这些条儿，对于脑系疾病，啊，我治了很多。都是用祛瘀的法子很…很有效。所以这个地方也是，他喜忘，跟那个如狂，啊，这都是脑…啊，啊，都是大脑的病啊，是不是。

“必有蓄血”，必有，蓄血者就是久蓄之瘀血呀，啊。那么“所以然者”，就是本来他有久瘀血。他平时啊，潜伏这个瘀血呀，它不显。那么由于，啊，得了阳明病，那么这一个，这个热与这个瘀血，啊，它结合起来，它就要发作了。因为有久瘀血，就是指着蓄血说的了，所以他才喜忘。

屎虽硬，啊，大便反易呀，这一个，这个血，大便里有潜血这是说的了。这个血它是润，啊，那个大便本来它是硬的，但是有血这种这个润在里头啊，你虽然硬，但是大便的时候并…并…并不费劲，反容易，可是这个色儿必黑，啊。这是血的色了，啊。这个血，这出来之后没当时便出，它本来就黑，这搁在现在说就是潜血了。这一个可以用抵挡汤下之，用承气汤是不行的，哼，必须下其血。

那么由于这一段，我们可以看出来两个问题：头一个问题呀，就是脑系的这个，所谓神经状态的这个异常，常常有瘀血证，这是第一；第二呢，凡出血症，你看这个他是，啊，大便潜血了，我们讲桃仁承气汤也有，啊，所以“血自下，下者愈”，凡是出血症，有很多是由于瘀血的。所以咱们遇着这一种，啊，啊…出血症就止血，这个事儿也很耽误事啊，啊。有很多的是瘀血，你不去瘀，他这个瘀不去，他出血不止的。

咱们讲那个《金匮要略》，啊…那个妇科呀，就有这么一段，他说妇人妊娠呐，啊，下血不止，他说这一个，这一个病啊，就是这个寻常的有…就是有久瘀血，那也是有瘀血。这个平时，这个妇人呐有癥，啊，“癥者”就是一个血的…血的积块。她这个癥不去，血不止，所以他用桂枝茯苓丸，啊。那么下其…啊，下瘀，消灭这个癥，自然她就不下血了。这很多了，啊，这是在书里头。我们在临床上，也的确这样子。我们治这个失血证啊，总要看看这个…当然这个虚证你是用这个法子是不行了，只要是实证，大概祛瘀药相当…相当有效的。

那么这一段也提出这些问题来了，他本来他大便…他大便色儿黑，那就是下血嘛，啊。起码他是潜血，而且潜血他是很重了，这色儿要能看出来黑。那你再去瘀，啊，不但他这个喜忘可以治，而且他这个潜血也可以治的。所以这个地方，我们读这个古人书啊，不是说这一段就在这一个病，应该再这样儿，应该扩展发挥它的作用，你得从这里

头认识，你不认识不行的。这个抵挡汤在头前也讲过，啊，这个方子，啊，不必作细解了。

第 238 条

阳明病，下之，心中懊侬而烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。

238，“阳明病，下之，心中懊侬而烦，胃中有燥屎者，可攻。腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。若有燥屎者，宜大承气汤。”那么大承气汤用啊，是多…多方面的，啊。所以我们关于这个每一节儿啊，都要细心体会。

他说阳明病本来吃泻药下，那么虽然下之，这个人心中还懊侬而烦。这个懊侬而烦呢，这是承气汤与这一个栀子豉汤，是共有的一个症候，你这非细辨不可，啊。那么假若我们能够诊断他胃中有燥屎，那还可与大承气汤攻之。

那么由下面“腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之”这一句话，我们怎么知道为什么有燥屎呢？当然了，他要有一种特殊证候那就没问题了，你要发潮热而谵语，这是有燥屎，啊；发潮热，手足絷絷汗出，也可以能知道，啊，大便硬了。那么现在他没有这些证候，这又他又给你指出一个，就是腹微满与不微满，就是大实大满而且拒摁，这是实啊。那么在《金匮要略》有这，也有这个，这个腹满，按之痛者为实，按之不痛者为虚。

那么大下之后心中懊侬，也是，可以说是胃里头什么没有，这叫虚烦；那么如果他有燥屎呢，他也有这个心中懊侬；那就得呀，没有其他的证候了，就得做腹诊，啊。那你摁摁这个肚子，如果胀满的利害而且拒摁，他疼啊，那肯定这是有燥屎，我们还可以吃大承气汤。否则，只是微满，初头硬，后必溏啊，微满这里头也有点屎，但是它是初头硬，后必溏，这一种大便，这不是一个实，啊。这万“不可攻之”，那么言外呢？应该用栀子豉汤。

“若有燥屎者”，啊，他又是叮咛一句话，宜大承气汤。所以这个心中懊侬而烦，我们不要片面看问题。所以这个片面看问题，在临床上这是个危险的事儿啊。心中懊侬，啊，这是，咱们就是…用烦热的一个状态了，一般是栀子豉汤时多，但是他有燥屎呢？也有这个情形。所以要全面掌握啊，有燥屎，栀子豉汤就没用。可是栀子豉汤证吃大承气汤呢，那就坏了，啊，那非虚其人不可。

所以这个地方啊，啊，这一个方证之辨呐，所以必须得讲。而且人也得理解了，在临床上才不能够出错误。

那么以下这几段都是，都用大承气汤，啊，这一种这个辨证的说法了。

第 239 条

病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。

“病人不大便五六日，绕脐痛，烦躁，发作有时者，此有燥屎，故使不大便也。”这个“燥屎”与“大便硬”还有点不同啊。这个“燥屎者”，就这个屎存在的日子相当的多，由于它“燥”横在里它不下，这谓之燥屎，啊。这个大便硬啊，就是应该排出大便，由于他硬排不出去，啊。这一个可以说它在下面了，是吧？这个燥屎则不然了。燥屎，宿食，啊，都是似相通，而实质上有分别。所以燥屎，大便硬和宿食，全有用大柴…啊，大承气汤的机会，啊。他这个，我们怎么样子来辨认它，那么这一个就是有这么一段。他说这个人不大便，啊，五六天之久了，绕脐痛，啊，这个，围之…围绕肚脐呀，发疼痛。而且烦躁，烦躁就是有热吗，啊。“发作有时”，一阵一阵的，时疼时不疼。这说明什么问题呢？他那个燥屎横在里头它不通，欲通不能。可是欲通，它涩滞在肠子里头，它要一动他就疼得不得了，所以他就发作疼痛啊。可是它愿意…不行，啊，这个…这个大便往下行，这肠子蠕动啊，往下催，嗯，一催这人疼得不得了；有时候他也不欲大便，啊，它不行…不行他也暂时就不疼。所以他是发作有时呢。这个大便要行，他就疼，哎，它不要行…也暂时他也不疼。所以他是发作有时。这一种情况，啊，根据外来的症状啊，这是有燥屎的一个证候。那个当然用大承气汤。这是又是一个。有几天不大便了，那么这个人叫呐，绕脐痛，啊，发作有时，这肯定他是有燥屎，是大承气汤证。

第 240 条

病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属阳明也。脉实者，宜下之，脉浮虚者，宜发汗，下之与大承气汤，发汗宜桂枝汤。

240，“病人烦热，汗出则解，又如疟状”应该是个“复”字，啊，“复”，在这儿当“反”字讲，啊。“复如疟状”，这是什么，这是这个《玉函经》上的，啊，他后边有注儿，这个应该改个“复”字。

“日晡所发热者，属阳明也。脉实者”，这个“宜下之”啊，在《玉函经》也是个“当”字，“当下之”。脉浮虚者，当发汗，下之宜大承气汤，不是个“与”字，发汗宜桂枝汤。他这个改个“当”字可以，不改也行啊，这都讲得通，啊。他改个“当”字呢，因为他下边他用的“宜”，他古人这个用字啊，啊，他念着也顺口，啊，原来大概总是个“当”字，啊。这个问题都不大，改不改都行，啊，都能讲。但是这个“又”字，不如“复”字，“复”字是“反”，当“反”字讲。

那么病人发“烦热”，你们想一想，这个“烦热”指着什么说的？这个是指着大青龙汤证说的。咱们头前儿不讲嘛，太阳中风，是吧？脉浮紧，发热无汗，身疼痛，不汗

出而烦躁者。一般的这个表实证啊，他不怎么烦躁的，他有热啊，他是。不汗出而烦躁，所以他底下搁个“汗出”。也就是大青龙汤证不汗出而发烦躁，啊。那么用大青龙汤，达到汗出，那么他这个就解了，它是这么来的。

可是解是解了，“复如疟状”啊，反而他就变了这个病。像发疟疾似的。指着什么说呢？指着这个发热有定时，“日晡所发热者”，日将暮的时候他发热。那么这一个时候的发热属阳明也，这是属于…啊，转属阳明证了。

脉实者，当下之。这一阵儿要看看他的脉，如果脉实，那肯定这是由表传里了，应该下。脉浮虚者，当发汗。那么这一个呢，还是表不解了。这一个根据什么呢？咱们头前儿讲了，时发热，啊，汗出者，宜桂枝汤。他也是定时发热，这个日晡所发热呀，啊，这个桂枝汤证也肯定在这一个时候每天发热，他定时发热，而要汗出，那是桂枝汤证。那么这一个日晡所发热呢，又属阳明，那么在这一个，这是两方面都可能的，啊，那么这…这…这…这就得辨之于脉了，脉沉实而有力，肯定这是传里了，那就得泻。脉还浮，他还是在表嘛，虚他是经过大发汗了，用的大青龙汤了，啊，他津液不足了嘛，那当然还是桂枝汤证嘛。所以脉浮虚者，啊……（**音频 028 完**）

（**音频 029 始**）

……就在上边这两句话，“病人烦热，汗出则解”呀，这个病啊，它来势猛峻的很呐，方用了大青龙汤，大青龙汤它是，啊，内以清热，外以解表这么一个方剂，发汗也相当的重。那么这个药方吃下去，这个表将罢而就传里，这一个病啊，这是急剧变化，啊，正在变化莫测之时啊，这稍要是一缓呐，是变证百出啊。

所以这个治病啊，不但要辨证，还得审…详审当时病情，这就是。一般说就日晡所发热而已，还没发潮热呢，啊，那不能用大承气汤。但在这一个情形之下，那是不得了的。他由于大青龙证，用完大青龙汤了，反而就传里，你看看这个病，这是正在…啊，急剧发生变化之时啊，这应该与大投通剂，所以他用大承气汤。这一个你往后看那个急下就知道了，这个病来势猛暴。

所以这一个在临床上很不容易呀，尤其这个地方，啊。第一个问症啊，要详细，你不问他，怎么知道吃大青龙汤了，是不是？那么我们个人治病当然心里头…心里头明白了，旁人治的病赶上这个时候找你来了，你不详细问就不行，啊。

这个脉实、脉虚它是个对待，这个实啊，啊，实而有力，就是脉跳动也有力，啊，这谓之实，跳动无力者就谓之虚，啊。

第 241 条

大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。

241，“大下后，六七日不大便，烦不解，腹满痛者，此有燥屎也。所以然者，本有宿食故也，宜大承气汤。”这一个是“大下后”，大下后，那要是，啊，一般说那就是，啊…不会再不大便了，那么他除非有特殊的情形，啊。“六七日”，嗬！他又“不大便”了，而且“烦”始终不解。

“腹满痛者”，这是，啊，这是专就腹证上来说的。那么大下后腹不应该满再痛了，他要东西都去了。这一个腹满痛是实啊。既满而且也疼，这指着摁着说的，拿手摁他特别疼，这是…啊，这是里边实，“此有燥屎也”。

那么呢，“所以然者”，为什么大下之后而还有燥屎呢？“本有宿食故也”，这是他这个人本来他就有宿食在内，这个人总是不戒于口了，平时他滥吃滥喝，是吧？这是的确是有的，人的这个肠子也特别长，戒口，啊，那里头还窝着燥屎呢，所以他还是不大便。那么这一个虽然大下之，仍然用大承气汤，啊。他的去病务尽，这也有这个情形。

那么有燥屎的证候很多了，头前儿绕脐痛，啊，发作有时，这是一种；这一个是，啊，大下之后，六七天也还不大便，而且烦还不解，他热，里头还是有热，是吧？那么腹又满，摁之又痛，啊，这是肯定里头还有东西。那么这一个，这绝对与这个人的平时不舍生有关系，就是乱吃吧，有宿食不去。所以他这个燥屎啊，不是一个…啊，是经久的东西了。它与这个大便硬，是又…啊，又相同又不相同。这个燥屎也是硬的，是吧？但是它这个呢，总是蓄积已久的东西，这个用普通的泻药是攻不下去的。

第 242 条

病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒一作怫郁**，不能卧者，有燥屎也，宜大承气汤。**

“病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不能卧者，有燥屎也”所以这个地方啊，都非常的好，在这个燥屎各种证候，他给你，啊，列到这个地方，不是一个证候。

病人小便不利，这个小便不利呀，它水谷不别呀，它要走大肠的，是吧？一般来说都应该下利，啊，起码大便溏啊，溏就是溏泻了。而反“乍难乍易”，乍难乍易就是一阵难，一阵容易，但是它不是稀的，啊，这个“难”者就是“燥屎”，这就是有燥屎的一个情形。他由于这个水在肠子里头，而反到乍难乍易，这是有燥屎一个明证啊。

那么底下，看看它这个证候。虽然“时有微热”，微热还不是经常的，有的时候有，有的时候他也没有，那么可见这个热结于里，而不现于外，现于外也是隐隐的，啊。

但是“喘冒不能卧者”，这个喘、冒都是个实象啊，这个热虽然现外很微，但是上攻相当凶猛。这个冒是昏冒啊，啊；这个热它往上攻，所以他这个外边它才不显。它一方面结于里而往上攻，所以这个也不可轻视，大承气汤主之。这个“喘”，这一个不是

在表那个喘了，这个他往…这个热外上壅逆，啊，压迫这个横膈膜这个喘。这个昏冒也是热，攻冲头脑而造成的。

这个地方没有旁的，就得记呀。所以这个临床上用大承气汤，这个大承气汤是个厉害药啊，啊，真正重病非它不能行，可是轻的用它就坏事。所以用这个药又要慎重，又要辨证辨的清楚。那么他这几段都是啊，那么有什么情形之下来用呢，就是上边说这个全是。

第 243 条

食谷欲呕，属阳明也，吴茱萸汤主之。得汤反剧者，属上焦也。

吴茱萸汤方

吴茱萸一升（洗）　人参三两　　生姜六两（切）　　大枣十二枚（擘）

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。

“食谷欲呕，属阳明也，吴茱萸汤主之。得汤反剧者，属上焦也”。“属阳明也”，这一个是个错误，叫我看，应该“属胃”。这个不是属阳明病的。阳明病我们头前儿讲那个，啊，开始他那个提纲，阳明之为病，胃家实也，啊。就是太阳阳明与少阳阳明也都是…啊，所以脾约也好，啊，啊…烦躁大便难也好，全与这个吴茱萸汤这是毫无关系的。

这个他是虚寒呐，胃虚有寒，所以食而不纳，他呕。这是胃…胃虚有寒，这不是阳明病啊，是吧？那么“得汤反剧者”，它不是胃虚有寒了，“属上焦也”，属上焦指着小柴胡汤说的，上焦不通嘛，啊，他是热结于胁下这个地方儿。

这一段书不应列到这儿。他这一段主要的是吴茱萸汤与小柴胡汤，对于治呕的一个鉴别点。一个是虚寒，一个的确是热有饮，啊。这两个看似相同实质是不同的。

那么小柴胡汤呢，啊，他有小柴胡汤证啊，那也很好辨别。但是就这一点上是相同的。小柴胡汤是心烦喜呕啊，是吧？那么这个吴茱萸汤也有时候烦躁啊、呕吐，他烦躁、呕吐，是胃折腾的，他是闹得厉害，那个是躁多而烦少。

那么这一段，虽然我这么讲，啊，但是不应该列到这儿，大概它应该列到这个太阴病里，这就对了。他虚寒嘛，胃虚，有寒饮，食谷欲呕。这个吴茱萸汤也不光治食谷欲呕啊，这有很多，后头我们还要讲的。

那么这一个方子应用的机会很多。他胃虚有寒饮，冲逆头脑，头疼啊、头晕呐，所以我们在临床上遭遇很多呀，这一个，这一个方子啊，啊。有很多美尼尔氏症，啊，头一晕腾，就要吐，吐得挺凶，那吃吴茱萸汤就好。这一个你们在临床上可以试验。再不偏头疼，尤其是右边儿偏头疼，大概都是用吴茱萸汤证。很多，啊，同时它也治胃疼。胃疼也得属于虚寒，有寒饮的这一种情况。治头疼啊，头晕呐，只是呕吐、恶心。但是

他不是阳明病，他怎么是阳明病呢？所以他搁到这儿，又搁个属阳明仨字，这都王叔和干的。王叔和他这是…他记这个书的时候啊，他一看，遇着阳明就往里头搁，啊。究其实这个“属阳明也”也说的“属阳明胃”，啊。所以我们顶好就把它改个“属胃也”，啊，比什么都强。有很多，后边还有，啊。

第 244 条

太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也。如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也。小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦也。渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。

五苓散方

猪苓去皮　白术　茯苓各十八铢　泽泻一两六铢　桂枝半两（去皮）

上五味，为散，白饮和服方寸匕，日三服。

“太阳病，寸缓关浮尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不呕，但心下痞者，此以医下之也。如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也。小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦也。渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散。”这是共计有这么三段，这…这一…这一…一条儿里头。

他本来是“太阳病，寸缓关浮尺弱”，寸缓者就是津液不足于外，啊，脉浮缓嘛。这古人有“寸缓则为中风”，就是太阳中风，那么尺缓，就尺弱也是一样啊，啊，“则为亡血”就是血液少。那么在仲景头前儿咱们也有嘛，“营气不足，血少故也”，所以脉迟，啊。

那么“关浮”，这一个脉呀，总而言之就是个脉浮缓，啊，脉浮缓弱这么一个脉，这是太阳中风的脉。他为什么要这么分呢？他也有用意的。这个关以候胃，就是心下部位。这个浮呢？在这儿主热，他也主…也主外也主热，也主表也主热。这个关浮者，就是心下这个地方“痞”，这个痞是热痞了，啊，他用泻心汤治疗的，他是指的这一个说的。所以他把这脉呀，啊，他用这个部位来说明这个病的……啊，情况。

那么我们要看这个缓和这个弱这个脉不好分的，这个“缓”呐，指着这个脉松弛，这个脉道松弛，啊。你看我这个烟卷，这么拿着它紧，它裹的紧嘛。如果你把这个烟倒出去一半，你再摸这个烟卷觉缓，啊，松弛，没力，它，它…冲着圆度上说的，啊，它是有紧有缓。那么这个弱呢？弱的呀，它从这个弦上说的。脉弦，弦就是上下崩直啊，啊，就弓弦那个弦，咱们弹…弹弦那个弦，你要新把它…啊，新张之弦，你摸着上下溜直。日久你也不上弦了，这个弦就松弛了。所以这个弱呀，它是冲它上下看这个弱，不禁摁。这…理上讲是有，咱们指象上来分别呀，很难，这个缓和弱分别很难。

所以张仲景这个书，他缓弱是通用的。他说太阳中风，啊，发热，汗出，恶风，脉缓。他讲那个太阳中风治疗的时候啊，他又说阳浮而阴弱，哎，他又讲个弱。可见这缓和弱呀在我们这手象上来分别很难。在这个理论上来说来有的，存在，啊。那么这一个脉呢，总而言之太阳中风的脉，脉浮而缓弱。

“其人发热汗出，复恶寒”，就是太阳中风的症，太阳中风发热汗出，啊，还恶寒嘛，恶风恶寒。那么“不呕”，说没传到半表半里，那就没有柴胡证啊。“但心下痞者”，他也没传…啊，少阳，那么他胁下不结，没有胸胁苦满，可“但心下痞”，心下这地方呀，他有痞塞不通。那么这是怎…一看这一个病的情况，表还没解，而有心下痞，这就是，大概是“以医下之”作的，啊，毛病。下之表没解，那么外邪内陷，所以心下痞，大概是这么个情况。这头一段就是说的这一个。但是，他没出治疗的法子，这头前儿都有啊。那么我们应该先用桂枝汤以解外，然后以泻心汤再以治痞，或者大黄黄连泻心汤，或者三黄泻心汤，我净用三黄泻心汤的机会多，这是一段。

“如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属阳明也”，如其不下，这个病人呐，已经不恶寒了，上头他说是发热汗出，复恶寒嘛。不恶寒只是心下痞而又渴，那这是转属阳明了，渴了，内里头一热他就渴。那么这个痞呢？这是，啊，不过问题不大，他不是大实大满，只是这痞，啊，稍有点内实的样子，不大。所以他是转属阳明，他这个转属阳明啊，就是太阳转属于阳明，太阳病没拉到呢。转属就是并病的一个互词，啊，他说转属都是个并病啊，但是太阳病要罢了，他已经不恶寒了嘛，又渴，啊。阳明病已显了。

“小便数者”，这时候的小便呐，频数的厉害，那么大便它要硬，但是大便硬也不谵语，也不捂的，他内里头热并不太厉害，啊。“不更衣十日，无所苦也”。这就我们头前所说的这一个，这是津液内竭，造成大便硬，只是由于小便数，虽然十日不大便，毫无所苦啊。这个言外呢？不可攻。我们只是用当与大便的法子也可以。那么后边呢？根据治脾约吃这个麻子仁这一种也可以，看你病的轻重了。如果重，多少有点热，可以吃麻子仁，啊，麻子仁丸，就是现在说，麻仁滋脾了；不然的话，他就是用那个导之之法，啊，像我们头前儿蜜煎导啊，猪胆汁，啊，那种法子。

那么假若他要是渴，啊，而欲饮水，那可以少少与饮之，啊，但以法救之。少少与饮之，不要给喝的多，喝的多非喘不可。这一个…他这没有多大的热，一点一点给。给点水呀，他由于小便数丧失津液，胃和者愈嘛。

“渴者”，这后头又有一个“渴”，这一个“渴”字啊，他是承上边这两段说啊。那么头一段“下之”，下之后表还有热没解，心下痞。这一个心下痞呀，有由停水的关系，五苓散证有的，啊。他由于下，气上冲，它造成小便不利，这一个绝不是小便频数啊。小便不利微热而渴，那五苓散证，这个“心下痞”正是水气，它是逆于心下。所以他为什么不详说呢？这是个简文。他搁个“渴者”这俩字就代表了，头前儿都有。这是

啊，啊，承接第一段。第二段也是一样的。他说要是“不下”也可以发生这一个证候。那么病人，啊，微热不恶寒而渴，这一个也没转阳明，可没有底下这一套，啊，他没转阳明，但是他是小便不利。这一种渴，这也是停水不行的，啊，也可以用五苓散。他就这渴上发挥的。不是说转属阳明小便数，你还给吃五苓散，这个不对了，啊。我们头前儿讲那个猪苓汤都有啊，是不是？他已经丧失津液了，你不能够一直丧失津液，到这么个分气上，你不能再吃五苓散。

我们头前儿讲过，啊…这个附子汤，是吧？治这个风湿相搏。他有那么一个，啊，小便利，啊，大便硬者，去桂加术，那一个加术，他治小便利，他不是让他利小便。这个术与附子为伍啊，这我当时也讲过，是吧？你像那个真武汤啊，啊，你像这个术附为伍，他说这个，这个机能啊，这个泌尿这个机能松弛，啊，不能收摄，那么使那个机能恢复，而再加上去这个…啊，水的药，它反到治小便不利…啊，小便利。所以附子配伍那个药。

五苓散不行，啊，这个五苓散这是利尿相当有力量，而且他是个阳明病，啊，真要是内传阳明，这桂枝它不治里热呀，所以这一个大家很有争论。我认为这个“渴者”是另起的；不是接着上边，不是说少少与饮之，而还渴不止，这一个不是的，啊，这一个不是。他已经大便硬了，你不要再利水了，复利其小便那是不行的，猪苓汤都不能用，那五苓散更不能用。

那么这是个简文，他为什么不详细说呢，因为这头前儿都说了，啊。你们回头看看那个五苓散，头前儿说那些结论就知道了。

学生：行了吧？

胡老：啊，行。咱们就讲到这儿了。下边再讲的这个脾约这一个…这一类的。

所以他这个书啊，在阳明病篇这些东西不净是属于阳明病，你看这一段与阳明病什么关系啊？它比较不让你这么用。

第 245 条

脉阳微而汗出少者，为自和一作如也；汗出多者，为太过。阳脉实，因发其汗，出多者，亦为太过。太过者，为阳绝于里，亡津液，大便因硬也。

（音频缺如）

第 246 条

脉浮而芤，浮为阳，芤为阴，浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝。

（音频缺如）

第 247 条

趺阳脉浮而涩，浮则胃气强，涩则小便数，浮涩相搏，大便则硬，其

脾为约，麻子仁丸主之。

麻子仁丸方
麻子仁二升　芍药半斤　枳实半斤（炙）　大黄一斤（去皮）　厚朴一尺（炙，去皮）　杏仁一升（去皮尖，熬，别作脂） 上六味，蜜和丸如梧桐子大，饮服十丸，日三服。渐加，以知为度。

（音频缺如）

第 248 条

太阳病三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，调胃承气汤主之。

（音频缺如）

第 249 条

伤寒吐后，腹胀满者，与调胃承气汤。

（音频缺如）

第 250 条

太阳病，若吐、若下、若发汗后，微烦，小便数，大便因硬者，与小承气汤和之，愈。

（音频缺如）

第 251 条

得病二三日，脉弱，无太阳柴胡证，烦躁，心下硬，至四五日，虽能食，以小承气汤，少少与，微和之，令小安，至六日，与承气汤一升。若不大便六七日，小便少者，虽不受食一云不大便，但初头硬，后必溏，未定成硬，攻之必溏，须小便利，屎定硬，乃可攻之，宜大承气汤。

（音频缺如）

第 252 条

伤寒六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也。急下之，宜大承气汤。

（音频缺如）

第 253 条

阳明病，发热汗多者，急下之，宜大承气汤。一云大柴胡汤。

（音频缺如）

第 254 条

发汗不解，腹满痛者，急下之，宜大承气汤。

（音频缺如）

第 255 条

腹满不减，减不足言，当下之，宜大承气汤。

（音频缺如）

第 256 条

阳明少阳合病，必下利。其脉不负者，为顺也；负者，失也。互相克贼，名为负也。脉滑而数者，有宿食也，当下之，宜大承气汤。

（音频缺如）

第 257 条

病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。假令已下，脉数不解，合热则消谷喜饥，至六七日，不大便者，有瘀血，宜抵挡汤。

……没有明显的“发热恶寒”的那个表证和阳明病这个…啊，啊…“身热汗出，不恶寒但恶热”的这么，啊，这么一种证候。就是没有明显的表里证。“发热七八日”，就是发热，这个在临床上咱们很多呀。一会儿我给你们讲一个病例，啊。“虽脉浮数者”，咱们都说这个浮主表，浮也主热呀。虽然脉浮数像表，热在表似的，是吧？“可下之”，这个也要用泻药，这个属于里热。假令已下，啊，脉数不解，就说这热也是不退了。合热则消谷善饥，那么我们吃了这个泻药，这个热应该退。假设要不退呢，肯定是瘀血。这个瘀血合热呀，能嗜食，合热则消谷善饥。所以有这一句话呀，这个瘀血证，咱们这一个，啊，治这个治中消证，啊，嗜食证，有瘀血的问题也不少啊。这个就说明这一个。他有瘀血，要是有热，啊，瘀血与热合，这个人绝对能吃东西。那么泻之后了，到六七天还不大便，这人又能吃东西，肯定有瘀血，宜抵挡汤。这一阵儿你就是祛瘀就行了。

这一个说明什么问题呢？就说明，日久发烧不退。这在临床上也常遇着，啊，这一种发烧不退呀，一般这是里热，吃泻药就可以治疗的。那么也有日久不退的这一种…这一种发烧，有瘀血。瘀血他也没有明显证候，不像我们讲的那个，头前儿讲“其人如狂”啊，啊，也没有这个证候。你开始没法看出瘀血来，开始只能吃一般的这个…啊，根据他这个…病的情况而用一种适应的泻下方剂了。我们最常用的就大柴胡汤，啊，热得厉害加石膏。那么这些药吃下去之后了，哟，还热，脉还数。不是说脉不浮了，光数了，这注家这么瞎闹。他这个脉数就指着上边这个整个的脉，还是浮数，啊。而且热也没退。这一个肯定不是个单纯的里热了，有瘀血的关系。这一阵儿你问问他吧，如果他要是能吃，这是瘀血的嗜食症，啊，和热则消谷善饥。这是瘀血，瘀血就是…瘀血这个东西它就是蕴热，啊，咱们头前儿也有，讲那个抵挡汤的时候。

伤寒，啊，发热他不解，停水他不解，有瘀血他不解。如果少腹满，小便利者，这是有瘀血的问题用抵挡汤，头前儿就有。因为这个里气不通啊，影响外热不除的。那么

这一个时候，啊，过六七天又不大便了，这是里实啊。里实他就瘀，有瘀血的问题呀，用抵挡汤，你不…你不能再用其它的泻下药了，这是瘀血，所以再吃抵挡汤就可以好了。

这一个病啊，我可…啊，根据这一条，我治了很多，很多这一种高烧久久不愈的病，太多了。我记得，我上一次给讲那一个，啊…柴胡剂，我还提到这个问题，啊。最多呢，有五十多天，这人高烧，那都 40 上下度，老是这样子。这是北京一个大医院。他们就是那一阵儿就想什么了呢？这个高烧不退，你说是抗生素啊，输液呀，这西医这一套法子都用了，也不好。不好了，他们就想这个癌了，啊。这就是把这个各大医院这些专家都请去了，我总之也去了。嘿，嘿，嘿，嘿。他们一会诊，肯定是癌，你看这个去烧的法子都用了。哈，可把这个老头子吓坏了，这个老头儿是一个，啊，老专家，哈。他一听是癌他还不害怕？嘿。我是最后看的，因为那个主治大夫是我一个朋友的孩子，他寻常就有病他也老找我。最后了他跑我家去了，他说这个，哎呀，是癌呢，现在也查不出癌细胞。嘿，嘿，嘿。他脖子上有，有一个小包啊，也给他做切片了，也不是。嘿，嘿，嘿。那就是淋巴，什么，啊，就是淋巴结，他这个给…给…给…给做切片。我当时就说呀，我说这一个呀，就是感冒，啊，大概是这个情形。后来我就给他吃的大柴胡加石膏，一副药他烧就退了。你想，五十多天。

这我治可多了，用这一种，就是根据这一条“虽脉浮数者”，可这个时候，舌苔绝对黄”而且这个人呐，这都是有胸胁满恶心，不能吃东西，舌苔黄，这个病太多。我在咱们这个门诊上，这是在那一边的时候。也是有一个 301 住院的一个老…老首长。他也是，一个月他的高烧没退。后来他生气了，他搬出来了，跑到半拉那个什么，这个总后…他是外省的，后来来找我，也是吃一副药就好了。这个东西很好治。

可是这一个呀，一脉浮数，还心思他是表证，是不对的。所以他这个，这个书啊，大家还应该好好读，啊。他有些这一个，啊…的确他是这个东西…通过实践的东西。一方面呢，啊，当然六经八纲那要辨的，那是原则上的东西呀，最…最终要辨方证。

你像咱们讲那个大承气汤、小承气汤、调胃承气汤，都有它一个适应的一定的证候，一定的一个，啊。你这个你得掌握，你不掌握在临床上就不行。可是该下，药用不对了一样不好病。

下边有限了，啊。下一回呀，咱们就把它讲完，同时啊，你们也看一看，啊，把这阳明病啊，咱们做个总结，跟这太阳病一样，咱把这个阳明病讲完了。

这一个书啊，错误是有，啊。也有…咱们头前儿也提出很多。他这个传抄啊，这古人这个东西他不是有…不是一个刊印的东西。你像赵开美…你像这一个，这后世才有啊，以前都抄写本，你看那个王叔和记那就是，这个人抄这样儿，那个人抄那样。所以这个传抄的错误的地方是有的。

咱们今天就讲到这了。

第 258 条

若脉数不解，而下不止，必协热便脓血也。

“若脉数不解，而下不止，必协热便脓血也。”这一条啊，应该和上边 257 是一条。那一条说是这个，病人无表里证，发热七八日，虽脉浮数者，可下之。那么假令已下，脉数不解，合热则消谷善饥，至六七日不大便者，有瘀血。那么假若…啊，吃了这一个药，就是宜抵挡汤了。“若脉数不解，而下不止”，这不是接着这…这一…这一节，接着上边儿“可下之，假令已下”。他可以发生两种问题：一种啊，脉数不解，啊，合热则消谷善饥，就咱们说这“嗜食证”啊，嗜食证是多有瘀血了。假若六七日还不大便，那么这是肯定有瘀血，所以他用抵挡汤来主治之；那么假若…啊，下之后，“假令已下，脉数不解，而下不止”，这一个不是合热消谷善饥，啊，而不大便了。这一个反而泻下不止。那么这一个他是协热…协热痢了，啊。就是他这个热呀，随着这个泻药，注于大肠而为协热下利，就所以说他必便脓血也。那么这是接着上头。上头啊，我们遇着这么种病，假设发烧七八天了，那么这一个时候这个脉浮数啊，他不是表证了，不是热在表了。这个浮也主热，啊，“浮数者”就是有热，这个热是…一般说应该在里。所以他说“虽脉浮数者”，你不要认为是表热，而是里热，可以下。

那么下之后呢？病就好了，他就没问题了。假若下之后，啊，脉数还是存在，数还是有热了，那么这一个啊，啊，有两种问题了：一个你看他这个下后的情况。所以中医他是处…处处讲辨证，啊。如果他要消谷善饥，这是瘀血合热的一种反应。那么他是…要是假设是这个样子，他不会大便的，啊。因为你不祛瘀血，只是用通便的药，他是达不到这个问题了，所以到七八日还不大便，这肯定是有瘀血。这是又一段，用抵挡汤。

那么假令已下，而脉数不解，他这个病啊，还是在里，可是变了。他必定要发生协热痢了，他这个热在里头久了，啊，你一通大便，这个热随着泻下药而为下痢，便脓血这么种病。这是又一节儿。这一节儿下痢便脓血，头前儿都讲过了，是吧？根据治便脓血的方法来治疗来，所以他也没出方子。这是上次啊，这一个应该并到这个头前儿这一节儿就好了，这个书啊，给断开了。大概在成无己本啊。他就是在一节，在一章里头，在一条里头。

第 259 条

伤寒，发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿一作温在里，不解故也。以为不可下也，于寒湿中求之。

259 节儿，“伤寒，发汗已，身目为黄，所以然者，以寒湿在里，不解故也。以为不可下也，于寒湿中求之。”这一个伤寒，啊，太阳伤寒呐，以法应该发汗。那么可是发汗之后“身目为黄”，啊，这个人呐，啊，发…又…又发生黄疸了。那么这是什么道

理呢？啊，这是由于，啊，寒湿在里而热不退的，啊。咱们这一个头前儿也讲了很多。所以在这个太阳病这个阶段，心下有水气，表不解啊，你非先去水气不可，头前儿这个例子很多了，啊，你像桂枝去芍药加茯苓白术都属于这一个。他里头有停水，要如果小便不利，那你吃解表药是达不到这个要求的，必须兼利小便。那么他这一个病呢？也就这么个看法，啊。完了我再给讲，这一个看法古人是有一些不对的地方。

那么这一个表不解…啊，这个热不退，啊，有“寒湿在里”有关系。“以为不可下也”，这个黄疸这种病啊，一般说是可下的。假若我们，啊，诊断这一个证候而不可下，他是纯粹寒湿在里。这说明什么问题呢？古人这个样子看法，这个发黄证啊，他认为有湿有热，所以这叫做瘀热在里嘛。瘀热在里，这个热与水他叫做瘀热，瘀血也叫瘀热呀，啊，这个…这个热呀，瘀于血叫瘀血了，也叫瘀热在里了。那么他瘀与水，他这个水和热，啊，相恋。这后世这个…这个病例上有的是了，所以热以水为巢，啊，热这个“水以热为巢，热以水为据”，这王孟英医案上常有这些话。这是个现象的问题，啊。那么如果有水，你不利水，这个热去不了。这是一个…啊，在这个，这是个事实。

那么古人也解释这个道理，他说这两个在一起，它就瘀在一块了，啊。就像咱们这个河，这个土搁水淤泥，啊，那么它要是瘀浅的，它就不去了，古人是这么个看法。

那么这个湿热两种东西呀，湿胜热。这个热随湿化，咱们就是这一段所说这个，“寒湿在里，以为不可下也”，这一个咱们也叫做阴黄啊，啊，这个阴黄就属于太阴，他就变成一个，啊，大便易动，啊，甚至于溏便，那么这个时候你不能下药了。就是用一种这个“以寒湿中求之”，他这个指着，就指着茵陈五苓，就是五苓散加茵陈，啊，这个五苓散是一个温性利尿药啊，那么加上茵陈呢，就治这一个病。

那么如果这个瘀…湿热这两个问题，如果热胜于湿，这个湿随热化，就发现阳明病。就咱们这一…啊，这个茵陈蒿汤就是，这叫做阳黄。阳明嘛，阳明，太阴，阴黄指着太阴。这一个湿随热化，这一个大便燥结，腹满呐，发黄。那么那个要用泻法，啊，所以后边这个茵陈蒿汤就是的；那么这一个呢，他指着热随湿化，就是湿胜于热，那么这一个呢，不要吃泻…泻药，是吧？当以寒湿中来求治疗的方法。

那么这一段究其实说明什么问题呢？拿着现在来看，这很像说明这个黄疸性肝炎。那么这一个病我们在临床上常遭遇。他在黄没明显发作以前，那就类似伤寒。所以现在我们在临床上也常遇着啊。“我这个肝炎，大夫给我误诊了”，他还净说西医啊，他到急诊，他西医也是一样啊，那个时候看不出肝炎的。好，治了两天发黄了，就是这一个情形。所以这个黄疸的发作，不是一下子，他开始就有。他先得的。也像咱们一般的感冒，无汗，啊。这一个临床上误诊呐，不光是西医，中医也是一样，都得当时当感冒。但是这个不是错的，这一个没有关系。可是患者常这么说，给我诊错了。

那么古人呢，他说这个湿热，这是古人的一种看法，与我们的治疗是一致的，茵陈

五苓也好，啊，茵陈蒿汤也好，你像我们这些方剂，全是祛湿祛热的一个办法。哟！他好病。

那么这个黄疸是不是就是这个湿热造成的呢？这一个不一定。就这个证候的反应，啊，他是有湿有热。这是他…在他这个病的过程上他是有这一种情况，但是他不是这两个是个主要因素。这个现在，这西医他是很会证明了，他总是有这一个，啊，或者是肝胆管，或者是输胆管，它是受了这个阻碍造成的了。那么这是个事实，啊，你不可否…否认的。所以古人那个看法，他就其这个…啊，这个治疗，根…你像根据我们这个方剂的治疗…所以中医先有规律，他后有理论。他根据这一个，哎，奇怪，用这个茵陈蒿汤啊，或者是茵陈五苓，无一不是祛湿解热，才能够治疗这个病。那么肯定这是湿热造成的。古人是这么样子来看的。

他是先有这个治疗。这治疗，那肯定是古人是一点点试验呐…试验呐，所以中医发展在，啊，几千年前了，那一个时候限制于科学水平，没有科学，可以说，他不是在一个科学的一个理论基础上，而演绎出来的这么一种治疗的手法，他纯粹是通过临床，所以中医这个东西就是经验医学呀，啊，他经验出来的这套东西。怎么经验呢？还不是拿人试验的嘛，这肯定的，这，这毫无隐晦，是吧？所以中医最先发达是针石嘛。那古时候，在没有铜器以前，就用石头啊，啊，石头磨个尖，一样做针刺吧。所以咱们说是这个针石，啊。他这个人他这样子，有人他就有疾病，有疾病人就得对付疾病，他也想各种法子嘛，是吧？

那么这一个也是，你像这一个，啊，所以跟现在的临床上是一样。古人说这个治疗的这个方法，他通过实践，这是一个永远不会错的。我们只是遇着这一种证你就这么治疗，是准能好病。那么至于什么道理？这一个值得，啊，啊…参考着这个近代的生理、病理更能好一些。所以中医的理论要提高，我认为这个地方也值得研究的。

第 260 条

伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。

第二条也是，你看这一个他不说是阳明病，都说的伤寒。“伤寒七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，茵陈蒿汤主之。”这个七八天呐，常由表传里的时候。这个书呢，你看这个日子他也不是随便写的，他都根据一般的这个常规。这个表证，四五天、五六天，大概都从表传到半表半里，这是常啊，啊，就说的一般呐。特殊情形啊，又当别论了，是吧？那么到这个六七日、七八天，这就要去表传里，传里的时候是这样子。由少阳病传里，也在七八天的时候，由表传里也在七八天的时候。那么可见这个疾病的这个…这个由表往内传呐，由表先传半表半里的时间最多，也有由表直接传里的，也见有。

你像我们在临床上吧，遇着个感冒，啊，没有几天他觉身上无力呀，可是高烧不退，但是他没有太阳病的表证了，觉着身倦无力。啊，就咱们这个《伤寒论》有一个 “脉浮细而嗜卧”嘛，懒了，这就是传到半表半里了。所以这个时候他恶心呐，啊，往来寒热呀，不愿意吃东西，这一系列的柴胡证都有了。所以咱们用小柴胡汤，这是最…啊，最恰当不过。与这个书上这个说的也是这样。

但是又几天了，他由半表半里就进到里了，这个时候大便也干了，舌苔也黄了，啊。那么这个时候你再用小柴胡汤就解决不了这个问题了。他这就是，既刻柴胡证，他也是半表半里并于里，就是少阳阳明并病了。咱们就要用大柴胡汤了，啊。大柴胡汤是两解，既解少阳，也解阳明之里实了。它加大黄了、芍药、枳实。

所以他这个几天，这个…这个日子啊，也不是随便这么写的，啊，这是按照一般常规。那么太阳伤寒七八日的这个期间，常常是由表传里的时候，那么这个时候发黄，身黄，如橘子色。橘子这个是个橙黄色了，是吧？非常鲜艳。他这个热的表现呐，他就表现鲜艳；这个寒的表现，表现这个，啊，黑褐，是吧？所以这个身黄如橘子色，这说明这个湿少热多。

“小便不利，腹微满者”，啊，在古人他这么样的看法，是这个黄疸的发生啊，只有热他就是变成一个纯粹阳明病了，要传里的话；要有湿，他才能够发黄呢。那么这个情形绝对是小便不利。小便不利，水不得行于外，啊，他就是流于里了。流于里这个热又转为里，所以这个热和这个水两下又结合了，为瘀热在里。腹也微满了，啊，腹微满，一方面是里实，啊，他这个二便不利，啊。小便不利他也是满，但是，这只是微满，不像我们大承气汤，大实大满，不是那样子。可是这一个呢，不纯粹是寒湿的问题了，啊，这个是热较比盛，所以他用茵陈蒿汤。

茵陈蒿汤是栀子，啊，大黄、茵陈这三味药组成，头前儿有。一方面去黄，啊，利…利湿，同时呢，它要是用大黄来通便、去湿。

那么在这儿也搁个伤寒，啊。所以他开始啊，是伤寒，看不出来这是发黄，啊。那么到七八天了，突然间发现了。这一个…这一个跟上段都是说的我们现在常…在临床上常遇着这个情形，啊，都像一般的这个感冒，啊。以这个太阳伤寒的这一类的病…病证出现。那么这一个，啊，在开始的时候就当一般感冒治了，现在也是的。那么到后来他发黄了。

那么古人对这个黄疸呐，他不管是肝炎呐，或者是胆囊里…里面的一些问题呀，他这一个他查不出来，所以中医讲辨证，啊。你…不…现在咱们用这一个…很多的这一个…啊，科学的一种这个…啊，检查的办法了，那古时候还没有的。但是有这种证，这个治疗这是绝对对的。（**音频 029 完**）

第 261 条

伤寒，身黄，发热，栀子柏皮汤主之。

栀子柏皮汤方

肥栀子十五个（擘）　甘草一两（炙）　黄柏二两

上三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。

（音频 030 始）

伤寒，身发热，栀子柏皮汤主之。这一个“身热”与这个表证的这个“翕翕发热”，这个热型是不一样的。这个太阳病啊，他“翕翕发热”，感觉这个热呀，笼罩这个人的这个体表，啊，所以他叫“翕翕”，合而不开嘛。这一个“身发热”，这个热都是从里来的，啊。所以阳明病更厉害了他蒸蒸发热，啊。那么这个“身发热”，也就说明不是一般的这个太阳病这个表证这个“翕翕发热”。那么这一类的表证，啊，要是发黄的话，用栀子柏皮汤主之，啊。

所以伤寒，啊，身黄发热，他身上有黄而发热，那么这一类的呀，没有这个“腹微满”，像我们说那个茵陈蒿汤那个内实。也不是像头前儿所说的这个“寒湿在里”，只是热。这一个，这一段文字啊，它是简。那么我们在临床上用这一个方子啊，都是人特别烦躁，啊。如果遇着这一种黄疸，这个人呐，烦躁不安，但是呢，大便不实，就是大便通调，是吧？嗯，里不实，有热而没有寒。这就是用一派苦寒药就行，啊。所以他这个用栀子、黄柏、甘草。这个栀子、黄柏，是这种苦寒解热的药啊……（音频缺如）

……黄疸的这个发现也很多，主要他是烦，啊，烦得厉害，所以他以栀子，啊，为主的，另外加上黄柏。

第 262 条

伤寒，瘀热在里，身必黄，麻黄连翘赤小豆汤主之。

麻黄连翘赤小豆汤方

麻黄二两（去节）　连轺二两（连翘根是）　杏仁四十个（去皮尖）　赤小豆一升
大枣十二枚（擘）　生梓白皮（切）一斤　生姜二两（切）　甘草二两（炙）
上八味，以潦水一斗，先煮麻黄再沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温三服，半日服尽。

262，伤寒，瘀热在里，身必发黄，“身必黄”，应该有个“发”字，啊，身必黄也行。大概他这底下有个注角啊，69，大概成无己本这块儿就有个“发黄”，啊，《玉函经》成无己本，全是“身必发黄”，啊。“麻黄连翘赤小豆汤主之”。

这一个说是在表，这个就是伤寒，他没说日子，啊。没说五六日啊，七八日，这就在表证的期间。那么假若他又有瘀热在里的话，虽然有表证他也必发黄，他是这么一个问题，不是传里的问题，他根本里头就有瘀热。那么这一个呢，应该用麻黄连翘赤小豆

汤主之。

这一个方子啊，啊，解表祛黄。那么祛黄的法子呢？也祛湿祛热，瘀热在里嘛。赤小豆，啊，它祛湿；生梓白皮，啊，连翘，啊，这个全是解热药物；那么麻黄、杏仁，啊，这些药呢，它是解表的药。

那么这一节儿的意思啊，主要就我们在临床上，遇着发黄的病，他是有表证，发烧怕冷，头项强痛这一类的都存在，那这一个他发黄呢，你就…要是无汗用这一个方子，啊。这个方子他麻黄汤基础啊，啊。他麻黄汤去桂枝了，麻黄、杏仁、甘草，啊，他把桂枝去了，他加…搁的姜。姜，啊，啊…这个发汗跟桂枝差不多，哈，这个配伍。但是他没有气上冲，他有恶心。恐怕这一个，啊，啊…有表证，有些恶心，没有上冲的样子，那么这个时候呢，可以用这个…把这个麻黄汤啊，去桂枝，换成生姜，另外，啊，要搁些去黄的药，生梓白皮呀、连翘、赤小豆，啊，这个就是去湿热，以祛黄。它是这么一个方剂。

也就是在临床上这个黄疸，在表要发汗，啊；在偏于…在里，我们要根据阳明的这一种治疗，用茵陈蒿汤啊；还有，啊，栀子大黄汤。这个书没有，我们在《金匮要略》里头，那个黄疸篇就有了。那么如果不在表，又不在里，而半表半里，就是小柴胡汤，啊。小柴胡汤呢，啊，配伍茵陈蒿汤或者配伍五苓散，无一不可，不配伍也行。如果小柴胡汤证相当的全，这个也是《金匮要略》上说的，啊，发黄、而呕，啊，再有热，这就是小柴胡汤证，就可以用小柴胡汤就行。当然是，我们要是看他兼里实，可以配伍茵陈蒿汤，那用大柴胡配合茵陈蒿汤就行。如果谵语寒湿，那你就配茵陈五苓。

那么这一个表证这是无汗的，要有汗的呢？有汗就用桂枝加黄芪。黄芪这个药啊，也去黄，这个也是《金匮要略》里头的。

所以，总而言之，他这个书啊，就是辨证。说什么药去黄，啊，什么方子治疗，在临床上啊，也要根据这个疾病的反应。如果在表，就是我们后头讲这一个，是吧？那么易发汗的，用麻黄连翘赤小豆汤；如果他根本就自汗，可也是表证，他是现桂枝汤证了，就是发热汗出，恶风这一类的情况，那你就要用桂枝汤加黄芪。这个黄芪，啊，也去黄。那么如…如果是里证，你就根据这么几个方剂，是吧？茵陈蒿汤，栀子大黄汤，栀子大黄汤就栀子豉汤加大黄。烦的更厉害，我们合用这个栀子柏皮汤。这是我们常见的了。要是半表半里证呢，你就与柴胡汤里来求之，是吧？大小柴胡汤啊，啊，配伍相当的药物，都可以的。这是我们在临床上常遭遇的。

那么到这一个地方啊，我们把这个阳明篇讲完了，啊。我稍…稍稍休息休息，咱们把这个阳明篇……（音频缺如）

……这个八纲分析呢，就是里阳证。就是阳证在里，啊，就病位上来说它是在里。那么什么叫做阳明病呢？它不是一个什么特殊的个别的病。就像咱们说是，啊，肝炎呐、

肾炎呐，它是个别的病。这个它跟太阳病一样。在这个书，古人这个…啊，这个病名啊，这都是一般的证。什么病都可以得阳明病，阳明病不是单独的这么一种病，啊。

那么它有特征，啊。什么特征呢？在这个书里头啊，他是匀两段说的。所以“阳明之为病，胃家实是也”，啊，这是就腹证。日本，嘿！老讲腹诊了，是吧？那么这个就是病实于胃肠之里，拿手摁呐，真能够有抵抗，甚至于压痛，啊，就是摁着心下这一个部位，哈。这是就腹证上来说的。那么有的阳明病只热而不实，那就…这个腹诊就没用了。他光热，所以呀，在阳明篇里头，就咱们这一章，他又提出个阳明病的外证，那么他没有胃家实，拿胃家实怎么来…啊…来辨阳明病啊？那么这个外证是什么呢？身热，汗出，不恶寒，但恶热。这是这个外证。

那么换言之，无论什么病，有胃家实，或者有身热，汗出不恶寒但恶热，都叫做阳明病。无论什么病。所以这两个，啊，一个他的腹证胃家实，一个他的外证身热，汗出不恶寒，反恶热，这是阳明病的特征。我们可以这么来理解它，啊。那么凡是阳明病就得具备这个条件。我们在临床上呢？也就是拿着这一个作判断阳明病的标准。

这个阳明病怎么来的，这个书啊，开始就…就说了。他说有太阳…太阳病不解，而转属阳明者，叫做太阳阳明。那头前儿有，啊，他还举例子，如脾约是也嘛。在太阳病，啊，由于我们治疗的这个不当，用一种这个，啊，应该发汗、吃泻药，使之热陷于里，也能够转变为阳明病。就即便依法发汗，那么如果这个病啊，它是相当的重，就是我们依法治疗，也不一定在太阳病这个阶段就把病治好的。这在临床上也是，啊，不可忽视的，尤其这个真正伤寒。

所以伤寒为大病啊，啊。它这个好的时候啊，全在这一个少阳的末期、阳明病初期，就在这一个大柴胡汤、白虎汤这个阶段，甚至于这个，啊，调胃承气汤这个阶段就可以好的。但是它在表，在这个太阳病这个阶段呐，常常都不好，啊。就你治之得当，不过是杀一杀这个…啊，病势的这个，啊，猛…来…这个来势而已，能够减轻，啊，使之转里或半表半里，不那么猛暴，啊，这是肯定的。你要是治之得当啊，是能达到这一个目的。

一般的轻病呢？那表证的时候就可以好。咱们一般得感冒，是吧？轻微的感冒，你喝点姜汤也好，啊。就弄点姜水你喝一喝，出点汗，吃点茶叶出点汗都可以好的，是吧？但是他都是轻病。真正的这个重病啊，那不是随便那么吃药能好的，就得按照规矩。该用麻黄汤的非用麻黄汤不可，你用桂枝汤就不行，该用桂枝汤的用麻黄汤更不行，是吧？那就得…啊。所以他这一个书呀，这规律非常的严呐！啊，他辨证那严得很。他不但要辨六经、八纲，而最后他要辨到方证，方证就是咱们讲这一套，啊，就是一个方剂有它一个适应证，它所适应的证。不这样子啊，你在这个临床上啊，常常的达不到这个疗效。一般轻证那没问题，你错了都不要紧，啊。他这病根本就是不要紧嘛。

所以这个阳明病，由太阳病传来的，就像我说这几种原因吧。也有些误治，有的在太阳病的这一个阶段发汗，啊，发汗也兴太过，那么丧失水分太多，内里头有燥结；也有重病，在太阳病虽然，啊，治疗得正当，但是它在这个段阶好不了，它也是要传到这个…传里或传半表半里的。咱们讲这个里了，咱们就说传里吧。

那么这一个呢，如果传里之后了，阳明病已发生，太阳病还存在，这叫做太阳阳明并病了，就这一个书所说的“太阳阳明是也”，啊；那么少阳阳明呢？也是一样的。这个少阳病，啊，这个病已经不是表证了，传入少阳而发生少阳病，这个少阳病，啊，也有由于这个误治的，使之邪更陷于里，而发生阳明病的，也有的，啊，你像利小便就是的。他丧失津液太多了，啊，它也使着大便干。

少阳病啊，不可吐下或发汗，啊，只能用和解的法子。如果我们用发汗或者吐下，那么咱们讲到少阳病就有了，啊，“吐下则悸而惊”嘛，啊。这一个，一虚其里，所以中医讲这一个“邪之所凑，其气必虚”呀。本来胃肠它不虚，你吃吐药、吃泻药，就虚其胃肠，那么外边这个邪热呀，趁着这个胃虚，就往里头去，那也发生阳明病。

那么还像我方才说这个表证那个样子，也有这个病重的，在少阳病啊，没治错，也有传为阳明的。那么如果转属阳明了，就是少阳病还没解，阳明病已发生，这一个阶段，就叫少阳阳明并病。那么这个书上所说这个“少阳阳明者是也”，啊，就是我方才所说的这个。

那么他有假设说无论从太阳转属阳明或者从少阳转属阳明，而太阳少阳没有了，只是阳明证了，什么？就是胃家实，就叫正阳阳明。所以他把这个阳明啊，分成这么三个，他特意说个问答。没有少阳、太阳的痕迹了，它整个没有了，只是阳明病了，那阳明病的那个最终啊还是胃家实，是吧，那么就是胃家实叫正阳阳明。那么这一个就这个阳明的，啊，发生，而来分这个阳明有太阳阳明、有少阳阳明、有正阳阳明，啊，这么一种说法而已，这一个不是个重要。我们方才说那个重要，阳明病得有它特征。

那么另外阳明病啊，他讲治则了。阳明病在原则上得怎么治疗呢？那么这个书上他也提出来了，啊。如果里实“当攻”，就是当下呀，啊；如果里热而不实，就像我们方才说那个，只有外证，啊，没有胃家实，这个不能吃泻药啊，这个得清热，他这个白虎汤，啊，这就是清热之剂了。

那么这里头啊，我们要回头想一想，啊，凡是热结于里需攻的都是阳明病啊。咱们讲太阳病，啊，那里头，啊，有很多，啊。结胸证，是不是阳明病啊？是阳明病。所以现在把它搁到太阳里是不对的，啊。他这个明明说“热结于里”嘛，水结胸胁，是吧？他这热结于里，他就是阳明病嘛，所以它也得攻，而且他所用那个方剂呀，啊，那比这大承气汤都猛烈。不过他是…得攻水，一方面攻里实，一方面攻水。

所以这一个…攻下这一种方剂，在这个地方可以…我们可以也看出来了，配伍什么

它起什么作用。你像咱们这个承气汤这几种，他都想法去食、水、积滞，啊，所以它配伍是厚朴、枳实。厚朴、枳实这个药啊，咱们一般健胃药常用的，啊。你像平胃散，不还搁…也是搁半夏厚朴嘛。他里头有东西，有这个存食，他觉得有胀满。所以咱们只是说它行气消胀，其实由于食…食积的方面最多。所以配合厚朴枳实，啊，就去宿食，燥屎等等的。你要配合这一个甘遂、大戟、芫花这一类药呢，它就是下水。所以也用…也用大黄嘛。你要配合血分药，啊，你像桃仁、丹皮呀，它就下血，去瘀。

所以我们在太阳篇里讲了很多是阳明病。结胸证属阳明，桃仁承气汤证也属阳明，抵挡汤证更不用说，全是。他不过在这阳明病里头啊，他有，啊，有些其它的关系，有兼发瘀血证的；也有，啊，这个水湿结于胸胁的这种结胸证；那么再有，我们再好好想一想，这个泻心汤，就这…三黄泻心汤，大黄黄连泻心汤，是不是里证？也是里证。不过它下火。我们方才说了里热当清。但是这一种火在那个地儿，由于郁到那个地儿它不去。这在这个《神农本草》都说是“热气”呀，是吧？他那一个，你也得往下攻。所以这个大黄你要配合这个苦寒药，它就能下火。你像咱们现在用这个，啊，黄连解毒什么都是这个东西呀，啊。黄…啊，黄芩、黄连、栀子加上大黄，那下火相当有力量。这个火，啊，它郁结这个心下部位它就成痞，这是指着这个痞，不是咱们说那个，啊，胃虚衰那个痞，不是那一个。这一个也由于我们，误治，造成的多，在表证的时候，吃泻药，啊。他没结实，但是这个热，可陷于这个地方了，心下部位。这也是属于…应该属于阳明，它是下火的一种手段。

那么还有我们头前儿讲过这个瓜蒂散，也是里证。这个里证啊，我们现在可以这么体会。为什么发生里证啊？他这个人身上这个疾…这个…这个人体呀，这东西也是妙不可言呐。它也…它是老想…啊，人有了疾病了，它就要对于疾病抗御，啊。你像《内经》上就有啊，在这个表证的时候，他说“夫邪气交争于骨肉”。这就是表证的阶段。表证阶段呐，就是邪和人的这个，啊，精气，在这个皮肉，啊，骨肉之间在这儿打仗的。所以咱们在这个，啊，中医老讲“正邪纷争”就这一个问题。咱们讲那一个柴胡证，你看见，那讲得很好啊。那么在这儿打仗，他不是这个…人这个生理呀，它不是万能啊，它有这么一种反应，它打算由体表来解除疾病，事实上它解除不了，限于自然良能。怎么办呢？它又是在这一块儿，啊，就像打仗似的，他打不胜了，哎，它就要想法往里头转移，它就是变更这个御病的这种机制吧，它就发生这个少阳病。

你看看咱们那个，啊，头前儿那个柴胡剂讲的非常好啊“血弱气尽，腠理开”呀，表证的时候啊，它这个血气尽量往这个体表上来。它干什么呢？攻邪呀。它打算由汗而解。那么这一个它达不到了，达不到了，啊，这人的体力也有所不支了，它就是…它就往里头，啊，就给撤外边而自卫于内，那就是半表半里这个部位了，就是胸腹腔间了。那么这个时候呢，你看这个书上说得多好“血弱气尽，腠理开”，那不是虚呀，他是把

外边的这个，啊，气血往里头撤。干什么？他是防卫里头。所以邪气因入，啊，与正相搏结于胁下，这一段解释得相当好啊，解释柴胡剂呀。这它，还是要打…要是御敌，不过它换个方向。那么我们现在呢，要是结合生理来看呢，他就要利用这个，人的很多的脏…脏器功能啊，来解除疾病嘛。就是由呼吸道啊、由泌尿系呀各个方面吧。他这个半表半里这个部位啊，就是人身上这些脏腑是聚集之地，都在那个地方。他利用这些腑脏来解除，所以这就发生这个少阳病，这么一种病理阶段。

那么这一个也不行了，那么最后了，就想利用消化道来解除疾病。消化道有两个方面的，一个吐出，一个泻下。所以把这个病邪呀，尽量包围到胃肠里头去。这是人的妙计呀，所以他有个里。所以我们疾病万变呢，你看，他反应到人体上就那么三个部位，不是表就是里，再不就是半表半里。

所以这一个，这个疾病才有一定的规律，要不他没有啊，为什么你说这个事儿？就是人体的解除疾病啊，只这么三个方向，你可知道！这个汗腺排出疾病，啊，这是在人身上说，这是一个外围作…作战了，这是最…最良之道啊，啊，在体表上打，是吧？那与人妨碍不大，所以这个表证死证很少啊，啊；那么再打不了，它往里头退，啊，退到半表半里，借助…啊，诸多脏器的协力，而来消除疾病，他是这个样子；这也不行了，就得用消化道了，啊，涌吐、泻下，来驱除疾病。但是都限于人的自然良能。达不到，达不到怎么办呢？所以中医呀，讲这个“顺势利导”啊。顺势就顺这个病势。所以这在临床上这需要一个深入观察。啊，这个病…你看那个…那个，尤其那一个瓜蒂散，那写的最好。他说这个心里头老愠愠欲吐而不能吐，说明这个病理的这个机制啊，它也打算吐出啊，你可知道？甚至于…啊，气上冲咽…冲咽，而不得息，他光有这种反应，他吐不出来，所以这个时候你一吐，准好。

所以这个书上这个说什么，啊，伤寒呕多者不可下。这个病要往上走，你顺其势导之而出就完了嘛，是吧？那么这个阳明病就是这样子，他虽然把这个病，整个集中到胃肠里头，反倒发生这个不大便了。那你怎么办呢？大便不就好了嘛。所以它就是…我认为是涌吐的方剂或者泻下的方剂，这都是去里实的手段。它在上边，啊，你根据这个病的这个趋势了，欲哕者哕之，啊。那么不愿意往上哕，你但要往上吐，这也不行的，是吧？

这是我们说这个，总结这个…这个阳明病，啊。所以呀，这个疾病万变呐，因为人身上有这么一种御病的机制，所以这个病啊，它不出于表、里、半表半里。人的这个身体是万人皆同啊，是吧？不是一个人一个样。所以他反应出来的病呢，就有一定的方位。咱这个六经所以有用，就在这儿。不是说是伤寒病有六经，万病里都有六经啊。它六经就是表里，半表半里三个病位，它反应出来两类病情，一个太过的阳，一个不及的阴。所以表有阴阳，里有阴阳，半表半里也有阴阳。就这么六个基本类型，这是不会变的。

那么古人他发现这个呢，也是经过千难万困呐，是吧，那个时候他…啊。咱们看他书是较比容易了，那古人发现呢，且不容易了。

这一个现在咱们临床上是不是这个？也的确是一点不错，啊。不过在这个三阴篇这个病啊，发作的比较少。那都是在这个，啊，病比较严重才有这一种情况。那么三阳篇这是大家都常看的，也就因为这一个，对于三阴篇的这个解释，啊，大家就随便说了，是吧？因为他找不到一个，啊，很好的一个现实的一个说明嘛，三阴……三阴篇。三阳篇不是的，这个我们在临床上天天看着这个东西。

这是说明这个阳明病的这个治则方面，我们…啊，整个的把它扩展看一看，可能是这些…这样子，啊。那么这个治则是个原则的东西，那么他这个书怎么治病呢？还应往前分析，就是辨到这个具体的方证上，所以他这个书讲辨脉、辨证并治，不是让你辨到六经就完了，你看看就这个泻下，他有三个承气汤，还有一个麻子仁丸。用错了就是不行，是吧？他这个非常的细。在这个白虎汤里头呢，有白虎汤，有白虎加人参汤……（音频缺如）

……不来用它那也属于误人的。这个都是大夫的责任了。所以这一个书啊，都与大承气汤这是反复来…来论。所以，既要有潮热，还要有燥屎，才可用大承气汤。那么大承气汤，不要误会它，他就是是燥屎就用大承气汤，那不对的。他是以这个燥屎，就这大便硬啊，他作它一个用大承气汤一个火候、标准，它可不为大便硬而设。这一点我们必须要把这个搞清楚。所以这个书也好啊，他特意对于大便硬提出很多来。

你看嘛，由于汗出多而大便硬，没有发热的情形，这一个泻不得。所以他头前儿蜜煎导那不就有，提那个问题了嘛，啊。那么，就是厉害了，这个人呐，素日这个津液就是亏，尤其老人，老人得这个习惯性便秘最多了。他津液虚，这一个便秘你也攻不得，阳绝于里嘛，他这个…啊，他这个书上说的这个。这个顶大了不起能用个麻仁滋脾。麻仔仁丸呐，就是麻仁滋脾这个方子。这一个，这里也是大便硬啊，这不是用大承气汤的一个目的。大承气汤既要大热大实，啊，可是那个实得到什么程度呢？大便硬那个程度。不到大便硬那个程度，你不能用大承气汤。他是这么个东西，所以这一个你非把它搞清楚。

那么另外大承气汤啊，也要不要老守这个常规，所以他有个三个急下症嘛，啊。“目中不了了，睛不和”这是一个，啊；“发热，汗出多”，这也了不得，马上这个津液脱尽，啊，那一个也得赶紧急下，这一阵儿你也别…别管他这个…啊，大便硬不硬了，是吧？还有一个，那么发汗后，当时就腹满痛，又满又痛，这个病都…病的来势凶猛啊。哟！这得记，这个东西得记呀，你不然的话，你在临床上你，你掌握不好。

所以这个为医之道啊，既要谨慎，啊，那么又要当机放胆。你才能治病呢，不然的话不行的。那得怎么办呢？就是对于这个…古人这个东西他也实践嘛，就对这个东西你

得掌握。所以这一个，不是在原则上，就是立法就能会治病，那不行的。所以这个地方啊，咱们对这个研究完了，是吧？对这个阳明篇，这个必须要知道。

那么再就这个，三个承气汤它是有些不同。这个调胃承气汤，你搁个“调胃”，是吧。那么这胃不和有热，这个大黄芒硝这两味药啊，这个芒硝这个药它是一个寒性泻下剂，啊。

这个调胃承气汤以大便干，以热为主的。这个小承气汤啊，也是大便干，它以满为主。它厚朴、枳实嘛，它还有个大黄。这个调胃承气汤呢，没有厚朴、枳实。但是它不…这个小承气汤这个热，去热的力量差的多，没有调胃承气汤去…去热的力量大。这个大承气汤啊，既能有芒硝，而祛…啊，所以这个发潮热嘛，啊，它去热；又有厚朴、枳实，啊，而祛满。所以，他这个大承气汤所以叫个“大”，也就这么个原因。能祛大热，能祛大满，是吧？它这个量也重啊，啊，厚朴、枳实的量也重。同时它也大泻下，所以这个药，啊，特别猛峻。

那么这一个，啊。这里头啊，你像茵陈蒿汤，不是说是发黄都属于阳明病，可攻的。啊，你像他说的寒湿，啊，以为不可下也，那不属于阳明病，是吧？那么茵陈蒿汤呢？就是属于阳明病。那么不在这一个里头，你像那个…啊，在这个《医宗金鉴》，哦，《医宗金鉴》了，《金匮要略》，那么他这个栀子大黄汤，那也属于阳明病。所以那…啊，那一个都是现出阳明证候的一种发黄，那么根据阳明病的法则治疗就可以，啊。

这一个…这个阳明病啊，哟，还有什么可以总结的呢？治则…再就有呀，不是说是他这个书，在阳明篇的方剂都治阳明病，他不是的。那么这一个方剂，啊，桂枝汤，麻黄汤都有啊，你说这也治阳明的吗？它不是。

这个阳明病啊，也有它治疗上有一定的方法。有表证在的话，虽有阳明病不可攻之，必须先解表，啊。所以他这个桂枝汤、麻黄汤搁这里头，全是表不解，也都属于并病之类的，啊，先解表。那么其它的方剂也有啊，你像这个，啊，猪苓汤，它是利小便的，他这个他是比较。比方阳明病里热他渴，这个猪苓汤也渴，啊，他是不是这个渴与那一个渴他在这儿作个比较。阳明病的渴与这个猪苓汤的渴是不一样的。

他凡是他这个书啊，全是的。大阳篇里头的方剂，不全是属于太阳病。这个阳明篇里的这些方剂呢，也很多不属于阳明病。尤其这里四逆汤，它是一个“表热里寒”呐，这是错。那么王叔和那个时候啊，他编辑这个书啊，啊，他也兴他的看法儿不一样，啊，他就把这一段呐，应该属于太阴病里头的，他搁到这儿了，这是错的。可这个错不要紧，也影响注家在这里作文章，啊。哈，啊…说这是胃寒，也属于阳明，那就错了，嘿，嘿！那就不对了。你看他这个，我们将其讲太阴篇就知道了。

啊…，咱们今天就讲到这儿吧。是吧，回去，同志们再…再自己看一看，我说得这个也不…也不太够全面。（**音频 030 完**）

辨少阳病脉证并治

第 263 条

少阳之为病，口苦、咽干、目眩也。

（音频 031 始）

…啊，今天咱们研究这个少阳病。“少阳之为病，口苦、咽干、目眩也。”这个少阳病啊，就是半表半里的一种阳性证。那么这个阳热在这个半表半里这个部位。半表半里就所谓这个胸腹腔间呐。它不…不能够入里，也不能出表。那么这个热在…热邪在这一个地方啊，它只能够寻着孔道往上…往上来。所以“口苦、咽干”，啊，都是孔窍地方，发生这种热象。“口苦”，啊，这个少阳病口苦最准确不过。所以在临床上，这个人口苦啊，那肯定这是柴胡剂，啊，柴胡证。“咽干”，啊，内有热，咽也干，啊，这个热往上亢，啊。“目眩”呐就是头眩晕。

那么也就是说，在这个半表半里这…这个部位呀，要充斥热邪呀，这个“口苦、咽干、目眩”，啊，这一系列的问题，他是一个必然的反应，啊。所以拿它作为少阳病的一个特征，啊，那是非常…比较正确的。但是也有不足的地方，我们过后讨论的时候再研究，啊。

那么这一段的意思也就这样子。说少阳病啊，啊，不是什么特殊的病。只要是在临床上遇着“口苦、咽干、目眩”这一系列证候，我们就肯定他是少阳病证。这就是…啊，对辨少阳病的一个特征了。

第 264 条

少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。

“少阳中风，两耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐下，吐下则悸而惊。”少阳中风啊，他这个意思跟那阳明病中风…啊，后头也有，他都…这都提个中风。那么就是太阳中风这一类的病，而传入半表半里发为少阳病，他也叫少阳中风。就是由太阳中风证而转属少阳病的他就叫少阳中风。

两耳聋，无所闻，目赤，这与上面讲的“口苦、咽干”呐，是一样儿的道理。那么这个热要是甚者，不止于“口苦、咽干、目眩”而已，有的时候耳和目也都发生一种…啊，热亢的一种证候。耳热的甚他就聋，啊，目热的甚就发红。所以这在这个少阳病里头啊，也经常遭遇的。

一般是口苦、咽干，啊、目眩；甚者有的时候耳聋、目赤。所以这个…这个柴胡剂啊，对于这个，啊，啊…这个五官的这个…这种证候啊，常有用的机会，尤其这个，啊，

耳聋目赤啊，大概这一种的，我们都应该用柴胡加石膏这一种法子好。

“胸中满而烦”，这个胸中满而烦呐，有两个看法。一个是“胸胁苦满”，啊。他“胸中满”就“胸胁苦满”的一个互词，他又一种说法而已。“而烦”，啊，在柴胡证他喜烦呐，也就是说这个热它往上冲，上面及于耳、目，啊，口、咽。那么那个…由于往上冲所以胸中也满，由于热往上冲的关系他也是要烦，是吧？这么讲也可以的。

说他是柴胡证的一个证候，“胸中满而烦”，就胸胁苦满而烦，啊。咱们头前儿这个柴胡剂他都讲了，在这他就是简单说…说一下子。

那么柴胡证这四证啊，啊，胸胁苦满，心烦喜呕在这儿呀，他就把“胸满”和这个“烦”略一提，他言外的意思呢，说是…这是由于…啊，这是柴胡证。这个柴胡证，他就是少阳病初传，嗯…这个初传少阳的时候他发生这个小柴胡汤证。那么小柴胡汤证咱们头前儿讲多了，是不可吐下，啊。

那么半表半里的病，它不在里。在里呀，实于上边可以吐，啊；实于心下，啊，以下，可以泻。那么不在里呢？当然就是不可吐下，初发无物嘛。这个病邪没在胃汤里，你，你吃泻药是…只能够虚其胃肠而已，与…与病是毫无收…那么虚了这个胃，这一个…啊，这个寒…要有寒饮的话它就乘之，他“心下悸”，啊，“而惊”，惊则就是躁的意思，惊躁，啊。它比这个一般的这个烦呐，厉害了。这也都是病陷于里的一种证候，啊，甚而惊躁。

也可以这么讲，古人说这个气虚也悸，啊，这都指着这个心脏上说的，那么吐下伤气，气虚则悸。那么吐下呢，也亡津液，丧失血液，啊，血液不足，不足以养心，啊，也惊。这是根据呀，咱们的看法，这个…这个…这个古人说是心主神明了，啊，其实这个惊还是脑系的问题，是吧？他古人有这么说的，这也讲的通反正。

总而言之，这个少阳中风，假若有这个耳聋、目赤，这…再有胸胁满而烦，这也是柴胡汤证。那么当然是不可吐下，吐下了，虚其里，邪趁里虚而内涌，啊，则进而为“悸而惊”。

第 265 条

伤寒，脉弦细，头痛发热者，属少阳。少阳不可发汗，发汗则谵语，此属胃，胃和则愈，胃不和，烦而悸。一云躁。

“伤寒，脉弦细，头痛发热者，属少阳”。“头痛发热”这是太阳病的证候了，啊，咱们头前儿讲了，是吧？那么太阳伤寒，脉它不应该弦细，脉应该浮、紧，啊。要如果发…头痛发热，肯定这是太阳伤寒。那么那个脉弦、细，病在外则脉浮，病在里则脉沉。这个脉也不浮也不沉。这是，咱们讲三部九候这个诊脉呀，这是讲这个，啊，每一部脉有三候啊，就是“浮”以候表，“沉”以候里。就是我们手啊，轻摁，这就是浮取之，

啊，这看表有邪；摁，找这个脉，叫沉以取之，这是里有邪。那么这个弦呢？就是中以取之，不浮不沉，这指力呀，就是一般，啊，不轻也不重，这一个时候摸这个脉有了，这个脉较比直，你浮的时候觉不出来。这一个弦呐，这就是少阳脉。所以我们这个弦呐，有多种多样儿，不是说这个脉弦就少阳脉。

“浮弦”跟浮紧差不多，这是表实的一种证候；“沉弦”，啊，里边肚子痛也沉弦，这个弦呐，也…也觉…也能够应这个拘急的现…现象。咱们说少腹急痛，这个脉沉弦。总得呀，也不浮也不沉这个弦，就是中取之，这是在半表半里，既不在表也不在里。那么这一个地方比较实，啊，这就所谓这个少阳脉。

“而细”，细咱们头前儿也讲过了，太阳病，十日愈，遂…啊，这个，脉浮细而嗜卧者，外已解也。这个“细”呀，就是“气虚血少”的脉，就是津液虚呀，啊。

那么这个少阳病，你像我们头前儿讲那个柴胡证上有，“血弱气尽，腠理开，邪气因入”，这头前儿讲的。那么这个表证的时候啊，这个脉浮紧，你像尤其伤寒脉，他这个血液充实，就是津液当然也是充实了，所以这个脉非常的紧。

那么到少阳病了，他这血气呀，都…它都往里面退，退到里面去了。这一个咱们头前讲过了。所以在表的这个，这个脉呀，它就是细了，它里头不充血了，啊，就这体液呀，不在外边了。所以，脉又弦而又细，肯定这是少阳脉，头一段他没提出少阳脉来，在这儿，啊，他又提出一个少阳脉。

他说本来是“头痛发热”，太阳伤寒有这一个，但是脉必浮紧。那么现在这个头痛发热，脉不浮紧，而弦细，所以他说属少阳。这一段，这一段呐，他又很有用意了。一个是要辨别少阳病与太阳病就相似一点而来让人加以鉴别。

所以头痛有热，啊，咱们现在一看就知道是感冒。这一个感冒是在表还是在半表半里？是有问题的。在表可发汗，那半表半里呢，那不可发汗，是不是？所以这一个很…很…啊，他另有这么一个含意，让你辨这个太阳伤寒与这个少阳的头痛发热一个鉴别点在脉。所以我们辨证也是这样子，如果这个病疑似之间，这个证是可疑的，但是要取之于脉了，再看一看。这一个…这一段就是这个样子。所以这一个，不是太阳伤寒，而属于少阳啊。他搁个“伤寒”呢，当然开始也可以是太阳伤寒转属少阳了。

少阳不可发汗，既转属少阳了，那么这一个不可发汗。所以一样的证候“头痛发热”，有可发汗的，有不可发汗的。这一个这是，啊，中医辨证的精神了。这一个一发汗准坏。发汗，他…少阳病不在表啊，你攻表不行，啊，白让他丧失津液。那么这样子就要传里了，胃中干，他就要说糊话了。“此属胃”，啊，这就是阳明胃了，啊。那么这个时候得治胃，“胃和则愈”，我们用药使胃和呀，或者用调胃承气汤了，小承气汤等等的吧，看证候，这个地方他是，不是说治疗的问题了。使之胃气和，这个谵语就可以好的。这头前儿咱们阳明病篇讲很多了。如果不这样子，胃再不和，就不止于谵语了，是吧？更

要进而为“烦”，而为“悸”，啊。

这个“烦而悸”呀，烦就是烦躁了，啊。不但谵语还觉烦躁不宁，啊。而且要是心有悸动，这个…这个内热甚了，也影响心脏悸…心脏悸呀，啊。

那么前后两段，这都从原则上来论的。他说既是少阳病，啊，也不可吐下，也不可发汗。他与那个…拿两条儿啊，来把他充足的，啊，分析。那么另外呢，他在这一条上啊，他又提出个少阳脉，啊。这个脉呢，是弦细。那么有的时候，这个病已传少阳了，可是与这个太阳病的证候有些相似的地方。我们头前儿也讲过，说是“柴胡证但见一证便是，不必悉俱”呀，啊。那么他这虽然提出个“头痛发热”，可是咱们在临床上呢，他总有恶心呐，胸胁满这些问题的，啊。他只是就这个“头痛发热”这一项问题，而来区分“太阳伤寒”与“少阳病”的这个不同，啊，这个鉴别法了。这很重要。

从这儿我们看呐，这个少阳病治头…这个少阳病了…这个柴胡剂治头痛啊，是非常重要，啊。这个…在…在临床上啊，我不断…用这一个方子治些病。你看咱们说这个，啊，啊…就是一般的这个病毒性感冒就有这个情形。那真…就像这个乙型脑炎那个疼啊，头痛如裂。那个…那人支持不了那么疼。大概这一种情况啊，要是现柴胡证，你就小柴胡加石膏，那是…那极有验了。那我治很多很多的，啊。那么如果他现大柴胡汤证，舌…舌质也黄了，你就大柴胡加石膏。所以这个柴胡证的这个头痛啊，挺…挺常见的挺常见的。

那么这个他也特意提出来了，这个也…啊，在我们通过这一节知道这个，啊，柴胡剂治头痛，这我用它治很多很多头痛。啊…三叉神经头痛啊，也有的他没诊断明白，说是这一个，啊，啊…脑肿瘤的头痛啊，都好使，的确都好使。真正肿瘤呢，我…我治那个，我上次还讲了呢。那他呢，是在宣武区把脑袋都开开了，他这个…打…就是这正头前，有一个…他那个瘤子奇怪，它是骨质的，硬得不得了，后来那宣武区打开看，不能够动手术，有这么棋子儿这么大，啊。后来他拿那个，就是这个这个注射针这个头啊，心思经他扎…扎进去，或抽出来看看，扎不进去。就这么，这么坚硬。后来给他缝上了，也没告诉病人。后来他的爱人找我给看，我也就用这个方子。不过他那个，我是用的大柴胡，啊，桂枝茯苓丸加石膏，那…那…我上次咱们讲柴胡剂的时候我还讲了。他…他现在这个人蛮好还是。现在，头些日子，在…他是在什么，在福建吧，现在逛杭州去了，老两口，他那爱人是一个工程师。所以这一个头痛啊，这个柴胡证很多，各式各样，啊。但是他“必发热”，啊，这一个，这还是个有热的。

第 266 条

本太阳病不解，转入少阳者，胁下硬满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。

小柴胡汤方

柴胡八两　人参三两　黄芩三两　甘草三两（炙）　半夏半升（洗）　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

“本太阳病不解，转入少阳者，胁下硬满，干呕不能食，往来寒热，尚未吐下，脉沉紧者，与小柴胡汤。”那么这个就是总结上两节说的了。不管他是中风，或者是伤寒，本来他是太阳病，而在太阳病那个阶段“不解”。那么它转入少阳之后，首先要发作这个小柴胡汤证。

“胁下硬满，干呕不能食，往来寒热”，啊，这都是小柴胡汤，很明显的证候了。“胁下硬满”，啊，他说他结于胁下这个地方，就胸胁苦满，啊。他是用这一种，各种的说法来形容这个胁下这个…啊，这个状态。“苦满”，他以满为苦。但是“满”你怎么个形状呢？来这儿他又说了，硬满。你拿…他们日本讲腹证啊，的确这样子，他沿着这个胁骨弓啊，拿手这么摁，的确有抵抗，那就是硬满，啊。那兵头，那，啊…他，他写个毕业论文，我看来，他还引证…引证这一个，啊，这个柴…柴胡证这个腹证了。

“干呕不能食”，心烦喜呕嘛，是吧？同时“往来寒热”，这是柴胡证的这个，啊，很明显，所以这柴胡证俱。那么也这一个时候啊，也没经过“吐、下”等等的误治，而“脉沉紧者”，啊。虽脉沉紧，这个沉紧呐，是里实的证候。虽然这一个时候，有里实的这个脉，但是，你也不…也不能吐下。他这个“尚未吐下”他也不是一句随便说的话，他根据他那个脉沉紧，是吧？这个脉沉紧，这个容易误治的，他对于柴胡的这个证候啊搞不清，啊……（音频缺如）

……的情况，仍然可以与小柴胡汤。他是这个意思。那么上面呢…啊，四段呐，他对这个少阳病的，啊，治法，他只提出个小柴胡汤来。可是我们头前儿呢，讲得很多了。啊，讲小柴胡汤，大柴胡汤，柴胡桂枝汤，啊，柴胡桂姜汤通是的。不过这个，在半表半里这个地方啊，他这个，所谓半表半里，就胸腹腔间，他靠近外，啊，他就偏于有表证，你像咱们那个柴胡桂枝汤，他既有小柴胡汤证，又有桂枝汤证，那么他就是这个太阳与少阳并病啊；那么大柴胡汤呢？他既有柴胡汤证，又有阳明里实，那就是少阳阳明并病。所以在这一个部位上啊，他容易…啊，涉及于表，就是表证没罢，那就是太阳少阳并病；那么已经传里，但是柴胡证还完全存在，啊，就少阳证也是存在的话了，这就叫少阳阳明并病。可是这一个，全要掌握这个少阳证，因为少阳证不可吐、不可下。但是你要在…这一个方剂里头同时两解表里或者两解…啊，少阳阳明，这一个没问题的。所以他这书里头很有例子了。他单独的，你要不用…不用这个柴胡剂，啊，而只是去下去，只是去发汗去，这是不行的。这一个咱们也要知道。

所以我们，虽然讲一个小柴胡汤与桂枝汤合方，啊，柴胡桂枝汤了，只有太阳病，

啊，没解，而少阳病发生了，这是表里双解的法子了。但是可以不可以用其它的麻黄剂呢？当然可以。尤其这葛根汤，啊，与小柴胡汤是常并发的。

尤其小孩子这感冒，它一来了，表证是很清楚，可同时他有半表半里证，胸胁满呐，呕吐啊，有的时甚至于下利，啊。那么他有这一种情况，你就把这个表…里、半表半里的方子搁到一起用，是没错误的。这一个我也常用，啊，不但我常用，啊…有一…我一个学生他也常用，啊，就用这个小柴胡、葛根汤合方。

所以我们读…研究这个东西呀，他既有这个例子，我们可以引伸。他既有柴胡桂枝汤的合方，我们也可以用柴胡啊、麻杏石甘汤合方啊，或小柴胡汤啊与葛根汤合方，都可以的。根据证候吧，是吧？这一个在临床上咱们也常用的。

那么这几段呐，啊，他把他这个，他搁个小柴胡汤，旁的他为什么不搁呢？这个病由太阳病初传少阳的时候，啊，小柴胡汤证，这是在临床上的。旁的他就不说了，都在头前儿了，是吧？所以这个少阳篇，看着…啊，段落非常的少。他就因为在，前…以前都说了，他在这儿，他就提一提就得了。他把小柴胡搁到这个地方了，那么我们可以联想到小柴胡加芒硝，啊，大柴胡汤，啊，柴胡桂姜汤，就像我们方才说，柴胡桂枝汤，全是的。

第 267 条

若已吐下、发汗、温针，谵语，柴胡汤证罢，此为坏病，知犯何逆，以法治之。

267，若已吐、下，发汗，或者温针，谵语，柴胡证罢，此为坏病，知犯何逆，以法治之。 这以前我们对这个柴胡证论得很多了。说，如果…啊，发汗或吐下，那么柴胡证不罢呢？那虽然这个下之不为逆，还可以给柴胡汤。这个都在头前儿都讲了。那么在这儿呢，他说的这个，变成坏病要怎么办呢？坏病当然不能用了，啊。所以我们得前后看。他这个…他这个说的这个，都是前边没这么说的。他又变个方法说，他说若已经，啊，误吐，误下，误发汗，啊，误用温针，这热不能用温针治疗。那么这个人已经谵语了，啊，柴胡证没有了，柴胡证罢，这一个时候你不能认为以前是柴胡证，现在我还给你吃柴胡汤吧，这一个不行，啊。“此为坏病”啊，这是通过误治造成的坏病。这一个不能吃…啊。

所以中医这个辨证啊，就是现时，你昨天怎么的，你今天没关系的，啊。但是我们也问证作个…啊，作这个病的这个考虑，啊，可以。但是，那一个不足以为凭了，今天你有什么证就用什么法子治疗。这是治坏的病了，这个时候我们要看现时，“知犯何逆”。这个”知犯何逆”呀，大家这个，啊，注家解释也很不同的。有这么解释的，说这一个，这个逆呀，那来的？是吐来的呀，下来的呀，或者汗来的，或者温针来的。我认为这一

个不妥当。这个辨证啊，根据现…现况，这个“知犯何逆”就是现在的结果，啊，你是属于那一个情况，啊。逆治的结果的情况，他是说的这一个，啊。

那么你是什么证，我就用与你什么方法治疗，依法治之。这一个是对的。你是调胃承气汤证啊，这个谵语嘛，这已经这是，啊，嗯…他是入里了；你可是，啊，白虎汤证啊，可是小承气汤证啊，等等的。

第 268 条

三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗。

268，“三阳合病，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗。”三阳合病就是既有太阳病，又有阳明病，那么再有少阳病，这一个同时发作的，不是有先有后，啊，这就谓之合病。那么有太阳病的发烧怕冷，啊；那么阳明病呢？啊，大便干呐，或者胃家实等等这一种情况；那么再有少阳病口苦、咽干这种情况，搁到一起，这叫三阳合病，同时发作。

那么这个证候他没说，他也就脉上来说一说。那么就这个脉上说这是三阳合病，脉浮这是太阳脉；脉大，阳明脉大，这是阳明脉；“上关上”，这个上关上啊，咱们这不是关嘛，靠着关上边一点，就叫上关上，啊。上关上，关，啊，那么，关以下，啊。他就是下，下与关。这个“上关上”这个地方啊，是以候心下之积。这个《金匮要略》就有，啊，《金匮要略》你们看那一个，啊，啊…积聚那一章，啊，他说是这个上关上以候心下之积呀 。我们讲这个少阳病啊，他就是在这个胸胁，啊，主要在胁下，胁下跟心下，这个上下的部位说是相当的。那么这一个上关上，以候少阳之邪呀。这个三部九候啊，是，是这一个，啊。三部：就是上以候上，下以候下，中以候中了，啊，这是粗糙的说。那细着说那，那，啊…就是我说这个夫诊脉大法，当取太过不及。就是那一个癥瘕积聚，啊，他说…他讲的非常的…非常的好。他说这一个浮大之脉，峻…显现于上关上，那么这一个，冲这个脉上说，这个上关上少阳的，诊…候少阳之邪，那么这一个地方啊，脉浮大，这也是少阳有热，是吧？所以他来就这个脉上说的，啊，这为三阳合病。这个三阳，啊，一会儿我们再好好讨论讨论呐。

这个阳性证啊，它都是亢奋的、热性的，是吧？那么这个三阳都是一个热，这就是表里内外全热了。这一个在《内经》上有这么一句话，所以气食少火，啊，壮火食气。这个人一点温没有不行呀，啊。你…可是啊，得不大温，少火，人这个气就能生，啊；但是火大了，伤食人气了，所以他说“壮火食气”。那么这个…三阳同时有热，内外表里，这是壮火了，啊。人…伤人气者，所以但欲眠睡，啊，目合则汗，这个气虚呀。那么再说呢，就这个热的…在里蒸的一个现象，啊，内外具热呀，啊，所以这人昏昏欲睡，啊，而盗汗出。“目合则汗”，就是盗汗了。

第 269 条

伤寒六七日，无大热，其人躁烦者，此为阳去入阴故也。

“伤寒六七日，无大热，其人躁烦者，此为阳去入阴故也。”这个六七日是指病自表传里的一个一般的一个时…啊，一个情…一个期间，头前儿那都有了。伤寒五六日，啊，无论是中风啊，或者是伤寒呐，啊，这个时候都要传半表半里一般。到六七天呢？这是传阳明的一个期间。

“无大热”，这个热结于里，外无大热。所以咱们，咱们讲那一个，啊，陷胸汤证，啊，也是就有这一个，啊，外无大热，可是热结到里头了。

“其人躁烦者”，这个表热表不解，人则烦呐。这个热在里，人也烦，更烦，所以他躁烦，啊，这个躁就是头前儿说的惊，惊躁，是吧？乱，就是躁扰不宁呐，人一点也不宁静。烦者热也，再有热。那么这一个热呢，不在外了。他外无大热，啊。而且六七天的时候要这个情形啊，肯定这个热传里了。

“此为阳去入阴故也”，古人这个阳啊，他是所主外。这个外，啊，没有了，这入里了。这一个“阴阳”指着表里说的。

这一段，按理说也不应当搁这儿，啊。他认为这个讲这个病传了，他说这个，这个太阳病啊，有传入半表半里，经过半表半里再传入里的，有这么一种情况；另一种情况呢，这个太阳病有直接传里的，这一段就说明这一个。他头前儿因为提出来一个又中风又伤寒的这个传变，他说，可是一样要加小心，啊，在六七天这个一般传的时候，他常常直接传里，这一个与少阳病无关呐，啊。

第 270 条

伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪，其人反能食而不呕，此为三阴不受邪也。

“伤寒三日，三阳为尽，三阴当受邪。其人反能食而不呕，此为三阴不受邪也。”这一段肯定这是王叔和搞的，他这个书讲的表里相传呐，啊。这一个不是了。这一个一日太阳，二日阳明，三日少阳。四日呢，应该传太阴。他说这个伤寒已经经过三天了，啊。一天、二天、三天，这是三阳为尽了，这个三阳传遍了，头一天太阳，二一天阳明，三一天少阳，那么四一天呢，啊，应该传太阴。

太阴什么情形呢？那，下边咱们就有了，“太阴之为病，腹满而吐，食不下”。“其人反能食而不呕”，说明它没传太阴。这根据，这个是根据《内经》上的话，啊，这个“此为三阴不受邪也”，既没传太阴，更不能传少阴、传厥阴。他…他递传嘛，他根据这一个说法。这是三阴不受邪也。这个病啊，啊，可以在阳证这个阶段就可以好的了。这是这个书的原词，是这个话。但是这一个与张仲景这个书不相符。

你看他这个书，啊。我们讲太阳病，咱们这三阳篇讲完了。太阳病有传阳明的，所以在阳明篇，你看那写的非常清…清楚。他说阳明病，有太阳阳明，有少阳阳明，何谓也？他说太阳阳明由太阳直转属阳明的，也有从少阳转属阳明的。他这没有那么一…你前后你翻吧，不但三阳…三阳篇没有，以后也没有。没有再从里，再往外传到少…啊，传到半表半里少阳病的，没有。所以少阳病你看，也没有。那一个是从里传的？全是从外。他这个讲表里相传，啊。外往内，内往里，也有外直接传到里。这是他这个书，前后这是一致的。

那么这一段呢？可见不是了。所以这一书坏呀…这个王叔和这个人是个好人，是吧？咱们现在说他是个对中医有功啊。如果他要不收集张仲景这个遗论，恐怕现在我们这伤寒论也没有。但是这个人呢，他不怎么好名，治学的这个态度相当的好。但是他有些已见他加里头，他不提。他就是在这个在伤寒例他提了，啊，说自己做的。你像平脉呀，辨脉呀，这都是他的。跟他那个《脉经》上都是一…差不多，他不说他…他做。哈哈！那么这儿也是，他不是…他的意见他往上加。咱们现在这个各家注解《伤寒论》呐，都根据《内经》啊，这是，王叔和头一个。那一个成无己本，那头前就有，就有那个伤寒例，这个赵开美本没有，他给…知道是王叔和的，他都给弄去了。啊…成无己本上的伤寒例，那与张仲景这个《伤寒论》是一点也不一样啊，那是王叔和的。他那自己也说的，啊，他说他怎怎么怎么的，头一句话就是阴阳大论曰。所以这个《伤寒论》，啊，那么大家都是，说它在《内经》基础上发展起来的。这个王叔和是…啊，首先他这么看的。他这个伤寒例就看出来了。由于有这个伤寒例，所以后来才出具，出来《伤寒论》这个序儿。这个序言呐，所以这个，他说是那个“撰用素问、九卷，阴阳大论”，全是说的王叔和这头前儿这个伤寒例。

可见这个序言呐，在王叔和那个时候没有，五叔和那个时候他这个书也不是两本。你看那一个，啊…《金匮要略》头前儿那个序言就看出来了，啊。一发作的时候，他那个书啊，前是伤寒，后是杂病，啊，第三部分就是方。他把这个伤寒杂病的方儿都搁到后头了，这一个恐怕还是原来的本。

那么到这个晋后、晋末的这个时候，啊，是到南北朝这个时候，那乱的很。他这书啊，大概在宋的时候才分开。你看看，林亿他们发现呐，那个时候，他…他先发现这一本，那个《金匮要略》啊，他后发现的，啊。在那个林亿那一个，啊，那个记载就看出来了。所以那一个时候啊，他把这两个书啊分开了。在王叔和并没分开。

可是王叔和也没那个序儿，怎见得呢？你看看皇甫谧就看出来了。皇甫谧跟那个王叔和呀，他们是前后这个差距非常小，他们生这个时代。王叔和，那谁，那个皇甫谧很赞美这个王叔和，说是王叔和选这个仲景遗论甚精啊，用之多验。而且他说这个，伤…说这个张仲景这个书啊，是论广汤液而来的，论广汤液为数十卷，啊。说晋太医王叔和，

啊，这个选论甚精呐，用之多验。

那么可见这一个…这个皇甫谧他也没见着这个序言。你们想一想，咱们要看书有序言，人家自己都说是撰用素问九卷，他就能说他是…啊，论广汤液？不会的。所以皇甫谧那个时候啊，就没有这个序儿。这个序言呐，恐怕在这个南北朝，就是，啊，五代这个期间，看这个王叔和这个伤寒例，他那是依本《内经》，啊，所以才出来这个假序儿，这个序言是个假的。这个文字与这个…与这里头…也…也不是一样的，啊。他这个语言音声啊，都是一致的东西。要这样子，所以研究伤寒论呐，哎，就是附会《内经》，越附会越吃力，啊。咱们一会儿后再谈那一个。那么王叔和呀，他在这里头，他也不加以补充。你像这一个，跟下边这个全是的。

第 271 条

伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。

“伤寒三日，少阳脉小者，欲已也。”伤寒三日，理应转属少阳。那么转…转属少阳，脉不但小它要弦呐。只小而不弦者，这邪…啊，这邪已微呀。那，这个病要好的。那么这也根据一日太阳，二日阳明，三日少阳说的。这一个也是，一个人手笔，啊。

第 272 条

少阳病，欲解时，从寅至辰上。

“少阳病，欲解时，从寅至辰上。”这一个，这一个，每一章后头都有这么一句话。这一个也是属于王叔和的，啊。这是个照例文字，这个东西是不是准确，我可没…没考验。但是没有什么大意义。这有…有也就是约略之词吧。

那么这样子，就把少阳病咱们讲完了。讲完了，这个少阳病总结很好总结，啊。这一个书，只是在原则上讲了，少阳病的特征，啊，由中风伤寒传来的，啊，那么这一种情况。由中风来的，中风他多热，啊，所以不止于“口苦、咽干、目眩”，甚至于，啊，耳聋、目赤。但是既传入少阳，他都有胸胁苦满，而烦。那么要有这个情况，这柴胡证，这不可吐下，啊。那么这个伤寒呐，也是一样。伤寒他又是，意思更较比含蓄多，一方面给这个太阳伤寒与少阳病的一个，啊，就这个“头痛发热”，那么这是鉴别的一个法子。那么，当然证候是一个了，但是要…要辨脉的。他这个脉弦细，他把这个少阳脉呀，也说出来了。

那么这一系列都是原则上的，他这个治法呢提出个小柴胡汤，那么言外其它的柴胡剂也是，都在头前儿呢。那么至于后面，是吧？合病他也是略略一提呀。那么头前合病也有啊，是吧？无论是合病并病，依法呢，应该主治少阳。我们可以，啊，偏于表的，柴胡剂与解表的方剂，合方可以。但是只是发汗是不行。偏于里的，我们用柴胡剂兼攻里可以，只是攻里不行，啊。所以这一个，我们对这个，前后看，啊，就明白了。

咱们讲到这儿啊，今天有时间，啊，我们把这个书啊，这个三阳篇好好，啊，温一温，谈一谈，等我喝点水，咱们稍稍休息一会儿。

……把这个病分两大类啊，啊，这在中医辨证上，主要是阴阳。由于这个病的发生啊，他咱们这个脉法也这样子，它是不太过便不及，全是的，证候也是。那么也就是这一个，啊，矛盾是普遍存在的。我们讲这个阴阳啊，就是矛盾的两个方面。

你看看，上、下，这是个矛盾了，但上呢，就是积极的一方面，啊；前后也是一样的；好，啊；美恶，美就积极一方面。他把这个积极这一方面呐，都叫做阳，把这个消极这一方面呐都叫做阴。这是咱们这一个，啊，讲这一个，古人用这个阴阳啊，用这个…啊。那么他就给这个矛盾这两方面起的。可在证候上，什么叫做积极呢？就是兴奋的，啊，发扬的，啊，热的，这都是。抑制的，啊，沉衰的、消极的方面，这都是个阴，阴证。我们在临床上也确实能体会。

所以这个病的发作呀，它只是这么两个方面。现在我们量血压什么，都是这样子，它不是高就低了。不高不低这血压就没病啊。所以人一有了病了，你这个…在这个生理机能啊，它要改变，首先改变咱们就说代谢机能。这一个改变呐，它亢进这一方面，就发生这阳性症，啊。你像痛啊、呼、喊、叫啊，这个脉也是又大、又快、又浮、又实，都属于这个太过的这个形象，这就叫做阳；有一种病发作呢，哎，它一个，消沉的样子，你像人呐，昏睡不醒啊，啊，身上也凉啊，一摸这脉又沉呐、又微呀、又细呀、又涩呀，这都，这一种脉，这都是属于不及的这一方面了，他叫做阴。

那么这个阴阳哪来的呢？还是我们生理的机能的关系了，是吧？那么主要是代谢机能啊。有了病这个，啊，他就使之机能改变，这个改变就是这么两个方面，一个是太过，一个就是不及。那么太过古人叫做阳，不及叫做阴。就是这么个东西。那么首先他这个疾病万变呐，只能这么两类，啊，不是阳就是阴，也不阳不阴你就没病，这古人就这么个看法，这很…很简单个事儿。

那么这一种病的反应，他古人他看的证候反应啊，在哪儿反应啊？它离不人身上你可知道？哎，反映到表，这个表就是体表之表了，就是咱们说这个躯壳，身疼啊、脑袋疼啊、都在体表，关节疼啊什么。这古人叫做表，这就是，啊，反应到这个表上的阳证，我们就管它叫做表阳证，就这个书上太阳病；那么这一种阳性证呢，反应到里，这个“里”呀，这很好体会，“阳明之为病，胃家实也”，你从他这个你就知道，这个里指着消化道里面，那么这叫做里证；也不是在体表，也不在消化道里，半表半里证。来哪儿呢？就是胸腹腔间。一切脏器都属于这一套的，都是属于这个半表半里的范围。

这头前儿啊，这是我们说是这一个三阳证，啊。什么叫阳证？可是这个…这个…这个证的反应，它得有个着落有个处所呀，那么就是表、里、半表半里。他古人呐，他通过临床啊，也是经过很长时间他看出来了。他这疾病啊就这么两个方面。他阴阳，他脑

子有这么一个结论。然……（音频缺如）

……三阳证啊。那么我们讲三阴呢，就是三阳三阴证了。哎，所以这一个，这就是古人呐，限制于科学水平了。当然是，那个时候就有经络学说。他说这一个，啊，这是六经的问题，所以咱们搞出六经来。咱们那个太阳，啊，本来太阳就是表阳证，阳明就是里阳证，这个少阳就是半表半里的阳证。可是古人呢，都给它起个名，太阳证，啊，太阳病、阳明病、少阳病，啊。

那我们现在要问了，为什么病它有这个…只反应这么三个方面呢？还有旁的方面吗？这一个值得研究。所以咱们今天这就是，啊，借这点时间，咱讨论这些问题。

他这一个，所以古人这一个也看出来了，古人看个什么呢？说人的这个人体呀，它是遭受外边的侵蚀，它就要抵抗的。就是咱们这个书里写这个“正邪交争”，我认为这一个它是中医一个大发现。也就是这个人有了疾病了，不是这个疾病在那儿，自己在那儿往前…啊，进展呢，这是人与它斗争，这个人的机能与它斗争在那儿…造成这个证候的反应。古人这么看的，这个很有道理了，啊。与我们治疗这一个也很…很…很…啊，也是很有指导必要。

这个首先，这个《内经》上这个，你们回头看看那评热病论它就有这么一篇，他说人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精。他这头一段的意思啊，他说我们这个出汗就是谷气，这谷气怎么就变成汗呢？他说这谷气呀，能化成精气。那古人说这个精气呀，就是养人的一种珍贵的东西。拿着我们现在说呢，就是营养成分。你饮食入胃，他吸收过来的东西就营养成分。他说这汗就这么生的。然后他…他就说这个正邪的分争，你看你说的非常好。

今，啊，邪气交争于骨肉，他说在表的时候，就是外邪和我们人的精气来体表打仗，交争于骨肉，骨肉之间嘛，这也是躯壳嘛。他说而得汗出者，出了汗了，那就是精胜也。啊。就是打胜仗了，咱们机体这一方面打胜仗了。打胜仗了，所以达到出汗。可是，真打胜仗了，他不能再发热了；真打胜仗了，这个，他自己头前儿也说了，他说这个，啊，汗来自于谷气呀，你真打胜了，这个胃当然是很亢奋，当能食而不复发热。

可是现在呢？这个人不能吃，热还在那儿，这说明打败了，哈，哈！啊，这是精却邪胜也。那么出这汗是什么呢？那是你这个，这个正气呀，就是所谓这个精气呀，泄于外了。再不能吃东西，精气也没有什么补益了，那只是把这个邪留到里头了，这了不得，他叫阴阳交嘛，哼。

这一段说明什么？我为什么征引这一个？这个《内经》上这一段挺精啊。他就说的病在表的时候，表证，就是…利…人利用这个，啊，水谷之气，与外来这个邪气它在这一块儿抗拒，在体表这一块儿抗拒。你看看，咱们拿这个，表证这一个证候你好好想一想，是这个不？一点也不错呀。你像脉浮，头项强痛，而怕冷，是吧？他说太阳病吧，

这太阳病的特征了。他为什么这个脉浮啊，头项强痛啊？这个脉浮就是里头充血了，他不是血多了，他是尽量的体液呀，尽量往体表上来，他也打算出汗。所以，你们研究研究，看看这个，啊，这个，啊，这个生理学上大概就有这一个。是人要出汗之前，他这毛细血管都扩张，就是浅在的这个血管。它扩张了，他内部这个水分它尽量往外边来嘛，所以这个血管达到极充血的一个…一个情况，尤其上半身最厉害，所以脑袋呀、脖子啊，这个血管啊，那个充实得更凶。

这一个咱们都得过感冒，得感冒时候，你摸这个，好！这个脑筋都崩起来，尤其上边越厉害，所以头也特别疼。他这就是一个压迫性的疼痛，啊。上边最…最…最厉害。这就是要出汗不得汗出的一种情况啊，啊。（**音频 031 完**）

（**音频 032 始**）

脉浮，头项强痛。为什么怕冷啊？那不是寒在那儿呢！他这一个，由于液体的，啊，往这个外来，充实于这个体表。这个热也在液体里头啊，他这个体温，这个体表体温，它特别加高。我们平时与外边这个空气这个接触啊，它是一定的差距呀，这一阵儿加大差距了，本来外边儿也没风没寒的，这阵儿就感觉寒的刺激。他是这么一个。所以咱们古人呐，常常的把现象当本质。恶寒呐，这就是受了寒了，恶风就是受了风了，这不对的。

他应该是这么解释。这一个就说明，这个人体打算出汗，嗨！他出不来。咱们讲麻黄汤不有个“阳气重故也”嘛，啊。尽量呢，把这个体液往外输送，嗨！都在体表上呢，人发烧受不了，脑袋疼的，啊，乱蹦，他就出不来汗。

那么，那个…桂枝汤它讲出汗，虽然出汗，他这个精气呀，不足以祛邪。出了汗了，这邪气反倒深入了，啊。说是，桂枝本为解肌呀，他还是想让他再出汗，啊，但是他不是像麻黄那一个…那一个办法了，还要加强精气的。所以这个地方啊，那么咱们讲这个，这是太阳病，这个少阳病也是一样，阳明病也是一样，全要是这个正邪纷争。咱们讲那个柴胡剂也讲了，血弱气尽，腠理开嘛，邪气因入，与正气相搏，结于胁下。这个打仗地这个，它如果在体表支持不了了，这个正啊，没有胜邪的机会了，它也没那个能力了，这个…这个人的这个…这个…这个，这个身体的这个本…这个良能啊，它始终也不退却。啊，就是奋战到底，它是这样子。它不过是转移阵线，在表不行了，它退到这一个，啊，胸腹腔间，这个干什么？它借用这一切的脏器组织的功能，共同的来把这病邪驱逐除，由呼吸道啊，啊，由泌尿系呀，等等的各方面吧，它利用这些器官，利用肺，利用肾，啊，等等的。它所以把这个病邪呀，啊，他这个正气也往里头来，他在这一块儿来奋斗来。那么里也是啊，它把这个病邪整个包围到胃肠里面，想用这个吐下，啊，这个自然的官能把它解除。

他这个，我们好好想一想，在这个机体驱逐疾病只有这么三个，只有这么三个方面，

再没有了。这就把这一个，把这个疾病的反应啊，固定到一定的病位上，它不是在表就在里再不半表半里，他没有了。

这个人的这个体质啊，是万人皆同。这构造，自然的构造都这样子，所以它自然的就有这么三个方面的这个病…病情反应嘛。这一个病情反应啊，都就全是在这个人的机能和这个病邪交互作用之下而搞出来的。所以中医这个挺笨的一个事儿，可是他搞这个东西啊，是挺妙，啊。他古人得来也是不简单。

所以这个表、里、半表半里是这么样子。没有再没有其它的方面了。那么古人他看到临床上，他也通过很长时间呐，啊…总结出来了，有这么一种三阳病，各有一定的，啊，一定的证候。可是呢，他限于当时的水平，他没…没有其它的可借助的，来理解它。他就是主观想的，啊，这时太阳经络的关系，经络受邪。所以这个东西很耽误事啊。

所以现在呢，咱们呢不应该这样子，不足以证明。这个经络是什么？就是血管。你看那《内经》上说不就是血管子嘛。啊，血管受邪旁处都不得病，单这个血…单这个血管，还是…这个血管是单通膀胱的血管，哪有那个事啊！这东西讲不通的东西，他古人没办法，这限于当时的科学水平嘛！哎，他就这么想，这么想，中医的发展是先针灸啊！这也…也可能啊，他利用这个自然的东西，啊，所以针砭石嘛，啊，拿石头磨个尖子他也，啊，招呼脑袋。他这古…他这人这个疾病，威胁人，人老想要对付它。他逐渐的它针灸先发达，由于针灸的这个，啊，这个穴道的关系，啊，他搞出它这么一套规律，这一种规律也客观存在，啊。可是啊，与咱们这个发病是不是它发的病这成了问题了。尤其咱们这一个，啊。

所以我们研究这个《伤寒论》我开始就说。你像这个太阳病、阳明病、少阳病这一种三个证候，啊，确实存在，它是客观存在，他古人通过实践发展的，它永远也不会变的。所以现在咱们临床上不常遇着这个事儿嘛，你看看，头几天是太阳病，过两天，哟！他身上也疲倦了，发烧不退，啊，口苦，胸胁满，恶心，这不就是少阳病嘛，这都常见着，古时候是这样子，现在是这样子，未来还是这样子，不会变的。所以这个他是一个自然科学嘛，它是一个自然存在的自然规律，这一个不会变的。

所以咱们讲中医有些先生啊，中医不讲阴阳五行，不讲脏腑辨证还有讲…还有东西了？这是瞎说！有东西！你像这个规律它不就是嘛，在这一个规律上来治病来，现在西医还不会呢，你可知道！

这东西挺妙啊！咱们好好研究这个，啊，辨证施治这种精神，很了不起。你看看吧，太阳病，想以汗解不能汗解，咱们就发汗，那正与这个规律相适应啊。所以这个实践里出真知啊，可这一个是没人提！啊，还是散风啊，祛寒呐，啊，等等的还搞这个。但是真正地这个，通过古人这一种的这个…啊，客观事实，我们应该怎么认识它，怎么，啊，把这个理论呐，更提到现实上来。现在大家都不讲这一个。啊，非讲那一套不可，讲那

一套，我看将其把中医讲完拉倒。

他那套东西不行啊，尤其咱们现在，决不能悖科学而言，这一个是很重要的事儿。科学经过百…百般试验。你在显微镜上，你也瞅着那个病菌了嘛，你还直摇脑袋说没有？人家说是…说是《伤寒论》…说是这个…这个什么伤寒杆菌，给你看，你看看对不对？你说那不是，那是风，那是寒，这是…啊，受了寒了，积久化热。你这东西不行啊。所以这个中医这个问题呀，不是那么太简单，啊。可是这个自然规律是多少年也不变的。

所以咱们讲这个三阳，回头你们好好把这个…大家讨论，是吧？研究这个事儿。太阳病、阳明病、少阳病，他的治法，啊，他发病的机制，都可以研究的这个东西。所以这个《伤寒论》这个书啊，真该好好研究。

那么他这个书好在哪儿呢？好就好在不是张仲景自己做的。所以这个闭门造车这个东是不对头的。那个皇甫谧说它是论广《汤液》，我认为这个是对的。这个《汤液经》啊，在《汉书》上有的。那么《汤液经》是不是这个伊尹做的？也不是。跟我们那个《内经》也不是，净是黄帝、歧伯呀。他这个中医发展是久…是很久很久的呀。那是，我们是无量数这个医学祖先呐，那集很长的时间呐，通过实践搞出来的。

那么，那一个时候他这个…这个书写这个困难呐，咱们那阵儿拿竹板子刻，啊，这还是有字了，啊，那以前更不用说了。所以中医发展相当久，也没人儿知道谁发…谁发…发展出来的，他本来不是一个个人嘛；《内经》也是，也是这个，啊，总结前人的，那么搁到黄帝、歧伯。其…其实是不是那么个事儿啊？这…这都是，叫我看都是歪曲历史。那全是前人的长时间的…是，啊，反复的总结出来那个东西；《本草》也是，那也不是神农啊，可是后来做书的人呐，我那时候做书也是，你说谁发明的，他也不知道谁，就得找圣人，啊。所以那一个时候也可以说，啊，给这封建势力服务吧，啊。有的圣人天而…生而知之嘛，如果你要承认这生而知之，那当然是…那…连张仲景那也生而知之，他不是。那个《汤液经》那个书啊，就是记载，就像咱们说这个六经这个，这一种辨证这种，这一种东西，哪个方剂，啊，哟！它是以方剂为主了。张仲景根据那个书，可…可能张仲景这个人呐，他是一个《汤液经》的一个，啊，一个杰出的一个传人。他是有所整理，有所发挥。所以皇甫谧也说，他论广《汤液》为数十卷呐，也没说他就照抄了。但是古人这种结论是从那个书上来的。

那么张仲景呢？你看他这个方剂，你就看出来了。你看桂枝加芍药汤，他就说“本云桂枝汤今加芍药”。可是这个加味可能是他。那个本来那个方剂呀，他还是原原本本地搁到那一块儿，他给你注明。全是，非常准，啊。啊…我认为他这个书啊，绝不是他自己，个人没这么大的精力。中医这个东西他是通过实践搞出来的。通过实践，一个人那个寿命才多短呐。那你把这一个，啊，还能把这个病的这一个，啊，这个一般规律都把它搞清楚，还能试验出来某种方剂对某一种具体的这个证治，啊，这么样子百试百效

的把它都试验出来，哪能啊？一个人他不可能啊。你就拿这个脉吧，那也不是一个短暂时间你就把…就把它发明出来呀。所以那也经过极长的时间。不过到这一书之前，就这《汤液经》，一…一…那一个问世，中医这一套辨证施治啊，那就是长成了。那当…当然也不是一个人呐，啊，那就是集以前的这个结论。所以中医他是这么样子发展。

那么现在最可靠的呢，就是有方法、方式。所以咱们讲这个书啊，也把它摆清楚，今天咱们就这样子，把这个三阳病摆清楚。那么古人他一个看法儿，我们知道他与《内经》不一样，你们回头看看《内经》。《内经》是这么说的，他说这个六经啊，递传，从太阳传阳明，由阳明传少阳。咱们在临床上就没看着过，啊，阳明传少阳的病，没有；更没有六经治完了回头再传太阳，更没有！所以他不是从《内经》上来的。《内经》还有一点也不是，《内经》说，太阳阳明少阳三阳皆主表，可汗而已。他这个说少阳不可发汗，阳明不可发汗，那他怎么能是，他从…所以这个我们这都是可以讨论。

那么他什么方法呢？第一个它是由表及里，由表及半表半里，可能这样子，也有从半表半里再及里。这是他的规律。所以我又把他摆出来，太阳病这么治？可发汗，啊。那么禁吐、禁下、禁温针，是吧？就根据这个书啊。那么阳明病呢？阳明病，啊，实，不只热而且实，那要攻，用承气汤；只是热，尤其外热，我们那一天解释，仲景也说了只能用白虎汤。这都是他的规律方法呀。那么少阳病呢？只能用和解，既不能吐、也不能下、又不能发汗。这就是我们这个，这一种规律呀，始终是这样子啊。

那么，怎么来认识这个规律，就是我们方才讨论那套东西。什么叫做阳？什么叫做阴？为什么太阳是表、阳明病是里、少阳病半表半里？那么是不是就是，在表就是叫…就是太阳经络呢？经络受邪呢？这都直接…值得讨论的。古人那一个看法，我们现在离开这个看法行不行？所以这一个都挺重要，啊。研究嘛，我们就得呀，从这一个书，把这个规律，啊，摆出来，我们再通过一个，啊，各人都有思想吧，咱们怎么来认识它，啊，更较比合适，我是这么一个看法。嗨！

今天咱们就讲到这吧。

辨太阴病脉证并治

那么太阴病就是里阴证了。也就在里位上，啊，同是在里位有两种不同的一个证候反应。那么如果“为热为实”，啊，就是热实于里那一个，我们叫做阳明病。那么这一个呢？就是虚寒在里这一个，啊，就叫太阴病。那么，所以开始他讲这个太阴病啊，啊，就是讲这个太阴病的一个提纲了。那就是咱们讲那个太阴病，就是都…啊，这一个提纲都可以概括了。

第 273 条

太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬。

他说，“太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛。若下之，必胸下结硬。”那么太阴病啊，那古人他是辨证他有一定的，病的病形了，啊。那么他是里虚，啊，咱们所说是胃虚停饮呐，所以他腹满。那么胃有水呢？啊，他就要吐。这一个腹满是个虚满，啊。咱们头前儿讲…也讲不少了，所以胃虚呀，这个客热邪气他都往胃这儿来。所以，啊，肚子他就发满；那么里头有停饮呢，他就要吐。

“食不下”，啊，咱们现在辨证也常这么说呀，脾虚、有湿，啊，不爱吃东西就是这一种情况。那么他这一个不是只是有饮而已，他由于这个虚呀，有饮，他还不能够收持。啊，收持…自己不能收持。所以，这个自利益甚。这个自利呀，啊，就由于他本身虚，自下利，不是吃药的关系，啊，而且越来越厉害。

他是由于胃虚，里头有停水，而且这个胃虚这个机能沉衰到这么个地步，而不能收持它，啊，就是不能…而且这个水在里头还不能够保持住，啊，失去这个收摄作用，所以他自利而益甚。那么这个寒、水，刺激这个胃，胃肠啊，他要疼的。那么如果要是刺激，啊，不那么厉害呢，也有时候不疼，所以“时腹自痛”也是自痛，啊。

那么这一类的病，就是虚寒在里，这是“以下为禁”呐，应该用温，啊，用温药来补。如果要以为这个腹满，误为里实，咱们头前儿讲那个胃家实啊，啊，“而下之”，这就坏了，“必胸下结硬”。这个“结”字啊，在这个《玉函经》它是个“痞”，啊。痞硬，啊，与结硬差不多，这倒没有什么关系。一下呀，更使得上边虚了，这个寒、饮更往上冲逆，所以在胸下部啊，更硬满，啊，而为结硬之变。

那么，这一段主要的说明这是太阴病的特征，啊。也就说我们在临床上遇着这个虚寒在里，那么反应这一个腹满而吐，食不下，自利腹痛，啊，越来越厉害，这个病就是属于太阴病。这与阳明病正成一个对子啊，这正是一个相反的，啊。那一个是，啊，热结于里，啊，一派的是一个实热证；那么这一个呢？虚寒在里，一派的是虚寒证。

第 274 条

太阴中风，四肢烦疼，阳微阴涩而长者，为欲愈。

274 条儿，太阴中风，四肢烦痛，阳微阴涩而长者，为欲愈。“太阴中风”啊，这就是，暗示就是由太阳转属为太阴病，啊，他所以说个“太阴中风”，就是太阳病中风证，那么传里而为太阴。

这一个，这个太阳病本来是个有余，啊，他是一个阳性证啊。太阳病传里以传阳明为常，但是也兼有传为太阴的，也有，少。那么这个少阴病传里呀，大概都传太阴，但是也有少的时候，啊，而传阳明的，啊。这个，所以这一段呐，他指着太阳中风证，啊，传里而为太阴病。

“四肢烦疼”，这是太阳病的证候啊，是吧？那么这说明这个太阳中风证，啊，在表未已的一个证候。“阳微阴涩而长者”，这个脉呀，阳微者，浮见微。这个太阳病，浮而见微者，这个外邪已衰之象。脉虽然还浮，但微的很了，啊，这说在表之邪也衰了。“阴涩”，啊，这是里虚呀，咱们…涩者为血少嘛。他由于转属太阴下利，那么丧失津液，啊，所以这个阴涩。虽然阴涩是由于…啊，转属太阴而有虚之象，但是脉不短而长，说明这个胃有恢复的一个倾向。

这个水谷啊，是来自于胃。那么如果这个脉短呢？这个津液是虚竭之甚了，啊。所以咱们头前儿讲阳明病里有“脉短者死”啊，啊，这讲这个津液虚的时候，但是脉长，说明这个胃气恢复，那么虽然涩是虚了，但是，啊，看这个脉长啊，这是有“欲愈”的一个征…一个征兆。表邪既微，啊，而里气欲复，所以“为欲愈”。这一节儿说这个太阴病……这一节来这儿搁着呀，不怎么好，他这一…这一…这一篇书里头他意思很多了，咱们讲完再说，啊。

第 275 条

太阴病，欲解时，从亥至丑上。

275，“太阴病，欲解时，从亥至丑上。”这都信不得的，这个头前儿跟太阳病“从巳至未上”，啊，阳明病“从申至酉上”（应该为“从申至戌上”，胡老口误），这个东西都要不得的，啊。这是古人根据这一个，啊…这是五行的一种推算的法子，啊，不一定准确的，啊。啊…这一个，啊，不可随便信，没什么大意思。它是照例的文字，啊。因为太阴是至寒了，至阴了，所以这一个，他这个旺时啊，在亥至丑。所以他这个书都是…都是在旺时的时候这个病好，这根据五行的看法，这一个不可靠。

第 276 条

太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。

桂枝汤方

桂枝三两（去皮） 芍药三两 甘草二两（炙） 生姜三两（切） 大枣十二枚（擘）
上五味，以水七升，煮取三升，去滓。温服一升。须臾啜热稀粥一升，以助药力，温覆取汗。

“太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。”啊，276。这一段呐，啊，其实不是太阴病，啊。他冲着下利说的。这个下利这一类的，啊，虽形似太阴病，但是它不是的，就是一般的下利。

这跟我们头前儿讲的那一个，太阳阳明合病，必下利，用葛根汤主之是一个问题。那么为什么这个搁个太阴病？他这两…两条儿你要对照看就好了，有虚实之分，“虚实”在表证不在里证。那么真正太阴病啊，虽有表证也不能够发汗，啊。咱们头前儿讲很多了。所以“下利清谷”，那么这一种虚寒，像咱们上面提纲这个样子，那只能救里不能解表。

那么这一个都冲着下利说的，啊。这个下利病要是脉浮，有太阳病的证候，如果实，你可以用葛根汤，就是麻黄剂了，发汗，啊；那么如果是虚，它桂枝…显的…显现的是桂枝汤证，这一个当然是脉浮弱，啊，那一个是脉浮紧了，从脉上来说。那么就从证候上来说呢，那么那一个一定是无汗，这一个可能是有汗，啊，他用的是桂枝汤啊，是吧？所以我们在临床上啊，这很有用，啊。但是这一段搁到这个地方，他是另有旁的意思，啊。以后我们再解释。

那么主要在临床上这是很有用的。这个无论是腹泻无论是痢疾，这一个都讲的是痢疾呀，大概都是痢疾呀，啊。这一种痢疾…这一种，啊，这个病…如果他显现是表证，就说明这个病啊还是有表解，有表解之机呀。那么这个时候抓紧时，啊，时机而用发汗药，十有八九要好的，这一个咱们要注意，啊。这天儿，啊，这痢疾快…快有了，是吧？那么这一个，这在西医呀，不可理解，说是用发汗药还能治痢疾？啊，不是发汗药治痢疾，因为痢疾呀，他以…他这个证候以太阳病反应出来了，那我们就要用发汗的法子；没有表证，那你千万不要发汗，啊，那是不行的。

那么这一段呢，他是冲葛根汤证那一条儿说的。那一个他是，说“太阳阳明合病”，那么这一个偏虚，他说一个“太阳太阴合病”的意思，啊。他所以搁个“太阴病，脉浮者，可发汗，宜桂枝汤。”那么这个治疗的手段呢，跟那葛根汤是一个…啊，是一致的。后来少阴病也有，那么少阴病下利，他用的是白通汤。

这个白通汤啊，也是个发汗药。它是…以这个大葱为君呐，这个…这个方剂呀。葱白他用十四茎，那么里头搁干姜，啊，与附子。这个阴证，你非用温性药，亢…亢奋温性药不可的。他现于脉微细，啊，这一类的下利证，他要有表证，那你用葛根汤不行，用桂枝汤也不行，那非用白通汤不可。所以这在后头有，啊。

那么这几条啊，意思都是一样的。虽然下利这是病属里呀，但是他反应以表证反应

出来，我们还要根据这个…适应这个表证而应用发汗剂，就可以好病的，啊。要没有表证是不行的，啊。

所以他这个书啊，啊…他古人这个…这个词句呀，所以咱们对他这书的认识应该掌握他这规律。不要认为他这一个，啊，词句之间，那…那就是坏了。说这一个是太阴病，那一个是阳明，啊，太阳阳明合病，其实一个…其实一样儿。就是所现的证不同，所用的方剂也就是不一样。

第 277 条

自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也，当温之，宜服四逆辈。

277 条儿，“自利不渴者，属太阴，以其脏有寒故也，当温之，宜服四逆辈。”这一个，这是最重要。这一段它呼应到头一节儿了。

太阴病这个下利呀，不是咱们一般所说那个样子，啊。“不渴”，所以自下利而不渴。这个渴与不渴是我们辨寒热的一个主要的一个证候。这个在临床上，啊，咱们也是常遭遇呀，那么这个人说口干、口渴，那么他肯定里有热，那不是太阴，是吧？所以自下利，口中和，这个三阴病都口中和，啊。那么，我们看他也是没舌苔，啊，这口中啊，挺滋润，而不渴。这一种自下利，这属于太阴。

那么为什么他不渴呢？“以其脏有寒故也”，这里头是有，啊，因为里虚有寒，所以他不渴，他没有热。那么这一个只能够温，“当温之”。用什么药呢？“宜服四逆辈”。这个四逆辈呀，概括很多了。你像咱们说理中汤，啊，四逆汤，通脉四逆等等的吧，啊，你像附子汤啊，这通是，啊，真武汤。我们用什么呢？因证而施啊。

所以仲景这个书啊，他注重在最后是方证。他通过六经，啊，六个类型，然后他要分析寒热虚实，啊，又分析八纲，那么最后这个具体证治，通过六经八纲还得辨到这个方剂上，啊，所以他搁个四逆辈。这就是让你临床上啊，啊，具体要分析，该用理中用理中，该用附子汤用附子汤，该用四逆汤用四逆汤，啊。所以我们对这个方剂的适应证，必须要搞清楚。

那么这一段看出来这个太阴病，他这个自下利，纯粹是里虚有寒呐；否则那不是属于太阴病，啊。那么真里虚有寒，那只有温之一法。

第 278 条

伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴。太阴当发身黄，若小便自利者，不能发黄。至七八日，虽暴烦下利日十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也。

278，“伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴。太阴当发身黄，若小便自利者，不能发黄。至七八日，虽暴烦下利日十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也。”这

一段很重要。他在阳明病啊，就提过。

那么这一个，这个里证之所以发生啊，他…咱们这一个…这个，啊，他这个前后都是这样…一贯。咱们这个…这个证候的反应啊，在…啊，古人看呐，它不是一个疾病自己在那儿起作用，它是疾病和我们这个人体的这个，啊，这个抗御疾病这个机制啊，是交互作用下的一种反应。

咱们头前儿也讲了，是吧？在太阳病，啊，这是这个正邪交争于骨肉，在体表，意思呢？要达到发汗目的。这《内经》说的很详细了。你们回头可以自己找一找，在这个《素问》，啊，评热病论就有这一段，阴阳交那一节儿。我上次也说一回了。他说，人之所以汗出者，皆生于谷，谷生于精，夫邪气交争于骨肉，啊，而得汗出者，精胜也。精胜当不复热…当能食而不复热。他那一段说的很好，那就说这个正邪，在这个，咱们说太阳病这个阶段呐，他就是相争在体表。那么达到发汗呢，他就好了，达不到呢，就显出来太阳病这个证候了，所以“脉浮，头项强痛而恶寒”。

咱们讲这个半表半里，讲这个少阳病的时候，也讲过。他这个少阳病啊，也是咱们这个机体主动的，它要改换这个策略啊。他因为在体表，他不足以祛邪了。所以这个人身上这个，咱们说这个正气了，就我们这个，啊，咱们这医书都说正气了，老与邪…它是斗争的，啊，一息不存。那要…他要是不斗了，人就完了。所以在半表半里上也是，表不足以祛邪了它退到里头。退到哪儿去了？所以结于胁下呢。外表是血弱气尽了，哈，他打算由半表半里，半表半里什么地方？就是我们一切脏腑所在之地，就是胸腹腔间。它利用呼吸系统，泌尿系统，排泄系统，这些脏器的官能，协同把这个病要打算从这一…这一部分排除。要排出去也就没问题了，要解除啊。没解除就形成少阳病那一种“口苦，咽干，目眩”的那一种证候。

那么这个里证呢？也是一样。那么无论是在表或者半表半里，不足以祛邪，他就把这个病啊，尽量这个，啊，包围到这个胃肠里面，也想由胃肠里面，啊，或者涌吐，或者泻下，把病去除。

那么这一段呢，你看看这个，啊，所以在阳明病他也提出来了。这个伤寒脉呀，他本来浮紧。太阳伤寒嘛，这头前儿都讲过的东西了。那么这一个它“浮而缓”，“浮而缓”说明什么了呢？津液不充于外了，这个伤寒他是没有汗呐，没有汗这个脉应该紧，这个外表啊，充斥津液，啊。他退到里头去了，这跟那个“血弱气尽”是一样的，它往里头来了，他这脉就缓了。那么再往里头之后了，它不但缓，它还要沉了，啊，沉实嘛，它整个进里头去了。

那么这一段，他是脉已经“浮而缓”，这个气不充于外了，有内传之势了。内传要传阳明呢，他不光手足温呐，他是一身手足俱热呀，那是真正阳明病，啊。所以咱们头前儿有嘛，“身热汗自出”，是吧？真正传阳明了。他只是手足温，那么说明这里面呐，

不够那个阳明病那个证候，他所以说个“系在太阴”。还有虚寒的这一方面，啊，与太阴有联系。这一个说明什么？我们讲阳明病讲过了，这阳明这是里热呀，那对人身上的水分蒸发非常的快，小便数，汗自出。那么他这个时候他“系在太阴”呐，就说这一个将“脉浮缓”，而没到那一个程度呢，里头恐怕还是有湿呢。没到“大便结硬”那个程度。那么这一个时候常常发生“发黄”。如果里边湿，这个热可是在里头有了，要是热瘀于湿，那就要发黄。他说，太阴者当发身黄。这古人的一种看法。其实我们遇着这个太阳伤寒，要是脉浮缓手足温呐，也有的时候这一种证候，就是发黄一个先驱证。拿咱们现在话说，啊，就是这个急性黄疸性肝炎，他有这个前驱证。那么也有不是的，这个病将传里他是里头在蕴热这个，这个阶段，也有这一种情况，啊。所以古人把这个他拿出来呀，啊，一并说，说这个时候啊，有几种情况：一种情况可以发黄；另一种情况呢？小便自利，说明这个热还是盛，这个湿往外跑啊，啊。湿由…湿越于外，光热他不会发黄的。咱们在阳明篇他说一个大便硬者，七八日，大便硬者属阳明也，那就真正…就是变成阳明病了。

这一个他没说那一段，这个他说个什么，“至七八日，虽暴烦下利日十余行，必自止”，这一个，啊，他来这儿他就是变化了。因为这一个病啊，有三种的情况的这个结果：一种他如果这个真正这个邪都…啊，进于里…而为热结于里的时候，汗出小便数，大便一定硬，那就变成阳明病；第二个，那么在这一种情况啊，也常使着这个湿…瘀…热瘀于湿而为发黄，啊；第三个，就像我方才讲这个，啊。他也没大便硬，这个时候他暴烦下利，这个病也就好了。这就是我们说这个，这一个病之所以为里证，这个生理呀，就要达到这个目的。如果这个胃…啊…没…没…不是虚，这胃气相当强，而且达到祛邪的目的，他下利。“虽暴烦下利日十余行”，这一个，这个病是一定要好的。什么道理？这是脾气不虚。脾不虚，就是究其实还是胃了。这个他讲的太阴病啊。

那么这个阳明病，它就是这个人身上这个…咱们说这抗病这种机制啊，这是个良能啊。这个良能不是一个万能。常常的把这个病啊，啊，包围到胃肠里面了，达不到这一个自愈的目的，反而大便不通，这是一种，那就变成阳明病；可是虽然大便通了，这个脏器虚衰，他达不到驱除疾病的目的，而本身都病了，那就是所谓太阴病；那么如果，啊，脏器也不衰，也达到下利了，这个病一定好。这就是这么一个问题，所以这一段相当重要。他这是谈病理的问题，啊。为什么他老搁这儿呢，在阳明篇他也讲，他讲的是阳明病，他没讲到自愈的这一方面，啊。他说如果不发黄，小便自利，啊，这一个内在的水份都没有了，他光有热了就变成阳明病了，所以大便硬者属阳明病也。

那么这一段呢？他讲的太阴病。太阴病啊，如果像这个头条这个提纲，那就是脏器虚衰了，虽然下利不足以祛邪。那么假若脏器不衰而下利了，那正是这个机体的达到目的了，就是正胜了邪去了，他这一段主要是这个。

所以他前后的这个…啊，他稍稍变化变化，他这个意思啊，充分到这儿算发挥了。在阳明病到这一个地方，啊，他整个就把这一段的意义发挥到了，啊，完备。

那么再一个就说，你不能看着“腹痛下利”全是太阴病了，是吧？那么，这一段正是大相反，啊。这是病愈的一种反应了。

第 279 条

本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。大实痛者，桂枝加大黄汤主之。

桂枝加芍药汤方

桂枝三两（去皮）　芍药六两　甘草二两（炙）　大枣十二枚（擘）　生姜三两（切）

上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温分三服。本云桂枝汤，今加芍药。

桂枝加大黄汤方

桂枝三两（去皮）　大黄二两　芍药六两　生姜三两（切）　甘草二两（炙）　大枣十二枚（擘）

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

279，“本太阳病，医反下之，因尔腹满时痛者，属太阴也，桂枝加芍药汤主之。大实痛者，桂枝加大黄汤主之。”这段是有语病的，啊。但是他那意思不是这个。

他说“本太阳病”，太阳病依法当发汗呐，不可以吃泻药，啊。遇着这么一个糊涂大夫，啊，“而反下之”。一下虚其胃肠，引邪入内了，啊。所以“因而腹满时痛者”，这一个腹满时痛啊，怎么叫做“属太阴也”？他不是太阴病，要是太阴病还能用大黄吗？是不是啊？太阴病不可下，你看看头前儿，“若下之，必胸下结硬”。那么这一个他就证候他来让你鉴别呀。由于太阴病啊，他说，有自利益甚、时腹自痛，又有腹满，那么就证候上说属太阴，他是就这个片面证候上来说。这正是叫人鉴别这个，真正的太阴这种，啊，腹满时痛啊，与这一个本方证，就是桂枝加芍药，桂枝加芍药大黄，这一种鉴别法儿。

所以，我们在临床上啊，不要以片面证候就下结论的，非全面看问题不可。他这个本来是太阳病，误下引邪入里，这一个腹满是实满，不是虚满，这一个痛也是实痛，也不是虚痛。不像太阴病那一个，但是证候呢，属太阴，他这意思是主要在这一点。

所以这一个方子呀，不是治太阴的哟！他由于表没解呀，他下之后他没发汗，表未解。所以仍然以桂枝汤为主的，用桂枝汤原方。由于腹满时痛，这个芍药治腹满，同时治挛痛，这个芍药是个“苦而微寒”的药啊，它治热不治寒，治实不治虚，所以这一个“腹满时痛”，不是我们讲那个太阴病的他那一个“腹满时痛”。

那么如果大实痛者，啊，拒摁，啊，而且这个满的也厉害了叫做“大实痛”了。可

见这个大实痛，与上面那个是什么呢？那一个也是个实痛，不过不大而已呀。真正大实痛，要大便也不见，不但加芍药还得加大黄。所以这个怎么是太阴病啊？这个著书的呀，他就是误于这一个…一看有个太阴病，这也算个太阴病。它不是太阴病。

可张仲景作这个书啊，它是有语病的，啊。它这个也不应该列到太阴篇里头。不是你往这列干什么呢？啊。所以，这个，啊，所以我们读他这个书啊，不能因词害意呀。一个“属太阴”，啊，就认为这是个太阴病。真遇着太阴病，你搁芍药大黄，那一治一个死，啊，它不是。它是属于实满、实痛，啊，如果实满、实痛轻微者，用芍药就行，他表不解你得配合桂枝汤啊，所以桂枝汤加重芍药就可以了。要是大实、大满，那你非通大便不可，还得加大黄嘛。

那么太阴病不渴，不可下，这怎么下呢？它不矛盾吗？与这个提纲就矛盾了。你怎么统一起来呢？就这一个不是太阴病。要真是太阴病，那…那张…那仲景那太糊涂了，啊，那一个说不可下，这又可下，哪有这个事儿啊！这不对，是吧？但是搁到这一块儿啊，给这个注家，就是迷…容易迷惑读者，是吧？所以读他这个书啊，非要根据他这个全面，把这个规律呀，好好掌握，才能够用这个书，要不然的话，不能用啊，啊。这也很…挺要紧，啊。

所以桂枝加芍药汤啊，不应该列在太阴篇里头啊；桂枝加大黄汤更不能列到太阴篇里头。那么他这个方剂呢，他是表还没解，所以搁桂枝汤。这个芍药这个药，咱们头前儿讲过那个芍药甘草汤治拘挛呐，啊，四肢急，拘急，脚挛急嘛，它也能够治拘挛，这个都…啊，同时也能够缓急痛，啊。所以咱们这一个，啊，是这个腹急痛大概都加芍药。那么加大黄汤呢？就跟上面加芍药汤再加上大黄一味，啊，不但缓其痛而且去其…攻其实。你看看后头就有了，他当时就怕你误会。

第 280 条

太阴为病，脉弱，其人续自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。下利者，先煎芍药三沸。

他说，太阴为病，脉弱呀，其人续自便利，设当行大黄芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。他就怕你拿这一个，啊，见着“腹满时痛”你就是用这个东西也不行的。他说，真正太阴病啊，脉一定是弱的。这个弱也挺概括呀，啊，就是虚弱之脉了，脉沉微呀，啊，沉弱呀，都属于脉弱之类的了。

“其人续自便利”，头前儿说这个“自利益甚”这一类的太阴病了。继续…啊，他自下利，你也看着这个“腹满时痛”了，啊。这假设，这个腹满时痛像之头前儿这个样子，而可以用芍药大黄，这你可要，不要用。“宜减之”，不是减量，不要用。

什么道理呢？真正里头要是寒到那个分气上，这个也一定虚，胃气弱。你…这个苦

寒药啊，搁上就是下利不止，“易动故也”。所以他这一段正是给上一段，啊，让你对着，对照着看。所以上边那一段呐，并不是属于太阴。

那么这个太阴病到这就完了，是吗？其实他…他…他，不是的。头前儿咱们讲了那么很多，啊。你像这个“下利清谷”啊，啊，啊…咱们用那一个，啊，头前儿讲四逆汤啊，啊，那呀，全属于太阴。

这太阴的这个死亡啊，就在这个阶段。这个太阴病要是不治，这个胃气衰败到极，就不可复还了，就非死不可。那么这些病他都没搁到太阴篇里头，为什么呢？他有他用意的。

这个太阴病啊，跟阳明病一样，全是从表，或半表半里转属而来的。他把太阴病的死证啊，都搁到我们下一篇了，搁到少阴篇少阴病里头。他这个也有大道理的，这一个少阴病啊，跟太阳病全在表啊。他这一个是人素虚，或者是老年人，这个气血虚衰的人，得了外感，一发作就是少阴病，“脉微细”……（音频缺如）

……讲了，这个表证就是邪气交争于骨肉啊，在体表作战。体力虚衰现这个少阴病，支持在表的时间最短，他支持不了。所以我们讲了少阴病就好了。他说，少阴病，二三日无里证，可发汗，啊，可与麻黄附子甘草汤微发汗。二三日，他就是两三天，无里证，那都是在表了，无里证什么，就在表嘛，现在一般人都不认为少阴病在表，不在表这一段怎么讲啊。他就在表，可在表的时间最短。你像我们讲那个太阳病七八天，啊，嗯…才传里，六七天，甚至于十余天还…还有时候在表呢。

这个少阴病不行，他几天就是并发里证。一并发里证就是太阴病，呕吐下利，四肢厥冷都来了，这一个马上就有死亡可能啊。所以他把太阴病的死亡病啊…死亡证啊，他全摆到少阴篇里头了。干什么？那就是警告医家呀。说我们在临床上遇到这个表证，啊，真正是脉微细，人但欲寐这一种情况，不可轻视啊，转瞬就可死亡，他一病里就危险。所以得抓紧时间，就是两三天的时间，他是这个表证，那你用这个麻黄附子细辛呐，或者…啊，麻黄附子桂枝证…啊…麻黄甘草附子啊，这…这就是还可以望其生，能够救。

你们看这个报上有的是啊，这个老人得感冒死亡最…最多。他为什么？他就是这个关系，几天他就是转变到这个，啊，太阴病。转到太阴病，这个死亡的机会是最多啊，他本来就虚，又转为少阴病…哦，这个转为太阴病，那一个胃气败那是最快了。所以他这个…他这个书啊，是得好好读，是吧？他太阴病呢，他不讲这个，这个东西都来后头呢。（**音频 032 完**）

（**音频 033 始**）

头前他也讲一讲，讲这个，这个里虚的这个重要性。所以在太阳篇也讲了，啊。他说“下利清谷”，虽然有表证，当救其里，啊，不要管表。因为这个…这个胃气一败人就有死亡的可能啊！他虽然这么讲了他不详细。

那么在太阴病呢，他把太阴病正面的证候指出来了，啊，“腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛”，那么这个病是不能下，啊，“若下之必胸胁结硬”。这是正面的证候。

那么也有些似是而非的。你像我们方才讲这一个，啊，桂枝加芍药，桂枝加芍药大黄，这一个都不是真正的太阴病。但是这一个临床上要辨，你必须要分别，啊。那么如果真是太阴病的那一个“腹满时痛”，啊，那你不能够用这个芍药大黄，这是很清楚，啊。

那么可是这个…太阴病的这个一切危险证候和治法，他一句话，在这儿就说明白了，什么？“宜服四逆辈”。所以这一章啊，你别看它短，它都全了。

少阴病下利，只是用四逆辈，旁的那是不对的。旁的他都是略略的给你说，你像那个，啊，“太阴病脉浮者可发汗”，他冲着下利一…一证而说的。这就是照应头前儿那一个葛根汤，你们好好看自然就明白了，啊。而且少阴病还有一个白通汤。

那么主要的这个证候在这儿呢！所以这个下面，凡是四逆辈都是太阴病，那还有说的吗？不能说是这个，啊，在这儿，啊，是太阴病的治法，后头遇着用它了就不是太阴病了，哪有那个事儿呀！那个书那是…还怎么…它不是一个普遍的事情了，那个东西都没有法可寻了。那你学什么辨证啊？

所以他这个书是一贯的。既提出一个四逆辈，你们后头看吧，凡是用四逆辈者，都是太阴病之里虚寒。他精神在这儿，啊。所以看着少，这几节，但是它是无一不备。所以会读这个书的，你就能够读出这些问题来，不的话不行，啊。

那么尤其这一个，他这个书啊…所以我上次也说，这古人呐，他是通过实践，啊。通过实践，他是发现上疾病的规律和治疗的一种方法。这个都通过实践来的。这一个东西永远存在的，它客观存在嘛，啊。可是古人对这个认识啊，有些是不足的。你像咱们这个六经，这个六经它是一个自然而然的，它是六个疾病的类型。怎么来认识它？讲其我们再讲一讲，我给…咱们再，啊，讲一讲这个六经啊，和八纲等等这一种情况。

那么现在我们就可以知道，它就这么几个类型，就这么来…来认识它就对了。古人呢，也是这么认识的，他就要…要发明这个……发挥里头这个理了。为什么就这么六个类型呀？所以他就想到这一个，啊，针灸这个经络之说了。他…他给起一个，啊，用六经来名之，这东西害人，害不轻。

所以历来这个注家呀，就是在六经上啃。这个六经，这个名字又来之于《内经》，就拿《内经》来附会，来解释伤寒。这是坏透了，啊。这个王叔和是首…首先，你们这个…咱们这个《伤寒论》没有啊，你你看那个成无己本就有了，他头前儿有个伤寒例，这是王叔和作的。王叔和采集仲景遗论，这是功垂千古啊，啊。要没有王叔和恐怕这个书传不下来。

但是他就是没认识这个书，他也没法认识，他也是古人嘛。他就认为这个书，这个伤寒呐，就是说的这一个《内经》上这个伤寒。所以他在头前儿写一个伤寒例。这伤寒例头一句话就是“阴阳大论曰”，啊，他就是整个用，把这个《内经》上论伤寒这些他都抄来了。那么后世这个注家，受王叔和的影响很大，也认为他这个书啊，来自于《内经》。咱们现在还说嘛，说这个《伤寒论》呐，就是从《内经》又发展起来的。你们想想可能不可能？《内经》可以说不是个方…方书，它里头没多少方子。一个人就通过《内经》，就能作出这么仔密，啊，这么样子肯定，我们通过临床实验这么样子正确，不会有的。谁有那么大的聪明啊？那除非圣人。又是现在咱们又不信这一招…圣…圣人，没有嘛，那他怎么可能。那《内经》还有呢，你根据《内经》你搞一搞，他不可能的事。可是大家现在都这么说。

所以，啊，这个一提起这个经，就是经病，又是腑病，脏病就扯起来了。所以这一个书啊，这个真正的辨证的这个体系、经义，反而是悔而不彰啊。那么到现在，你问一个人，说是《伤寒论》这个辨证，啊，怎么一个方法体系呀？说不上来。他这个注家都没在这个地方下手，啊。

所以这一个，古人这个认识有时候是错的。他对于这个经络的认识啊，就张仲景也不例外，他也没改嘛。他也就是个…啊，太阳病、太阴病嘛。所以这一个，与这个后世影响很大。

咱们今天就讲到这儿了，啊。这个……我想咱们听…啊，听完的同志们呀，大家也发挥发挥，啊，自己好好琢磨琢磨，我说的不一定都是对的，是吧？这个人都是，啊，没有说是整个把它说对的，啊。大家有什么问题呀，提出来咱们讨论讨论更好。哪一个地方啊，说是，啊，还是要好好…把这个讲过的东西呀，要好好看一看。咱们今天就…就…就…就讲到这儿了。

辨少阴病脉证并治

这个少阴病啊，根据八纲来看它就是表阴证，啊。嗯…也不是什么一个特别的病。古人的看法呢，他说是这个…那么古人给起一个经络名称，啊，所把大家把这个少阴病啊，就弄…弄糊了。

那么古人对这个规律的认识啊，这是他通过实践，那肯定那是没问题的，啊。他是客观存在嘛。那么，对于这个认识是有问题的，他古人那个时候，他限于科学，所以这个说是经络受邪发病，这一个与后世这个辨证很有影响。我们先…啊，根据书讲一讲，完了咱们再…啊，再讨论，这一个值得讨论的。

那么他开首啊，他说了一个少阴…少阴病的题纲。那么这个题纲的意思，这是后世注家的说法。所谓题纲者，就是概括这一个病的一个概括说法，啊。题纲者，就提挈纲领嘛。

那么以…以下也都包括这个概要，这个纲领，那才对呢。那么我向来都认为这是一个特征，那么少阴病的特征，太阳病的特征。那么也就是，见着这一种证候就属于某一种的病，所以叫特征也可以的，啊。

第 281 条

少阴之为病，脉微细，但欲寐也。

那么，他这个头一节儿是这么说的，“少阴之为病，脉微细，但欲寐也。”这个少阴病它也是表证，他就没详细谈了。这就冲着太阳病来说的。那么一般的这个表证，啊，它也类似太阳病啊。但是脉虽然浮，比较微细。这个微细呀，见着于浮啊，啊。同时由于这个少阴病，是虚。所以这个人呐，“但欲寐也”，啊，喜欢躺着。卧，喜卧，啊，他困倦。

就是我们平时遇着这个感冒，这一种病啊，不过少，啊，还是这个太阳病多。那么身体特别虚的人，或者老年呢，这个气血俱衰，那么得着外感呐，常常发生少阴病这一种证形，啊。就是脉，啊，不那么浮，而偏于微细。那么其人呢，虽然也有身疼体痛啊，啊，头痛项强这都有，但是，但欲寐，啊。我们应该这么理解这一段。

第 282 条

少阴病，欲吐不吐，心烦，但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也，虚故引水自救。若小便色白者，少阴病形悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。

“少阴病，欲吐不吐，心烦，但欲寐，五六日自利而渴者，属少阴也，虚故引水自救。若小便色白者，少阴病形悉具。小便白者，以下焦虚有寒，不能制水，故令色白也。”

这一段呐，是有…啊，关照很多方面。

第一个他说，少阴病，里头要停水的话，太阳病也是，也要有这种情形嘛。那么他就要吐，而又不得吐出，所以心烦。这个“心烦”呐，应该有个逗点，不应该再接着底下。他这个欲吐不吐心烦，啊，欲吐而不得吐，他心烦。

“但欲寐”这是少阴病的本证。“少阴之为病，脉微细，但欲寐嘛”。他提出它一个特征。就是说在少阴病存在的时候，啊，已经得了少阴病了。有这一个“但欲寐”的证候的反应，同时他欲吐而不吐，而心烦。那么，他就是外边表现着太阴病…哦，少阴病，同时内里头有停饮，所以他要吐不吐而心烦，啊。应该作这么一种的体会。

那么这个少阴病本虚，它要传里呀，不等到这个八九日啊。咱们头前儿讲太阳病，五六天这传少阳的时间，那么六七日、七八日，啊。五六、六七日常传少阳，啊；七八、八九常传阳明。唯有少阴病他是虚，尤其里头再有停饮，有寒饮，啊，那传里非常快。一传里头这个少阴病传里呀，不像太阳，多传太阴而发生，啊，呕吐下利这一类的病。太阳病传里呢，一般常传阳明，发为胃家实那一类的病，啊。可也有，太阳病有的时候也传太阴；那么少阴病呢？也有时候传里，传阳明。后头也有，啊。但是这一个都是一个特殊…比较少。

一般少阴病这一种表证，传里常传太阴，尤其胃有停水，他开始得病就是欲吐不吐而心烦，这一个，最容易传里发生太阴病了。所以到五六天的时候，这一个少阴病支持在表的时间最短，二三…二三日以后，四五日就常传里了，啊。到“五六日，自利而渴者”，自下利，而渴者属少阴也。这一个渴呀，他这一句话是这个意思，我们方才，啊，上次讲那个太阴病的时候，曾经讲过，所以“下利，不渴者属太阴，以其脏有寒故也”，是不是有这么一节啊？这一个虚寒在里，它不像热，他不渴；那么渴呢，都是有热。

那么这一段，啊，所以他这是…他这个用这个字啊，他让你作这个参考的。那么也有渴属于太阴的。这一个就是。“自利”，一般说这个病于太阴，发生虚寒在里的这一种下利，他不应该渴。那么现在这个渴呢？与少阴有关系。因为少阴呐，他就是津液虚。就是津虚血少啊，啊。本来他就虚，他一下利呀，更丧失体液，所以他这个时候他渴。这一种渴他底下有注解，“虚故引水自救”。他说这个渴呀，不是里热那个渴。他就由于伶仃一传里，一下利，更使着津液虚，本来就虚。那么这个虚，他缺水呀，是吧？所以他要是引水自救，这么一种反应的渴。这个渴也不是，啊，像里头有热那渴那么厉害。所以他搁个属少阴也。

所以他这个书不好讲就在这个地方，假设你前后不这么看呐，没门儿，啊，这就弄糊涂了。说是这个阴寒下利应该不渴呀，这一个怎么渴还属少阴呢？你要照字面上，这个不能讲。他这个让你对照前面。他说这个渴呀，是虚所造成的。所以我们这辨证啊，也不能说这人下利一渴，它就是热呀！你要好好看，啊！

那么这一个怎么能证明它呢？他底下就说了，“若小便色白者”，这肯定是，不是热，而是寒，虚寒，啊。这是下焦虚有寒的问题，所以说他是少阴病的渴，啊，他这虚的渴。这一个头前儿你也得，看头前儿。在太阳篇，有这么一段，大家还记得不记得？伤寒六七日不大便，头痛有热者，啊，那么可以与承气汤，但小便清者，知不在里仍在表也，宜发汗，宜桂枝汤。这一个跟那一个是一样的。

那么那个真正里热，小便非红赤不可；假设小便清白，这一个病啊，啊，不是里热的问题。所以这个证…辨证啊，不要片面看问题，就在这儿，啊。那么这个渴是里热呀？是因其“虚”而渴呀？因其虚而渴，肯定这个下利是阴寒下利。那么如果因热而渴呢？又当别论了。

那么这一个拿什么方法再证明它呢？所以这个疑似之间呐，你要取其它的问题了，或者以脉，或者以这个尿。尿也是验寒热的一个…一个，啊，标准呐。因为头前儿都讲过的了，所以在这儿他提…提一提。那么这个时候你看这个尿，如果红赤，肯定这个渴与阴证没关系；如果它白，啊，是下焦虚寒，也就是里…里虚寒了，啊。那么这下利是在下面嘛，啊，这属于下焦的问题呀，所以这个下利，属于这个虚寒，这是没问题的了，啊。正因为小便色白，正因为这个，啊，下焦虚有寒，啊，不能制水，啊。就说这个水呀，它与这个，正常的这一种这个包含的内容不一致，啊。你像那个…这个水的成分呐，他…他里头，你像这一个，啊，多少的有些胆汗啊，因为这个水代谢，啊，这里头这个尿素等等的，所以这色儿它不会白的。那么白的，说明…啊，这个…这个水的这个消化呀，没有…这个机能的虚衰，没有得到这个正常的消化，他是这么一个说法。这是古人的一种看法了，啊。

那么总而言之，这一段很重要。第一个，啊，一般说是阴寒下利不渴；那么他渴呢，也有阴寒下利。真正虚他也渴，这种渴不甚，啊。那么你要看看他小便是黄赤啊，还是清白。黄赤肯定这是里有热，那一个就不是…既不是少阴，也不是太阴。他不是…啊，少阴病转属太阴了。肯定这是…啊，就这以前发生是少阴病，也要转属阳明了，啊。那么他要是小便色白呢？肯定这是，上边这个断法就是对的。所以这是关于辨证的问题。

所以这一个书啊，必须再整个看。一隔裂开呀，就什么也不是了。那么由于太阴病，啊，他说了。下利，啊，要是不渴的话，这都是属于阴寒下利，宜服四逆辈也，啊。那么这一个他又提一个不渴，也是一…啊，他病于太阴他怎么就不渴呢？啊，也有这个情形，那么这个人津液特别虚，缺少水分，他这么一种想水喝。那么这一个可以验之以小便，啊。

这在太阳篇也讲了，所以伤寒六七日不大便，这个时候头痛有热，这肯定这是阳明。啊，他不大便嘛。但是这个也不一定啊，你看看这小便如何？如果小便赤，肯定的，啊，那用承气汤；那么小便清，就是这一个说色白了，这一类的了，啊，那肯定这是，不在

里头有热，啊。那么这个脑袋痛啊，还是表证，啊，发热头痛了，那还是要解表了。

所以这个书，它前后它是…啊。你必须要整个看。不然的话，你们看看这个注家这个解释都错了。他这个道理在哪儿呢？他就光瞅这一段，他就闹不清楚了。

这是第二段。这一段挺重要。第一个，说明这个少阴病，要是内有停饮，是绝对要传…太阴，啊，发生这个自下利的这个病不可。也往往的，这一种下利，由于少阴病这个本虚呀，啊，容易引水自救这一种渴。不要错…错看了，你要好好辨证，啊，验个小便看怎么样。所以这一段呐，啊，很不好讲，啊。看这个本文啊，常常闹错误。

第 283 条

病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也，此属少阴，法当咽痛，而复吐利。

283，“病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也，此属少阴，法当咽痛，而复吐利。”“病人脉阴阳俱紧”，这是太阳伤寒的脉，是吧？太阳伤寒呢，他是无汗。现在有汗，他所以搁个“反汗出”。那么这样子一出汗就不是太阳伤寒了。这是“亡阳也”，这是表虚不固，而津液外亡，啊。这个“亡阳”指着津液说的了。

那么亡失津液，表虚，他还属于少阴，他所以说“此属少阴”。这个少阴病啊，一般说，脉是比较微细的，脉浮而微细；也有浮紧的，啊，也有。这一个就说明这一个，啊。

那么这个“阴阳俱紧”，这个阳指着寸，阴指着尺。仲景这个脉法呀，这个阳有指着脉浮的，啊，这个阴有指着沉取的。你像咱们头前儿讲太阳病，啊，“阳浮而阴弱”，这个阳啊，浮于外而弱于内，这是内外为叫阴阳。那么这一个呢？不是的。这个就着这个“位”，啊，寸尺之分。

那么那个…候这个表里呀，在仲景这个脉法也有两种。有以浮沉来候的，浮为表，沉为里；也有以寸尺来候的，寸以候表，尺以候里的。这一个呢，就是，所以这一个在《金匮要略》里头呀，啊，脉浮者在前，其病在…在表，啊，浮者在里，在这个，啊，关以…脉…浮在脉前，啊，浮在前就指着关脉呀；那么浮在后呢？病为在里，他以这个尺寸呐，来候表里。他这个脉法呀，所以研究仲景书，他这个脉法也得知道。

他这一个就是这样子。寸也紧、尺也紧。可这一个紧呐，不是实的问题。因为什么？他汗出。不是太阳伤寒阳气重于表，不是那样子，这一个他是亡阳。“亡阳者”这是表虚不固而汗自出。那么由于这一个寸脉紧，这个紧就是邪胜，就是外邪……（音频缺如）

那么这个津液又虚，所以 “法当咽痛”。这一个，啊，这个组织枯燥再一有热，他要…要嗓子要痛的。

阴脉紧，他阴脉也紧，这个紧脉也主寒也主水饮呐。这个阴脉紧是里有水饮，有寒

饮。那么少阴病这个尺脉紧里有寒饮，法当吐利。所以他这个“法当咽痛，而复吐利”，冲着这个“脉阴阳俱紧”说的。那么这一段也不好讲。这一段，你得把它分析清楚，啊。

所以少阴病啊，也有些特殊的问题，这是说它特殊的问题。少阴病一般脉偏于“微细”呀。也有“紧”的。可是紧他与太阳伤寒是两样啊。太阳伤寒脉浮紧是表实，啊。咱们说麻黄证阳气重故也。他这一个…啊，阴阳俱紧呐，而反汗出，这是亡阳，那么他这个表气不固，而亡阳汗出，这么一种情况，所以他这个属少阴。

那么为什么“法当咽痛而复吐利”呢？由于这个寸以候表，表的邪热甚，又亡失津液，所以法当咽痛。尺脉也紧，里有寒饮，法当吐利。所以既咽痛而复吐利。啊，他是这么一个。他这个文章啊，都是非常简练，啊。

这是说少阴病啊，有这个特殊的这种脉应，啊，他这一个，啊，常常有这一种情况。那么这一个，不是说是马上他就要…啊，这是说这个往后啊，开始这个少阴病要有这一个，啊，汗出脉紧，他这一个，所以这个紧脉，它是还是有余的脉了，他邪热盛了。这一个传内呀，也传少阳的时候多。

那么这一个吐利和这个咽痛，啊，这后头有治疗，啊，这个猪肤汤就是。这一个不适于…这是，不过是虚热这一种证候，不是太阴这一种证候，这一种这个下利呀，也不是真正的太阴下利。这个咽痛呢，啊，这是近乎这个少阳病了。所以这个孔…这个孔窍的这种发炎，大概都属于少阳病了。这一个他说明呀，啊，这个少阴病要有这个脉，要是传里的话，能发生这个情况。

第 284 条

少阴病，咳而下利谵语者，被火气劫故也，小便必难，以强责少阴汗也。

284，“少阴病，咳而下利谵语者，被火气劫故也，小便必难，以强责少阴汗也。”以火劫发汗，这是迫使大汗。少阴病，他又本虚，津液虚，这个发汗最伤失津液。那么病表的这个时…这个阶段呀，是要发汗，但是要微发汗，啊，不像太阳病。更不能用火攻。以火迫使大汗，这更错了。

如果里头要有停饮的话，这个火邪激动里饮，逆于上者，啊，涉及于肺则必咳；迫于下则必下利。他这个受这个火，啊，这个火气的这个激动里饮的话。火气入胃呢？那一定要谵语。

少阴病津液本来虚，再迫使大汗出，小便必难。他没有水往下行了。那么这就什么道理呢？就是强责少阴，发汗，啊。它不应该用火劫发汗，这是强责少阴害的，啊，让他大出汗并不对的。在太阳病也不能用火攻，咱们头前儿都讲很多了。那么少阴病呢，尤其不能火攻，要火攻就有这个，啊，变化发生。

这少阴病因为在表了，也是要…要用发汗呐。但是发汗更得戒之，啊。第一个他说的火攻不可。

第 285 条

少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。

“少阴病，脉细沉数，病为在里，不可发汗。”这个细数之脉呀，是虚而有热呀，啊。就是津虚热盛，脉细数。见之于沉，这是里，啊，津虚热盛的这么一种情况，病为在里。要少阴病，要是细数见于浮呢？那没问题呀，那是根据少阴病的发汗法了，啊。他脉沉，啊，沉为在里呀，这是虚热在里，这一个不可发汗。

所以说少阴病，啊，那么它是个表阴证，我们说它是表证，历来注家不承认的，啊。这是我这么讲。可他不是表证，为什么这也不可发汗，那也不可发汗，这不是废话嘛！这很清楚它是个表证。是个表证，它不能拿太阳病的发汗法子来发汗，要是微发汗才对。它后头有呀，啊！用火攻不可，尤其到已经脉沉，它这个病，啊，已经入里了，那是太阳病不能发汗，少阴病也不能发汗呐。

第 286 条

少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。

“少阴病，脉微，不可发汗，亡阳故也。阳已虚，尺脉弱涩者，复不可下之。”这一句，啊，也更好，后头也有令这矛盾的事儿，我们可以接这一段，啊，将其讲了就明白了。

这个少阴病这个，这个“脉微”呀，指着“脉微欲绝”那个“微”呀。不是咱们开始说是“少阴病，脉微细”那个微。那一个，浮之中偏于微细；这一个是“但微”呀，“脉微欲绝”那个微呀。真正微到那个分气上，那不可发汗。什么道理呢？没有津液，“亡阳故也”。

这个，啊，这个外面津液，啊，没有。不是阳气重而是亡阳。那么外边的阳已虚，这是不可发汗。尺脉要同时再弱、涩者，啊。弱，尺脉，尺以候里，我们头前儿不讲了嘛，这个尺以候里，可见上边这个脉微呀，是指着阳脉微了，寸脉微了，啊，它寸以候表嘛。那么尺脉弱，里虚，涩者血不足，里虚而血不…啊，里也虚而血不足，更不可下。

所以少阴病，啊，他是…要是脉微，啊，不是“微细”那个“微”，这一个“微”是微…啊，“脉微欲绝”那个“微”，脉似有似无的，这是没有阳。这样的不能发汗的。这跟上边那个都全是就这个，太阳病有发汗的禁例，少阴病呢？也有，啊。他举这么几个，啊，特别的情况。

第 287 条：

少阴病，脉紧，至七八日，自下利，脉暴微，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦，下利，必自愈。

287，“少阴病，脉紧，至七八日，自下利、脉暴微、手足反温、脉紧反去者，为欲解也，虽烦、下利，必自愈。”我们头前儿不讲少阴病有脉紧的这么一个情况吗？这个就是接着那一段，承那一段说的。

那么这一个，到七八天的时候他传里了，而自下利，啊，就传里为太阴病了。原来是脉紧，这一个骤然间，脉微了，啊，“脉暴微”。可是这个时候有好有坏。如果手足逆冷，那胃气已衰了，那是坏现象了，这一个病就是了不得了，是吧？手足不逆冷，不厥，而反温，这是里气…啊，胃气相当好啊，胃气还强，那么原来脉紧，他还没有了，这是欲解之候啊。

虽然烦而下利，这个“下利烦躁”这是一个，啊，不好的样子。咱们治下利，啊，这快了，热天下利的病有的是了。

要是烦躁，这个病都是一个变化莫测的时候，这个病在进展。那么这一个烦呢，不是的。这一个正与邪争则烦呐，啊，虽然他烦躁而下利，不要害怕的，一定好。这一段呐，在太阴篇里头也有了，就是“腐秽当去”那个，啊，那一条互参就明白了。

这个不一定得少阴病，太阳病也是一样的。这个病的邪气呀，非常的实，啊，脉紧嘛。那么传里…传里之后了，如果胃气亢盛，这个病邪呀，反倒由传里而去。所以咱们，啊，在太阴篇不有一个嘛“腐秽当去故也”。这是生理机能啊，啊，把这个病自然抗拒了，解除了就是，这很好。

所以说这个中医呀，古人这一句话这是一个至理名言呐，所以“正邪交争”，这一个很合乎科学呀。古人看这个疾病啊，不是疾病自己在那儿往前进展呢。它与这个人体的这个机能啊，交互间起作用。什么，怎么个机能啊？这个生理…生理呀，就是这个，人体的这个，啊，它老跟疾病，要想解除它。就是咱们现在话就是斗争啊，啊，它与疾病老斗争，一时不息。这一个很有道理。

咱们这个六经之所以形成，与这个都有关系的。我这个略略给你们解释一下子。这个人要有了病啊，啊，这人体这个东西妙计，受了外界刺激它就要抵抗。没有这个本能啊，你像咱们…这在这宇宙不容易活呀，这个病菌有的是啊。那么为什么，啊，就咱们急性传染病也是一样，他不得病，他就得病了。就是不得病那个，他就是生理机能非常的亢奋，他遇着这个东西他马上，啊，他就能抵御它。

那么这个病呢，也是这样子。有了病了，这个生理机能啊，也是想法子抗拒它，要解除它。可是这自然良能有时候它解除不了。解除不了啊，他就反应为病状了，就形成

这个，这一种病状了，啊。这是咱们中医讲这一个正邪交争。

你…咱们再想一想，这个人体呀，万人构造都一样啊。不是你这样儿体质，他那样儿体质，都是一样的。五脏六腑，啊，大致都…都…都一样。这个抗御疾病啊，限于这个自然的生理结构，他有一定的方面，你像咱们随便拿脑子这么想一想也这样子。人体想要排除疾病，就这么几个方面。一个从广大体表面，啊，出汗，用发汗的办法来解除疾病。咱们太阳病就是这样子，咱们也讲过了，啊，“脉浮，头项强痛而恶寒”。他就想要由广大的体表面，以发汗的机转把病邪解除。哎，他解除不了，所以这个阳气在表嘛，这个血管也多，达到一个饱满充血状态，脉紧，脉浮而紧，啊，头项，啊，那个，这个血液凝滞性那个疼痛。这个咱们都得过感冒，都有这个感觉。那么体温也高了，与外边的空气…啊，与外界的这个差距加大了，那觉着恶寒。

咱们细想想，这些症状是什么呢？这还不是就是…你要看看那个解剖生理学就好了。这个人要发汗以前呐，第一个血管扩张，尤其毛细血管。所以内部的体液呀，大量输送到体表，干什么？他想出汗，毛孔一开，哟，汗就出来了，从汗腺就出来了，那热就解除了。可是咱们一般的得感冒啊，他形成这一种，啊，太阳病的这个阶段呐，达不到汗出，这一种准备条件都…都具备了，所以这叫表证，啊。

那么再有一个方面，你想一想，这个人体这个构造啊，表不行，他就还想个办法，就是里。里就是消化道之里了。上面吐出，啊，下面排泄。他利用这一个，啊，道理。这也是万人具备的。咱们讲那阳明病、太阴病都是这个东西。他把这个病邪呀，整个的驱逐…驱逐在这个胃肠里，就达到这个目的就行。也是受于良能限制达不到，啊，就即便下利了，啊，他那个…他这个胃肠的机能啊，也不…反而自己出了毛病了。病邪反排不出去，自己还出了毛病了，就是所说太阴病的这一类的情况。那么反到达不到这个泄下的这个作用，就是阳明病的那个情况，这就是里。

除去表、里而外，哎，就是利用半表半里这一方面。这一方面呢？利用一切脏腑的机能，呼吸道啊，泌尿系呀，等等的方面把它排除。这就是咱们说这口苦，咽干少阳病那种情况了。

这个排除疾病，在人体上啊，只能有这么三个方面，你想一想，可是这就规定一个东西呀。规定什么了？就规定疾病反应的表、里、半表半里，这么三个部位。是不是这个样子？所以咱们这个辨证，他不是表就是里，再不然就是半表半里。除之而外没有！这一个不是疾病在那儿搞的，这就是人体跟疾病，啊，他老要想解除它，这个人体到起一个主导作用啊。所以这个病啊，不离开表、里、半表半里。

那么这个机制的反应，啊，要是亢奋，就是人体的机能啊，那就是阳性征，啊；要如果这个机能的反应，虚衰，这就是阴性证。

那么这个病位即使有表、里、半表半里；这个证的性质的反应，不外乎两大类，一个阴一个阳。所以表有阴阳，里有阴阳，半表半里也有阴阳，就六个型，六个类型，六个基本类型。我们现在临床上还这些六个类型，他不是这个类型，就那个类型。也兴这个类型与那个类型它是交错互见，这都有的。这就是六经啊。

他古人通过临床啊，他看着这么六个，六个类型。这个也是不容易呀，他经千难万困总结出来的。所以咱们这六经就是这个。可是古人呢，对于它呢，他没…没法认识，他限于当时的科学嘛，啊。

我们现在比古人强的多呀，是不是？他这个条件强的多，不是…不是咱们脑袋比他强的多呀，是吧？所以他就是，哎，用上经络了。他说是经络受邪发的病，这就坏了，所以他弄一个太阳病、阳明病、少阳病都拿经络名称给你起上了。这一个是害人不浅呐，啊。但是古人也是，源起他也未必就这个意思。可后世注家来这儿就作文章喽。这就把这个辨证的规律就弄得呀，到现在也没弄清楚。

所以现在大家都研究《伤寒论》，《伤寒论》怎么个辨证的体系呀？啊，说不出来。那么中医辨证施治究其实是治疾病是治的什么呢？也不知道。你这不是…啊，这些研究中医的人，我认为这一个，对这一方面要…要努力，是吧？中医就在这一个，它是规律性的反应，就是我们方才说，这个规律性的反应。怎么来的呢？主要来源于这个人体与疾病斗争。所以古人这一个体会是很好。不是疾病孤独的在那儿自己进展呢！它是人体与这个疾病两方面的作用。所以古人说“正邪交争”，这一个很…很…很…很科学的一句话。可惜大家都是，啊，做口头禅了，啊，没好好分析这个东西。

咱们这是讲这一个，啊，扯远了，啊。可是我说这个很重要。这一个因为理解这个六经还是很重要的。那古人他是不对，不对就是不对。现在咱们有一帮人呐，对古人打掩护，我认为这一个是错的。他古人那一个没法认识呀，好几千年前。就张仲景吧，也是一千七八百年了，他怎么能认识啊？他限于当时科学水平，啊。那么他不认识不等于中医里头没东西。他这个自然规律还是好的嘛。那么他错了，我们现在还是跟着错走啊？我认为这个不对，应该解除它。

我就说这个六经不是这个。不是…与这个，你们回头看看《内经》，与六经…与《内经》那个六经是根本就是一点也不相…没有相同之处。他这个都讲的表里相传，那个他讲的这个六经递传，那哪儿对？而且那一个他说是，啊，一日太阳、二日阳明、三日少阳，这三天都可以发汗，阳明也可以发汗，少阳也可以发汗。他这书不是的，少阳、阳明绝不能发汗。这怎么能共同呢？他不是共同啊。所以这个注家呀，咬定这一个经络不放，啊，这是个大问题。

那么这一段呐，不光是少阴病，就是我们讲这个 287，凡是表证的时候，如果这个，啊，这个邪胜，那么它传里，传里这也是一个生理机能啊，打算由里解除啊。那么如果

“暴烦下利”，呣，脉紧反去，而手足反温。“手足反温”这一个，啊，这是古人这个看法也对的。这个谷气不达四末，是这一个，啊，手脚冰凉，就是谷气的问题。

那么温而不逆厥，说明胃气还强，那么这一个他不是一个虚脱的一个情况，这是好现象，邪去正复之象，这一个要自愈的，所以他要自愈。这个跟那个“腐秽当去”呀，啊，太阴病那是一致的东西，可以互看。

研究这个东西呀，就得想法儿，啊，怎么想法儿提高，对于中医理论的提高，这个是要紧的。

第 288 条

少阴病，下利，若利自止，恶寒而蜷卧，手足温者，可治。

“少阴病，下利，若利自止，恶寒而蜷卧，手足温者，可治。”什么叫“恶寒而蜷卧”呢？恶寒都知道了，怕冷。这个“蜷卧”就是蜷着腿，弓着腰，叫做蜷卧。这是恶寒之甚，啊。咱们就这个证候，古人的看法啊，这是阴寒至极了。就是阴虚而寒，是吧？阴寒证。

那么这个少阴病，病于里而下利，就是病于太阴了。那么这个“下利止”有的时候它是好，有时候它是坏。那后头有啊，下利止还有死证呢。他无可下，啊，他那个津液脱尽了，他就没有可下了，那就是死证。那么这一个下利止，虽然恶寒而蜷卧，就像是这一个，啊，虚寒到家了，但是手足不厥而温，跟上面一样。

所以这个胃气呀，人这一个，这个胃是生之本呐。胃气存则生，胃气亡则死。有一分胃气，这人还能眨上一分的生命，啊；没有，没有就完了。他这一个就是的，手足温说明这个胃还存在，还可以治的。啊。要如果四肢厥冷，那胃气已败，他必死无疑。

第 289 条

少阴病，恶寒而蜷，时自烦，欲去衣被者，可治。

“少阴病，恶寒而蜷，时自烦，欲去衣被者可治。”这接着这一节儿来的，当然是也有下利这一种情况了。这全是说明这个少阴病转入太阴，少阴病没去，可太阴病就发生了。都在这一个阶段上。这个阴病见阳则生啊。脉…这个，“时自烦欲去衣被”，外边这一个，这个情况是虚寒到家了，也是，啊，“恶寒而蜷”呐。

这个“烦”，这是热象，也就是正邪相持他烦。这个“躁”就不是了，燥是乱呐，正不胜邪。咱不说这个“正邪交争”嘛，能相持的时候他烦；不能相持了，这个邪胜，正不能胜它了，那就躁，躁者乱也。

所以他这个呢，只是烦，还能相持。而且欲去衣被呀，这是…这，啊，这个热在里边呐，相当盛，啊。这个热，这一种，啊，就是这热能恢复了，是吧？那么这是个好现象，啊。这…啊，是也可治的。

这都，这全从自上一条“少阴病下利”说起的。这个“少阴病下利”可以两方面来看。一方面合病，就是少阴与太阴…太阴同时发病，啊，也叫少阴病下利；第二个就是少阴病传里而发生下利，就是少阴太阴的并病，也可以叫少阴病下利。那么这个书…这个书他没明指出来呀，但是这二者俱有啊。啊，我们研究这个书啊，可以这么样子来看。无论他是合病，或者他是这个并病，只要是这么一种情况，这个病还都不要紧的，看着挺危笃，但是还能治。主要的呢，就是胃气没败。

第 290 条

少阴中风，脉阳微阴浮者，为欲愈。

“少阴中风，脉阳微阴浮者，为欲愈。”他这个少阴中风跟指着这一个，啊，啊…跟太阳中风是一样了，啊。他这个没提伤寒，他就随便说一个。啊，中风如此，伤寒也如此了。就是，啊，古人认为是受风邪了，啊，啊…在太阳病里头他特别提出两种治法。（**音频 033 完**）

第 291 条

少阴病，欲解时，从子至寅上。

（音频缺如）

第 292 条

少阴病，吐利，手足不逆冷，反发热者，不死。脉不至者至，一作足**，灸少阴七壮。**

（音频缺如）

第 293 条

少阴病，八九日，一身手足尽热者，以热在膀胱，必便血也。

（音频缺如）

第 294 条

少阴病，但厥无汗，而强发之，必动其血，未知从何道出，或从口鼻，或从目出者，是名下厥上竭，为难治。

（音频缺如）

第 295 条

少阴病，恶寒，身蜷而利，手足逆冷者，不治。

（音频缺如）

第 296 条

少阴病，吐利，躁烦，四逆者，死。

（音频缺如）

第 297 条

少阴病，下利止而头眩，时时自冒者，死。

（音频缺如）

第 298 条

少阴病，四逆，恶寒而身蜷，脉不至，不烦而躁者，死。一作吐利而躁逆者死。

（音频缺如）

第 299 条

少阴病，六七日，息高者，死。

（音频缺如）

第 300 条

少阴病，脉微细沉，但欲卧，汗出不烦，自欲吐，至五六日，自利，复烦躁，不得卧寐者，死。

（音频缺如）

第 301 条

少阴病，始得之，反发热脉沉者，麻黄细辛附子汤主之。

麻黄细辛附子汤方

麻黄二两（去节）　细辛二两　附子一枚（炮，去皮，破八片）

上三味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

（音频缺如）

第 302 条

少阴病，得之二三日，麻黄附子甘草汤，发微汗。以二三日无证，故微发汗也。

麻黄附子甘草汤方

麻黄二两（去节）　甘草二两（炙）　附子一枚（炮，去皮，破八片）

上三味，以水七升，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

（音频缺如）

第 303 条

少阴病，得之二三日以上，心中烦，不得卧，黄连阿胶汤主之。

黄连阿胶汤方

黄连四两　　黄芩二两　　芍药二两　　鸡子黄二枚　　阿胶三两一云三挺

上五味，以水六升，先煮三物，取二升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

（音频缺如）

第 304 条

少阴病，得之一二日，口中和，其背恶寒者，当灸之，附子汤主之。

附子汤方

附子二枚（炮，去皮，破八片）　　茯苓三两　　人参二两　　白术四两　　芍药三两

上五味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

（音频缺如）

第 305 条

少阴病，身体痛，手足寒，骨节痛，脉沉者，附子汤主之。

（音频缺如）

第 306 条

少阴病，下利，便脓血者，桃花汤主之。

桃花汤方

赤石脂一斤（一半全用，一半筛末）　　干姜一两　　粳米一升

上三味，以水七升，煮米令熟，去滓，温服七合，内赤石脂末方寸匕，日三服。若一服愈，余勿服。

（音频缺如）

第 307 条

少阴病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，桃花汤主之。

（音频缺如）

第 308 条

少阴病，下利，便脓血者，可刺。

（音频缺如）。

第 309 条

少阴病，吐利，手足逆冷，烦躁欲死者，吴茱萸汤主之。

吴茱萸汤方

吴茱萸一升　　人参二两　　生姜六两（切）　　大枣十二枚（擘）

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。

（音频 034 始）

……这个吴茱萸汤证以吐为主啊，吐的厉害，啊。这个，这个吴茱萸汤，啊，这个证候我可遇着多了，真是这个样子，那个人真要死，啊，她自己也是，以前我一个邻居呀。她就是一犯这个病，那一点也起不来，就是吐，啊，同时头晕。就是我先…先前讲那一个，啊，啊…水饮上冲的那个晕。啊，头眩晕的厉害。他可不…不时时自冒，啊，跟这个病是一样的，手足逆冷。

她一吃这药就好，啊。我就给他吃这个吴茱萸汤，她自己都记住了，她一犯病啊，就找我“我还吃那个辣药”，这一个方子呀，又苦又辣，啊，辣的很。

所以这一个啊，虽然说是吐利，利并不厉害，以吐为主的，啊。当然他里头这个水多呀，他既吐，他下边也利，不是不一点也不利，啊。

同时手足厥冷。这个气冲得厉害，手足厥冷也不…不一定是这个胃气全败了，你得看情形，是吧？那么假设胃气败那种手足厥冷，那就是头前儿那个就是的，只躁，啊，躁烦，啊，不得安宁，那个死证是那样子。那么这一个手足厥冷呢，他这个气往上啊，这个水气冲逆得太厉害了，这个胸中这个大气受阻碍，他手足也逆冷。

这一个，因为这吴茱萸汤我常用，啊。不但治这一类的病，你像我们在临床上一般的这个，西医说这个美尼尔氏证那种头晕呐，这个方剂很多呀。他只要是晕得厉害又吐，那准是吴茱萸汤证。这个在…啊，就在门诊上我也没…没断用。这一个方子非常好使，这个方子他是个温中、健胃、祛水。这个吴茱萸汤就专制水气上冲。

可这个药呢，是大温呐，大热。真正的…真正有热可不行。你像咱们那个柴胡剂那一个，那个呕，那不行，那吃上就坏。他阳明篇不有嘛，是吧？食谷欲呕者，属阳明也，吴茱萸汤主之，得汤反剧者，啊，那就是属上焦也。那就指的柴胡证。所以要真正的有热吃这个药，是越吃呕越厉害，啊。在…在这个头前儿太阳篇里头有。那么这一段呢，他在少阴篇里也搁上了。因为少阴篇呐，他经常的呕吐下利，这是一个危险的证候，在这个并发太阴病。但是也有似是而非的。那么这一个就是，啊。这一个当然也是中虚有饮呐，这肯定的了，啊。那么这一个他不是死证，他是烦躁欲死。像，啊，要死的…要死之证，就是他是冲那一节儿说的。这一个，这一种病很多。这一个病到不要紧的。哎，咱们今天就讲到这了。

这个少阴，少阴篇呐，你们好好看一看。他这一个，这一篇最不好懂，啊，啊…他这个文字是也有关系。你看这两个，这两段，啊，他就一个“烦躁”与这个“躁烦”，他都搁到这一个地方了，这就是容易误解的。

那么那个吐逆，手足逆冷，啊，烦…啊，躁烦者死。为什么这一个还要治呢？不但治，这个病与那个病是截然不同。这个是…不是个重病，啊。这一个不是，他说热烦躁欲死啊，只是他这个呕吐，这个折腾那个，那个样子，啊。

第 310 条

少阴病，下利，咽痛，胸满，心烦，猪肤汤主之。

猪肤汤方

猪肤一斤

上一味，以水一斗，煮取五升，去滓，加白蜜一升，白粉五合，熬香，和令相得，分温六服。

“少阴病，下利，咽痛，胸满，心烦，猪肤汤主之。”那么虽然他也冒一个啊，“少阴病”啊，那么这个是…他是少阴病是…传入半表半里发为少阳病了这是。“胸满、心烦、咽痛”这都是热上炎的一种证候了。那么可见这个下利也是热利，不是寒利了，不是虚寒的下利了。

他用猪肤汤主之。猪肤这就是这个，这个药就是用这个，啊，猪皮一味。这个猪肤这个药啊，“润燥解热”，啊。它是祛热的不是祛寒的。

它另加白蜜，啊。是这个甜药都能够缓痛，啊。加白蜜就治嗓子疼。那么另加白粉，这个白粉就是米粉，啊，这是，啊，以治利，啊，这是安中养胃的法子。

这个病很轻，啊，这一个他主要的他是要下，往下讲这个咽痛了。那么这个病就是这个少阳病（胡老口误，应为少阴病）啊，它是啊，以传厥阴太阴为常，但是也有兼传阳明…阳明少阳的，啊。那么这一段呢，它就是传，传入少阳。它也是表证嘛。所以这个表证传里…那么它可以为阳性证，也可以为阴性证了。那么太阳病呢，传里它…以阳明、少阳为常，但是也兼有传入太阴和厥阴的，啊，一样，这个阴阳两种病啊，它阴病以传阴为常，啊，因为他虚，他根本就虚，所以它传入里也传太阴、厥阴为常。也少…也很有，啊，传少阳、阳明的。这个书上也是这样子。那么这就是其间一个例子了。

第 311 条

少阴病，二三日，咽痛者，可与甘草汤；不差，与桔梗汤。

甘草汤方

甘草二两

上一味，以水三升，煮取一升半，去滓，温服七合，日二服。

桔梗汤方

桔梗一两　　甘草二两

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，温分再服。

311，“少阴病，二三日，咽痛者，可与甘草汤；不差者，与桔梗汤。”那么这一个也是，这个少阴病这个咽痛啊，这古…大概古人把它搁到少阴篇里他有用意的。这个…旁的咱没看着这个，啊，扁桃腺发炎咱们经常在临床上遇着啊。像这一种病来呀，都带

着感冒，啊，也是开始发烧怕冷。

那么这个咽痛呢？啊，轻的没关系，重的咽痛啊，不能发汗。忌发汗，啊，所以“发汗封喉”嘛，啊，啊…总是要用一种这个清凉解热的法子。

所以他搁到少阴篇里有用意的，他搁到太阳篇里头，啊，容易当太阳来发汗。这个少阴病，啊，是发汗的机会不太多的。所以他搁到少阴篇里头。按理说应搁少阳篇里头。这个“口苦、咽干、目眩”呐，“眼睛红、耳朵聋”，都属于少阳，是孔窍的病都应该属于少阳。

那么这一个书呢？它搁到少阴篇里头。是不是这个原书就这样子，啊，或者是这个王叔和他把它挪到这儿，咱们都不知道了。但是咱们要知道，啊。那么就是有少阴病的外观，也是由少阴病内传少阳而发生咽痛，可以这么理解。

那么一般这个咽痛啊，它都指着这一个一侧，啊，局部痛，说咽痛。那么后边他就说“咽中痛”，整个嗓子都痛，那是重了。这个局部咽痛呢？就是咱们平时所说这种这个，啊，一侧红肿啊，就是咱们说扁…扁桃腺发炎这一类的病。

轻的话，就是用甘草汤就行，就是甘草一味。甘草这一个…要是生甘草，啊，它也解热，解毒，啊，止痛。要是重一点的，啊，要是红肿轻，吃甘草汤就可以好的；要是肿的厉害一点，吃甘草汤不行再加桔梗。桔梗这个药啊，它有利于咽痛，啊。后世说它开脾，又是提气，不对的。它这个药就是一个排痰、排脓。那么嗓子这块儿又疼，又觉着这块儿不利落，可以加桔梗。那么一般的这一个，啊，这是轻症，啊，要是重症啊，啊，只是用桔梗汤也是…也是不行的。桔梗就是甘草加桔梗。

啊，咱们一般治这个扁桃腺发炎呐，在临床临床上啊，常用这一个，我常用这一个小柴胡汤加石膏，加桔梗，它那里就有甘草了，啊，很好使。但是特殊重的，要如果这个扁桃腺化脓了，就不行了。就是小柴胡加石膏合用桔梗汤，也不行了。那就得想法子用这个增液汤这一类的，就是白虎增液，啊，或者用玉女煎这一类的方子，啊，加上这个，啊…马勃呀，或者其它的这一个，啊，啊…祛痰治嗓子疼都可以的。

这是我们经常见的病，啊，这是都说的这个。他凡是说咽痛啊，都是局部，很轻，所以用甘草桔梗汤都行的。甘草汤要是不好呢，就用甘草桔梗汤。

这个甘草汤呢，用一味二两，用水三升，煮取一升半，去滓，温服七合。就是匀两次服了。这个二两呢，拿着这一个以前这个度量衡说是六钱，六钱它分成两次，就是一次还是三钱。

我们平时用量就是三四钱，那么现在咱们以克计算了，就是 10 克、12 克这样就行。桔梗汤呢？就是甘草又加桔梗。这一个量更较比轻了，甘草还是那么重，它桔梗轻，啊，桔梗搁甘草的一半。也就是甘草搁三钱，桔梗呢？就是这一个，啊，一钱、一钱半。

第 312 条

少阴病，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者，苦酒汤主之。

苦酒汤方

半夏（洗，破如枣核）十四枚　　鸡子一枚（去黄，内上苦酒，着鸡子壳中）

上二味，内半夏，著苦酒中，以鸡子壳置刀环中，安火上，令三沸，去滓，少少含咽之。不差，更作三剂。

二百一，啊，312，“少阴病，咽中伤、生疮、不能语言、声不出者，苦酒汤主之。”这一个就重了。你看他搁个“咽中”，“咽中者”就是整个嗓子。而且生疮，啊，就是有溃破的地方。那么这一个就近乎这个化脓之候了，是吧？

“不能语言”，这一个重的很，啊。他这个不能语言呐，有几种，一种是疼的厉害，一种啊，就是这个，缠…啊，这个粘痰呐，啊，胶着这个嗓子这个地方，吞吐不出。这个…这个…这个嗓子那疼的厉害，所以“声不出”。苦酒汤主之，啊。这一个法子也挺妙。

这个半夏这个药啊，在古人说它是一个下气治咽痛，啊。它这个以半夏为主的。它搁十四枚，啊，他是重用这个半夏了。“鸡子”，就用鸡子清，啊，把黄儿去了。它这个煎法也挺别致。他用这个，把这黄儿去了，它那清儿还搁到那个鸡蛋壳里头，那个壳儿里头。然后啊，啊，它底下有…有说法，“右二味以半夏，着苦酒中，以鸡子壳置刀环中”。他这个意思是什么意思呢？他就是把这个鸡蛋壳里头，搁上苦酒。苦酒就是醋。那里头还有清儿嘛，连鸡蛋清儿，啊，带苦酒，然后把这半夏也搁里头。

他这古人，他是利用这一个，啊，当时的器皿。这也是个秘方大概，古人也有个说法儿。那个刀啊，后头都有一个环儿，那个，早头儿那个，那个…那个腰刀，他那后头都有一个把儿，把上有一个，有一个圆的，啊，他为之绑这个绸子、穗子什么东西的。他这鸡蛋呐，正好搁那里头，掉不下去，它那环儿也不大，啊。然后啊，把这个搁到火上，他利用这个，就是利用这个鸡蛋壳。“令三沸”，你要功夫多了，这鸡蛋壳就糊了，是吧。哎，一看开三开就行了，把这个滓子啊，不要了。

“少少含咽之”，因为这个，他少少含咽之也有用意的，让这个药啊，老…啊，永久的在嗓子这一块儿存在。咱们吃六神丸也一样啊，啊，六神丸也不能一下子都咽下去呀，得含着，是吧？那么它这一个呢，少少，一点一点的润，啊，在这个嗓子这个地方。

“不差，更作三剂”，假设吃一次，啊，都是这个做法，不好，可以连下做，吃到三剂，大概可以好的，啊。

这个鸡子清这个药啊，啊，这个，这个，啊，它是出音声的。咱们以前的这个，唱戏的人都知道，嗓子不好了，他在后台上就是喝，喝个鸡蛋清子，啊，马上嗓子就痛快，啊。所以这个，这个方子很妙，啊。它这个醋呢？它是收敛，敛疮疡。

这一个较比以前的这个嗓子是重了，啊。

第 313 条

少阴病，咽中痛，半夏散及汤主之。

半夏散及汤方

半夏（洗）　　桂枝（去皮）　　甘草（炙）

上三味，等分，各别捣筛已，合治之，白饮和服方寸匕，日三服。若不能服散者，以水一升，煎七沸，内散两方寸匕，更煎三沸，下火，令小冷，少少咽之。半夏有毒，不当散服。

213（胡老口误，应为 313），“少阴病，咽中痛，半夏散及汤主之。”他都大量用半夏。那么这一个呢？他是外有风邪。所以他用桂枝甘草汤的基础了，加半夏。

那么这一类的嗓子疼啊，这都是特别凶。他也写个“咽中痛”，啊，他不是一个“咽痛”了，全嗓子都疼，啊。这一个古人呐，管这一种的嗓子疼啊，叫“缠喉风”啊，啊。这一个现在不常见。这个说…啊，说死就死人的。这个喉肿得也厉害，这个咽喉，啊。那么有这一种这个痰涎缠绕。这个相当的凶，所以这一个，啊，他也有，也有外证，不是没有的，所以他用甘草干…桂枝甘草汤呢，他也是解外，同时以大量的半夏，啊，啊…来治这个嗓子肿痛。

这一个半夏治…治咽痛，这古人说…桂枝也治咽痛啊，桂枝这个药啊，你们看看那个《神农本草经》上有“治喉痹”，啊，就是咱们痹疼那个痹呀。这一个后世甘草汤没有。所以这个桂枝这个药也…也止痛，啊。所以身疼痛没有不用桂枝的嘛。它也治喉痹的这一种痛。那么这个药这是…啊，现在很少有人用了，遇着这个嗓子疼啊，大概都是在这个解热一方面，滋阴解热这一方面下手了。但是有这个病呢？就我认为还是…还是要用这个方子，还是能好的。

他说这三味呀，“等分，各别捣筛已”，啊，要捣，要是…所以各别捣筛已者，就是要捣碎、筛细的意思。“合治之”，然后搁到一起。白饮和，服方寸匕，日三服，若不能散服者，以水一升，煎七沸，内散方寸匕，更煮三沸，下火令小冷，也是少少咽之。啊，不是像咱们…，啊，因为这少少咽之，因为使这个这个药啊，老存在于喉间。这个半夏起这个作用。

那么后头有注了“半夏有毒，不当散服”，这生半夏了，啊，生半夏是有毒的。现在咱们这个半夏啊，都是制的，啊。也有拿姜制的，啊，也有拿矾制的还，啊。拿姜制是最好了，那也跟生半夏差不多。但是毒…毒可就没有了。

那么这以前呐，都是对这个咽痛，他出这些方子。当然这个也不尽这个咽痛之治，是吧？所以我们要是对于咽痛呢，头前儿这两个小方子常用的。这个咽中生疮，啊，用这一个苦酒汤，啊…这一个我试验过，啊，就是人这个嗓子疼，声不出，的确这个鸡子清是起作用。后边这个我没用过，啊，但是嗓子痛以后边这两个为最重。

第 314 条

少阴病，下利，白通汤主之。

白通汤方

葱白四茎　　干姜一两　　附子一枚（生，去皮，破八片）
上三味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

314“少阴病，下利，白通汤主之。”这一个“少阴病下利”，这就在，跟那个头前儿咱们讲那个“太阳阳明合病，必下利，葛根汤主之”是一样的道理。那一个“必下利”也不是说太阳阳明合病必定下利，不是这么个解释，啊。这一个书里头有很多这一种，这一种话。你像说，像咱们讲那一个，啊…桂枝汤证 “头痛者必衄”跟这一个，啊，“太阳阳明合病必下利”是一样的。他是冲着这个方剂上说的。说太阳阳明合病，得怎么合病呢？必须有太阳病，同时有下利，必须得这样子。没有下利，你，那太阳阳明合并那个，那个证候多去了，不一定得下利呀，必须有下利，才能用葛根汤主之。像我们说那个头痛，不是说凡头痛，就要鼻衄的。如果头痛而鼻衄者那用桂枝汤。因为桂枝汤这个应用啊，全是在这个津液丧失之后，你比方自汗呐、时汗出啊，啊。那么这个鼻衄呢？也丧失，丧失津液，丧失阴液嘛，啊。他因为他那个药啊是甘温，啊，养胃、益气的这么一种作用。

那么这一个跟我们说那个葛根汤是一致的。少阴病同时有下利。少阴病也是个表证啊，这个下利以表证出现，这个病还是要欲表解的一种反应了，所以他用白通汤主之。

那么白通汤是个什么药呢，你看看这个方剂就知道了。“葱白四茎”，那么四根葱白这很，很大的分量了，啊。“干姜一两，附子一枚”。这个葱白是个发汗药，辛温、发汗。那么搁上这一个，啊，温中，啊，亢奋机能的药“干姜、附子”，这是个大…大热药了，它治阴证的。跟我们那个，头前儿讲那个麻黄附子甘草汤、麻黄附子细辛汤，是一样的。这也是个少阴病的一个发汗的方剂。由于干姜、附子，啊，温中都有治下利的作用啊，所以他用这一个发汗，发少阴，啊，这个表证之汗，这个利当自止。这跟那个葛根汤，啊，治这个“太阳阳明那个合病”是一个手段。

那么我们遇到下利呀，啊，有这一个，又有这个太阴病脉浮者可发汗宜桂枝汤”，与这个太阳阳明合病，必下利而用葛根汤”，都是一样。说明在临床上啊，遇着下利，如果有表证，要是有，现无汗的这一种脉浮紧的这一种情况，用葛根汤；如果汗出脉弱，那就要用桂枝汤；如果现少阴的这一种情况，啊，脉反而微细，当然也有这个表证存在了，是吧？他要用这个白通汤。

但是这个下利没有表证，那千万不能用这个方子，那一个方剂…所以中医就是讲辨证，不是说发汗能治下利，下利而以表证出现者，那你就要发汗。所以这一个方剂呀，

它是个发汗的法子。因为这个，豉，啊…这个豆豉加上葱则发汗嘛，是吧？葱豉汤。一般的解表，啊，这是见《千金》的方子。那么，我们家乡就常这样子，就用点葱，用点姜，搁点红糖，搁点草叶儿什么的，感冒了，这乡村它这个药困难，就拿个东西熬熬喝了就好了。

右三味，以水三升，煮取一滓，啊，煮取一升，去滓，分温再服。我们因为什么讲这么详细呢，就为了下边这一，这一段，你们好好看看下边这一段。

第 315 条

少阴病，下利，脉微者，与白通汤。利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加猪胆汁汤主之。服汤脉暴出者死，微续者生。

白通加猪胆汁汤方

葱白四茎　　干姜一两　　附子一枚（生，去皮，破八片）　　人尿五合　　猪胆汁一合

上五味，以水三升，煮取一升，去滓，内胆汁、人尿，和令相得，分温再服。若无胆，亦可用。

“少阴病，下利，脉微者，与白通汤。利不止，厥逆无脉，干呕烦者，白通加胆汁汤主之。服汤脉暴出者死，脉续者生，”白通加猪胆汤…啊，脉续者生，就完了，啊。这个白通加猪胆呐，他搁到上边儿那个主之…之后附的方子了。

那么这一段是有问题的。历来注家都这么说的，啊，我们先根据这个，你们看这个《伤寒论》其它的注家，他们全是一样，他说少阴病下利，脉微者，应该用白通汤，啊，同上面一样了。那么吃上白通汤，利不止，厥逆无脉，干呕烦者，这不是药有所误，这是因为这个病啊，太寒了，伶仃给吃热药，反而不受，拒而不受，所以发生这一类的情形。得怎么办呢？他古人有一个说法儿。说得呀，热以寒用，说这个药太热了，加点寒药，加点猪胆，啊。这样子一吃，就可以好了。

这一个说的是…我以前也是信来，啊，我学伤寒的时候，也这样子，其实这是大错啊。怎么错呢？你看看这个本文，啊。他头前说少阴病下利，没说脉微呀！那么这一段他，他搁个“少阴病，下利，脉微者”，这一个不得与白通汤。与白通汤，不但利不止，而且出来底下这一个逆治的，啊，这是个坏病的样子了，厥逆无脉，干呕，烦。而且这个病，有生死的关系了，你看后来，你看一看，就吃这个药，“脉暴出者死，微续者生”，这多么严重啊！

……无阳就没有津液，外边没有津液，不能发汗，一发汗，再使着亡阳，虚极一定转入这个，啊，阴寒重证，那就是底下这一种情况。所以这一个，这一个因为什么注家象…，方才我说那么个解释呢？他们就认为，把这白通汤认为不是发汗药。哎！他看看葱白呀，啊，也是辛温嘛，可是真发汗。咱们这个大葱谁都知道啊，是吧？如果脉微，无阳，不能发汗。那么即便他有下利，那也只能救里，不能够再攻表。

所以“与白通汤”这是个误治啊！不但“利不止”，而且厥逆无脉，啊，干呕，烦。“厥逆无脉”他是虚脱的样子了。以前他并没“厥逆无脉”呀，你看看。这是吃这个药加重了，那是个，哪是个，啊，格拒不受的样子，不是的！可是以后这个白通加猪胆汁也有问题了。那么既是这样子，还能够用白通加猪胆汁汤吗？我认为这一个也错的。这个应该是通脉四逆加猪胆汁。这后头有，啊。这个“厥逆无脉”，他是，得用通脉四逆呀，哪有还用白通汤的？白通汤还发汗呐，再发汗他非死不可！那么加猪胆汁，也应该加到这个通脉四逆汤里头，不能加到白通汤里头。你们好好，好好研究研究这一段，啊，这是我这么讲。

应该是通脉四逆汤，这个白通加猪胆汁汤啊，这是个错误，传抄错误。因为他这个书啊，现在差不多一千七八百年了，他开始他没…没有这个，啊，印好的这种现成的书，都是传抄，都是抄，你借我，我借你，他这个书，啊，并不普遍。

这把这个白通加猪胆汁，啊，应该是通脉四逆加猪胆汁这么搞错了。那么你看看后头就知道了，唯独通脉四逆汤才能复脉的嘛。可是这个复脉，脉暴出，脉暴出怎么死啊？这就像这一个，咱们这个灯，啊，早时候油灯最能看出这个了。油没有了，这个灯就骤然间一亮，可就灭了，啊。所以这个灯欲灭而焰反彰嘛，啊。这是一般的常识，拿这个他做比喻。

“暴出者”就是虚极暴脱的样子。虽然脉一出，马上就没有了，这非死不可。“微续者生”，一点一点这个脉往回恢复，啊，这是生气欲复之象，所以他必活。

所以这个白通加猪胆汁啊，应该通脉四逆加猪胆汁。怎么讲呢？你看后头这个方，这个方剂的作用就看出来了。

那么如果这个虚寒到了极点，咱们要去这一种沉寒，扶阳，非附子干姜不为功的。他这个书的前后就可以看出来。那么这白通汤你看看干姜附子，用量比较轻。那比这个四逆汤还轻，比通脉四逆它更比不了。那么已经“厥逆无脉”而用这一个分量就是不行。你再加上发汗那不更不行了吗？是不是？所以这一个我认为这是很成问题的。

那么这个书呀，可也都是这么，啊，这么撂着。我现在这个，啊，注…注解这个书的时候，我把这个，啊，有些话说得挺那么多，都把它改了。

那么搁这个猪胆汁，这个药是什么个药呢？这个药啊，是个苦味亢奋药，有些亢奋作用。但是加也不能加到白通汤里头。这个人尿，啊…在白…在通脉四逆汤里头没有人尿啊。这个人尿也，也，大概也起亢奋作用吧。这，咱们现在来说，或者是，它也有这个…里头多少有荷尔蒙，啊，有这个激素，啊。这一个咱不敢说，这一个这因为科学没有考验。可这个人尿呢，的确治这人一时的虚脱。这一个咱们旁的没看着，啊…有的时候这个，啊，这个妇人产后昏迷，常用这个童子尿给她灌，啊，有时候他解决问题，啊，这个我也亲眼看着过。那么这个需要研究了，是不是这个药有…有这个作用。像我说这

个，是不是里头有，啊，有少量的激素，这也不一定的。

那么就加这些药，加胆汁和人尿，也要加到通脉四逆，也不能加到白通汤治这个病，啊。这一个我肯定。因为他不对头嘛。他特意搁个“脉微”不是随便搁的呀。头一个“少阴病，下利”，他合病，有少阴病又有下利，当然脉不是微了；这一段他特提出个“脉微”，这不是随便说的，啊。那么注家把这个“脉微”呀，也给抹了，那么把这个，就认为前后是一个病，他不是一个病。

所以这一，这一段呐，很成问题，啊。你们好好看看那个，各注家，自己再好好考虑考虑，啊，值…这一个值得研究的，这一段。

第 316 条

少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，真武汤主之。

真武汤方

茯苓三两　芍药三两　白术二两　生姜三两（切）　附子一枚（炮，去皮，破八片）

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。若咳者，加五味子半升，细辛一两，干姜一两；若小便利者，去茯苓；若下利者，去芍药，加干姜二两；若呕者，去附子，加生姜，足前为半斤。

“少阴病，二三日不已，至四五日，腹痛、小便不利、四肢沉重疼痛、自下利者，此为有水气，其人或咳、或小便利、或下利、或呕者，真武汤主之”。这个“或下利”呀，不对，啊。因为他头前儿有个“自下利”，还“或下利”，这个语意重复，不对头。应该“或不下利”，这个“下利”呀，上头应该有个“不” 字，这与这文意呀，他才…他才相符。

那么这一段呢，这就是说“里有停水，小便不利”。小便不利，啊，那么在这个太阳也好，少阴也好，他表不解。二三日不已者，那么二三天，那个以前，是要麻黄附子甘草汤微发汗的，以二三日无里证嘛，故微发汗也。他搁个“不已”，就是虽然服了麻黄附子甘草汤，而病不已。为什么不已呢？由于，他根本这个就由于小便不利，内有停水，你不兼去水呀，表不解。所以他这个书啊，前后他有些这个病理的关系呀，前后是一致的，没有说这一块儿这么讲，那一块儿那么讲的。

咱们讲那个太阳病里头，啊，所以与“服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满，微痛，小便不利者”，跟这个是一样。那个就因为小便不利，那么他表不解，就像无汗的这个表证似的。而这个心下满微痛呢？他这个…啊，他这个水不往下行，往上撞。就像里有所实似的，所以你发汗呐，下之，都不能解，你非利小便不可，啊。他用桂枝汤去芍药加茯苓白术就好了。

这一段也是这样子 ，二三日之所以不已，就由于小便不利，里头有水气。这个少阴病要是小便不利，里头有水气呀，一到四五天传里，非下利不可。

所以到四五天，啊，传里了，“腹痛，四肢沉重疼痛，自下利”，那他由于小便不利，到四五日，你看看，四肢沉重疼痛，他这个表还不解。不过他这不解，里头有湿了，啊。“四肢沉重”，他不光疼。他这个…啊，郁于这个表的这个水分都存在呢，里头也有水了，所以，而且不能收持，他自下利了，转到太阴病。这就变成少阴、太阴的并病的。可是主要由于里头停水，那么这就说明了二三日所以不已，四五天所以四肢沉重、疼痛、自下利，一个原因就是由于小便不利，内有停水。所以他肯定下一个结论，“此为有水气”。都是这一个，这是一个主要原因。

“其人或咳”，啊，这种水气呀，啊，表也没解，涉及于肺，他也或者“咳”；或者，啊，也兴小便利，啊，他头前儿不有个小便不利吗？或者也小便利，或者不下利，他小便利他就不下利，小便不利是水走了，水走肠间了，啊。这一个应该是“不下利”，不是要“或下利”了。那么或者自里水上犯而呕，无论这个或然以下的证候的有无，只是有以上“小便不利，四肢沉重疼痛，腹痛自下利”，只要有这一个，就可以用真武汤。

这一个书啊，你们从头前儿你们看，凡是有或然的他都给弄一个加味的方子，这个方子绝不是张仲景的，因为什么？有些是很不合理。这是后人所附。

他这个说是什么方主之啊，他冲着这个主证说的，这客证有无，你把水气去了，都能好的，去水气以解表嘛，表也解了，水气也去了。

这个真武汤，啊，它也是个附子剂了，因为陷于阴证了，这是少阴病啊。太阳病只是用这个一般的利尿药就行。这一个利尿之中要加附子的。所以他也用茯苓、术，啊，加生姜他是治呕了，加芍药治腹痛嘛。

那么这一个水气，啊，那么这是…这是在胃，啊，冲逆于上，或者呕，或者他下利，啊，而腹痛，那么它都治，但是陷于阴证，不加附子是不行的，所以他加附子。这个方子都最常有了，啊，这真武汤经常用。

“右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服”。底下这个，啊，“若咳者，加五味半升”这东西都要不得了，啊。他是根据小青龙汤那一套，啊，加五味、细辛、干姜，啊。其实这不对，啊。“若小便利者，去茯苓”，啊。“若下利者，去芍药”，去芍药也不对呀，这个芍药这个药啊，它是个…啊，虽然它不是个酸收敛药，但是它起收敛作用这个药，你们看看这个大泻下药啊，都不用芍药，腹痛也不用芍药，啊，这个…这个…这个，啊，你像那个承气汤里头都没芍药，它起收敛作用啊。可是下利药里头呢，他用芍药，他治…他治腹痛，因为建中汤里他也用芍药，是吧？这阴证哪有去附子的，这得瞎说。这一个，所以他这个，啊，这个去加方法，要不得。我在这个…我以前教这个东西的时候，讲义里头，我都给去了。

第 317 条

少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止，脉不出者，通脉四逆汤主之。

通脉四逆汤方

甘草二两（炙）　附子大者一枚（生用，去皮，破八片）　干姜三两（强人可四两）
上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。其脉即出者愈。面色赤者，加葱九茎；腹中痛者，去葱，加芍药二两；呕者，加生姜二两；咽痛者，去芍药，加桔梗一两；利止脉不出者，去桔梗，加人参二两。病皆与方相应者，乃服之。

317，“少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止，脉不出者，通脉四逆汤主之。”“少阴病下利清谷”，啊，这就所说这个少阴病，啊，传里转属太阴了，这里虚寒之极了，啊，食谷不化，下利清谷。

他说这“里寒外热”者，指得下边证候说的。“下利清谷，手足厥逆”这是里寒；“身反不恶寒，其人面色赤”这是外热。它指着这一个，指着证候说的，据证上他是论的，啊。

那么这个少阴病，啊，这里头虚寒之极呀，所以他下利清谷，而手足厥逆。这个病啊，常常有这个情形，真正到这个危重的时候啊，他这一点这一点浮阳啊，都现于外了，那里面是一片沉寒呐，这个病最重了。那么他应该，这个人应该，啊，恶寒呐，他反不恶寒；那么面色也不应该…应该赤啊，他反而面色赤。这一个面色赤不是这一个，咱们头前儿说表不解、不得小汗出那个浮阳在面了，这是真正虚候。内里头极寒呐，它把这点儿，人身上这一点这个，啊，热量都弄到外头来了。所以这一个要虚脱之象啊。

那么也有些客证出现，啊。他下利嘛，或者是这个寒刺激这个，啊，肠子，肚子也痛；或者里头的水，不光下利，还往上逆，他就干呕，啊；也有的时候，啊，由于这个下利伤阴太重，啊，咽干，也可以咽痛。

“或利止脉不出者”，啊，这个利止脉不出，就是无可再下了，没有脉了，脉不出。那么这就是一个“虚脱之象”了，啊。这只能用通脉四逆汤。所以叫通脉四逆呢，啊，脉没有了，能使它复通。所以我们头前儿那一个就是应该用通脉四逆加猪胆汁。

我们看看这个通脉四逆，就是四逆汤，也是甘草、附子、干姜，但是附子干姜都加大用量啊。附子也是用一个大的，这附子大小之分可，那可相差很多很多的。我问过他们药房，这个附子大的有一两的，啊，甚至一两多的；那与一般那个小附子那差称得多；这个干姜搁三两。你们看看那个白通汤，干姜才一两哦，啊，差太多了，啊；而且呢，他这个是分温再服的，匀二剂。匀两剂呢，干姜这个这个药啊，要是三两的话应该是 9

钱，一剂呢，应该 4.5 钱，这很重了。要是强人，他底下还注了，还要加干姜，搁四两。那四两更多了，那就是一副药里头就是 6 钱了，现在咱们以克论就 18 克了，啊。

所以这一个通脉四逆汤啊，它就是在四逆汤这个基础上而增量附子、干姜，啊，温中祛寒。而且这一个，附子这个药啊，附子、干姜都有这个作用啊，它起个亢奋作用。这个机能沉衰了，啊，像咱们说这个虚脱，啊，虚脱，以致于脱…啊，这个心…心力衰竭，它都能振起这个机能的。

你看看他这个书里头，到这个时候面没有搁人参的。人参这个药也是个亢奋药，也是个补药嘛。可是它微寒，这个…这个人参。真正到这个沉寒客冷，到这个阴虚之候，人参用不得。

那么咱们现在还是…最迷信这个独参汤，遇着这个时候了，就独参汤就来了，来一个死一个，这我见着多了。那只能用，用这个通脉四逆这个法子。轻一点的，也得用四逆汤。这个将其咱们讲到霍乱，霍乱病里头啊，这个例子多的很。

他底下也有些或然证候，他也给用些加减方。这个加减方啊，一点没有道理了。这个时候你还加葱 9 茎，那…要是脉微欲绝，啊，或者脉不出，你再发汗，那还不速其死吗？所以他这个加减，加减的这个，一点也没道理。这个你们好好，啊，自己看一看就知道了。

第 318 条

少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。

四逆散方

甘草（炙）　枳实（破，水渍，炙干）　柴胡　芍药

上四味，各十分，捣筛，白饮，和服方寸匕，日三服。咳者，加五味子、干姜各五分，并主下利；悸者，加桂枝五分；小便不利者，加茯苓五分，腹中痛者，加附子一枚，炮令坼；泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升。煮取三升，去滓，以散三方寸匕内汤中，煮取一升半，分温再服。

318，“少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。”这一个不是少阴病，这一个根本就是少阳病。由于这个气的闭塞，啊，而发生四逆，就是心下部位，这个柴胡啊，它祛胸胁苦满的。胸胁苦满心下再闭塞，啊，阻碍人的这个气血，他也现四逆，但是很少。

那么这一个方剂呢，它祛热，啊，它柴胡为主啊，治少阳，它不治寒。不应该搁到三阴篇里头，搁到少阴篇里头还是不行，啊。那么这一个，总是古人就这个外观呐，看他四肢厥逆这一种情形，也就…因为他也有时候腹中痛，也有治下利的作用，认为这一种腹痛下利，这少阴病转属太阴，他这么看法。其实不是的。他这个下利是个热利，啊，不是寒利。

那么这个少阴…这个四逆散我常用，这个方子最常用了。凡是大柴胡汤证，咱们大柴胡汤证心下急嘛，啊，郁郁微烦嘛。这一个，这一个方剂也有心下急、郁郁微烦。但是他不呕，你看它没有半夏、生姜，没有。没有大黄，不可下，你就用它就没错的。其它都像大柴胡汤证。而且这一个方剂呀，很少有四逆，啊。很少，因为有这个枳实啊，这个气闭寒的厉害，或者有，但是不一定有的，啊。所以他这个四逆呀，在临床上很少见。虽然它名为四逆散，但是他这个四逆也很少见，不是多见。

那么由于这个气不得下行，啊，这个，这个枳实它还是疏气的药了，而上，啊，上逆于肺，它也有时候治咳。凡是柴胡剂大概都治咳。柴胡剂这个药啊，它是胸…它是疏理胸膈这一，这一带。啊。“或者悸”，悸指着心下悸，啊。“或小便不利”，啊，因为枳实这个药，枳实、厚朴这一药，他不祛消胀嘛。也都祛水、祛湿，那么小便不利呢？行气也利水。“或者腹中痛”，这一个药它根本就有芍药甘草汤了，啊，枳实芍药汤两个合起来的。枳实芍药汤它是行气缓腹痛，啊。这个《金匮要略》里头有，腹满腹痛，啊，芍药甘草汤、枳实芍药散全治的。在这个妇科里就有，啊。这个女同志产后，这个腹中痛，那么一般呢？要是没有瘀血，大概都是用枳实芍药散，就…就好的。行气，啊，它也有，啊，止痛。所以他这个药，也治腹中痛，根本就治，不用加味。

“或泄利下重者”，啊，有这个，啊，芍药甘草汤，芍药甘草汤就治下肚子，就治下利呀，芍药甘草汤这两味药啊。那么如果再有热，啊，柴胡清热，所以这也是治热利嘛，热利，啊，心下闭塞而有下利的，这一个方子也治的，所以这个方子有治下利的机会。所以这个或…啊，虽然它是一个或然兼证，但是这一个呀，我们都拿当个主证观可以的，用这一个方子。

假设说有柴胡证，那么有这些问题，可以用的。尤其这个腹中痛，啊，或者有下利的情况。这一个跟我在一块儿看病的人大概都知道，我们治肝病啊，有大便不好的，我常用四逆散，四逆散合用当归芍药散，啊，那么肝区痛的厉害呢，加点儿郁金、香附啊，这个我在这个临床上常这么用，从哪来的呢？就根据这一条。就是“下利腹痛”。

所以我们在这个慢性病里头，就治肝炎呐，啊，我们不能不用柴胡，因为它疏理肝嘛，是吧？但是他要是下利，你用柴胡桂姜汤就不行，柴胡桂姜汤这一个，它治大便干，你用这个倒是蛮好的，啊。就是这个方子合用当归芍…当归芍药散加减。肝功能不好呢，你可以加丹参、茵陈，啊。所以这一个，我就根据这个方子。

总而言之，你这个，用这个方子，你得熟。你到时候啊，啊，合用啊，你是拆，还是化拆呀，心里就明白一些，是吧？它不呕嘛，你就不要搁半夏了，他要呕呢，那就是你大柴胡汤里把这大黄去了就行了，那我也常，也用过，是吧？他底下这些，这些加减更要不得了，啊。

咱们再讲一段，啊。底下这个急下证啊，留着下回，一回讲完了。

第 319 条

少阴病，下利六七日，咳而呕渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。

猪苓汤方

猪苓（去皮）　茯苓　阿胶　泽泻　滑石各一两

上五味，以水四升，先煮四物，取二升，去滓，内阿胶烊尽，温服七合，日三服。

“少阴病，下利六七日，咳而呕、渴，心烦不得眠者，猪苓汤主之。”这个更不是少阴病，啊，这一个根本就是没道理。“下利六七日，咳而呕、渴，心烦不得眠”，这个纯粹是，啊，水谷不别。水谷不别的这种自下利，起码得有小便不利……（**音频 034 完**）

（音频 035 始）

“下利，咳而呕、渴，心烦不得眠”用猪苓汤不行的。他也不怎么搞到少阴病上了。这我想这一个，这也是这一个…也兴是…这里头有错误，啊。

这个猪苓汤我们最常用的方子。猪苓汤这个药与这个五苓散是不一样。五苓散有气上冲，五苓散呐，啊，它这个…常是表不解，他因为它在桂枝汤的基础上的。这个猪苓汤很有表不解的情形。所以搁到少阴篇里头一点意思没有。

这个猪苓汤它是一个利尿消炎，就是利尿去热。所以我们是由于这个利尿有问题而有炎性症的机转，大概用这个方子都好。你像咱们用这个，啊…泌尿系感染这一类的病，这咱们常用了，就用这个猪苓汤加生薏仁就行。那么，啊，热的较比厉害，小便特不利，也可以稍加大黄。这个大黄这个药啊，虽然我们从小便往下，啊，大小便往下行，它能诱导旁的这个炎症。你像咱们这一个，啊，你像这…在临床上都常用了，像肝炎吧，真正实证咱们也有…有用大黄的时候。它虽然往下泻，但是诱导其它的炎症，啊，消失。所以大黄这个药也是个好药。但是我们对这个泌尿系这一方面，不要重用，要少用，不能过一钱。

那么最常用的呀，就是用这个猪苓散加生薏仁，这一个你在临床上可以试验，对于这一种，啊，泌尿系感染呐，我认为这个比西医，比咱们吃那个西药还快的很，啊。可以说百发百中。加上大黄呢，有的时候这个尿结石大概很好下，这个生薏仁不要忘了。

胡老：还剩多少？

学生：一刻钟。

胡老： 啊，行，行了，今天就讲到这儿。

第 320 条

少阴病，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。

大承气汤方

枳实五枚（炙）　厚朴半斤（去皮，炙）　大黄四两（酒洗）　芒硝三合
上四味，以水一斗，先煮二味，取五升，去滓，内大黄，更煮取二升，去滓，内芒硝，更上火一两沸，分温再服。一服得利，止后服

啊，320，啊，今天这几段都什么…“少阴病，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜大承气汤。”这个少阴病，它一般传里的时候传太阴。但是也有特殊情况，也有传阳明的。

这个少阴病它根本就是，啊，津液虚呀，是吧？那么它要传阳明呢，它再一化热，那，那了不得。所以它这个津液枯竭和这个大便燥结都特别迅速，所以要有少阴病的外观，而发生阳明病，大概都要急下。

他这一段就是，少阴病只是二三天的时间，那么开始他是在表了，他二三日之后他要传里，那么就突然间口燥咽干。咱们讲太阳病的时候，口燥咽干就不可发汗嘛，是吧？那就是说是里头，啊，有热盛津液虚衰的一种反应了，所以急下之。那么这一个要稍一…啊，延误啊，这个津液有枯竭危险。

咱们讲阳明病也讲了，阳明病本来没有死证，假设津液虚竭之后这个情形，那你是这个攻补两难了，正虚而邪实。你攻邪吧，这个人受不了；你扶正吧，哎，这个邪在那儿搁着呢，越补越实。所以这个阳明病这个死啊，全是，啊，热实津液虚竭。

这个少阴病一…这个来头，一来就有这种情况，所以没有其他的情况呢，他就…开始就是口燥咽干呐，所以这不可轻视，啊。若不急下，转过来他就是一个，啊，那就是这个…内里头实得厉害，这个津液再虚竭，这就不可措手了，所以需要急下，宜大承气汤。

这是两方面看问题。那么仲景他搁个少阴病。一方面就我像方才讲的这个，原来是少阴病，那么到二三日，他是急剧传里发生阳明病，有这一种情况；那么另一方面，我们在临床上呢，假设遇着这一种，啊，一般的感冒，这一类的，咱们说是外邪了，啊，那么在初作很短暂的时间，马上发生一个，他这口燥咽干呐，他这外表上他就是“脉微细，但欲寐”，就是有一个少阴病的一个，啊，以少阴病的证候出现，这个就要…与这个是一样的。那么他一发生就这样子，足见里热太厉害，所以他是口燥咽干，那个津液马上就要虚竭，而且人马上就现出虚衰的外象，以少阴病的形式发现出来。这个，跟…所以读古人书呀，你得根据这个具体事实来研究。那么他并没有开始发生少阴病这一种情况，那么他突然间就有这一种情况，也准着少阴病传里为阳明病这一种下利，一样治疗，这也得用大承气汤。

他因为这里就是说明这个，病来的呀，非常猛暴。啊，津液有立刻就枯竭之势，那么这一类的阳明病，而且人现的一个虚衰证候，这了不得，啊。所以要治病当机嘛，这个时候你要不…迎头…啊，就急下以存津液，那么，转瞬这个恶证峰起呀，那就不可救

药。

所以有这些问题呀，就得记，没有旁的办法。像那个，咱们讲阳明病那个三急下，与这个少阴病的三急下都是这个情形。

第 321 条

少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，可下之，宜大承气汤。一法用大柴胡。

二百，啊，321，“少阴病，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之”，不是“可下”，这个“可”字儿改个“急”，他那儿有个小注，不是，啊，你们看后头那个注儿就知道了，32，在《玉函经》就是个“急下”。这《玉函经》跟这个书啊，都是王叔和编辑的，那么他这个…啊，两个对照着看好一些，有这一个错的…他本来三个急下证一准儿有的，“宜大承气汤”。

那么这一段书啊，根本不是少阴病。这个就是这个，啊，那个，那个，那个…啊…所谓瘟疫了。那个，那个《瘟疫论》，就是所说这个“热结旁流”啊，啊。

“自利清水”，自下利而清水。这个“清”当个动词用，就是大便的意思，就是排便，排出便全是水。这一个“清”啊，古人是四框里头搁个青草的青，清当如厕讲，跟这个“下利清谷”是一样，下利同时清…啊，他便出来那个都是完谷不是粪，当然它也没有味儿，也没…啊，这个谷物都没消化，所以这都是胃虚的一种说法。

这个“青水”不是的。色纯青，这个色儿啊，纯青，就是青褐色。我得过这种病，啊。这个青水，啊，是色儿非常浑浊，发青黑色儿。那么就是污浊之水了，是吧？这一个，啊…味气难闻的很。

“心下必痛”啊，所以他这个书啊，这个“必”字它的用法，跟我们前头儿那讲了很多了，你像“太阴阳明合病，必下利”，他就是说这一段，必须有这一个证候，才是这个情形。如果心下不是疼痛，这一个不能说他是内有所结实了。他心下疼痛，他这内里头…他这个病一来呀，开始从胃上结。所以他怎么叫“热结旁流”呢？那个吴有可，啊，一方面结者自结，流者自流。一方面它结，这热的很呐，它结；一方面排斥这个水，啊，往下，感紧下，啊。所以他这个…啊，结在中，流从…旁侧，流下去。这个吴又可他给起个名字“热结旁流”，挺有意思，啊。就是一方面结、一方面流。

咱们一般的阳明病不是的，一般阳明病啊，他这个热酝酿一个相当程度，它是使着水分消失，所以水火这两个东西它不相…啊，不相…所以水火不同炉嘛。火盛了这个水它自然就要消失。所以阳明病法多汗，啊，小便数，大便硬。他这小便数多汗都是祛除水分，啊，内里头热所以蒸蒸汗出啊。

那么这一个，所以“热结旁流”这个来的也猛，一方面结，一方面对于这个水毒的

排斥啊，不能出汗，啊，不能小便数，就统统往下排斥，所以这个伤津液，啊，结，都是相当迅速。那么心下这个地方结，他就疼了，啊，就结于心下就是胃这个地方。

“口干燥”，同时这个津液，虚燥的情形也反应到口腔上来了。“急下之”，这不急下是不行的，啊。急下当然也得用大承气汤了。

我得过这个病，这是…说这话，哎呀，总有四十年前了。我有一天正睡觉，要不我…这个病我最有体会。睡觉啊，我就感觉啊，简直就是这个，整个身体就是晕眩起来了，就像做梦一样，我那一阵儿寻思做梦呢。可是呢，这个难受的很。我当时啊，就醒了。醒了这肚子疼呦，我就往厕所跑，那个时候都在外头，啊。我跑出去就回不来了，嘿，嘿，嘿！后来家看我回不来了，那一阵儿我那孩子在我哪儿呢，他们去把我弄回来了。就什么？所排泄那个就是“自利清水，色纯清”，那个气味难闻的很，回来我就人事不知了，这东西凶的很呐，啊。这一宿差点没死了。后来他们就是，啊，找一个，找了西医，也是给我，也是急救，打些针。哎，第二天早晨我清楚点儿，清楚点儿呀，并没感觉多大发烧，就是这个肚子啊，这个疼，啊，后来我就想就是这个病。我就吃点这个，不是吃的大承气汤，吃的调胃承气汤，吃了就好了，泻两泡屎就好了。那嗓子干的厉害。

所以这一种得病，古人叫瘟疫，它来了，他不是以少阴简单来的，可是这个情形的反映像少阴病，啊，他也是，啊，脉不是那么急躁，啊，啊…而且人呐，困倦。你像我当时就是，就像现在说就是休克了。那当时什么也不知道，给我打针什么我一点也不知道，嘿，嘿，嘿！所以这一个与少阴病无关。它就属于瘟疫论，你们看看吴又可《瘟疫论》有。那么这个只能够…啊。它这个病来了他就从里边发现。

第 322 条

少阴病，六七日，腹胀，不大便者，急下之，宜大承气汤。

“少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。”所以这个实证啊，要现出来一个虚衰的证候是不好的。

学生：还有一条。

胡老：啊？

学生：上边，隔了一条。

胡老：什么，啊…对。

“少阴病，六七日，腹胀，不大便者，急下之，宜大承气汤。”这一个像是少阴病转属阳明，啊。“腹胀，六七日不大便了”，肯定这是里实了。那么由于它是少阴病转属，他也要用大承气汤急下之。

这要搁着我们，头前那阳明病呢？这一个不能用大承气汤，是不是啊？只是腹胀、不大便。那么他以少阴病的证候反应，他根本是现出少阴病来，他少阴病不应该…啊，

一般都不转属阳明。如果转属阳明了，你就不要轻视了，所以这一个应该赶快，啊，急下，去里头结热，啊，这个病可望其速治。所以这几段在少阴病里头啊，也是特殊的情形。

第 323 条

少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。

四逆汤方

甘草二两（炙）　　干姜一两半　　附子一枚（生用，去皮，破八片）

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

“少阴病，脉沉者，急温之，宜四逆汤。”这个“脉沉”为在里嘛。我们头前儿，头前儿讲一个，啊，“少阴病，始得之，反发热，脉沉者”他要用麻黄附子细辛汤。所以这个病，啊，这个每一段你要看整个的问题。那么这一个脉沉，他既不是始得之，这是第一；第二，也没有这个表证这种发热的情形。所以他这一个，啊，这一个只是“脉沉”，沉为在里呀，啊，那么这一个沉也主有水。你们看那个《金匮》，《金匮要略》那个水气篇就有了。所以“脉沉者，当责有水”呀。我们头前儿那个麻黄附子细辛汤，他怎么不用麻黄附子甘草汤啊？他就由于，啊，用细辛来逐水，逐饮。里头有水饮，所以一方面逐水饮，一方面解表，它那个方子是那样子。那么这一个时候不行了。这个时候他没有“表证”啊，所以他没说“始得之”，那么这一个脉沉呐，里头，啊，有寒饮寒水，所以少阴病里头有寒水非要转成太阴病不可。那么转成太阴病就相当危险，是吧？所以呕吐，下利，同时一来脉，啊，脉微欲绝，再有这个情形这就有死的可能。

所以眼觉着，稍见其端，那么脉沉，它不浮，啊。我们讲那个脉微细，它在浮之中的脉微细呀，他是在表啊。这个“脉沉”，这一个不可轻视的，这个里头是有寒饮，转过来他就要腹痛下利，啊，这一种这个，啊，阴寒在里，这个太阴病要发生的，这，发生不就危险嘛，所以赶紧急温之，啊，宜四逆汤。只是能用四逆汤，啊，温其里呀。

他因为他讲了三个急下证，啊，说急下证这特殊情形。所以他这个书啊，都是应急自变，不要认为少阴病尽出这个事儿，不是的，啊。那么如果有阴寒在里情形的发现，那就根据治太阴的法子，用四逆辈，啊。这一段就主要这样子。那么为什么他不用麻黄附子细辛汤呢？他没有“反发热，始得之”这一种情况。

胡老：天儿有点热，啊。

学生：那个地方太阳，这边坐。

学生：那个地方太阳晒，往那边坐一坐。

胡老：啊？行。

学生：窗户开那一扇儿。

胡老：开一扇儿。

学生：别吹着他。

学生：开一扇儿。

学生：因为外边儿热风。

这个四逆汤咱们头前儿讲过喽，啊。不必分析这个，啊，方剂了。

第 324 条

少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐。始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也，当吐之。若膈上有寒饮，干呕者，不可吐也，当温之，宜四逆汤。

324，“少阴病，饮食入口则吐，心中温温欲吐，复不能吐。始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中实，不可下也，当吐之。若膈上有寒饮，干呕者，不可吐也，当温之，宜四逆汤。”

他这个头一段呐，不是少阴病，是有少阴病的外观呐。“饮食入口则吐”，他由于胃里头停水，啊，它水往上逆，他要吐嘛。所以饮食不纳，啊，饮食不受，一吃他就要吐。就由于底下这个问题，他“心中温温欲吐”。这个“温温”呐就是“愠愠”的意思。咱们讲《论语》是吧？有“人不知而不愠”，“愠”就是“烦恼”，是吧？就是竖心儿啊，搁这半拉“温”字儿。那么在这个《千金》里头他就改那俩字。“温温欲吐”者就是，啊，说不出来这个这个烦恼，老想要吐。但是呢“复不能吐”，而不能吐出来。所以在这个情形之下，饮食入口则吐，那没问题的，他不受。

“始得之，手足寒”呐，啊，这个病一开始他手脚就发凉。为什么呢？他底下有解释，啊。“脉弦迟者”，弦也主有水饮，迟有寒，里头有寒饮就是。这个寒饮往上冲逆呀，啊，所以“胸中实”。

这一段看出来，啊，这个中医辨证啊，那么这个在这个病机上来看，他就要吐，就要吐。可是自己这个，这个良能啊，他吐不出来。他这个老想要吐，老想要吐，啊，那就想由吐解除疾病，就这么一种机制啊。这很清楚，啊。

你们看看这个吐剂都是这个样子，不是随便拿出个病，我们就要给他吐的。我们应该顺其势而导之嘛，应该吐之不应该下之。

那么这一段，他不是少阴病。可是由于这一个胸中实，阻碍气机，是吧？所以脉弦迟。那么人呢，啊，当然也是精神不振了，他老要吐老要吐，温温欲吐，啊。那么而且呢，它阻碍这个血气，啊，旁…旁流，所以他手足也厥冷，啊，这个外观像是少阴病，其实不是真少阴病。跟我们头前儿讲那一个，啊，那一个…“热结旁流”啊，一样的，这个实质不是。

这个因为什么不是呢？这个瓜蒂散，啊，这个药可不是一个，是虚寒万用不得的，它是攻实的。咱们这个汗、吐、下这三…三种治病的方法呀，全是攻实。病实，啊，需吐之，需下之，需汗之，这都是这个。虚寒那没有用吐法的。

“若膈上有寒饮”，“膈上有寒饮者”就是胃里有寒饮呐，是吧？“干呕者”，他不是真要吐，他里头没有，啊，没有什么水。只是，不像上边那个，上边那一个，啊，水往上逆得很。只是干呕，他并没有心中温温欲吐，复不能吐，啊，也没有饮食入口则吐，没有这个情形，只是膈上有寒饮，啊，老想冲逆干呕而已，这是在胃里，啊！这就跟头前儿我们讲那一个“脉沉者，急温之”是一个问题。

那么假若胃有停饮而发生干呕，没有心中温温欲吐，复不能吐这一种病情啊，你不要认为胸中实给他吐药了，这是真正里有寒，啊，而有水气，啊。那么这一个，那么即刻在少阴病外观，也赶紧急温之，啊。“不可吐也，当温之”，这一个你别拿当胸中实，给，给吃吐药那就坏了。他这特意，他出这么一段呐，也大有用意的。他让你，就让你辨别这么两种证，有的时候啊，这一种这个，胸中实，瓜蒂散证，像阴证差不多。他也四肢厥冷，啊，脉弦迟，啊，那么这个你当虚寒治就坏了，你吃四逆汤都不行了。

那么这个四逆汤证呢，有类似的。他是干呕，没有心中温温欲吐，复不能吐，啊，没有这些情况。这是里头真正的，啊，在胃里有寒饮呐。这与那一个，啊，要吐而不得吐的那一种病是两…两种。所以在临床上这很要紧呐！这两个你要弄错了，生死的关系。

“宜四逆汤”。他这个主要给四逆汤立论，啊。这个少阴病不少阴病的，这是，不是个要。

那么少阴病与瓜蒂散，啊，有这么一个，啊，主要的鉴别点在哪儿呢？真正的这个病有欲吐之势，啊。你看看咱们讲那个瓜蒂散，头前儿也讲了不是吗？“气上冲胸咽，而不得息者”，他这个病是整个要往上，往上来，甚至于呼吸都费劲，啊，那你赶紧吐。那么这一个呢，他就是要吐吐不上来，你吐就得了。

所以这个治病有一个顺势利导。这个顺势利导啊，就是顺这个病机之势。咱们讲头前，讲这个六经，开始的时候也说过了，咱们说那个太阳病，啊，这就是病啊，它自己要从表解，而不得解。那，那，咱们分析那个证候不也分析了嘛，也确实那个样子。他这，有一个要汗出，出不来汗，这么一种情形，所以古人呐，啊，他通过临床，这一类的呀，一发汗呀就好，啊。他古人他是掌握这一种规律、方法。

那么咱们现在呢？根据这个规律方法，再往下透视看，怎么个情形。这个里证也如此的，这个里证啊，这个就是咱们人身这个…这个身体呀，它有一个御病的一个方式。它就把这个病啊，打算由消化道这方面，或者把它吐出去，或者把它泻下去。就这么来，就这么个情况。那么这自然良能呢，常常的它是达不到……（音频缺如）

……有，有一种抗病的这种防卫机制啊，这就西医书上有这样说。但是呢，这里头

有，啊，有一个与这个似是而非的，应该温之的不要吐之。这一个他就要发生太阴病了，啊，虽然只是干呕，但里头确实有寒饮，啊，这一个你要不赶紧急救，啊，用这个四逆汤急温之啊，那是马上就能够发生…啊，呕吐、下利这一种病。所以这个治病是个难事啊，啊。不是在已发作这种病了，你像我们讲这几段全是这样子。它要已发作出来了，这一个病就是很费劲救治了。那么在它是看出来它要发作，这一阵儿抓紧机会治。所以良工治未病嘛。这就是谓“未病”，啊。你像咱们头前儿说这个“急温之”，就一个“脉沉”。那么这一个呢？啊。只是有“干呕”，但是也有“四肢厥逆”，厥冷啊！啊，也得有这个情形，他上边他，他是接着上边这一段说的。这一个，啊，也应该啊，应该用四逆汤来温之了。

第 325 条

少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣，反少者，当温其上，灸之。《脉经》云，灸厥阴，可五十壮。

325，“少阴病，下利，脉微涩，呕而汗出，必数更衣，反少者，当温其上，灸之”这一段相当的好，啊。这一个你们看看头前儿那一个“少阴病，下利，脉微者，与白通汤”。这跟它，它就，这一段叫我看呐，就承着那一节儿来的。

这个“脉微”呀，在仲景这个书，他是提出多少回了，啊。“脉微者”为亡阳啊。亡阳就是亡津液，没有津液。这一段你不光微而且涩，“微”则“津液虚”，微；“血液虚”则“涩”。这说明津液血液俱不足啊。

那么“少阴病下利”要有这个脉你不能发汗。咱们所以那个白通汤，你们还记得吧？少阴病，啊，下利，脉微者，与白通汤。马上就是一个巨变。所以那一段书，大家解释得，我很…啊，我很不同意…不同意，啊。说是不是药有所误。上次咱们也讲了，啊。这是说是啊，大寒之病，咱们用这个热药，啊，这个病啊，反发生格拒了，啊。得怎么办呢？得加点凉药，啊。这个热药凉用他就好了，所以白通汤加猪胆汁。说的是很在行，是吧？很…很像。所以我开始研《究伤寒》论呐，开始学习时候我也信。可是后来我越看越不对，它明明是错了。因为他头前儿，啊，“少阴病，脉微者，不可发汗，亡阳故也。”它头一段“少阴病，下利，白通汤主之”那非常肯定。当然吃白通汤就好了。白通汤是个发汗药，它以大葱为君。白通啊，通什么？就是通津液以致汗嘛。那么第二段他提出来了“少阴病，下利，脉微者，与白通汤”，啊，他就要是干呕，烦躁，等等的，脉，脉也没有了。那还是药无所误？那纯粹是误了。脉微者，不可发汗。

这一段就是从这上来的。怎么治呢？他这个怕你不明白，它不但“微”还搁个“涩”。说明就是津液血液不足。为什么不足？你看这个情形就知道了。一方面下利，一方面呕而汗出，啊。他津液丧失于上、于下、于外边汗，这有虚脱之象啊，你可知道啊？所以

脉应之既微而又涩，所以这个样儿情形你放心，他不会，啊，泄下无度的。

“必数更衣，反少者”，他一会儿跑茅房，一会儿跑茅房，他这失去收摄嘛，他虚的不得了。可是呢，没有多少东西，因为津液有枯竭之象了，“脉微涩”，啊。津液不足，血液也不足。他没有什么可泄的你可知道？所以他搁个“必数更衣，反少者”，所下的东西是有限的，啊。

底下他更什么了。“当温其上，灸之”。这个“当温其上”这个注家也闹的可热闹了。他没有，没指出穴来，这个“当温其上”啊，这个注家们就说了，最上是哪个穴啊？百会，脑袋顶儿，啊。应该灸这一个地方，这是瞎说八道。他这个下利呀。我们回头想一想头前儿讲的，啊，他有两种。一种应该在中焦，咱们头前儿不有个下…利不止，啊，与理中，理中者，理中焦，不行，啊，吃了理中汤利反更剧。所以此利在下焦，那么与禹余粮汤，那么再不止，可以利小便。所以一利小便或者用收摄，啊，固肠的药都是治下焦。他这一个他告诉你了，应该治上“当温其上”。治什么？治胃。他这胃这是，胃虚。

这一个津液虚衰呀，这个，啊，这个地方咱们值得讨论呐。这个津液虚衰，也有两个不同的情况，你像我们头前儿讲那一个“急下之”，啊，口…口，啊，口燥咽干，那是津液虚，是由于热。那你非得想法子，啊，要如果实就得攻，下之以存津；那么如果不实只有热我们用白虎汤加人参那个方法子，是不是？清热，也救津液嘛。

那么这一个纯粹由于什么？就由于胃太虚衰了，他不能够生津化液，而且还是，啊，那么一切证候都是一个，啊，虚脱的一个象…一个象征，“上吐下利而汗出”这都虚脱之象。这一个你非治胃不可，胃气存在，津液自恢复。

所以我们后头要讲霍乱的时候你就知道了，啊。有很多呢，这个津液虚竭了，他由于胃的这个衰败，你非得亢进胃气不可，这一个时候啊，一点滋阴药也用不得。一用滋阴药再坏其胃非糟糕不可。这一个咱们容易犯这个病啊，啊！有些搞脏腑辨证的，动不动这个虚了，那个虚了，啊，阴虚生内热，那你，啊，地黄、麦冬上来就要命。这一个就是不行的。这一个他只是你温其上，当温其上，温胃，应该用四逆汤，啊。他这后世就认为津液虚呀，这一个干姜、附子不能用，这才错误呢！那个《医宗金监》那都是，啊，这些太医院的老爷们都那么说嘛！这个东西它误人不轻啊！！他这个津液衰就是由于胃，它不能消谷，哪来的津液啊！你恢复一分胃气，就恢复一分津液。这个地方这个书里头多的很，啊。这很重要很重要的。

这个时候要你温胃，什么呢？四逆汤。灸，据我的看也不是灸，啊灸百会，啊。准是灸三里，温胃嘛，是吧？所以仲景他这个书，我上次讲一回，是这个穴位他都不提，为什么？咱们想张仲景那个当时啊，那个针灸极普遍，一说大家都明白，那一阵儿是不成问题的事儿。所以到后世都成问题了，啊。所以中医在这个晋以后，南北朝的时候乱，

是有些退步，啊！那么大家就对这个穴，胡揣。

这一段很好，同时呢，也说明头前儿这个白通汤，那么少阴病，下利，如果脉微呀，只能温上，你不能在发汗了，所以白通汤是错的。那么后来加猪胆汁也一定加到通脉四逆汤，也绝不会加到白通汤上的。

所以这个书，这个错误是有的，啊。这一个，啊…因为，啊，小两千来年了，啊，大家传抄，啊，加上后人往里头乱填，啊，这个事儿是有的。所以咱们上次讲那白通汤的时候，就讲这些问题了，所以这个大家值得讨论，啊，研究嘛。所以咱们读这个书啊，不要死肯它，啊，这一句话就是这个，那么注家犯这个毛病，他就要啊，啊，圆这一个，原文之说。

那么到今天到这儿呀，咱把这个少阴病讲完了。那么少阴病那个病啊，历来的这个说法啊，都说少阴病，不敢说它是里，啊，表证。其实它是明明白白是表证。你像头前儿咱们讲的很很清楚嘛，少阴病，始得之，啊，啊…，麻黄附子甘草汤微发汗，以二三日无里证故也。他没有里证，他不是…他就冲表证说的嘛。

那么为什么这些读者，是吧？以至于这个注家，他不怎么说呢？有一个问题。就是咱们把这个六经啊，看成经络之经了。他少阴病嘛，少阴肾经，啊，那怎么跑出表来了呢？啊。就是，就犯这个病了。

所以这个六经这个病存在的，我们现在临床上还是有。咱们遇到这感冒都是太阳病不是嘛啊。太阳病几天，这个人就是，啊，虽然脉浮，它细了，也身倦无力了，那不就是少阳病嘛？就咱们说那个“脉浮细而嗜卧者，外已解也”，那么如果再恶心，啊，现柴胡证，你就用柴胡汤准好嘛？这我们在临床不也都常见嘛？这一个东西它是客观存在。

太阳病是不是太阳经？这成问题的，啊。所以咱们研究古人东西呀，尤其我们研究，啊，这个《伤寒论》。他这个，必须首先掌握他的，辨证的这个方法、规律。这六个类型，这是事实。那么古人也经过千难万困，他发现它了。昨天我还给几个同志还谈这一个呢，中风啊，伤寒呐，都是这个。

太阳病有两个类型。一个呢，啊，就是有自汗的，有自汗自然脉就浮缓，啊，那么这叫太阳中风，因为他出汗自然就恶风嘛；没汗的，没汗的脉它就要浮紧，它里头这个血液充实，他没有，一点汗也没出嘛，那么他必恶寒，啊，他…或者不恶风，或者少恶风，他不出汗。你像咱们在…这天里头，你出一身汗，他就怕风。尤其在澡堂子你洗完澡，那身上老感觉着这个激激冷冷的，你非披上点不可，你在伏天也是那样子。可是古人呢，他就说什么了，他看着你恶风，哟！这就有风邪，他就给你起名叫中风。所以这个名字不好起的。跟那太阳病是一样，少阴病。

恶寒，就寒在那儿呢，寒邪，那他就叫伤寒。这一个，这一个错误啊，不是只是这

一个，啊，这么一点错误，这影响整个中医。

由于中风，咱们用桂枝汤治中风证，这也事实啊！通过临床你用桂枝汤治这个汗出这种感冒他是好嘛？那准好。可是桂枝汤是散风吗？就由于他治中风，桂枝汤也是散风，这就把药物这东西统统的都弄…根据这个就下来了，这都是错的。伤寒就是伤寒邪，这都来了。从这个辨证，啊，以致于咱们说啥，说这个病理，说伤寒呐，就是这个《伤寒论》那个伤寒了，不外乎受风邪受寒邪的。这于是乎就出来“温病”了。

他温病呢？它从里头来的，里头热，他就是阳明病嘛，那没有什么，啊。啊…他不敢说是外边风寒了，他说这一个是由口鼻入的，根本就跑到里头去了。这都是从这一个，读《伤寒论》读出来的你可知道啊！这个东西就把中医呀，是越弄越支离。于是乎又出来这个温病这一套，啊，营卫气血呀，又是上焦，中焦，下焦的说这个。

根本，他这个书，啊。那么开始在太阳病里头，他就说是“发热而渴，不恶寒者为温病”，温病怎么办？你到阳明病篇看去吧，都是。阳明病里头，只是不是胃家实，那白虎汤证，那不，那那，那温病一卷书，主要的还是得清热，不能够发汗，不能够吐，不能下，更不能用温针。那说的很明白嘛，谁让你“温病”当“伤寒”治了？啊，当伤寒表证治了，没有那么说呀。所以这个地方啊，很，很重要，很重要。

所以中医，根本他古人怎么办呢？他没法子，他为什么这个病有一个出汗的，有一个不出汗的？有一个恶风的，有一个他不很恶风的？他要说明那个道理，但是限于科学水平他是没说。他就拿现象儿当本质，就这么个事儿。

这还是好的，再不然就是拿脑袋臆测，主观。你像我们说这个，这个太阳病，他就说是太阳经，这个原始是这样子，因为那一阵儿这个经络之说就有了。所以在《汤液》上啊，他也是搞这一个，啊。这个太阳病就是太阳经受邪发病，就有这个意味嘛！这其实是错了。所以我们研究这介古人东西呀，规律一个，怎么样的认识规律又一个。

我们想提高中医，就这个认识方面就得提高，是吧？不的话不行啊，拿着，啊，中医治病，我…据我的体会很有疗效。有些就是西医不能治的病中医就能治嘛。可是这世界对于中医的这个，啊，看法，与我们的实际的成绩可差的太远了。

世界看咱们是不科学的，不科学不是…就是咱们这个方法，没，没整个给人家看，给人家看那个全是不科学的一套东西，你可知道？所以人家瞧不起中医，就在这一点！

你就拿着伤寒病说吧，名字，啊，伤寒杆菌，人家给你看，给你弄得清清楚楚的，你还非得说是受…受了寒邪，或者入里化热了，你还得这么说，你这不是…那科学证明的东西你别再跟人家瞎谤了，你还谤什么？摇头晃恼的，是不是啊！所以中医犯这个病，啊，我是个中医，我敢这么说，我要是个西医，我不敢这么说，啊。中医咱们这个本身是犯这些病啊。现在这个，啊，这个脏腑辨证，我不爱说，一说这里头…哟！不怎么合适，哈，哈！是成大问题的，真成问题呀！

你现在咱们都是大夫，是吧？你们拿一个，不天天搞辨证嘛？你辨跟他辨准不是一样儿。要能辨成一样儿那就算合适了！为什么不一样儿？真理能不一样儿吗？不一样儿能是真理吗？能是个正确的东西吗？你想一想。一个病，你马上，四个人分十个步骤，就那一个病，让你辨完了，完了让他辨，他准辨不出一个样儿来，也不能开一种方子。

我们要学这个东西呢，就不一样。你不信你就试试。他这非常肯定啊。你像“发热，汗出，恶风，脉缓”，他就要用桂枝汤主之，没有第二个说法。他这个就是，啊，太阳表虚，你只能这么来说来，还能说什么？啊。所以咱们这个辨证啊，是成问题的，怎么不成问题你说？你们在临床上考…考…考虑考虑，是不是有这些问题。

我们这个少阴病就是这样子，本来他是一个表证。这个表证为什么这么复杂呀？咱们讲…讲…讲完了。你像这里头有嗓子疼，又是急下，这是，这是表证吗？不是啊。太阳篇也这么讲的。咱们太阳篇里头调味承气汤啊，四逆汤啊，讲的很多了，是吧？他这个表证不能老在表上啊，他要传里的。这个少阴病传里，传半表半里与太阳病传里传半表半里一样。他张仲景这个书是表里相传，表证就要传里，传半表半里。不过这个少阴病传里，传半表半里，与啊，与这个太阳病的传里、传半表半里，他这个基础是不一样的，少阴病虚，什么虚呀？就是津液虚，血液虚。它传里以传太阴为常，而且在表这个时间最短，只是两三天。所以他说是，啊，“二三日无里证”啊，那么要过二三天呢，他就要传里。阳…太阳病不是的，太阳病五六天传少阳，七八天才传阳明呢，这是一般。特殊的十几天，还有时侯还不传呢，是不是？他在表的时间长，为什么？他实，啊，他这个人不虚呀。

虚对病的抵抗在这个表的时间它就短，而且传里以传太阴为常。那么太阳病传里呢，以传阳明病为常，这都是一般的事儿。

而且人的生死啊，这个胃是人生之本呐，全在于胃。这个人死大概都在太阴病的阶段多。如果胃气败，必死。所以少阴病本来就虚，传到里发生太阴病就危险的很。所以他把太阴病的死呢，都搁到这个少阴病上，这，这很好。这个书的精神这是好的很。

所以这一个，啊，少阴病这几个死症大家好好看一看。那全是少阴病传里而并发太阴病。这都有死亡的可能。所以他开始他有这么几段…啊，几句话“二三日无里证”，这个时候你掌握机会，赶紧发汗呐。可挽救他传里发生太阴病这个危险证候的出现。所以他后头“急温之”等等的，都从这上来的。要当机自辨，这是他这一…这一…这一章书里，是主要的，啊。传半表半里呢也是一样的，传少阳很少，传厥阴，啊，传这个，这个，这个，传厥阴的多。厥阴，啊，咱们说这个气血这一套东西都属于厥阴了。传厥阴就虚衰，也可以致死，哟！他这里头也有这么两段呐。

所以少阴病，啊，他有这些情况。但是要是，有的特殊情形，他也可以传里，他随着人的身体呀，一看人的这个津血虚，他胃肠素，素热，他要传里他就发生阳明病，那

更了不得了，啊。发生阳明病，津液虚竭，燥结迅速，啊，这都是不能当一般的看。如果少阴病传阳明，真见这个津液虚衰之端就要急下。所以“口干咽燥者”就要急下。

那么传到少阳呢，也有啊。他也举例子了，你像这个，啊，这个“咽痛”等等的都是的。这个口苦咽干，这是应该，应该归少阳啊，这孔窍这一类的，一类的病。

那么这是少阴病的，这个主要的，我们应该注意之点，是这些东西。不过这个名字啊，是值得考虑，将其咱们把这个厥阴病讲完了，把这个六经我再好好给大家说一说，啊。我们六经应该怎么样子来认识它。不是不好认识，能够认识，啊。

那么古人呢，也没法子，他限于当时的科学水平。我们现在…这个条件比那好得多了，啊，因为古人东西，咱不光看《伤寒论》，还看看旁的东西了，我们还多少有一般的科学常识了，专门咱不够了，科学常识大概都有，是吧？

所以咱们就应该…所以这个，啊，这些年了，啊，说要提高中医理论就是指的这些。是得提高，不提高，这个中医呀，早晚这是有不行。他必须科学，啊，非与科学见面不可。那么中医这个治病的精神究竟其实在哪儿呢？我们讲完了咱们好好，啊，好好谈一谈。今天咱们就讲到这儿了。我打算讲点厥阴病呢，我看不行，啊…，讲头前儿没用，啊…等下次咱们再讲吧！

另一种啊，有一种习惯势力，啊，就说少阴病，你要说是表证，马上有人就反对，是吧？第三种呢，是这个阴病还是少见呐，这个阴寒病啊，是吧？是少见的。你就是太阴病也少见的。咱们说，平时临床上啊，全是在这个三阳病多，这个三阴病的确少见。但是少见他确实是有，啊，你要临床多了话那就遇着了，是吧？他少。

因为这么几种关系，所以谈到三阴病啊，这个大夫心也没主。因为他也没见着过，是吧。哎，他就是看看有这个注家这么说的，他就没法子不这么说。这是有这些问题的。

辨厥阴病脉证并治

第 326 条

厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔。下之，利不止。

今天咱们研究这个厥阴病。“厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔。下之，利不止。”这个厥阴病…也像少阴病似的，啊，就是津…津液不足，啊，血液也虚，这虚呀，这个津液虚他就是渴，啊，先渴，失水以自救嘛，那么…厉害了，甚至于消渴，消渴咱们都讲过了，他由于上边虚，那么下边这个…这个寒乘着上边这个虚呀，他气往上撞。那么他这是自己一个感觉证了“气上撞心”。那么上边人的这个胸中阳气，这个，阳气布于胸中了，它下边这个寒气往上，那么上边的热不得下布，所以他心中既一方面感觉气上冲撞心之疼，也感觉热，这个热不是发热那个热。

“饥而不欲食”，这个厥阴病他是属于半表半里，不在胃了，所以胃没有毛病。他感觉饥，但是呢，它寒从下往上冲，虽饥而不能吃。食则……（**音频 035 完**）

（音频 036 始）

看他这个，上边又有虚热的情况，认为有实热，而误下之。那非使之陷入于里，而下利不止，因为他这个阴虚证不能下。

那么这一个…啊，仲景在每一篇都有个提纲啊，所谓提纲啊，他是概括这一篇说的。这个半表半里证啊，这个提纲都不好作。我们头前儿讲的那个阳性证就是这个少阳病，啊。那么少阳病这个提纲，他只是说“口苦，咽干，目眩”。但是那还能够说是，假设说半表半里这一个体部，有这个热，啊，盛于这个体部，它顺着这个腔间往上攻啊，他是，所以人这个孔窍之间就感觉这个有热候，啊，还差不多，还比较啊，啊。但这个，这个，这一句话也太概括了。那么有些内热的一种这个病，你像那种白虎汤证，他何尝不口苦咽干呐，那么那个是少阳病么？不是的。所以白虎汤证咱们讲过了，他是热结于里呀，他是阳明病啊，纯粹是阳明病的外证啊。那么所以说这个少阳病的提纲啊，也不够好的，啊。所以我们不坚持研究这个柴胡证啊，对这个少阳病，啊，这个提纲也不好。

那么这为什么呢？就由于这个半表半里这个部位呀，半表半里指着这个胸腔、腹腔这么样一个…啊，这一个空间。这一个空间相当大，这一个空间呐，往往到一切脏腑所在之地，啊，你像上边的心肺肝，脾胃肠，啊，以至于这个肾，啊，等等的，都是在这一个部位。所以这一个部位要是有…病邪在这一个地方充斥，很容易诱发很多脏器，啊，失去正常，而反应一种证候。所以这一个地方这个病啊，是复杂多变。

我们看看那小柴胡汤，啊，那个所主证就知道了。他虽然有，啊，“往来寒热，胸

胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕”，那么底下有这些的或然见证，他就是或者波及到这个脏腑，啊，它发生这么一个情形；或者波及到那发生这么一种情形。所以它没有固定证候，很难为这一个，啊，为这这一种病啊，作一个概括的，简明的一种这个，啊，给它起一个特征。就是…你像表证他单纯呐，啊。你像“太阳病，脉浮，头项强痛而恶寒”。凡是太阳病，它都是以这一个作为基础的，不超出它。而且，凡是有这个情形，就是太阳病。

唯独半表半里是不行的，啊，它这个病候复杂，不像那个表和里。那里你像那阳明病，啊，阳性病就是“胃家实”，这说的腑证；那么他的外证呢？啊，就是但恶热，啊，不恶寒，啊，身汗，自汗出，这些好说，单纯。那么里呢？里就是虚寒嘛，就是咱们说腹满而呕，食不下，不能吃东西，食腹自痛，这一套。

唯独半表半里，无论在阳，无论在阴，都不好，不好，不好有个概括的东西。那么这一个提纲啊，厥阴病可能发生这一种情况。但是，不是说凡是厥阴病就能有这个情形。所以就个提纲很不好，啊。

那么我们辨证的时候这个…他是六个类型啊，咱们只能够掌握四个类型，那两个类型啊，一个少阳病，一个厥阴病，只能够拿到意…意思它，啊，而不能够有什么具体的。那么怎么办呢？这辨证怎么办呢？这一个好办，好…好…这个讲完再说，我也要讲这…这个东西，啊。趁着这个机会，我略略说一说。

这个辨证啊，这个表里易知啊。你像我方才所说的这个“表证”，啊，它是单纯，“表者”就是体表嘛，啊。咱们头前儿已经讲很多了，就是邪气交争于骨肉，啊，身体疼痛啊，发烧怕冷这个都是表证。可它有阴阳之分。阳者就是…咱们一开始就是“发热恶寒”嘛；那个少阴病就是没有热，而恶寒，其它同太阳病没有什么两样。“脉微细，但欲寐”，他是由于虚嘛，啊。他人困惫不堪，他一发生这个表证就这个样子。所以在表有这么两种，很好，很好辨的。也就是有临床上我们，啊，凡是以发汗方法解决的疾病，大概都是表证了。虽然他里头用药，啊，有时用这种这个，啊，攻伐性的；有一种的用一种亢奋性的，你像麻黄附子甘草汤，你像桂枝加附子，这都是加上亢奋药了，治阴证嘛，那都是少阴病。所以这个表证，很容易，啊，我们今…日常临床啊，也常见着。

里证吧，刚才也说了，也很容易，他也不过阴阳两类吧。大便不通，啊，或者是热结于里这一套东西，就像我们说白虎汤证，发热而渴，不恶寒，是吧？但恶热，身上也出汗，啊，这是光热，热而不实；要实呢，大便不通了，啊，谵语烦乱都来了，这是阳明病。那么它的反面就是阴证，就是，啊，不能吃东西，“腹满而呕，食不下，自利益甚”，咱们所说的这种温中，啊，祛寒的这一些药物，在太阴病咱们也讲了，啊，所谓四逆汤辈全是。

这个表里知道了，除去表里，全是半表半里，我们在临床上就是啊，啊，除去这个

表里了，一切的病全是半表半里。他人身上这个病位反应啊，就是…不是反应表，就是反应个里，否者就是反应在半表半里。

那么半表半里这种证候要是阳性的，啊，或者热或者实的这么一种证象者，少阳病；反面儿，阴性的，啊，虚的，寒的，那就是厥阴病。

所以我们辨证，啊，他这个书啊，这个六经的次序虽然与这个《内经》上的，啊，次序是一样，可是它这个有辨证的这么一种…一种意…意味。

他先讲太阳，后讲阳明，他这…这一个实质上四五日、五六日这是传少阳，六七日、七八日，传阳明，我们头前儿也讲很多了。他为什么太阳之完，他应该讲少阳，他为什么讲阳明啊？他这个意思就有这个意思。表里易知，除去此而外，都少阳。变成少阳病这个，啊，提纲它不完备。

他讲阴证，啊，表为阳，里为阴，他也先讲里，为之阴证的讲法了，所以他先讲太阴；然后讲表，少阴；除去里和表这种阴证，全是厥阴。他意思也是这个。所以在辨证上啊，没有什么妨碍的。

可是研究这个书呢，我们对于这个少阳病的这个提纲，厥阴病的这个提纲，要活看，啊，这个不是一定。你像少阳病也是，凡是有内…有内热的这么一种，无论在胃肠之里，或者在胃肠之外，大概都口苦咽干，啊，那不一定就是少阳病。但是少阳病可能他是口苦咽干，是吧？所以他那个，啊，过于泛；这一个过于窄。这一个就是厥阴病有这一种情况的，啊，上边虚的厉害，下边寒的厉害，寒乘虚它往上来呀，感觉，啊，“气上撞心，心中疼热”，这是个自觉证。

那么这个蛔，这个现在也…也值得研究了，值得考虑了。他是古人呐，大概人没有蛔虫的很少啊。他净吃生东西，是吧？尤其这个卫生上也差。就拿着这个仲景这个时候，汉的时候啊，当然不是这个，啊，啊…血嚼野畜了，可是但是这个，这个吃野菜的这个，啊，这个一般的习惯吧，还是多的，他不是都把它…啊，卫生条件也差，所以人人这个蛔虫大概都是多的。普遍多，所以要是寒从下往上冲，啊，这个蛔，它是要受波及的，要吐蛔。如果人里头没有虫子，没有蛔虫，你再寒往上冲，他也不会吐蛔的。这是，啊，所以这一个，我们要，啊，也不要说是吐蛔虫，啊，这个就是厥阴病，也是不对的吧？啊。但是如果有虫子，有厥阴病这种情形，可能他要吐蛔。

这一个就是注家啊，他就是，这么就是牵强附会，说是肝属木，厥阴病不是，啊，厥阴不是肝经吗？木风化，生虫子，这虫子现生的，那有这个事儿啊，啊，所以这都靠不住的事儿。所以咱们，啊，这个厥阴病，这一章也很成问题的。这是第一条。

第 327 条

厥阴中风，脉微浮，为欲愈；不浮，为未愈。

第二条，“厥阴中风，脉微浮，为欲愈；不浮，为未愈。”这个阳病…这个阴性病啊，啊，它一转阳，这病就要好的。

“脉微”，啊，咱们头前儿也讲喽。脉微，啊，亡津液也，就是津液不足血液不足的脉微。虽然脉微而见浮，就是由阴出阳，啊，这病要好的，咱们后头讲啊，有的是，啊，净是这个。

所以这个病一般呐，由这个阳陷入阴这是凶，啊。那么阴之甚以致于胃气衰败，那人就要能死亡吧，啊。如果病由阴转阳，就是生理恢复嘛，这个病一定是好的。

他这一个也是，他虽然说个厥阴中风，他是概言之了，啊，当然是，啊，伤寒也是如此了，啊。他古人认他认为都是风寒两种病。那个病型呢，他乃…他从打太阳病他有这么两种类型，在其它都是略略言之。

第 328 条

厥阴病，欲解时，从丑至卯上。

328，“厥阴病，欲解时，从丑至卯上。”这是一个照例文章，这个也靠不住的。他把十二个时辰呐，啊，他都分成这么，六经这个欲愈的时候啊，啊，他都…这是，这是根据这个运气五行的这个说法，这个靠不住的。这个从丑至卯，这是木旺的要。这是古人这么个看法。这个，啊，也不必强信，这都古人的一种看法，搁这块儿了。跟那个太阳病，啊，那个三阳病那都有嘛。

第 329 条

厥阴病，渴欲饮水者，少少与之，愈。

“厥阴病，渴欲饮水者，少少与之，愈。”厥阴病他虚，他渴。渴了你就稍稍给点水，他欲饮水自救嘛，稍稍与之就好了。

由这一段我们看着头前儿这个“消渴”，就成问题了，稍稍与饮既能够好，可见他不是“消渴”，啊。那么既便有“消渴”，也不是厥阴病普遍都存在的。那么这一段就是明明说出来了，他这个“渴”，啊，不是那么样子渴，稍稍给点水就好了。

这个厥阴病非常简略，就是这四条，你们看看这个，这…这本篇就明白了，是以厥阴病作这个题首的，就这四条，啊，五条啊？啊，哎，四条，就这四条，都有厥阴病。从底下“诸四逆厥” 以下，你们看看，一个没有厥阴病了，你看看这个本文都没有。那么根据这种，啊，题首也看出来了，这个前后啊，不是论述一个主题。

前四段全是论的厥阴病，以下呢，在这个《玉函》呐，啊，这个书啊，一套版，就是现在我们这个，啊，赵开美本儿也好啊，成无已那个本子也好，这都是宋以后，啊，他分开了《金匮要略》和这个《伤寒论》。这个《玉函》的那个编制大概与以前差不多，他是开始伤寒，一卷论伤寒嘛，中卷论的是杂病，那么最后他是出的这个方论，方子，

就是…他那个书是那么编制，这个书有呀，咱们图书馆那都有。

在这个《玉函》里头伤…关于论伤寒这一章，也是有这一个。可是到这个四条之后，他又一个题目。他是…这一个不是“辨厥阴病脉证并治”嘛，这四条。在这四条之后啊，又一个名字。他是“辨厥利呕哕病形脉证并治第十”，怎么出来个第十呢？他这个书啊，六经，他太阳篇就搁了三，啊，分成三篇，这个六经，从太阳到厥阴应该是八篇。他这个旧编制啊，他把“痉湿暍”这三篇，啊，这三个病也变成一篇，也搁到这一个，啊，六经之前了，共计是九篇；那么在这个九篇之后，他另有一篇，叫第十篇，什么呢？就是辨厥、利、呕、哕这四种病，厥就四肢厥逆那个厥；利自下利那个利；呕、哕病形脉证并治第十”。

那么我们要好好研究下边呢，的确是一点不错的，啊。他开始，啊，论治厥，然后就是论治这个利，下利，再后呕，再后是哕。

可见那四种是杂病，啊，他附在这个后头。这一个，为什么他搁到这个厥阴病…弄到一起了呢？这是王叔和搞的，啊。那么王叔和那个人不是个平平常常的人，啊，对医学很有修养的人。他收集仲景杂论是不是啊？这个…这个…这个，啊仲景遗论，他编辑的时候啊，他一看呐，他厥阴病…六经病后头都有证治，就是具体的证治了，啊，不是光有这么头前儿这么几句话就完了。你像太阳篇那更多了，那么少阳篇顶少，他还举出个柴胡汤啊，是吧？小柴胡汤啊。那么那个厥阴病没有，他一看后头啊，有些像是论厥阴的，尤其这个，他根据头前儿这个提纲，后边这个，啊，乌梅丸，很像说的是厥阴病，他就想这后头啊，一定就是厥阴病的一个续，在他这个，就是续着厥阴病而下的这个东西。

所以在这一个书啊，啊，他这个，不是一个，不是一…一起出来的东西呀，啊，他，他有一种编制啊，就把它编到厥阴病后头了。因为三阳三阴这个六经之后要是搁个杂病，他又想这也是一个不伦不类的，啊，本来论的这个三阴三阳篇嘛，这是，论的是治疗伤寒嘛，那么搁个杂病，他认为这个…也不对，所以他就附在厥阴病之后。

那么王叔和他一看呐，他知道不知道这是有问题呢？据我想他是知道的。他一看，他也知道这个东西呀，厥阴病呐，那是这个是热弄呢，你看后头这个方剂就知道了，啊。发汗吐下，应有尽有，哈！他一看也…也不对头。可是呢，他一种它的编辑呢，就是这一个本子呢，他把他合到一起；另外在《玉函》他原就隔开。他为什么呢？让后人研究。所以古人作书吧，他都留地步的，不是把这话说尽了。这是王叔和的意思。

一方面他以为这个，这个第十这一篇是杂病，不应该在六经之后有这一个，啊，而且这里头有些似是论厥阴的，他附在这儿。他一看呐，有些是绝对不是厥阴病，他说这一个里头反正也是，总是有错误。但是原书上它是…啊，单独有那么一章嘛，哎，他又照着原书的这个排列，也…这个名字他就不搁厥阴了，他搁到《玉函》，所以《玉函》

这个书是后发现的，这个让后人呐，研究讨论。我想王叔和当日啊，他不外乎这些的这个，啊，这些的想法，所以同是他编辑的这个书，有这么两种不同。

那么后人对于这个研究呢，这一个书啊，先有的，在这个《玉函》这个书啊，这是后发现的，在宋的时候，啊，那跟那个《金匮要略》那一起发现的。所以经过成无已注伤寒，他到这个地…地方啊，他就胡说八道了，他就认为都是厥阴病。

所以大家也就是附然其说，把这个厥阴病说得呀，简直是一个，让人没法理解了，啊。所以它又时而为表，时而为里，时而为寒，时而为热，所以这一个，把这个厥阴病说成一个怪病吧。是讲这个厥阴篇的，到这儿都…都没法讲。我记着咱们这个杂志上还，还提过这个问题，但是没人把他搞明白还。

其实呢，我们根据这个书的这个，啊，这个提法看，厥阴病只是这四段。底下这个还是《玉函》那个对。为什么要这么来呢？张仲景这个人他作书的时候，为什么在厥阴篇之末他附带这么一个杂病呢？这一个值得我们研究了。

我们看看这个杂病净说的什么？这个厥、利、呕、哕全是与胃有关的一种证候。这个胃呀，啊，是生之本呐。所以我们头前儿也讲了胃气存则生，胃气绝那必死。所以治病啊，必须要顾虑这个胃气的。这一个陈…陈…陈修园先生，他，他不是看这一个看的，他是看那个各章他…他看出这一点，他说仲景用药都讲用甘药，甘以调之，就注重这个胃气。

那么张仲景他在这个六…啊，六经讲完了，他特意拿出这一章给六经做总结，他说是千言万语呀，这个治病不能把胃治给坏了。这胃是个主要的一个关键。那么他就与这个胃有关系的厥，啊，利、呕、哕常见的病，把这个缓急生死，啊，他是搁到这个地方啊，啊，让…让给…给大家看一看，这是第一，就是为那个六经啊，啊，他讲完了，这是给六经病下个总结，这是一。

第二个呢，他还有个用意，他这六经啊，不是专给伤寒预备的。这一个表里阴阳啊，是概括万病啊，是病不超出这一个表里，就是我们方才所说这个，这个病不在表、就在里、再不然就在半表半里，他不超出这一这一个范围，而这个病的反应呢，不是阳就是阴，也没有不阳不阴的这种病。所以这个六经啊，就是表里阴阳嘛，他是概括万病啊。辨一切病，这也都尽了。

你看看，他就用伤…治伤寒的法子，在这一块儿治杂病，这个厥阴病后头这个杂病啊，就是这个。这就是正告医家，我们讲的是伤寒，《伤寒论》嘛，可是这个治疗是一致的，你看看这后头也是啊，所用这个方子，无一不是在《伤寒论》里的方子。柴胡汤啊、白虎汤啊，等等的都是，啊，你看看这就是给这么一个见证，这是第二，啊。

第三，还有个用意，仲景这个人呐，他是述而不作呀。所以这个晋皇甫谧他说得很清楚，他说仲景论广汤液为数十卷，用之多验嘛，啊。他这个，凡是这个六经的提纲啊，

全是《汤液经》之旧，《汤液经》怎么有的，他也这么写的，你从打太阳篇到这个厥阴篇全是的，有些照例的文章，你像我们方才所说这个，啊，“厥阴病欲解时，从丑至卯上”，这都是在《汤液经》亘古以来就有这么一种记载，所以仲景在这个原则上的东西呀，他都照旧写到这个地方。

可是张仲景看他这个厥阴病这提纲，他也认为也不行。他没法子在这里头，啊，附一种方证的治疗，他没法子，与这个他不能够统一起来。可是在这个呢，虽然是杂病，这里头有些他论的厥阴，也视其方而已呀，你像这个乌梅丸、啊，当归四逆，这都是厥阴病的治疗，等我们讲到这儿，我们再细…细谈，啊。他就是补这个原来厥阴病这一个提纲的这个说法之不足。

所以他有三种用意，所以他在这个六经之后，他有这么一个杂病篇。这是我的看法啊，在，在这个注家没有这个说法，啊，我看就这个样子，啊……（音频缺如）

第 330 条

诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然。

“诸四逆厥”，这个四肢厥冷啊，啊，这个为证也挺反…反复啊，不是一种。无论那一种，凡是四肢厥冷，虚多而实少啊，啊。“不可下之”，是遇着这一个，大概都虚寒的多，不要吃泻药。“虚家亦然”，他拿…他怕你误会，这个厥逆也有实证，很少，啊。

那么他拿这个虚家作陪，他说，我说这个“厥逆不可下”呀，就像这个虚，啊，虚家不可下，是一样的，一致的，啊。说遇着这个诸厥呀，要好好看，不是随便要吃泻药的，原则上说是不能吃泻药。有些特殊，啊，那又当别论了。你看这一个，他一个也不提厥阴病了，啊。

第 331 条

伤寒，先厥后发热而利者，必自止。见厥复利。

“伤寒先厥，后发热而利者，必自止。见厥复利。”这个伤寒冲着一般说的了，啊，就是指着太阳伤寒这一…这一类的证候了，这没指着厥阴呐。

“先厥而下利”，这个厥怎么与胃有关系呀？咱们头前儿讲很多了，这个谷气不达到于四末…四肢，四肢厥冷，啊。四末就是手脚了。

这个在《内经》上有，所以我们饮食入胃，啊，经过血管吸收，说脾为行津液嘛。这一种就是谷气了。拿着现在的话说，就是食物的，啊，一种营养东西。那么血管吸收了，这个古人就叫做精气。精气者，就是养人的精真之气，很…很宝贵，这个东西。可是这个脾给他行津液，脾主四肢，达到了，啊，所以这个，到哪儿哪就能活动了，这古人这么个看法了，说到了手，手能握，到于足，足能行；不到，不到就不行了。不到就

厥，四肢厥冷。就是胃气虚，而不能布气，津液不达于四末，就是血液了，啊，那就要厥。厥，就胃虚呀，他就要下利。先厥，啊，后来这胃恢复，发热，下利也必自止。

他这一句话呀，伤寒，先厥后发热，而利者是承上句说的，承这个厥说的，那么到发热，厥去了，这个利也必自止的。那么再见厥，又不发热了，四肢又冷了，那还要利。

那么这一个说明就是“厥、利与热往复”，啊。那么有几天厥而下利，过几天，啊，有热下利又止，这么一个往复。所以他这个厥利往复，这个说法儿，颇似半表半里证，颇似说厥阴。

我们头前儿讲少阳篇的时候，有个“往来寒热”呀，是吧？一阵冷一阵热，那个仲景他有注解，他说是邪正交争，往来寒热呀。邪与正争，才发现那个往来寒热；那么这一个呢，也是邪与正争，那么胃一时恢复，啊，胃气强，发…发热，那个利就好了；那么邪胜了，胃气衰，他又厥而下利。这不也是一个…啊，不过这一个它是阴证，这个“往复”不是“往来寒热”了，也不是当天，他不定是几天？后头慢慢有，啊。他，时而厥利；时而厥利没有了，发热。这一个是说的厥阴，虽然论的这是厥，专讲的是厥，但他这个条文里头啊，有些就属于厥阴的。

第 332 条

伤寒始发热六日，厥反九日而利。凡厥利者，当不能食，今反能食者，恐为除中一云消中。食以索饼，不发热者，知胃气尚在，必愈，恐暴热来出而复去也。后日脉之，其热续在者，期之旦日夜半愈。所以然者，本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，与厥相应，故期之旦日夜半愈。后三日脉之，而脉数，其热不罢者，此为热气有余，必发痈脓也。

下边 332，他这个条文有不好懂的地方。“伤寒始发热六日，厥反九日而利者”，咱们不必都念了，我念一句讲一点吧。

这个伤寒呐，开始发热，啊，发热六日，那么这个厥呢？反而六日过又加上三天，九日。一到厥他就要下利，跟头前儿他接着，他承上文说的。他厥的时候下利，热的时候下利就没了。可是呢，他这个厥和这个热呀，这个不相应，发热只是到六天，可是厥呢？继续到九天，厥和下利。这一个现象不怎么好，是吧？这就是说是这个，啊，阳退阴进呐，这个正邪这个斗争啊，这个纷争啊，啊，正不胜邪的样子。

“凡厥利者”这个厥利呀，这是一个阴寒的一种，啊、虚衰的证候啊。这都胃虚的很，你看到这个时候，他提出这个胃，啊，“当不能食”，这个厥利的进退呀，正说明这个，啊，阴阳，啊，进退一个生死之机呀，可是归终到那儿呢？归终到胃气。所以在这儿他点出了。

这个厥利这是个虚，虚而有寒，“当不能食”。如果这个病人他反能吃，这一个很有可能是除中。什么叫做除中啊？就是没有胃气了。“恐为除中”，中者就指着这个，啊，咱们中气那个中了，就是指着胃。胃气没有了，胃气没有这个人非死不可，啊。

那么他这一个要试验一下子，“食以索饼”，这个“索饼”说法也不一呀，有的说这个索，就是素，就是平常吃这个饼；有的说这个索，索然无味嘛，是吧？没有肉，没有馅儿，没有馅儿的饼，啊。都行，就是平时吃的这种饼，试验一次，试验一下。要如果吃这个饼“不发热者”，这没有什么大问题，这个胃气呀，还存在，没除中，啊，这个吃是好的，这个胃气恢复了，这个病不怕，啊。

“必愈”这是一个倒插笔，啊。他说是啊，这个厥利和热往复这种病，在这个厥利这个期间，不应该吃东西，啊，应该不能吃，不是一点也不能吃啊，总之食欲他吃，吃不多的，啊。如果这个人嗜食，这个与这个病情相反呐！这个大夫就要注意，这不是好现象，恐怕有除中。那么可以有这一种试验，啊，食之以索饼，如果要是一下子发高烧，那就坏了。不紧，不紧那就不要紧，这个病可以愈。

“恐暴热来出而复去也”，就怕这样子。啊，一给他，咱们…我们家乡有这么一句话，叫吃一炉食嘛。啊，爆吃一顿，嗨，完了就完了。就是伶仃吃完了，发一顿爆热，然后爆热一去，人也死了，啊，这叫除中。要是不发呀，那没问题的，这是倒插笔，他就是专为这个厥利期间能食者，有这么一种试验是否除中之法，底下他接着说呀，啊。

后三日脉之，这是个“三日”，啊，“后日脉之”这，应该添个“三”。他这个接着这一个“厥反九日而利”言之。这个，源起他发…啊，发热六天，他这以前经过就是啊，啊。然后厥，厥他不是六天到九天了，第十天怎么？第十天发热了，他九天嘛。人家说得很明白嘛。他这个暗中说在这十天就发热了，发热到第三天的时候，和那个，那六天，也九天了嘛，那时候你摸，切其脉，啊，“其热续在者”，这个人还发热，这不紧了，啊。这一个不是阴进阳退的样子，这正相当了。

虽然连续他九天厥利，但是九天厥利之后么，他又发三天烧，那么发三天热，跟以前那六天，也九天嘛。所以“期之旦日夜半愈”，这个“旦日”就是“平旦”，就是，啊，今天晚上说吧，“明天早晨”。“明天早晨”一过半夜就是明天早晨呐，啊。所以这个病啊，一看起来呀，可以期望他，啊，在这个旦日夜半，这个病可以好的，有这么一种希望。

为什么呢？他底下解释了，所以然者，本发热六日，他开始发热六日，这个厥反九日，后连续发热三日，并前也是六日，加到一起也是九天，那么这一个厥利和发热相应，啊，恰好，如果病该好了，到第十天他也不厥了，也不热了，这个病准好。所以“期之旦日夜半愈”。

那么假若后三日，我们诊察的时候，也没厥逆，可是人也没好，怎么个事情啊？太

过了，啊，“而脉数，其热不罢者”，这也不是要好的样子，此为热气有余，啊。就是这个，啊，过于亢奋了，啊。“必发痈脓也”，这个热久不愈了，啊。已经满九天，和那个六天，以后他老热起来了，这一个在这个医书上有了。所以，热久不愈者，必发恶疮啊。他这个老在这个体表发热，啊，在这个，啊，肌肉筋骨之间，这个营血受伤一定要发痈脓的。这是指着外边生疮。这一个，我们讲那个《金匮要略》啊，啊，在这黄汗那一篇上就有，啊，久者，必生恶疮。热久不除嘛。

那么这一段呐，他是这个意思，啊。他说这个厥和热，这是一个正邪交争一种情况，那么如果厥几天，热几天，过后了，如果也不厥不热了，这个病可期望在这个厥、热相应的这个时间好的。好大概都在这个时候吧。如果不好，热有余，那也不行，那就要变成其它的病了，但是也不关乎阴证了，不关乎虚寒了，那么这一个，他又举这么个例子。

在这个厥利这个阶段，人要能吃也不是个好现象，这一个有除中之说。可以示以…啊，这个平时吃的饼，如果吃了饼他也不发烧也不怎么的，这说明这个胃气很好，这个病是准好的，啊。就怕胃气败，暴热来，同时就去了，就没有热了，还照旧厥利，那非死不可，那就叫除中。

这个除中啊，也不是一定准得这个病的自己进展造成的，也有人为的。底下这一段就是，这大夫给人治就能治出这个来，所以你不要碍胃呢，所以他这个宗旨在这一…这一句更可以看得清楚。

第 333 条

伤寒脉迟，六七日，而反与黄芩汤彻其热。脉迟为寒，今与黄芩汤，复除其热，腹中应冷，当不能食；今反能食，此名除中，必死。

“伤寒脉迟，六七日”，这个六七日都是这个病啊，自表传里的时候，五六日传少阳，六七日他要传阳明，要从表传里。这一个大概期是这样子，它这个日子啊，你翻…翻这个前后书就可以看得出来的。

但是“脉迟”，这个传里呀，里头也必寒，迟者为寒嘛。这一句话呀，与头前儿有一段书很相…相似的。头前儿咱们讲，这个他源起说的是伤寒呐，没有汗的太阳伤寒，脉浮而迟，表热里寒，四逆汤主之。头前儿咱们有呀，在太阳篇里头，他讲过。这一句话呀就是由那一句话来的。虽然太阳伤寒是表证，脉浮但是而迟，里有寒。六七日又要传里的时候，你别等他腹痛下利，真正变成，啊，太阴病了，虽然有表，也不要管表，要舍表救里呀，应该用四逆汤。

那么这个大夫遇着个糊涂大夫，“而反与黄芩汤彻其热”。黄芩汤这是一个，啊，去热的药了，这个头前儿咱们也讲过了，啊。黄芩、芍药、甘草、生姜那个方剂了。反与黄芩汤而彻其热。应该温里嘛，用四逆汤嘛。

脉迟为寒，今反与黄芩汤，复彻其热，腹中应冷，当不能食；今反能食，此名除中，必死。这是大夫给治的，那么黄…吃黄芩汤又彻其热，彻其热了，这胃中更冷了，这里头啊，啊。那他绝对不能吃东西了，那么现在他还反能够吃东西，这一个也不用试验了，准是除中，必死。

这一段呐，正是他这一个，搁这一个杂病，啊，与胃有关系这一种杂病，而为六经宗旨的一个最大的眼目。就这治病你不能把胃气给治没了，治没非死不可。这个病本来不算个什么嘛。伤寒脉浮而迟而已呀，啊，你赶紧救里呀。救里救什么？救胃呀。你不但不救，而反吃黄芩汤再彻其热，这倒行逆事啊。

所以这个当大夫这东西，啊，你不能不注重胃，所以咱们在临床上也是啊，尤其是慢性病，你要把这胃给治坏了，这个人呐，非交代不可，他不会恢复的。所以我们遇着这个慢性病，真是胃不好，你非得想法调理这个胃，让他恢复胃气不可。那么这是他的一个最主要的一个最大的眼目，在这儿特别提出来。他在厥利里头他就特别告诉你这是关乎胃气。所以除中者死，啊。

这个厥利他也归到胃气为主，在这儿又突然提出来这个治疗，所以他给六经作总结这是对的，啊。这是我的看法，啊，我也根据这个书呀，我也不是随便想。他这很清楚，他在这儿特别提出来这是一个，啊，有这么一种误治，就能把人治成除中，这个意思不是昭然若揭嘛。

第 334 条

伤寒先厥后发热，下利必自止，而反汗出，咽中痛者，其喉为痹。发热无汗，而利必自止，若不止，必便脓血，便脓血者，其喉不痹。

“伤寒先厥后发热，下利必自止，而反汗出，咽中痛者，其喉为痹。发热无汗而利必自止，若不止，必便脓血。便脓血者，其喉不痹。”这个也承着，啊，那个厥热…厥利和热往复那个说的，他说这个伤寒先厥，四肢厥冷，后来发热，啊，就是阴退，啊，阳进了。原来他有下利呀，一并必自止，这跟头前儿这一样，啊。先厥的时候他下利，后来发热了，这个下…这个…这个下利必自止。

他底下分两段说，有个不同的情形，啊。“而反汗出”，要下利必自止，没有其它的关系了，这病就好喽，啊。可是呢，这个阳进得太…太厉害了，就是热有余了。热有余有这么两方面。一个它亢于上，而反汗出，嗓子疼，啊，这个热往上亢；所以这个，这个证的变化呀，他随人体质各个的不同了，啊，它或者亢于上，或者它是迫于下。他先就亢于上说的。

那么要是反汗出，这亡津液了，再有热，他噪子一定疼。咱们“少阴病咽中痛”不是咱们也讲过了嘛，他津液本虚，啊，那么再有热，他非噪子疼不可。这个噪子疼啊，

古人叫喉痹，“其喉为痹”，这是个病名，喉痹。这是第一种。

第二种，发热无汗而利必自止。他这个…也接着前边，他说“伤寒先厥后发热”，他不是“反汗出”，他是一个“发热无汗”，发热无汗但是以前这个下利也一定止。假设不止呢？不止这热有余了，“必便脓血”。这一个他是不往上亢往下迫，啊。便脓血，他是热往下，啊，这个热伤阴分他也便脓血嘛，啊。可这一个也不是阴证了，也变成阳证了。这一个当然是我们可以用，啊，治痢疾的法子治疗了。热下迫而不上炎，所以他咽不痛。

这都是就这个病的现状而预后，啊，预料他后来的一种情况。他本来是先厥而下利，后来发热而利止，那么这一个变化呢有这么两种不同。如果热有余他这病也不好，不好热有余看有两种：一种是汗出咽中痛，这是说说这个热往上，亢于上，那其喉为…为痹，这是一种；另一种呢，发热无汗，可是下利也必好，那是准的，他热有余嘛，啊。那么假设说是，发热无汗利止以后也不发热了，啊，身凉体和那就好了病了；要是不好，不好这热有余，那不是阴证，啊。由阴寒转为阳性病了。这个阳性病，如果这个热，啊。它自里以下迫，那就要便痢疾，啊，便脓血那一种热痢，可是，一便脓血他不会噪子痛的。这一个与那一个正相反，那个是往上亢，这个是往下迫。

这是根据现在的病，啊，本来他是厥利往复这么一种情况，那么到时候，他不下利了，也不，四肢也不厥冷了，但是这个病要是不好，热有余的话，有这么两种，啊，预后。

那么这一个啊，都像论的这个厥阴，这个厥热往复啊，这个很像，啊。那么但是后头这个辨证呢，由阴出阳了，这个病都是好现象，虽然热有余，都不要紧的，那都不属于厥阴了。

第 335 条

伤寒一二日至四五日而厥者，必发热。前热者，后必厥；厥深者，热亦深；厥微者，热亦微。厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。

“伤寒一二日，至四五日而厥者，必发热，前热者，后必厥，厥深者，热亦深，厥微者，热亦微，厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。”所以他论的是诸厥嘛。不净说的有关厥阴这种厥，啊，厥利，不是的。

有没有一种厥属于热的？他说伤寒一二日，开始一二日，就是，啊，太阳伤寒那一种情况了，那么到这个四五天这个阶段，“而厥者”，四肢厥冷，啊。那么样儿呢，他伶仃厥以前他一定是发热的，“必发热”，这个“必发热”就说的一二日那个时候绝对发热，而且“前热者后必厥”，这因为前边儿有发热，后边儿才有这个厥逆，这都说的这个热厥了。

“厥深者，热亦深”，现在四肢厥冷得厉害，那么以前发热也是厉害；否则，现在这个厥较比微，以前那个热也一定是微。这个他是，啊，像白虎汤证也这样子，白虎汤证有四肢厥冷的。这一阵儿热为什么？我们讲那个胃，啊，所以血液、津液不达于四末者厥冷。这个热怎么能也有这个情形呢？也能的。

这个热，真正要是，咱们讲这热伤津液么，啊，这是一；二一样这个热气要是这个，壅满到这个，啊，这个里呀，也能够阻碍气血的，啊，气血的通畅的。他这个讲的实热更是了，他说讲下。你像咱们讲那个，啊…瓜蒂散，邪实于胸中，他四肢厥冷，你非吐不可。把这个“实”，它在那里头不阻碍这个大气了，啊，你这个四肢血才能到呢，他一个…一个样儿，实证也能造成这一种情况。

这一种厥呀，“应该下之”啊，你不能用温性药来发汗来，“而反发汗”，一定要是口伤烂赤的，啊，你再伤失他的津液，他指着伤寒来说的，这不是论的厥阴病，啊。

这个伤寒是病在表嘛，病在表，啊，一阵儿，这热的时候相当的凶，就是四肢冷，这个冷纯粹实热的关系，这个发汗都不行。像我们头前讲那一个，说吃四逆汤，那更了不得了，啊，那非药死不可，是吧？

所以这个他讲这个“诸厥”嘛，有一种热厥也不得不知啊。这一个好说，你像这个伤寒病，啊，这个太阳伤寒，一开始，高烧。他也容易致厥，烧得厉害厥就深，烧得轻者，厥较比微。总而言之，这个厥，还是热。你即刻解表，咱们现在说治温病的法子了，也用辛凉解表了，你不能用辛温来发汗，啊。

那么伤失体液更助热，那一定是口伤烂赤，啊，这是轻之说了。这还说是，啊，攻表没温里呀，要是大温里更了不得了，那就出了大乱子了，这就所谓……（**音频 036 完**）

第 336 条

伤寒病，厥五日，热亦五日，设六日当复厥，不厥者，自愈。厥终不过五日，以热五日，故知自愈。

（音频 037 始）

……厥终不过五日么，六日他不厥了，啊，所以知道他是必愈的。但这个语意也有含蓄呀，上边他讲了，如果热有余呢，那又当别论了，是吧？但是这一个，啊，这一种寒厥，这一种虚寒之厥这肯定这是要好的了。

胡老：什么时候了？

学生：3 点 25 吧。

胡老：啊？

学生：讲不着了。

胡老，啊，咱把这个讲…把这个讲完，正好，啊。

第 337 条

凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。

“凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷者是也。”他说“凡厥者”，啊，为什么厥呢？他在解释这个，这个是专解释这个。就是阴阳气不相顺接呀。这个阴阳气指的什么？据我们现在来观察呀，是指着静脉、动脉这个血。

古人也是这个看法，啊。古人说是这个，这个血管啊，这个六经啊，这古人不叫血管了，叫经络，啊。他都…都集中手足。所以手六经、足六经嘛，有阴有阳。咱们所说的那个阳啊，经脉呀，大概就是指的动脉，阴（就指的静脉，啊。这个阴阳气不相顺接就指着这两个东西。这个动脉的末梢，哎，他就要，啊，这个静脉的末梢他就要吸收，他这个，他这个尖端上啊，都在这个四肢，这是…这是合乎现在这个解剖生理，这都。如果他们出了，啊，血液供足不到了，他这两个衔接也就断了，所以他要厥，他说阴阳气不相顺接，便为厥。

那么厥是什么样儿呢？就是手足逆冷。逆冷者由外往里，啊，先由手指头往这么，越重了，啊，可以到，啊，过腕到肘嘛。啊，“逆冷”他从外边往里头冷，越厥得厉害越往上。

这就到这一个地方啊，他把这个厥，他全是反复的说有一种，啊，厥利和热往复；有一种，也有一种热厥，啊；有一种要只是厥热往复没有下利，啊，他也讲了；然后这个厥利往复，要如果阳进阴退，啊，那么就是厥越来越甚，热越来越少，这是不怎么好。否则，这是好现象，啊。这是关于人的这个生死了。那么也有的时候热太过，也不行，啊，那就变成其他的病了，是吧？不是虚寒了。所以我们认为这个厥利往复啊，说的是厥阴病。

再讲一段吧，啊，这把底下这个大段讲完了咱们休息。

底下呀，他讲证治了。他说厥，啊，对厥这一大段论得最细腻，啊，最多。可见他也注重这个厥。在这个，虽然四种病啊。因为这个厥呢，与这个厥阴病是有关系的。我看是这个样子，啊！

第 338 条

伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为脏厥，非蛔厥也。蛔厥者，其人当吐蛔。令病者静，而复时烦者，此为脏寒。蛔上入其膈，故烦，须臾复止，得食而呕，又烦者，蛔闻食臭出，其人常自吐蛔。蛔厥者，乌梅丸主之。又主久利。

乌梅丸方

乌梅三百枚　　细辛六两　　干姜十两　　黄连十六两　　当归四两

附子六两（炮，去皮）　蜀椒四两（出汗）　桂枝（去皮）六两　人参六两　黄柏六两
上十味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之，五斗米下，饭熟，捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜杵二千下，丸如梧桐子大，先食饮服十丸，日三服，稍加至二十丸，禁生冷滑物臭食等。

“伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为脏厥，非蛔厥也。”

那么头一句话“脉微而厥”，脉微就是虚呀，再厥，啊，那虚到家了。他说这个“脏厥”就是指着胃，啊。那就…古人就指着脾胃了。

“至七八日肤冷”，不但四肢厥，而营卫也不行了，啊，所以这个全身的这个皮肤都冷了。

“其人躁无暂安时者”，这个躁最坏了！咱们头前儿也讲了。这个烦是热，这个躁是乱呐，啊，这个人这个，啊，所以邪盛正已经虚了，不能胜邪了，这个人的这个，啊，只躁而不烦了，这最坏。而且无暂安时。此为“脏厥”，这脏气虚败的这么一种厥了。他言外这是死症。就是咱们先前讲那一个胃气已…啊，胃气已败。这一个不是所说的蛔厥了。可见这个蛔厥是厥阴病，啊。真正那一个，啊，胃气已败了，那是不行了。

我们现在讲呢？蛔厥，这蛔厥者，其人当吐蛔呀，啊。那么蛔厥不但他吐蛔，这个其人呐，“令病者静”，这个病他这个脏气没有虚衰那么样儿，这个病人呐，那非常安静，没有“躁无暂安时”那一种情况，

那么为什么他有时候也烦呢？“而复时烦者，此为脏寒”呐，这就是，啊，胃有寒而已呀。这个寒往…往上攻么，就头前儿讲那个，那个厥阴病的提纲啊，与这一个有些相似，啊。此为脏寒，这个下边寒往上攻。

“蛔上入其膈”，迫这个蛔呀，在胃里呆不了了，它往上跑到膈这块儿了。所以它这么一闹腾，人就烦。他这么个烦，“故烦”。虽然是烦，但是很短时间，“须臾复止”。哎，它到上边不那么凉了它也不闹腾了，哟，不闹腾了这…这…这个也就不烦了。不像讲那个脏厥，真正胃气已败了，那这是老那么闹腾，那也不是烦而为躁了。

为什么要吐呢？“得食而呕”，那么这个时候他又烦了一阵，这证明这个蛔厥的这个情况了。他就认为这个蛔它跑到膈上来了，啊！“闻食臭出”，你一吃东西，它先，啊，得着这个食味了，它就往上跑，一上跑，你还不恶心呕吐嘛，啊！

“其人常自吐蛔”，这时候你烦一…烦一阵，把他吐出来也就拉倒了。所以蛔厥呀，的确与这个脏厥是，啊，这差之千里的，那绝不一样，这不要紧。“蛔厥者”，那是能治的，“乌梅丸主之”。

又主久利方，那这个乌梅丸呐不止治蛔厥，久利、有虚寒的情况也可以用的。

这一段讲得很好，啊！我们看看这一个，颇似讲的厥阴病。可是呢？厥阴病这个消渴什么都没有啊！它与那个它提纲合不上。所以张仲景在这一个地方啊，哎，他在这个

厥…这一个阶段，与这一个厥阴病很有，啊，很有必要把它提出来的。而且他列这么一个“具体证治”，专治蛔厥的这个方子。这一个你要搁到头前儿呢，我们看一看，搁到这个厥阴病这个四个头前儿，他与这个提纲搞不到一起，所以他没办法，啊。可见这个提纲与这一段它不是属于…啊，他不是一个人搞的，啊。

那么这个方子啊，很好，这个方子的确是真正的虚寒久利不已可以治的。而且驱蛔呢，也是有一定的作用的。他是既要用这个附子、蜀椒，啊，啊…干姜、细辛这个诸大温大热之药，以温中祛寒呐，啊！回阳，咱们就说是了；另外呢，他要用黄连、黄柏解烦治逆。这个黄连黄柏这苦寒药啊，它虽然苦寒，它燥，它能够治这个下利，下利这一个，啊，啊…不用芩连的很少，同时他有烦。这一个，啊…这个蛔厥它也有烦呐，啊，它虽然它不那么燥，它也解烦。那么最…他还是主要的他是胃不好啊，胃虚啊，血也虚。我们讲这个厥阴病“津液虚、血虚”，这个津液虚、血虚不健胃不行的，他既用这些诸温性药，他又加人参；那么，对于血液呢，他也用当归，啊。这就是补益其气血了嘛，啊，而总是还是围绕健胃了。

最妙是乌梅，他以它为主。这个乌梅这个药啊，是酸药都收敛。他这个酸药是大量用啊，啊，酸能解渴，而且乌梅这一个，它是一个清润止…啊，酸敛止渴这类药。所以这个厥阴病，啊，虚他要渴。所以他这个有止渴的作用，但是不是 “治消渴”。同时他这个酸敛既能够制这个诸温，你像这个细辛、干姜、附子、蜀椒，这么大的温性药，啊，不让它太散了。这个治这个阴虚证啊，太散了不行的，出大汗呐。这个乌梅呢，收敛，啊，它也能够敛着它不让它辛散太过。同时呢，它与这个芩连搁在一起更能治下利。这个乌梅呀，啊，治下利很好的一个东西，啊。所以他用它为君，有几方面的作用，啊，另外他又调了以蜜，而为丸，啊。这也是安中补虚嘛。所以这一个方子虽然寒热并…并用，但是，啊，是互不相干。

所以这个古人这个方子，有的是的，不像现在，一遇着这个热病了，啊，马上都是寒药。有一…有一点热药，你怎么搁这个热药呀？他不是那个，这个方剂配伍啊，他有，他古人他是根据通过实践嘛。

这个方子要是这个久下利，你们可以试验，用它是挺好的。但是啊，不要用汤，汤药，啊，还是要用丸药，这一个还是挺好使的。当然要是这个，啊，啊…四肢厥冷吐蛔这种病当然也可以用。

今天咱们讲到这了。

这一个很有意思，啊。这个后来我们越讲越清楚了，准知道他这个与厥阴病无关。但是头前儿这个呢，还是像有关系似的，啊。有关系，我们讲这个厥，也不净是厥阴病，你像这个热厥，阴证无热证啊，是阴病没有热证。热者不会为阴的，在他这个书也讲了。那这个热厥他决不是讲的厥阴呐，哈。那么这一个，唯独这个证治，啊，这一个大概他

是，虽然说得是治厥，有这么种厥，需要用这个方子，但是这个证治啊，是合乎厥阴的。所以他这个用意呀，啊，很深远。这个大家看一看，啊。下课。

学生：乌梅丸刚完。

胡老：嗯？

学生：乌梅丸讲完了，对。

胡老：哦。

学生：339 了。

胡老：关于这个厥证的他这个说法这个段落很多，共计 28 节儿，今天咱把这个厥讲完。这六月份内，把这个整个讲完。嘿嘿嘿！

学生：在七月份就热了，没法讲了。

胡老：啊？

学生：在七月份啊，就热了，就没法讲了，你的身体受不了了。

胡老：对了。

第 339 条

伤寒热少微厥，指一作稍头寒，默默不欲食，烦躁，数日小便利，色白者，此热除也，欲得食，其病为愈。若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。

339 条儿，“伤寒热少微厥，指头寒，默默不欲食，烦躁，数日小便利，色白者，此热除也。欲得食，其病为愈。若厥而呕，胸胁烦满者，其后必便血。”这一条儿他就说的这个“热厥”，啊。所以这个“热深者厥亦深”，那么热微呢？厥也微。所以这个厥呀，不是咱们遇着这个手足厥冷就是一个，啊，属热，也有属寒的，也有属热的。

那么这一段呢，他就说是“热少微厥”，热深者厥亦深，热少者厥亦微呀，是吧？所以根据那一段上说的。他这个厥微呀，所以他仅仅“指头寒”。咱们头前儿讲那一个“阳微结”那一段不也讲了吗，“手足冷”，那也就是微厥。这个…它是柴胡证。里头有热，热往上亢，也常常的，啊，有这个厥的发生。

“默默不欲食”，这证明，正…正说明这个少阳病柴胡证，“默默不欲饮食嘛”。

“烦躁”，啊，心烦喜呕，这个都是柴胡证。

那么这一个“微厥”只是手指头寒，那么发现呢，他是少阳柴胡证。那么经过数日，如果小便自利，而色发白，那么这说明这个热没有了。热没有了，厥也就要没有了。那么这个时候如果欲得食，啊，其病为愈了，啊，那就没问题了。

他源起他热，啊，所以咱们讲柴胡证讲过了“邪高痛下，故使呕也”，那就是热郁于这个半表半里的时候啊，他不能吃东西。如果热除，而能吃东西了，那么这一个微厥是一定能好的。这都是论厥呀，他就这个厥的一证，寒热虚实，啊，他反复这么深论。

假设要是“厥而呕”，开始是“指头寒”呐，这个又进展了，真正变四肢厥冷了，这个热尽了，是吧？而且，啊，以前只是默默不欲饮食而已，现在呢，反倒呕了。“胸胁也烦满”，这都说这个病进了，这就是变成整个小柴胡剂，开始那柴胡汤证并不明显，到这是极明显，啊。如果要是不治，冲这个热往前加深，这个厥加重，那么久后啊，一定要，啊，陷于胃肠而便脓血的，而“便血”，啊，这个热伤阴分的时候，他就要…这说是未来的事情了，可以有这些证状发生，这也热有余了。

那么我们在临床上也常见着，这个柴胡证常常手足冷啊，头一条儿认为那是寒，啊，那正是一个，啊，热微厥微之象。这个常在临床就能看着这种情况。

第 340 条

病者手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也。

340 条儿，“病者手足厥冷，言我不结胸，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱关元也。”所以这个厥证啊，啊，是各式各样的。他上边说的是个热厥，啊，不过“热轻而厥亦微”。

那么这一段呢？说明是“沉寒客冷，啊，积于下焦”，那么也可以致厥的。

他开始就说了，这个手足厥冷，啊，这个是寒厥了，虚寒之厥了。

“言我不结胸者”，上边他是没有病，啊，没有这个结胸，啊，或者是胸满胸…啊，啊…这一种情况。

那么小腹呢？啊，满，上边没病，他病全在下焦。那么小腹满，可见在这个脐以上，这个上腹也不满喽，啊，不光不结胸了。

那么这“小腹满，按之痛”，肯定里头有结，有所结。那么这是呢，冷结在膀胱关元。这个积冷结于，啊，膀胱关元这个部位，不是结于膀胱里头，啊。

这个寒呐，它就下，啊；这个热它上炎。这是个物理了，在人身上也如此的。

你像这个热吧？你像咱们说那个结胸证，它是结于心下，热结心下，啊，那么有热和这个水呢？他又结于胸胁。他有…主要是热的关系；那么这个寒呢？它都是在下焦，啊。这个沉寒积冷结于这个膀胱关元这个部位，所以小腹…小腹满，按之他也疼。

那么这一个他是没说治法了，这个治法也在其中了。这咱们就是这个所谓“寒疝”之类的。咱们要研究这个《金匮要略》就有了，啊。所以这一个大乌头煎，啊，都是治这一种病的，啊；你像咱们后头这个大建中啊，或者是这一个，啊，附子粳米汤啊，都是治下边这个沉寒客冷。

这，啊，在治法这是在旁的节目他有…有说的。在这儿他是概言之，说这个厥呀，有热，有热深厥深的，也有热微厥微的，厥也有下焦有寒的、积冷的。

第 341 条

伤寒发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热多者，其病当愈。四日至七日，热不除者，必便脓血。

341，伤寒发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热多者，其病当愈。四日至七日，热不除者，必便脓血。这个他头前儿咱们有一个“厥利和热”，啊，交替往复，那么这一个呢只是厥、热有往复，意思差不多，啊。那么可见这个厥也有这一种的，啊。这一个由这一个“厥热往复”可以能够看出这个病的进退之机。底下这两节儿都是这个。

他说这种，啊，伤寒这一类的病，他开始发热四日，厥反三日，啊，他就不厥了，到第四日复又热了。可热呢？连续又四天。那么发热的日子多，而见厥的日子少，这是“厥少热多者，其病当愈”，啊。这就是阳…啊，阳进阴退嘛，这一个他说的是一种真正的这个虚寒之厥。

那么但是热太过呢？也不能好。所以由这个四日到七日，他这个，他这个热始终不断下去了，而热不除。那，这个热它是伤阴的，就是伤营血了，啊，那以后大概要便血的，便脓血的，啊。

底下这一条呢，与这个是相反的。

第 342 条

伤寒厥四日，热反三日，复厥五日，其病为进，寒多热少，阳气退，故为进也。

“伤寒厥四日，热反三日，复厥五日，其病为进”，这跟上面正相反。这个就是，啊，阳退阴进，这要在这个虚寒的病，这是一个坏现象，啊。这由于寒逐渐其多，热逐渐其少，啊，这是阳气在退，那么这个病在进了，啊，所以在这个病上说这是一个往前，啊，深入。这个不是我们方才讲这一个…热厥与这个不一样了，热厥热退病…病好了，这都说的这个寒厥，啊，虚寒之类的。

所以在临床上就得，啊，细心观察了。光见着一个厥，啊，那随便就处理，就，啊，啊…那都是不行的了。

第 343 条

伤寒六七日，脉微，手足厥冷，烦躁，灸厥阴，厥不还者，死。

这是说这个厥，有生死之机，啊。

这一段你们回头看一看，头前儿这个，啊，338 节，“伤寒脉微而厥，至七八日肤冷，其人躁无暂安时者，此为脏厥”。他为之论蛔厥，脏厥他没出治疗，也没说这个病怎么地，我们当时讲，说这种病是个死症。

那么所谓脏厥者，就是脏气衰败，啊，而发生这个厥冷啊！那么这一段呢，就是说

的脏厥。可是这一个脏厥呀，它只是，你看看日子啊，所以这个，他这个书啊，你得注意看，他六七日的时候，那一个是七八日肤冷。他这个六七天的时候啊“只是脉微，手足厥冷”，他没再进了；到这个七八日的时候，他才肤也冷呢，啊，他营卫已经绝于外了，没到那个时候。这就说这个脏厥一…啊，一发作的时候啊，有可治之机会，那么如果在六七天以前，只是脉微，手足厥冷。也没到那一个，虽然烦躁，没到躁无暂安时。躁无暂安时就正不胜邪了，啊，那个正气衰败到…啊，已经衰败了，那非死不可了。这一个还烦，所以他烦躁。在这个阶段呐，赶紧抓紧治，可以灸厥阴呐。

可见这一段呐，这个脏厥说明的是厥阴病。这个厥阴病的这个脏厥，是…准是指肝脏呀？这不一定。咱们讲这个半表半里呀，这个部位它是诸脏腑所在之地。你像我们这半表半里，就胸腹前间这一大块儿地方儿。所以上边有心肺，啊，在这个胁下两侧有肝脾，心口儿以下有胃肠，再往下，啊，膀胱、肾，再妇人子宫。人这个脏器大概都在这个胸腹腔间。

凡是这个胸腹腔间这一个地方儿要是脏器有病了，大概都反映出来，不是少阳病就是厥阴病。他这个本脏有病。我们说这个里呀，是胃肠的里面，有一种这个病邪的反应，谓之里证。

那么假如说这个胃有病呢？啊，这个胃的本身有病所反应出来的这个，未必是里边的病。那么它本身要是机能方面有问题，也有时候为少阳病的，也有时候为厥阴病的。所以这一个大家要注意，啊。

那么这一个他说这个，这个脏厥不一定指的是肝了，但是这一个他是半表半里的证候，而陷于阴证这一种厥冷，那肯定这是厥阴病。所以他灸厥阴嘛。这个厥阴，那么…他没说哪一个穴了。那么，这个各家的这个，啊，注这一段呐，全是说的这个，啊，太冲穴。 这个太冲这两个穴呀，在足大趾，啊，下边后二寸（……（音频缺如）

……只躁而不烦这是这个相当的这个，在这个虚寒的证候说最厉害了。

第 344 条

伤寒发热，下利，厥逆，躁不得卧者，死。

伤寒发热，啊，下利，厥逆，伤寒发热说明这个，啊，邪盛，外邪盛；下利厥逆呢？这是正虚。下利，啊，就是胃虚了，啊，胃阳，啊，这个胃虚，啊，津…这个，咱们说这个…谷气不达于四肢末，则厥，啊，而且胃虚，啊，他这失去收摄，他下利，自下利。

那么如果“躁不得卧”胃气已败了，那非死不可。

那么这一种证候啊，我们要是看一看，在我们头前儿讲过的，外有热，就是伤寒无汗发热嘛，啊。同时又下利厥逆，在这一个期间急当救里嘛，那就用四逆汤了。如果要等到这个躁不得卧，那非死不可。不到这个时候呢，还可以救治啊。

这我们头前儿讲很多了，在太阳篇里就讲，是吧？那么要到躁不得卧，那非死不可。

下边这一段也是的。

第 345 条

伤寒发热，下利至甚，厥不止者，死。

“伤寒发热，下利至甚”，“下利至甚”也当急当救里了，不管他热不热，啊。

那么“厥不止”，而且又是四肢厥冷不止，啊，这一个下利至甚，这有下脱之象啊，那非死不可。

那么在那个，也就是在开端，所以这个当大夫啊，必须知道这个病，啊，不但知道这现实，而且要，啊，知其预后。

你像这个上边这两段全是这样子。全是有表又有里。但是，我们在临床上有个定法，里边真虚寒，非舍表救里不可！那么再下利，挺厉害的时候就要救里，不等到这个，啊，厥逆无脉，那非死不可了。这跟上面是一样的，都是一个邪盛正虚，啊。

主要应该在这个胃，都是关于胃的问题，啊。胃气是人生之本了，胃气败人必死！这个地方都很好，别看段落小，啊。

第 346 条

伤寒六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者，死。有阴无阳故也。

“伤寒六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者，死。有阴无阳故也。”患这个太阳伤寒。六七日以前呐，本该不利，啊。那么到六七天的时候呢，“便发热而利”，这很不是好现象啊。这说明这个六七天不利的时候，这正说正邪交争的时候。

那么到六七天的时候，正败了，邪胜了，所以，啊，发热这是邪了，那么“而利”呢，这是一个正不守了，啊。这也说明这是胃了，所以这一个，啊，中医最好的，啊，最精彩的这么一句话就是“正邪交争”！所以我们在这一个，啊，这个临床上也要注意这一个。

以前他本来不发热，现在发热，他邪胜了。那么“而利”呢？这是正败了。如果其人再汗出不止…这个下利伤人津液，这个汗出更伤人津液。既下利又汗出这是一个虚脱的现象。什么虚脱？精气！就是津液！那非死不可。

这一个《内经》上讲得很好了，这个我给说了多少回了，在《内经》啊，《评热病论》，他说是“今邪气交争于骨肉”啊。这个伤寒指着太阳伤寒，这个头前儿都是啊，这个伤寒这个阶段，就是太阳伤寒这个阶段，这是邪在表，这一个时候啊，就是人的这个精气和这个邪气拼斗。那一个，《内经》这一段说的很好啊，叫…叫“阴阳交”那一段，你们好好看一看，这与我们研究这一个，啊，这一个书啊，很…很起作用的。

所以六七日不利者，正是这一个正邪交争这个阶段。就是人呐，打算由表，这个机

体打算由表啊，啊，以发汗的作用，把邪来解除。

这个《内经》上这么讲的，如果汗出呢，邪退了，他不发热，啊。那就是正胜而邪退了，他那个书上所说的这是“精气胜也”。那么反之，只汗出而反发热，这就是邪胜了。这个出这汗精气往外流了，啊，所以叫阴阳交呢。开始这个阳，啊，这个正本在里头，这个邪气在外头。他阴阳交，他那个阴呐，就指着这个邪气说的，这一段也是这个，啊。

虽然汗出，这一个汗出不止啊，是精气尽量往外泄了，这个邪留到里头了，发挥作用了，发热。

怎么叫有阴无阳呢？是光有邪气了。这个正气他指着阳，就是津液。

你看看这个书啊。所以这个注家是都…都搞错了，都搞错在这一点。这个，这个历来的注家认为这个阳都是热。他这《内经》上啊，这个阳指的是津液、指着精气。这个张仲景这个书也是的。

他净”此无阳也”。你看那个麻黄汤证，啊，“阳气重也”，阳气重不是热重于表，他因为老不发汗，这个津液充实于外。所以这个，啊，津液少呢？（此无阳也，不可发汗，都不是指的热。

这一段更明白，他由于大汗出不止，人发的这么高烧的，哪来的没有热呀？此无阳也，啊。

所以这个，这个注家啊，他就是不是全面看问题，他也不看旁的书。所以他有阴无阳啊，是只有邪而无有正啊。这正是跑哪儿去了？汗出不止与这个下利。丧失津液，津液亡失殆尽了，人就完了。津液怎么亡失？胃败了！

所以这个地方都挺好。不但我们要懂得这一个书，啊，同时我们看旁的书也容易理解。你们再好好看看这个各家注的，注这个书，有些地方啊，简直说的是…瞎胡扯。这个医书啊，这个东西不要随便说，误人。

这个《伤寒论》呐，这个我…我光写这个…啊…，那不定多少次了，我教，教多…教差不多有三十四年了，我就没敢往外写，往外拿出版，因为什么？这东西误人。

第 347 条

伤寒五六日，不结胸，腹濡，脉虚，复厥者，不可下，此为亡血，下之死。

347，“伤寒五六日，不结胸，腹濡，脉虚，复厥者，不可下，此为亡血，下之死。”这个“亡”也当“无”字儿讲了。

这也是太阳伤寒，啊。那么到五六天呐，啊，这是病要是去表，传半表半里和里的时间了，啊，尤其是五六日，大概都传半表半里。

不结胸，啊，肚子也软，脉也虚，一点实象没有，“而复厥者”，那么这个厥肯定是虚来的了，啊！什么虚呢？津液虚、血液虚。所以他搁个“此亡血”，就是没有血。

那么这一个没有血怎么厥呢？这个我们常说了，啊，就是胃虚，谷气不布，啊，所以这个血液不达于四末，他厥。

那么这一种厥，这是虚寒之厥了，这万“不可下”呀。“下之”，啊，那利不止，非死不可。

这就是我们遇着这个四肢厥冷的病，要摸摸人嘛，不光摸脉了！摸摸他胸满不满呐，啊，心下部分疼不疼啊，摁摁肚子，然后再好好切脉。独虚无实，那么这一个厥肯定是血少，啊，血达不了四末，他厥。所以他说此无血呀，这一个不能攻，不但不能发汗，也不能…不但不能泻下也不能发汗呐，是吧？尤其下，那非死不可。他胃虚嘛，他胃不好，啊。

所以他这个“厥、利、呕、哕”这四种病是处处着眼在胃。所以他我们开始讲的时候啊，他是为总结这个，啊，三阳三阴，他拿出与胃有关系的这么四种病来反复讨论，这个地方都特别精彩。

第 348 条

发热而厥，七日，下利者，为难治。

“发热而厥，七日，下利者，为难治”。“七日下利者”也说明，啊，五六天以前他不下利，这个病啊，都是由轻往重上走，这个病都不好治，啊。他本来只是“发热而厥而已”，那么到七日呢？反倒下利了，这说明有这个，啊，正虚，虚脱之象。但是这个病看不出来就死，但是就这个病的进展上看，这是一个要注意，这是个凶险的一个情形，“为难治”。

这一个发热而厥头前儿也应该有“伤寒”俩字，这个《玉函》有“伤寒”，这个书上把“伤寒”给落去了，应该添上，“伤寒发热而厥”，所以他这底下有括弧 17 啊，你们看看后边注文上就有，应该有个“伤寒”。

那么“发热而厥”，厥者就是，啊，这也说明这个胃虚了。胃虚，啊，津液不达于四末，他厥。那么这一个时候不要紧的，那么到七日，他下利了，七日这一天呐，这与上边六七日、五六日你们好好看一看就知道了，到七天，这又要传入这个阳明的时候。

那么这个里太虚了所以到这一天他要下利，里虚是哪儿虚啊？胃虚。所以这个胃啊越来越不行，这个伤寒发热始终不去，这也说是正败而邪独留。所以这个病啊，是不好治，看看这个人还能吃不，能吃还能治，要如果再不能吃了，那非死不可了，那一个，啊，胃气已绝了，是吧？

所以这个地方他只是说个“难治”，让你考虑，啊。

第 349 条

伤寒脉促，手足厥逆，可灸之。促一作纵。

“伤寒脉促，手足厥逆，可灸之。”这个促脉这个地方我们更清楚一些，这就是寸脉浮、关下沉的脉谓之“促”。

这个仲景这个脉法呀，有以“浮沉候表里”的，也有以这个“寸尺候表里”的。这个脉浮见于寸，这说明表未解。

这个“促”者是里虚，浮为什么底下没有呢？底下虚。所以这个结胸症，啊，寸脉浮，关里下沉。他这个热在上头，啊，那么关以下沉，啊，他这个因为中间有所隔嘛，所以促脉也是一种这个，啊，结胸证的一个…一个情况。

在这儿呢，他说是在表。在表他里虚，所以关以下沉。那么这一种手足要是厥逆，可见这一个，啊，里，这个胃虚相当重了，这要舍表救里，所以他要灸之。专就他这个…啊，就这个胃上说的。

那么这一个呢？我们要是吃药呢，当然也是用四逆汤，这也…这个四逆汤啊，就是“手足厥冷”是个…也是个主要证候。

这一个不像后世这个说法了。这个王叔和说这个促脉呀，是“数中一止”，这是错的，数中一止那是热极之象啊，那你还？啊。这个手足厥那是热，啊，热厥了，那你怎么还用灸法呀？所以这个促脉，这个各家这个解释也错的，不是数中一止。“促”者短也，啊；“促”者迫也，急迫谓之促。这个脉呀，迫于上，就是迫于寸；迫于外就是浮。又浮又是促于这个寸口，所以他叫做促。

这个王叔和他怎么给搞一个“快中一止”？一止就叫做结，无论你快无论你慢，这个脉跳跳止，这就是结，那不能叫做促。

所以这个后世注家呀，就根据王叔和，他作的《脉经》嘛，是吧？哎，它是这一系列错下来的。其实这个促不是。来这个书头前儿有了，那葛根黄芩黄连汤“脉促者，表未解也”，他说的很好，啊。

这个也是，虽然脉促而表未解，但是手足厥逆，是“里有虚寒”，应该舍表救里。这个灸不是来治表的。

咱们讲这个头前儿那火攻，那些段看一看就知道了，凡是表热的证候，没有用灸的。

这一个，啊，灸什么穴？他也没提。

那么根据头前儿说，也可以灸厥阴了。

第 350 条

伤寒脉滑而厥者，里有热也，白虎汤主之。

白虎汤方

知母六两　　石膏一斤（碎，绵裹）　　甘草二两（炙）　　粳米六合
上四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓，温服一升，日三服。

350，“伤寒脉滑而厥者，里有热也，白虎汤主之。”这了个跟我们讲那了个，啊，厥…厥微它由于热微，这白虎汤热厉害了，是吧？所以“脉滑而厥”，脉滑为里热，里热盛则脉滑又大，是吧？

那么如果太阳伤寒脉滑而厥，这肯定是里有热。这就是厥深热深呐，啊，这个热厉害，这个厥当然也就厉害，这干脆用白虎汤。

白虎汤谁都知道啊，这是一个，啊，比较寒的药了，它是阳明，啊，热结于里嘛，但是没到成实的这个时候啊，可以用白虎汤。热去了厥也就已。

第 351 条

手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。

当归四逆汤方

当归三两　桂枝三两（去皮）　芍药三两　细辛三两　甘草二两（炙）　通草二两
大枣二十五枚（擘）一法十二枚
上七味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

351，“手足厥寒，脉细欲绝者，当归四逆汤主之。”这一段肯定说的这是厥阴病。“脉细欲绝”呀，这是个血少啊，啊。血少而“手足厥寒”，所以他用当归四逆。

他这一段呐，也有很…也有让人值得考虑的地方，全书都是“厥冷”，啊，或者四肢逆厥，他这一个搁个“厥寒”。

那么这个方剂里头呢，他以桂枝汤为基础的，你看它桂枝、芍药、甘草、大枣，他以细辛换了生姜了，另外加上，啊，当归、通草。

那么这个桂枝汤它治外寒的，那么也有说这一段呐，啊，是由于这个血虚血少，而寒客于内，这个寒呐，啊，寒邪啊，啊，由外往里来，有这么解释的。虽然这个解释很…啊，像离奇似的，可是这一个方剂呀，确实治这个，这个冻疮一类的病相当的好使这一个。这个你们可以试验，要有冻疮不愈呀，这个方子挺好使。它治寒，可是血虚，啊，脉细欲绝嘛，就是脉细呀，似有似无那个样子，脉细为血少嘛。他搁个“厥寒”，啊，怪有意思的。

那么这一个四肢厥呀，他由于这个血少的关系，所以这个药，主要的还是补血液、调营卫的法子。

当归补血这个都知道了，这个通草啊，你们现在用不要搁通草呀，古的…古时候的通草就现在的木通，这个通草一点用都没有啊。这个木通这个药啊，它是通血脉的，啊。它是有当归滋补，又有通草的通利血脉，啊，所以对于这个，啊，脉细欲绝这一种厥寒起作用。

那么这个细辛这个药啊，这是个，啊，跟附子一样大温性药，它通利关节，是吧？那么同时它也祛寒呐。这个血虚到脉细欲绝，啊，内里头没有不寒的，所以生姜没有它好，他把它换成它了。那么这一个方子主要的是内补血气、外和营卫，这么一个方子。

那么后世，啊，用这个方子套出了很多的，啊，治这个寒疝这一类的…那是根据下边，不是这一段。这一段肯定这是厥阴病，啊。因为这个，是这个阴病都没有不虚的。虚，主要在哪儿呢？主要在血虚。少阴病也是一样啊，那么由血虚而致厥寒，啊，那么我们补血调营卫，这是个正治，啊，这肯定这是厥阴病。

可这个厥阴病也只能搁到这个治厥里头。你要与这个头前儿说，搁头前与提纲也不对口。所以在这个论厥这一章里头啊，有很多与厥阴也…有厥阴病。但是对于提纲上说呢，都不对口，所以他也没法子把这个东西搁到这个厥阴病头前儿，那四段里头。可见这提纲是有问题的。上次咱们也讲了。

第 352 条

若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤主之。

当归四逆加吴茱萸生姜汤方

当归三两　芍药三两　甘草二两（炙）　通草二两　桂枝三两（去皮）　细辛三两　生姜半斤（切）　吴茱萸二升　大枣二十五枚（擘）

上九味，以水六升，清酒六升，和煮取五升，去滓，温分五服。一方水酒各四升。

352，“若其人内有久寒者，宜当归四逆加吴茱萸生姜汤主之。”这个是，啊，接着上边这一段说的了。

那么如果有上边那个情形，由于血液虚而手足厥寒，用当归四逆汤；如果当归四逆汤证，内里头更有“久寒”，这个“久寒”是指着什么说的呀？那么从所加的这个药，他加的吴萸、生姜。这个吴萸、生姜都是利于胃了，啊！当然这个，啊，里头这个寒总是，还是在胃。而胃寒有呕吐，或者有腹痛的情形，可以加吴萸、生姜。这个久寒呢，不是当时有病，一时的这个寒，他平时就有这个证候，啊，有久寒。那么同时再有当归四逆证，可以…所以他才加吴萸、生姜。

那么这一个当归四逆加吴萸、生姜，所以治寒疝嘛，有可用的机会。后世就是用这个，啊，又加…啊，加些旁的这个，啊，祛寒的药，加茴香啊，啊，就是小茴香，啊…加些这个温性药。但是要不是血虚为前提呀，这是不能够乱用这个寒疝，寒疝他主要肚子疼，啊，那一个离不开附子、乌头的，啊，当然细辛也有可用的机会了。

第 353 条

大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。

四逆汤方

甘草二两（炙）　　干姜一两半　　附子一枚（生用，去皮，破八片）

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

353，“大汗出，热不去，内拘急，四肢疼，又下利厥逆而恶寒者，四逆汤主之。”这一个“大汗出”，啊，总是由于发汗大汗出，不是汗出不止。要是汗出不止，这一个，这一段呐，这是个死症。你们看看头前儿就知道了“伤寒六七日不利，便发热而利，其人汗出不止者死”。还没有底下这些这个，啊，证候呢。那么这一个就是说是这一个，啊，“发汗，大汗出”。

虽然大汗出而热不去，这就是精却邪胜了，啊，这一个，啊，这个“热”指着“邪”说的。由于这个大汗出，伤津液了，所以“内拘急”。这个“四肢疼”啊就是阴寒的这个“四肢疼”，不是个表邪了。

“又下利厥逆而恶寒者”，同时又有下利，啊，厥逆而又恶寒。既汗出又下利，这个津液亡失更厉害。所以津液亡失啊，他这个“内拘急”，就赶紧，这个“内”指着“腹内”，腹内呀，这个组织枯燥，有这个抽的现象“拘急”，这一个四肢疼啊，就是血瘀滞而…啊，所不通则痛嘛，他由于这个虚寒太厉害了，啊，血气瘀滞，那么种疼痛，不是表证。“又下利厥逆”，而一味“恶寒”，这是，纯粹是阴虚证候，所以只是用四逆汤救治，那么也…你看看这个地方啊，这个你们看看这各家注解都错了。这个津液这么样子虚竭，而用大温大热的药，那么这一个他就是救胃，恢复一分胃气，就能够维持一分生机呀。这个津液哪来的？由胃来的。胃气不复，这津液不会恢复的。所以这个时候啊，稍用这一种……（**音频 037 完**）

（**音频 038 始**）

……急以救胃不可，用一点寒药都不行，啊。所以他这个地方全是。他腹内拘急，啊，而四肢厥，那么这一个津液它是虚竭到家了，由于什么呢？就是大汗出，又下利。不能认为这个津液虚竭而来滋阴补液，那一来就坏了，啊！所以这个时候，啊，还要给吃这个生地呀、麦冬啊…他肾气虚呀！

所以咱们在临床上，啊，常…滋阴么，这阴虚呀！阴虚你看他证候啊。他真是这个人身上机能到衰竭之候了，那你是一吃就死。你这个…这个书啊，啊，所以咱们遇着这个，在临床上也常遇着这个事儿啊，就咱们这医院也有这个事儿啊，那人呐，已经到最后了，虚竭到家了，还用独参汤呢，哪不行啊。那非附子，非大力附子干姜不可。你看看通脉四逆汤，他就把这个四逆汤又把附子干姜增量啊！他不搁人参，人参它微寒呐！所以咱们拿那个独参汤…我，我这些年我看到了，没救过活的一个，吃来吃去就完蛋了。它那不是，啊，救这种这个，啊，肢厥、津虚，它治不了。非是这个附子、干姜这类药

不可，与甘草配合。

这个地方啊，咱们…啊，学他这个书啊，要注意。这很容易犯的病，尤其后世搞…啊，搞这个，啊，这个六味地黄汤搞惯了，遇着津液虚就来…那准是，那误人呐。可是真正有热，啊，虚热的那一种情况津液虚，那你用六味…啊，六味地黄太对了。没有热，啊，一片虚寒，这一个津液虚你还给吃，什么意思啊？这地方很重要，很重要的。

第 354 条

大汗，若大下利而厥冷者，四逆汤主之。

“大汗，若大下利而厥冷者，四逆汤主之。”“大汗，大下利而厥冷”，啊，“大汗，大下利”就是津液脱…津液欲脱啊，是吧？那么他一定要厥冷。这也只是有四逆汤这一法。

这地方都挺好，他这也是着重这几点，在这块儿反复这么说，啊。这就是，啊…怕是你这个，啊，这个滋阴这个说法，这就是，哈……这赵献可以是首开其端呐，啊，张景岳这是促其大成，他竟搞这些东西。但是他也有道理，也有道理他是…就是得有真正的是虚热证候，津液虚，是用那个；不是说是津液虚，就得那么来，啊。这个…这个厥呀，它共计是 28 条儿，非常多，今天咱把它讲完，还有几条了，啊。这个…六月咱们，六月份早早咱们把它讲完。

第 355 条

病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。

瓜蒂散方

瓜蒂　　赤小豆

上二味，各等分，异捣筛，合内臼中，更治之，别以香豉一合，用热汤七合，煮作稀糜，去滓，取汁，和散一钱匕，温顿服之。不吐者，少少加，得快吐乃止。诸亡血虚家，不可与瓜蒂散。

“病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中。心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜瓜蒂散。”这个“手足厥冷”啊，啊，有实有虚，有寒有热。头前儿“寒热”都说了。那么这一个它说有一种这个，啊，“胸中实”也能使之“手足厥冷”。“脉乍紧者”，这个“紧脉”是个实脉。你看看我们说这个太阳伤寒，脉紧，就是实于表，叫表实证。有宿食，啊，脉沉紧，就是胃里头实；或者是，啊，有宿食的病他脉也紧。这个“紧”是一个“实”，实候。

那么这病人“手足厥冷”，脉伶仃紧起来了，那说明里头有…有实。“实”就是虚实的实了。那个这个“实”在哪儿呢？“邪结在胸中”。所以“心下部满而烦”，啊，他是往上冲逆。咱们这个瓜蒂散证头前儿也讲过了，啊。他说气上，啊，冲胸咽么，心

中愠愠欲吐，他这个“心下满而烦”，就说明这些问题。这个“烦”是“烦逆”，啊。

“饥不能食者”，他这一个不是虚寒呐，啊。他能…想吃，但是吃不了，一吃他要吐，它往上来。所以这就是看出中医这个治病啊，他是顺应这个机体这个，啊，这个机制的，这个病，这个里证就是这样子，他就利用这个消化道啊，或者吐出去，或者泻下。那么这一个就是欲吐而不能吐，所以这个邪气是满于胸中，这个脉紧。那就是顺其势而吐之就好了嘛。所以“当须吐之”，啊，用瓜蒂散。

这地方都好，啊。这个就是，那么这一个，啊，顺应这个病的病机了。所以，这个书里头也有啊，病欲吐，病欲呕者，不可下，下之则死。他这个病机，本来他打算吐出去好的病，你反到给下之 ，那非死不可。

所以这个临床啊，非要是这个详慎不可，冒冒失失的来了就不行。那么这个吐本来有用下剂的机会，你像大柴胡汤，啊，呕不止嘛，他那个“呕不止”啊，是病之所在。这一个是，你看这个瓜蒂散证，他是心中愠愠欲吐，这个病啊，是往上逆得很，而复不能吐，他吐不出来。

所以这个辨证啊，那不到…啊，非细不可，不然的话弄错了，弄错了就危险，啊。所以他这一段，他没像头前儿说那么详细，他就搁个“心下满而烦”，这个“心下满而烦”包括很多的问题呀，“心下满”怎么？它从底下往上来，他腹是不满的，他往上来，这个邪气是贯于胸中，他说病在胸中，啊，那么胸里头那是烦满，那么这一个烦呢，不是一个“烦热之烦”，它是“烦逆之烦”，要吐不能吐这么一种烦。

所以瓜蒂散证也可以治四肢厥冷，所以这个四肢厥冷啊，是各式各样的。

那么，可见他是泛论厥呀，不是只是论的厥阴病啊，啊。所以把这个也搁到厥阴病里头这不糟糕了吗？厥阴病还有瓜蒂散证，啊，那不是不对了嘛？又有白虎汤证，啊，又有，啊，通脉四逆，也有乌梅丸证，嘿，这一段呢，这个厥阴病你怎么掌握啊，所以他不是的。

第 356 条

伤寒厥而心下悸，宜先制水，当服茯苓甘草汤，却治其厥；不尔，水渍入胃，必作利也。

茯苓甘草汤方

茯苓二两　　甘草一两（炙）　　生姜三两（切）　　桂枝二两（去皮）

上四味，以水四升，煮取二升，去滓，分温三服。

这还有一种厥。“伤寒厥而心下悸，宜先制水，当服茯苓甘草汤，却治其厥；不尔，水渍入胃，必作利也。”

“伤寒”也指着太阳伤寒，哟！“厥”四肢厥冷。所以这四肢厥冷是一个证候啊，

你要变了，变了你…他“心下悸”。“心下悸”这是有水之证候啊。这个《金匮》上有，啊，在痰饮篇里头，所以人呐，啊，饮水多，那么水停心下，甚者则悸，微者短气。所以胃要停饮呐，这个水在这块儿多，这个心下，啊，这个非心下悸不可，跳；那么水少呢？短气。所以咱们遇着“短气”呀，那不定，不一定就得补啊，那是有水，也短气。这就得整个辨证了，啊。那么这一个“厥而心下悸”，肯定这里头有水，哪有水？胃有水。所以“先制水”，宜先制水。

用什么药呢？偏于治心下悸的药吧，又得去水，他用茯苓甘草汤。你看看茯苓甘草汤这个药，它以桂枝甘草为基础的，这个桂枝甘草汤咱们讲过了在太阳篇里头，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。这个桂枝它是治气上冲，这个气往上冲逆，啊，如果再有其它的问题，他这个心下跳得非常凶，不然的话，桂枝甘草汤也治心下悸呀！又有水，他得搁茯苓，这个水在胃，他搁生姜。这个生姜，这是个健胃的药，啊，那么当然是，这个病啊，也有呕逆的现象。他…他没说，他，这仲景这一个，把这个主要证状说了，只是说个“心下悸”，这个可有可无的证状他就不说了。

据这个方剂这四味药上说，应该有呕，气冲欲呕，心下悸。因为这个水专门儿在胃里头呢。所以在这一个呀，如果我们遇着这个“伤寒四肢厥”，要有“心下悸”的话，这个“心下悸”底下应该有个“者”字儿，你看看这个16，后边他注的，《玉函》就有个“者”字儿，也就是“伤寒厥而心下悸者”，这一类的厥。我们应该添个“者”字，因为有个“者”字，这个语气才完…完足。那么这一个，你不要把这个厥，啊，也不是热厥，也不是寒厥，就是有水，“当先制水”。用什么药呢？用这个茯苓甘草汤。

“却治其厥”呀，然后再治厥。虽然是说是然后再治厥呀，也就是制水就所以治厥，不是然后再治厥了，他这，啊。要假设不这么治的话，那么“水渍入胃”，水老在那个胃里头泡着，必作利也，不但，不但厥而且马上就是既厥又利，那病就是深入了，啊！所以别等他作利，你就用茯苓甘草汤，不但水能治，厥也必治啊。这言外里就是啊，他这书上没这么说。

这个方子要是，啊，我们遇着这个方子，也可以，就会用药了。如果这个胃有停水，你这个停水就得去水，当然就得用利，啊，祛水利尿的药了。这个配伍这个药啊，要是胃有水，你要配合生姜，胃有水准要用的，啊。那么他冲逆的厉害，到心下悸，你配合甘草汤，桂枝甘草汤。所以这个地方啊，对这药物的配伍，也得在这上慢慢来认识。我们在临床上，啊，这个加减呐，你怎么加减呐？啊。根据这个古人这个方子，你看他怎么用药？长了你自然就会了。

第357条

伤寒六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，喉咽不

利，唾脓血，泄利不止者，为难治。麻黄升麻汤主之。

麻黄升麻汤方

麻黄二两半（去节）　升麻一两一分　当归一两一分　知母十八铢　黄芩十八铢
萎蕤十八铢一作菖蒲　芍药六铢　天门冬六铢（去心）　桂枝六铢（去皮）　茯苓六铢
甘草六铢（炙）　石膏六铢（碎，绵裹）　白术六铢　干姜六铢

上十四味，以水一斗，先煮麻黄一两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，分温三服。相去如炊三斗米顷，令尽，汗出愈。

还有一段，这一段成问题的，啊。这一段据我看它是准有错误。“伤寒六七日”，五六日是传半表半里的时间，到“六七日”呢，就是由半表半里又要传里的时间了。“大下后”，啊，这就是吃这个大泻药之后发生的这些问题。“寸脉沉而迟”，就这个，啊，这个寸脉不是，啊，就是指的这个寸口了，就是这寸部了，又沉又迟，沉为在里，迟为有寒了，啊。“手足厥逆”，啊，这是一个，咱们头前儿也讲了，这是虚其胃，啊，津液也虚，大下嘛，所以“手足厥逆”。“下部脉不至”，这说尺，尺没有脉了，这是，尤其下虚的更厉害了。“喉咽不利”应该“咽喉不利”，这个《玉函经》它是咽喉不利，29 就说的这个。“喉咽不利”也能讲啊，所以这个改不改都没关系。“咽喉不利”，啊，他是有咳逆上气的情形了。“唾脓血”，唾脓血是什么呢？又咽喉不利，这肯定是肺痈了。

你们看看那个…啊…《金匮要略》肺痿肺痈那一篇，他这么讲的，他说无论发汗或者利小便，或者以快药下之，即亡津液。亡津液，这个热它光在里头他也不至于让他吐脓血的，如果丧失津液了，啊，热再陷于肺，那非…非伤津而吐脓血不可，这是《金匮要略》上说的。你们回去看看那个，啊…肺痿肺痈就知道了。

那么这一个说呢，大下之后，啊，就脉上来看，这是津液虚的不得了，甚至于下部脉不至，下又虚，可是呢，这热可陷于肺了，而为这个吐脓血的这个肺痈这一类的病。同时又是“泻利不止”，他这个下部脉不至啊，啊！就是应这个下，泻利下不…下，啊，而不止。这个肠胃也是虚的不得了了。他又个大下之，“为难治”，这一个这是一个…这个病非常的寒热虚实错杂了，又有热，又有虚，啊，这个病很不好治啊！但是他底下说个什么呢？又用麻黄升麻汤主之。这个不像仲景的话。

既是难治，可以“与麻黄升麻汤”这还行，要说它“主之”这很成问题了。他要说是主之，就不能说是难治。而且我们再就这个药来观察，这个药它以麻黄，啊，麻黄为主，发汗。

我们看看这个病可不可以发汗？绝不可发汗。那么无论就这个肺痈，啊，他是肺痈有热，或者就这个下利不止，这一个他这个书里头啊，尤其在这个《金匮》上有明文，啊，他说是这个渴…渴而下利，都不可发汗。渴，津液虚；下利也是丧失津液，没有下

利，啊，下利没有，要有表证可以发汗，用葛根汤啊，啊；没有表证，你发那门子汗呐？我们这一段呢，你们看看有表证吗？没有啊。他脉沉而迟，这是寸口。同时手足又厥冷，那虚的够…够可以了。尤其他泻利不止，怎么能吃麻黄呢？以麻黄为主，还发汗呢？我这个…恐怕这里头有问题，啊。我没…我在这个注解里头把这个也作为疑问，没注解。那么各家也就是随便说了，啊。

那么其它的药我认为还没…我认为是没有用麻黄的这个可能。由于他这一个，啊，这个就是去热搁石膏，看石膏搁多点儿？搁 6 铢。24 铢是一两，一两要三副，合现在，一两是三钱呐，啊，一两就是一钱呐，三副药啊。三，啊，他这分三服嘛，一钱，24 铢才一钱，6 铢你想多点儿？搁那点石膏有什么用啊？这个麻黄用得相当重，2 两半。它这个配伍的法子，也不像张仲景的这个方子。而且这个，这一，这么一种的厥阴，啊，那么即便有阴阳错杂，寒热并见，也没有再发汗之理。

我认为这一个，这是有错误。可是各家都这么样子，随便这么说。我没…我这个，这一…这一段呐，留作参考吧，啊。我看看这个治疗这成问题的，这个头前儿这语气也不对，他既说是难治，还有个主治方儿，没这个话。这口气也不对。

今天咱就讲到这儿，啊。这一段呐，大家作为一个研究，你们看一看，是应该用这个药嘛？是吧。我看是不行。没有发汗的条件，而且还真正就发汗，这个成问题的，啊。啊…所以这个我认为…他这个书啊，它以前净是传抄。怎么搞的也不知…这个总是有旁处…弄…弄错了。“为难治”我认为就完了，不应该再有，啊，麻黄升麻汤主之。这不知来哪上这么一段，他搁这里边了。

那么这个病大下之后有这一种情况，啊，这是阴阳错杂，寒热并见，而且有了肺痈了，这很难治一个病。到这儿我认为就完了，他底下又弄一个麻黄生麻汤主之，还有，真有这个方子。这一个不定在那个地方。我认为这个成问题的，啊。一个人的见识不一定就对，你们也考虑考虑，看看旁的书。我看不少，因为这一段呐，我翻了各家书我翻有二十几种，啊，调解注明的，没有一个说得像个样子。

这个厥咱们讲完了，啊，下次咱们讲这个下利…呕哕他讲得也少，下利讲得盗不少，下利可以把这个，啊…下一次下利总可以讲完。

我想在这个六月之内呀，咱把这个总能讲完它。

第 358 条

伤寒四五日，腹中痛，若转气下趋少腹者，此欲自利也。

“伤寒四五日，腹中痛，若转气下趋少腹者，此欲自利也。”这也以下都论的下利。“腹中痛”，啊，他是…里有寒则腹中痛。尤其有寒，再有水，刺激这个肠粘膜他痛。“若转气下趋少腹”，如果，啊，不但疼，感觉这个转气向下，这是下利的征兆啊，是

吧，所以说，“此欲自利也”。

那么他为什么搁个“伤寒四五日”呢？你们想一想，啊，能想出来吗？太阳篇里头没有伤寒四五日，啊，传里而为下利，他是指着少阴病。所以他这个书啊，就是这样子，他这个日子不是随便搁的，他省话。这是少阴伤寒。二三日无里证，是吧？那阵儿得发汗。他这个书呢，得前后…啊，那么到四五天呢，他传里并发为太阴，就是要有这一种情况。这是说的这虚寒下利。

所以他这腹中痛他就知道有寒了。这个少阴病跟那个太阳病一样，他有时候，啊，先传半表半里，再传里；也有的他越过半表半里，直接传里，啊。太阳病传里他传阳明的时候多，或者传半表半里呢，就是少阳。所以咱们头前儿你看一看那个，那日子都不是随便搁的。所以伤寒中风，啊，四五日的时候，五六日的时候，这都传少阳的时候。他过了这个期间呢，他就要传阳明。这是…这是太阳病。

这个少阴病就不一样了。二三日的时候啊，他是纯粹在表。所以这个，啊，少阴病，啊，二三日可发汗，他用这个麻黄附子甘草汤，什么道理呢？他说，二三日无里证，故微发汗也。那么到四五日他就要传里了，啊。

所以他这个书啊，你要整个一看呐，啊…你就明白了，少阴病的确不是像咱们那个说那个，啊，在里，不是的，根本它是在表。他传里嘛，他就有里证了，不传里他也没里证。可是他在表支持…维持在表的时间非常短暂，两三天。一到四五天就要传里了。

那么这一段他就根据这一个来的。他这省话呀，啊，你一看伤寒四五日，啊，真要为这个阴寒下利，你就知道这是少阴病。

第 359 条

伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格，更逆吐下；若食入口即吐，干姜黄芩黄连人参汤主之。

干姜黄芩黄连人参汤方

干姜三两　　黄芩三两　　黄连三两　　人参三两

上四味，以水六升，煮取二升，去滓，分温再服。

359，“伤寒本自寒下，医复吐下之，寒格，更逆吐下；若食入口即吐，干姜黄芩黄连人参汤主之。”那么这一段呐，这注家都说是有错简。的确头一句话是不好解释。

“伤寒本自寒下”，你由这一句话就可以解释了，“医复吐下之”以后他有个“寒格”，“更逆吐下”，可见他以前就寒格，寒格呕吐啊。

什么叫做寒格呢？就是寒格于心下。就是胃，胃虚有寒。那么上边是热，你看他这个，这个后边这个方剂也知道了，就是胸中烦热，吐，啊。为什么吐呢？他这胃虚有水、寒，他是这么一个病。你要就这个“伤寒本自寒下”简直就不好讲，你要看到后边的寒

格呢，这个“寒下”就指着“寒格”说的，本来他寒格，就是寒格于中，啊，热在上头，所以他…他要吐，啊。

那么这个时候你再吐，这吐我们头前儿讲过，一吐这个内烦就发生，什么叫内烦？就使着胃，啊，就是胃…胃不和了。他本来就吐，有寒格，你再吃吐药，他更要吐了，是吧？所以这个吐药之后老是要愠愠欲吐。

那么这个下呢，更不行了。这个下使着胃虚，这个寒更往上，是吧？所以这个“邪之所奏，其气必虚”嘛。胃虚了，那么底下这个寒呐，更往上攻。所这两个方面构成“食入口即吐”，那比一开始这寒格还凶了。用干姜黄芩黄连人参汤主之。

那么这一节儿他都论下利呀，那么他这个没提下利，但是就这个方剂上看呢？肯定是下利。我们看看这个方剂，这个干姜、人参，啊，这是益中气了，啊，用干姜……（**音频 038 完**）

第 360 条

下利，有微热而渴，脉弱者，今自愈。

（音频缺如）

第 361 条

下利，脉数，有微热汗出，今自愈。设复紧，为未解。一云设脉浮复紧。

（音频缺如）

第 362 条

下利，手足厥冷，无脉者，灸之不温，若脉不还，反微喘者，死。少阴负趺阳者，为顺也。

（音频缺如）

第 363 条

下利，寸脉反浮数，尺中自涩者，必清脓血。

（音频缺如）

第 364 条

下利清谷，不可攻表，汗出，必胀满。

（音频缺如）

第 365 条

下利，脉沉弦者，下重也；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热，不死。

（音频缺如）

第 366 条

下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒，汗出而解，病人必微厥。所以然者，其面戴阳，下虚故也。

（音频缺如）

第 367 条

下利，脉数而渴者，今自愈；设不差，必清脓血，以有热故也。

（音频 039 始）

……由于这个人呐，不注意寻常饮食，啊！不知摄生，乱吃乱喝，肠胃里头有热，哎，到时候他泻肚。所以泻肚有时候是好病啊，啊，他这…腐秽当去嘛。咱头前儿也讲了，在阳明篇里头，啊，在这个少阴篇里头，都…都讲了，腐秽当去，拉一顿稀屎，呵，热也没了。可是也有拉了稀屎，这热太厉害，拉稀屎也没好，后来变痢疾了。这一个在临床这个病很多，啊。

所以这个书啊，没有临床经验的人他不好讲。你像这一…这一段讲“下利脉数而渴者，今自愈”，这你照字面没法讲的，啊。他有…他…通过临床他认识到这个病，很好讲。所以你们看看那个注家的这个解释，在自己瞎想的，啊。所以陈修园说过，他说这个仲景这个书啊，越读，啊，越有味…越有味道，是这样子。他这个方剂呀，是越用越有验，真是这样子。我是的确有这个体会。

所以他这个书啊，好好看，真比看这个…啊，比到戏园子还好。他里头相当的细腻，他说得非常的有意思。你要从字面看呐，看不出什么。你像我们头前儿所说那个，啊，伤寒四五日，腹中痛，啊，若转气下趋少腹者，欲下利也。你像那一个“伤寒四五日”他不是随便搁的。他这个书啊，细腻得很。也有错的，你看，刚才说那个，啊…“伤寒本自寒下”那恐怕有错误。但是讲能讲的，啊。他那个“寒格，更逆吐下”可见这寒格就是说的这个“本自寒下”。这古人，反正这里头有错字。

第 368 条

下利后脉绝，手足厥冷，晬时脉还，手足温者生，脉不还者死。

“下利后脉绝，手足厥冷，晬时脉还，手足温者生，脉不还者死。”这一个也是，啊，虚寒下利的死证。

“下利后”，啊，这是，“下利后者”下利已止了，下利已止之后了。那么这一个时候，是胃沉衰而津液枯竭了。不但“手中厥冷”，这是，啊，说明胃气已衰。而且“脉绝”，脉绝心脏也衰了。

“晬时者”，12 个时辰，现在说就 24 小时了，就是昼夜一周。要如果在这个周时，啊，脉逐渐还，手足温，就是胃气恢复，津液自生，血液也自生了，啊，心也不怎么衰

竭了，这是准好的。

所以他这个“下利止”，有两种问题。一种他是好现象，好现象，可当时一“止”由于这个“下”亡失津液太甚了，啊，胃也太虚了，所以他有脉绝，手足厥冷，啊，这么一种情况发生。那么这个时候再逐渐恢复呢，啊，这个胃气逐渐恢复了，血液…啊，这个胃又能布谷气，这个血液也逐渐恢复，心脏衰竭也恢复，这是个好现象，这个病是要自愈的；也有“下利止”了，他是无可下而“下利止”，所谓精气怠尽，啊。这个下利，阴寒下利有这么两种情形。“下利止”不一定是好现象，啊。那么这一阵儿你看情形了，如果“脉绝，手足厥冷”，啊，这个你要观察。如果“晬时脉还，手足温”这是没问题；如果脉不还，这是胃气已败，心气衰竭，那非死不可。

第 369 条

伤寒下利，日十余行，脉反实者，死。

“伤寒下利，日十余行，脉反实者死。”这一个是“热利”，啊。

伤寒发热嘛，下利发热，而下的次数频繁，啊，一天十数…十数……十数次。那么这么样子下，这个下利是虚人的一个病啊，咱们寻常有这么一句话，说“好汉子架不住三泡屎”啊，这一天拉十几次，这个脉应该虚，是吧？脉不虚反实，这个反实不是人身体结实，这是说这个“病实”，邪气实，这一个非死不可。

所以这个，这个头前有了，啊，这一段跟这个…嗯，头前儿这个下利，有微热而渴，脉弱者，那是自愈。这一个…要是热利，泻的次数既多，而脉反实者，这一个不可轻视，大概都是一个坏现象。人再发热，啊，下利无度，而脉再实，这一个要加小心。这一个都指着下痢呀，都指着痢疾那个痢，不是指一般的水泄。这一个就不要轻视。干紧呐，啊，留住院吧，啊，到急诊室观察也好啊。

所以这一个应该知道，啊。这以后这个下…这个下利呢，在临床不能少遇着。

第 370 条

下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。

通脉四逆汤方

甘草二两（炙）　　附子大者一枚（生，去皮，破八片）　　干姜三两（强人可四两）

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服，其脉即出者愈。

“下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，通脉四逆汤主之。”这个“汗出而厥”呀，到这一个地方用四逆汤就行，他搁个通脉四逆汤恐怕底下还应该有“脉微欲绝”四个字。他所以那个…为什么呢？因为通脉四逆汤头前儿讲过，通脉嘛，脉没有了，脉绝，或者脉微欲绝，这是个虚脱的样子，所以他搁个通脉四逆汤。

“下利清谷，里寒外热”，啊，里是真寒呐，外就是我才刚才说那个无根之火了，

外边儿，比方身有微热了，或者是面色赤，这都不是好现象。他这个与这个366，啊，所以不同，你们好好看一看，那一个是下利脉沉而迟，他不是厥。这个四肢厥冷啊，说明这个胃…胃气虚，谷气不达于四末，是吧？那么那个“下利清谷”，啊，那一个也是“下利清谷”啊！那一个其人面色赤身有微热，不也是有外热吗？可是他里寒没有这一个凶。这一个它是胃有虚竭的一个反应了。

所以这一个，这个外热不是好现象，不是要出汗，啊，而解除他这个疾病。而且他已经汗出，他病还那样子，这个汗出是脱汗。就是虚脱那个脱了，啊。那么他没说“脉微欲绝”，肯定有的，要不然他不会用通脉四逆汤的。

通脉四逆汤就四逆汤，啊，他把附子啊，干姜都加量了，附子他掰大者一枚，是吧？那么干姜呢？啊，强人可四两，这都要加重，所以干姜附子。

咱们讲那个白通汤的时候我给讲了，所以白通汤肯定它治不了复脉，啊。因为他那附子干姜用的量也小，而且他这个葱白呀，是发汗，起发汗作用的。真正里虚寒到这么一个程度，啊，心力也衰竭了，那你还给发汗，没有道理。所以那一个我说，就是应该通脉四逆加猪胆汁，啊，根据全书上看的。

那么这一个呢？寒是真寒。这个热，这是寒盛得极了，身上那点残阳啊，都跑到外头来了，这是个最坏的现象，啊。脉微再欲绝，那你得赶紧用通脉四逆汤以复其脉。

这讲治疗了，头前儿我们讲到，这个370条儿以前，全是为下利总括的论述，生死进退，啊，全是。与厥一样。咱们头前儿讲那个厥，他也是反复论这个厥，啊，有生有死。那么后来他讲治疗了。那么对下利也如此的。

那么这一个，他说是下利清谷，啊，里寒外热，汗出而厥者，要用通脉四逆汤。这里头隐含着有“脉微欲绝”啊！他没说呀，因为这一个方子，头前儿说多少次了。所以我们研究他这东西呀，就把这个，这个方剂各条儿的这个论述呢，搁到集中看就好了。

这个通脉四逆汤，就是四逆汤，把附子、干姜增其用量。这个附子这个药啊，附子干姜这两个药啊，这就是人的这个，这个生理机能啊，极度沉衰了，连心…心也衰了嘛。非这个附子大力，他不能恢复的。这个时候用的阴寒的药物一点儿也用不得，连人参都用不得，人参它微寒呐，啊。那么只有四逆汤这一类的药，才能够亢进他这个机能。所以这一个，咱们说这四逆汤也好啊，通脉四逆汤也好，都有强心作用。这一个强心作用在什么时候？都是要虚脱这个时候。

你看他这个书，你前后看吧，没有到这个时候用人参的。所以咱们拿人参汤治这个病，一治一个死。所以咱们通过临床啊，应该，啊，否定的就把他否定了，肯定起来就把他肯定了。所以咱们这些年临床，啊，遇着了，这一个用独参汤，下回还用独参汤，那一个死了，这个也跟着走。他也…嘿…他也…嘿…也，他不觉悟。真是这样子，这我见着就多了。

第 371 条

热利下重者，白头翁汤主之。

白头翁汤方

白头翁二两　　黄柏三两　　黄连三两　　秦皮三两

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升，不愈，更服一升。

“热利下重者，白头翁汤主之。”这个“通脉四逆汤”治阴寒下利最重的。那么这“热利”呢？他一个个也…也在底下，啊，讲了。他说“热利下重者”，下重就是里急后重了，啊！蹲肚，白头翁汤主之。

这几个药相当的好。这个白头翁这个药啊，这几个药都是苦寒，都起收敛作用，唯有白头翁，你看那个《本草》上就有，它能够又能够治痛，又能够逐血。逐血就是，啊，它有些祛瘀作用。所以脓血便用它那相当好，啊。而且这几个药啊，都…他这个收敛作用是苦寒呐，有消炎，啊，止…止利的，止利、止血的作用。

那么虽然这么说，但是我们要遇着这个病啊，比方说遇着这个热利下重，只是用这四个药…我记得我给…寻常那一回作报告我还说过呢，白头翁汤可用，要加大黄，啊。这个你们在临床上遇着，你们随便加，没有错误的。不用加太多，就搁 6 克就行，啊，那么这个书上就是二两了。

这个白头翁二两错的，啊。这个白头翁他也有个注“38”，应该三两。这几个，这几个药是等分，全是三两。他这白头翁搁这二两在这个，在《玉函》它就是三两。这一个份量是错的。他是以白头翁为主啊。啊，他这个药，也是三两。

那么这个热利，头前儿都讲喽，在他这脉，啊，脉数、下利，啊，身有热，或者渴而下利，脉数，这都是热利呀，啊，这头前儿讲了。那么这一种热利，以至于下重，这就正说明这个痢疾，那么可以用白头翁。

要如果血便这一类的，下血。这个赤痢呀，这个我在临床上遇着过，他，他那拉下那个东西呀，就血汤子，没有粪便。这种痢疾厉害，说死就死，啊。这一个你要用白头翁汤啊，加阿胶。他这个有，在这妇科上有，他说这妇人在妊娠的时候，下利虚极，白头翁加甘草阿胶汤主之。这个阿胶啊，啊，对于这个…这个…这个…赤痢，啊，非常好，同时再加点儿甘草。

学生：胡老师，你说这样情况加大黄行不行？加……

胡老：啊？那该下，他里急后重就得加大黄。

学生：就是这下血？

胡老：那没有，没有问题的。

这个，我遇着这么一个老太太，生生让人给药死了。她就是开始就得呀，就是赤痢

这一类的东西。一他不是真正西医，他就是卖药的，以前做过药房反正，他就让人吃什么？吃这个硫酸镁。他说你吃，泄出大便来就好了，哈，哈，哈！她那净下血，她那儿泻大便去呀！她那儿子挺好，后来，泄了七天，那人还不完蛋嘛！找我去了，我一摸脉，这个人脑袋就，就耷拉下来了，我让她儿子，你赶紧送隔壁医院去吧，到不了医院就死了。他这…这一个…这个硫酸镁那一味药，单独那么打，那哪儿行啊？尤其这一种赤痢，真是血，净血、纯血。就像那个，啊…粟米汤子那个东西。这个痢疾是最厉害。但是用白头翁啊，加甘草阿胶，他这个里急后重的时候少。他这种泻利无度。要没有里急后重就加甘草、阿胶。

这个方子最常用了，一般的痢疾没有里急后重，我们用白头翁汤就行；有里急后重可以加大黄。他现的柴胡证呢？那你搁大柴胡加石膏那一类的办法。所以，主要的张仲景这一部书啊，注重到最后是方证，就是方剂的适应症，你非到这个地方不可。

所以一般研究这个仲景这书的人，是认为经方不好使。不是告诉你那一个方子治什么病，他让你辨证啊！他这个方子都有一定的适应的一个证候。你像我们头前儿讲那个太阳病，是吧？发热，汗出，恶风，脉缓，它桂枝汤主之。你用旁的就不行。他非常严，他规律严谨。他怎么的？他辨到这个最后啊，非常尖端。

咱们寻常，咱们现在辨证，这个虚了，那个实了，都是在…在空中楼阁上这么画呢。他在这个…到这个顶点他不辨，他，他不会辨。顶点是什么呢？方证！

你像太阳病的发汗方子多少你说说，啊？大概我看一看，一满二十六个。你随便拿个方子发汗去行吗？绝对不行。那一个方子都是伤温伤寒，啊，外克风寒，啊，方用辛温发汗法儿，那就出来这个桂枝汤了？那不是瞎来吗？所以他这个书，好就好在这儿！原则上的能够立法。你比如说吧，太阳病，法当发汗，这是没问题的！怎么发汗？具体的事情具体分析。得辨到方证上，该用什么要用什么！他是这么一个书啊！所以研究这个…仲景书啊，你得有这么一种的，脑子有这么一种这个…认识，你才能对他有用。你看看白头翁，你看后头他说的，他说很多。

第 372 条

下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。

桂枝汤方

桂枝三两（去皮）　芍药三两　甘草二两（炙）　生姜三两（切）　大枣十二枚（擘）

上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，须臾啜热稀粥一升，以助药力。

“下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。”这头前儿都讲过，对吧？“下利，腹胀满”，他虚胀虚满，啊。那么这是一种阴

寒下利。“身体疼痛者”，这有表证。

这个痢疾呀，一来呀，常常的有外…有表证，啊。有表证他表证不明显。你像咱们头前儿讲那一个“太阳阳明合病必下利，啊，他用葛根汤主之”，他所现的是葛根汤证，那恶寒的很呐，啊，脉紧无汗，啊，头痛。这一个他都没有，他只是身上疼而已。

那么他这一个主要的是什么呢？他是阴寒下利，他这个是没说“下利清谷”啊，准是“下利清谷”。这一个我们要舍表救里，啊，先温其里，乃攻其表。这一个里头虚，里虚寒，越攻表越坏。温里宜四逆汤。攻表宜桂枝汤。这头前儿讲过的。啊…这个桂枝汤也讲过的，啊。

第 373 条

下利，欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。

“下利，欲饮水者，以有热故也，白头翁汤主之。”所以这个，“饮水”呀，啊，这就是“下利而渴”。

这一个饮水不像白虎汤那个渴，那一个欲饮水数升，白虎加人参，是吧？没那么渴，他可是“口干口渴”，他有热么，啊，哪儿有热？里有热。他这热上炎，他口就干，就渴。所以这个阴病啊，都口中和，啊。

如果下利，啊，渴欲饮，这是热，纯粹热的关系，啊。这一个用白头翁汤没错的。白头翁汤这一个痢疾呀，不光口渴。这个病人呐，他也说呀，这个下利呀，烧得慌，啊。这都是他的证候，它都苦寒药嘛，它四味全是。

第 374 条

下利，谵语者，有燥屎也，宜小承气汤。

小承气汤方

大黄四两（酒洗）　　枳实三枚（炙）　　厚朴二两（去皮，炙）

上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分二服。初一服，谵语者，若更衣者，停后服，不尔，尽服之。

那么热到…啊，里实之后了，白头翁就不行了。他底下就说。“下利，谵语者，有燥屎也。”这个“谵语”在阳明病篇讲了很多了。是“谵语”，都是胃…不但有热，它实了，啊，大便硬了。那么这是什么呢？他吃着的，里头有宿食。这一个用小承气汤。要如果热的明显用调胃承气汤。比方说他有潮热，是吧？身上蒸蒸的发热，也谵语，那个用调胃承气汤。大承气汤用的机会很少，啊。

小承气汤呢？也就是大便…啊，虽然他下利，可是内里有燥屎，这个你摁他肚子，他拒摁。咱们以前儿有一个老太夫，死了，叫陈慎悟啊。他的母亲呐，有一次就得痢疾。得痢疾呀，她们家病净我给看。啊…老太太得痢疾，好，一个来月他也没敢吃泻药。她

的姐姐信…信这个邪门歪道的，尽给赐符，哈！

后来呢，陈慎悟一看不行了，他就找我。找我我就去了，去了一看，好家伙，那个舌苔，那个黄，那个干呐。我就让陈慎悟，我说你摁摁老太太肚子，我说你从这个，啊，心口往下摁，他将一摁心口，老太太拿手直推，嘿，嘿，嘿！我说没关系，我说这个可以吃承气汤。吃这个，吃一副就好了。泻，她那个拉了一宿干粑粑蛋子。学名可是痢疾，她那个内里有燥屎，它下不来，痢疾也是蹲肚得不得了。

所以古人说这有燥屎，这是一点儿不错的。痢疾哪来的燥屎啊？就里头他有，啊。他胃，他上边结实。那你要拿手要摁。所以这个虚实，啊…你非要把它，啊，把它诊察清楚。这个谵语与燥屎，这是一个，啊，燥屎的一个很要紧的一个证候。

胡老：你们老太爷，说胡话，不都是这个事儿么！

学生：也腹痛拒按？

胡老：哈，哈，哈，哈！

学生：也是腹痛拒按。

胡老：啊！就是啊！我给…头…开始给吃泻药就是因为这个问题。这个谵语没有虚证啊。尤其他的舌头，好家伙。

学生：对，对，对！

第 375 条

下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜栀子豉汤。

栀子豉汤方

肥栀子十四个（擘）　　香豉四合（绵裹）

上二味，以水四升，先煮栀子，得二升半，内豉，更煮取一升半，去滓，分再服。一服得吐，止后服。

“下利后更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜栀子豉汤。”这个下利后跟我们上面说那个下利后是一样的“下利止后”，他本来不应该烦，而还烦。这个烦就是热了。看看这个虚实吧，摁他这个心下，就是当胃这个部…部位，濡软，啊，无力，那里头是无实，那就没有燥屎啊，啊，没到这个胃家实那个程度啊，所以他说是“虚烦也”。那就可以吃栀子豉汤就行了，啊。

到这儿呀，这个下利讲完了，啊。啊…下一次啊，咱们把这个厥阴篇整个讲完，我把这个三阴三阳篇，咱们作一个总结谈一谈，啊。啊…很重要，一…大概，我多费点时间，把它谈完它。

胡老：这个六月内呀，我有打算把它讲完，嘿，嘿，嘿！

学生：差不多。

胡老：啊？

学生：差不多。

胡老：啊，还有霍乱、劳复易。

第 376 条

呕家有痈脓者，不可治呕，脓尽自愈。

（音频缺如）

第 377 条

呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者难治，四逆汤主之。

……啊，就不能制水，其实这…这是一个古人的这么一个看法，这是个规律，是吧？胃虚，小便，啊，频利的多。所以胃虚的厉害时遗尿啊。咱们用那个甘草干姜汤治遗尿，也就从这上来的。苓姜术甘汤也是的，啊，他从干姜甘草变化。就是干姜甘草加茯苓白术，啊，他是甘草干姜，也就是理中汤的一个底子嘛，也就是理中，啊，利尿，治那个小便频。

那么这一节儿他就说“呕而脉弱”，都是胃虚，胃虚到一个极点，他就不能够治下，就是，也使着这个，啊，小便频数。“身有微热见厥者难治”，他由于里虚寒，这是个，开始我就说他是太阴病的一个表现了。

那么阴寒之极，这个虚热呀，反倒现于外，这最坏的现象，是吧？啊…咱们后头要讲这个“霍乱”的时候那最清楚了。就是咱们古人说的这个，啊，无根之火了。他有微热，按理说不应该有微热。“而见厥”，厥，呕而脉弱，再厥，这是胃气沉衰，啊，这个谷气不能布于四末了嘛。

那么这一个病看着就像挺…啊，呕而脉弱，小便自利，身有微热，见厥，就像不怎么的似的，这个病，啊，其实这个病啊，主要是“身有微热”。“身有微热”这是这个，内里头这个阴寒之极呀，啊，这一点这个，余阳啊，净现于外，这是最，啊，因为这一个再见厥，所以这个病啊，是不好治的。那么也有，啊，只有四逆汤这一法了。四逆汤他还是，这个所谓……（音频缺如）

第 378 条

干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。

吴茱萸汤方

吴茱萸一升（汤洗七遍）　人参三两　大枣十二枚（擘）　生姜六两（切）
上四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。

“干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。”这个病很多了，“干呕”就是不吐食，但是只吐涎沫。涎沫就是这一个，啊，这是胃有停水，他上来一种这个，所吐这个不过

是涎沫而已，也是水了。

“头痛者”，这个水气往上来，它冲逆他才呕吐涎沫呢。那么是水气上冲啊，都影响脑袋，脑袋痛啊，脑袋晕呐，啊，他这没说头晕。

我就根据这一个，我治头晕，我常用吴茱萸汤。只要是，不一…不一定吐涎沫。我们问这个病人呐，口水多，啊，那么这也是这个寒饮往上漾的一种表现；或者是胃痛，啊，他这个胃虚停饮嘛。这个，这个水究其实在胃呀。这个用吴茱萸都好使的。

咱们一般说这个美尼尔氏证啊，他只要是晕的呀，动也不敢动，一动就要吐。那肯定是吴茱萸汤。这一个方…这一个…这一个方子最常用的方子了。

这个吴茱萸这个药啊，它就是去这个水往上，啊，冲逆，是最有效不过的。这个药不过它热一些，啊。因为祛水的药都得用热药，你像干姜啊、生姜啊，啊，全是的。是有胃水，胃…都由于胃虚，那么另外呢，他搁上人参、大枣、生姜。这个吴茱萸配合生姜呢，这个生姜量也挺大，他为之治呕了，止呕去水；人参、大枣呢？啊，它还是健胃补虚了。这个胃不虚，它不停水。

所以胃虚呀，这个水它自然就往上上。咱们讲那个甘草泻心汤不也讲过了嘛。那么“心下痞硬”，那个这一个方子也有“心下痞硬”，他有…有人参嘛，人参三两。那么这个书上他是没…写出来，因为它不是一个主要证候。

那甘草泻心汤有，啊，他就因为这个，啊，汗下太厉害了，客气动膈。他胃虚了，这个“客气”，客气指的多了，一方邪热的客气，一方面水也往上来。这时候这个，胃这个部位就是摁着“心下痞硬”，痞硬里头净些坏东西，净是，啊，客邪、水气，啊，他不是真正胃里头有实，生生的…到不是那一个。他就是有些这个属于水气，啊，或者热邪，心下痞硬。那正是一个，用人参的一个主要证候，啊。就是胃虚才有这个情形。

咱们讲阳明篇不有这么一段嘛，“心下痞硬者不可下之。”那么下之呢，利遂不止者死，是吧？那一个就指着是人参证，那根本那指的是理中汤证，理中汤证就心下痞硬，那你需要健胃补虚，你再下，下，利遂不止，啊，那人是不可救了。如果幸而利止，还可以救。所以他说，啊，利止者生、利止者愈。

所以我们在临床上啊，遇着心下痞硬，心下痞硬有实有虚呀，不是净虚，啊。真正的你像那个大承气汤证，啊，他这个硬啊，摁着，他拒按。那个注家他不这么讲的，啊，就我方才说那个…阳明篇那…也是。他说的呀，这个大承气汤泻腹不泻这个心下。嘿！心下实不能够用大承气汤，那下利，就要下利不止，这是胡说。他究其实真虚，啊。

那么这一段呢？他由于胃虚才停水，一方面去水用吴茱萸、生姜，止呕；一方面也固其根本呐，这个胃要不恢复，你只祛水也没用，是吧？去水把它…由于胃虚，水还来。必须得，啊，这是标本兼治了，一方面下其寒水，同时用人参、大枣补益胃气。他指这个方子意思是这个。这个方子很常用，这个病也很常见，啊。

第 379 条

呕而发热者，小柴胡汤主之。

小柴胡汤方

柴胡八两　　黄芩三两　　人参三两　　甘草三两（炙）　　生姜三两（切）
半夏半升（洗）　　大枣十二枚（擘）
上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

“呕而发热者，小柴胡汤主之。”这一个在太阳篇已讲过的了。所以这个发热呀，这个小柴胡汤这个解热力量相当的好。那么凡是这个呕，咱们讲那个柴胡剂的时候讲过，说是柴胡证啊，啊，见着一证即是，不必悉具。这个心烦喜呕，这个呕是个，啊，柴胡证的一个主要证候，他这四个证候里头啊，往来寒热，啊，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，这是四个主要的证候。那么如果要是发热而又呕，啊，肯定这是，啊，少阳病，啊。少阳病，这也是三阳病之内，这是发热了。所以要用小柴胡汤。

那么也就是“呕”是一个证候。根据各种不同的，啊，这个其它的脉证，那么治疗是不一样的，啊。所以咱们辨证也是这样子，那么它这个书就是，通过六经，啊，还再辨八纲，就是分这个虚实寒热了，那么最后呢？还得到方证上。方证就是个方剂的适应证啊。你像这几个呕，他这治疗是各有不同。

这四段呐，就是论呕。那么，啊，头前儿呢？他是这个，前二十八节儿他就论的厥，四肢厥逆那个厥；那么再以下他就论的这个下利；在这是论呕。很清楚。他这绝不是厥阴病。看就看出来了，啊。

所以在这个，我开始讲的时候就说了，那么在这个诸四逆厥以下呀，这在《玉函经》这是单独一章，就是辨厥、利、呕、哕四个病形脉证并治，这个是对的。那么王叔和呢，把它搞到这个厥阴病篇里头了，这害人，啊。当然仲景在这个三阴三阳篇之后，他另有用意了，这个我也讲了，啊。啊…可是他这一搁呢，这个注家就是…把这个厥阴病说得就热闹了，啊。他认为这都是厥阴病。这个厥阴病就没法辨了。

咱一会儿讲完了，再透透气儿，再…再谈，啊。这小柴胡汤是讲过的了。

第 380 条

伤寒大吐大下之，极虚，复极汗者，其人外气怫郁，复与之水，以发其汗，因得哕。所以然者，胃中寒冷故也。

380 条儿，“伤寒大吐大下之，极虚，复极汗者”，那应该有个“出”字儿，“复极汗出者”，你添上。他那后头也注了，《玉函经》就有“出”字儿。“其人外气怫郁，复与之水，以发其汗，因得哕。所以然者，胃中寒冷故也。”

这个伤寒，啊，太阳伤寒他应该发汗嘛。“大吐大下之”是误治了，啊，这给治错了。那么里头没病，大吐大下之呢，所以“极虚”。极虚就指着胃说的，啊，里边，里

极虚。

“复极汗出者”，这个虚人，啊，尤其咱们这…入于这个三阴病了，这个他指着太阴了，他不会再出汗了。所以“复极汗出者”，它这往下说的。这就以其人呐“外气怫郁”，“外气怫郁”就“身有微热了、颜面潮红了”，这都是，啊，“外气怫郁”。这一个“外气怫郁”是不可发汗的，啊。可是这个医…这个大夫啊，他给他“复与之水，以发其汗”，所以，因为这一个，其人这一个，啊，“复极汗出”。

这个汗出呀，是由于以水发汗。以水怎么能发汗呢？这个以水发汗呢，这一个，正经医疗上也有的。你像我们这个茶叶水就发汗。有的这个感冒啊，就嚼点茶叶，喝点冷水，就发汗。那么古人他也有这一个法子，他这个大概不是用那个吧。这个他就是给他喝热水，温覆取汗，总是这个意思，他看起来极虚嘛，他不能发汗。可是这一个呢，就使他一种虚脱现象，啊。这一捂，啊，他由于大吐大泻之后，这个大吐使之内烦，内里头也有热，啊，咱们头前儿讲过了。

那么“外气怫郁”，啊，那么就是有表证，真正到这个里极虚之候，也要舍表救里呀，没有发汗之说了。这个咱们也讲挺多了。那么就是外气怫郁这一个时候，啊，冲这个“极虚”两个字，也就不管他这个表了。这一种表也兴是“浮阳外越”，就像我们头前儿说那一个，难治那个呕是的。

所以我们在临床上啊，这是要紧的。咱们讲那一个“阳气怫郁在表”，啊，在阳明病篇呢，解释要“解之，熏之”。解之、熏之就像用呢…他因为不得小汗，所以阳气怫郁在面。那么就拿这个轻药，我们头前儿讲的那个，啊，麻黄桂枝各半啊，或者麻黄…桂枝二麻黄一呀，啊，桂枝二越婢一呀，这都是一个，啊，“解之”使…使得微汗的法子，也得根据，根据证候啊，啊，看什么方证，用什么方子就对了。但是那一个他里头不极虚，你可知道。所以这个，这一个，读这个书啊，你前后，你非得好好看看不可。

那一个他不是极虚，所以你吃那个药还都行。这一个他是极虚，可这个书他没说。他没说，他不必说，他…他给…给你读书的人呐，指出来了，他说这里已极虚。这一个“浮阳戴面”，啊，或者“身有微热”，你不要发汗。这就是，就是这个口气就在这呢。那么复与之水，再温覆取汗，这是错误。这一个“复极汗出”这是一个脱汗。而且这个水停于胃，啊，这个胃虚寒，从底下这个“胃中寒冷”这几个字，我们知道这个“极虚”呀，就是太阴那个极虚。这个胃极虚，水再饮下去，水性寒呐，啊，胃中虚冷一定要哕逆不止的。这一个在头前儿在这个阳明病也讲了。

第 381 条

伤寒，哕而腹满，视其前后，知何部不利，利之即愈。

“伤寒，哕而腹满，视其前后，知何部不利，利之即愈。”这个哕逆呀，哕就是我

们说这个呃逆。也就是说干呕这一类的，啊，他不吐东西，光有声儿，啊。不过这个哕的这个其声儿连连呐！啊。啊…惊人！这个就是，啊，这个胃虚寒的时候多。但是也有实证，他这一…最后这一节儿就说明这个。

那么这个气不得下行，它往上来，所以他说是“视其前后，知何部不利”。所以我们要遇着这个哕逆之病啊，虚的故然多，也有实证。如果大便不通，啊，而哕逆，你通大便哕逆就好，这气不得下行。小便不利也可以使之哕逆，那你利其小便就可以好。所以这个，任何一个证候片面看问题都不行的。

这个哕，咱们头前儿有很多节了，虚的多，可不能说见着哕就是虚。就像我方才讲那个，啊，“外气怫郁在表”呢，啊，那是表，可是你看他这个，没有这个里虚极虚之候，那你用小发汗法儿行的，啊。换言之，饮水让他发点汗也可以的，不是不行。但是极虚之候，非舍表救里不可。那就不行了。所以我们在临床上啊，啊，片面来定这个治疗的方法，这是十九是错误的。非全面看不可。

他这个书啊，你看看，一开始，无论是辨太阳病、辨阳明病，都是辨太阳病脉证并治，啊。他注重主要的他是，你处处得看脉、证啊。你不能够拿一个证候就定全局了，这是不行的。

那么到这儿呢，我们把这个，啊，三阳三阴篇是讲完了。我们今天呐，趁着有时间，啊，我们下一次啊，大概把霍乱、劳得，这个劳复易呀，不完也差不多，我想再两个礼拜就讲完了。今天这个时间呐，我们就把这个中医这套东西呀，咱们复习一下子。就按着这个书。

那么这个…这个《伤寒论》这个辨证啊，在这个书他是以六经来分的。所以大家都知道六经辨证，嗯。但是他这个书前后呢，全是说的是表里阴阳，啊，寒热虚实，是吧？他即有六经又有八纲。

那么我们研究他这个书，首先你要把这个六经八纲把它搞明白。那么这一个东西呀，我们就得，啊，不能违背历史喽。我们要看看这个中医呀，他怎么搞出这么一套辨病呢？啊，他怎么不像西医现在辨病啊？

这就是大家这么…这一个，这个中医这个发展这个时代，太古了，啊。其码儿…你像我们这个书差不多一千七八百年了，那么他有这么样…你像这个书，这么样子条理清楚，可见中医的发展呐，比他这还要早得多，啊，那最迟也得追溯到两千年以上。

那么，那一个时候，咱们一想就可以知道的，那一个，啊，那一个，那个当时的历史，啊，这个历史的情况，他没有科学，啊，科学就是还不进步吧。更没有更好的器械。现在人西医的病名啊，不是随便说的，啊。什么病毒啊，什么病菌呐，有什么病原体，啊，而在生理上形成某处、某处发生什么、什么的病变。那古人他怎么搞这个呀，他是不可能。

所以古人呐，没法认识病。他没有更好的器，医疗器械嘛，他也没有X光，也没有显微镜，他哪儿看病菌病毒去呀！就是局部病变他也看不出来呀，啊。所以他也是，势必促使在这个疾病反应上看问题。在疾病反应是什么玩艺儿呢？那较比现在的话就是证状。这个东西是很，很不简单个事儿。他加之时间呐，所以中医的发展远去了。那不是…不但不是一个人，也决不是一个时代，他经过长久的观察呀，啊，他观察一种病也不行啊，他得观察多种病。哟！他观察出来呀，一套的这个疾病这个发展过程上啊，有一种规律。

这是了不起的一个事儿啊。我们讲这个六经什么，都是规律。那么在…他这个，进行疾病的观察呀，也促进这个人的对这个证候的分析能力，所以咱们说搞出四诊来了呢，这是自然而然的。

你像我们方才说那心下痞硬，有虚有实，摁之痛者为实，不痛为虚。这都…这…这个他都是对这个病的这个…啊，一个证候，他能够分析到这个地方，这说明中医四诊的他这个进步啊。他是一点点进步，也…啊，对于脉，也不是看看他的快慢而已了。他从脉这个跳动上，在这个脉体的变化上，在这个血行的变化上，他非常的细。他就促进他这一套发展。那么时间久了，他们在疾病看着一种一个规律。这个规律呀，是不可改变的规律，要不他不会治病的。这一个咱们现在讲，是较比容易。那么古人这个发…发现这个相当的…相当的，那是千难万困了。

不但他看出来疾病有一个，一般的规律，而且在这个规律上啊，他事事传承一套东西。就什么？就是咱们所说这个，啊，治疗的法则，应用的方剂，全是从这里头，他弄出的结论。那么这一套东西呀，是客观存在的，他通过实践嘛。他一点一点的试验，一点点的试验，对于药物的配方啊，啊，对于这个药物的这个性能啊，他也都熟悉了。那就是一…那开始那人当然是了，拿人试验了，他拿什么试验？哎，他做出一套结论来。这种结论呐，是客观存在的。

可是这一种结论你怎么来认识它？这个古人难了。我们想一想，疾病所反应的全不外呼病理、生理的问题。这是属于科学范畴。那古人他没法认识。所以没法认识怎么办呢？他还还要认识，他就是主观测想，这是肯定的，啊。再不就拿现象儿当本质。你像咱们说这个中风伤寒全是的，啊。你像中风证他一定恶风，他出汗嘛，翕翕恶风，他就说这是有风邪。这是拿现象儿当本质了，这是错的。

那么他这个规律呢？那是客观存在的。不是…啊，所以我们现在研究他，还有这个，啊，现实意义，就在这儿。他这种规律呀，不但古时候这样子，现在这样子，未来恐怕还是不会变的。它是客观存在。所以我们研究这个，啊…古人这套东西呀，先要把这一个搞清楚，一个是规律，一个是他这所说的这个规律的认识。

那么这种规律先前在哪儿呢？那么最原始，也像我们这个《本草》一样，他也有登

记一种最早的一种典籍，那就是所谓《伊尹汤液经》，啊。因为这一套的结论呐，都在那一个书上。那么这一个呢，是伊尹发明的吗？当然也不是。就像我头前儿说的，那不定多少人呢？逐渐积累起来的。我们要如果信有那个圣人那就，那就好办了，要唯心主义，这个事儿啊，好解决。那他天而生之嘛，是吧？圣人参天地造化之妙，他就出来这个东西了，那就完了。所以以前也没人敢反驳，驳了你就污圣，啊。那还了得！是吧？

实质他…咱们现在不信有那一个人了，所以这个书呀，也不是一个人做的。既不是张仲景，也不是伊尹。那么伊尹那一个，他怎么叫《伊尹汤液经》？我们一想就知道，跟我们那个《内经》现在咱们说是《黄帝内经》，是吧？本草说《神农本草》。他那个时候，就是我们当时生在那个时候，也不知道谁发明的。他有这个记录，这是肯定的，啊。这个记录啊，也就是记以前的人的大称。啊，拿着一本儿书，你像《神农本草》也是，《黄帝内经》也是，《汤液经》也是。是谁做的？做书的人他也不知道。他就得往前想，啊，那一个他是封建社会嘛，只能把这个功德的事儿啊，搁到帝王身上，搁到宰相身上，他不会搁到一个穷人身上的，是吧？那是历史的问题。

所以张仲景啊，他是一个《汤液经》的一个，啊，这是杰出的这么一个传人了。哎，他就是根据《汤液经》他搞这个东西。这一个在这个晋的时候皇甫谧，他在这个《汤液经》（胡老口误，应为《针灸甲乙经》）里说得很清楚。说是“仲景论广汤液为数十卷用之多验”。那么张仲景他也不会，谁也不会一个人发明的。这个中医这个，这个由…啊，原始到这一个《汤液经》这个阶段，那很长的历史时间呐。那绝不是一个短暂的时间。那么张仲景这个，他就是依据这个《汤液经》来的。

所以咱们这个《伤寒论》呐，这个序儿是个假的。你就拿这个皇甫谧这个序言就可以看得出来。怎么讲呢，我们看他相距的年头儿就知道了。这个王叔和是魏末晋初的人，他是…这个皇甫谧是晋初的人，他们两个人极相近，那么他这个书，这个皇甫谧是看着的，如果有这个序儿的话，那皇甫谧还能够，人家说是撰用素问九卷，啊，八十一难，阴阳大论等等的。那皇甫谧说呢不是，啊，它序儿他也不信，啊，他说是这个撰用素…撰用这个这个，这个，啊，啊…，论广汤液为数十卷，不会的！可见在皇甫谧那个时候啊，这个序儿还没有，他就没见着这个序儿。那么他与王叔和相当的近呐，可见这个序儿，据我的推测呀，总是在南北朝，或者在五代的时候才有，以前就没有。所以这个，这个序言现在大家也都不跟他了。

可这个序言耽误人耽误大了。那么对于这个《伤寒论》的这个注解，从成无己开始，他就根据《内经》来注的。牵强附会呀，所以把这个…这个书啊，啊，那么，在我学医那时候还是呢，用这一个方子的人很少。他怎么？他弄…弄不清楚。就这个序言害人害得相当厉害。这一个我们根据历史啊，对这个书啊，我们应该有这么一个认识。这一个绝不是张仲景自己独出心裁的著作。它是历史留下来的。

尤其我们方才讲的那个厥阴，厥阴证，啊，厥阴病，它就那么四条。这个张仲景为什么他把这个治厥阴的这一种方剂他一个儿也不附呢？可见他这四条啊，这是出自于《汤液经》。那么张仲景对于这个，啊，“厥阴之为病”，啊，那一个提纲啊，他也不满意。他要满意的话，你像这个，后头这个方剂里头乌梅丸，啊，当归四逆，肯定这是厥阴病，治疗厥阴病，是吧？虽然它治的是厥，但是这个属厥阴。那么张仲景为什么不搁到头前儿呢？它就与提纲搞不出一致来。所以他单独的呀，写…我们方才讲这一章，啊，就是厥、利、呕、哕四个病形脉证并治，这里头他一个意思。那么王叔和给他搞一块了，啊。这个咱们讲过了，先不…不谈了。

那么这个六经，我方才说了，这个规律，这六个病形，啊，就是这个表里，半表半里，啊，这是个疾病反应的病位。（**音频 039 完**）

（**音频 040 始**）

……那么古人管它叫太阳病这个东西成问题了。这六个类型这是客观存在的，是不是与经络有关系？这是古人的看法，啊。这一个呢，这是个…啊，看着就像挺平常个事儿，这很大个事情。一搞到经络上了，那么自然而然的，对于这个疾病的认识啊，就出了问题了。

《内经》那一个经络，他根本就是…啊，与他这个所说的，就是不是一致的。他这个书首先他是表里相传，啊，由表传半表半里，由半表半里再传里，或者有表直接传里。所以咱们讲这个太阳病，啊，有太阳阳明并病，有太阳少阳并病，有少阳阳明并病。没有阳明太阳并病的，啊。先见阳明后见太阳，没有。

他这个，他是表里相传，《内经》它不是了。《内经》他上说什么呢？它既叫六经，它外经络内脏腑嘛。都有经络，经络都是表。你看看这个东西你就没法说了。是吗？我们读完这个书，读完了你好好看看是不是？不是的。所以这个经络就是不对。你看看他们注家也是的，阳明也有表证，啊；那么太阴也有表证。没有没表证的。我们现有遇到这种表证，你说他是哪儿？他这个错误从哪儿来的呢？就从古人这个认识。他六个类型，他给弄个经络。这是很有关系，很有关系的，啊。

那么甚至于咱们搞这个太阳病，啊，这张仲景他也没明白这个地方，他没法子明白。你像这个伤寒恶风，这个关系大了。这个伤寒恶风，啊，这就是，所以咱们就是这个，一般对这个中医的认识啊，就是说有风邪、有寒邪。在哪儿呢？在表。这就对于中医这个发展呐，就起这么一大问题。什么问题？说是这个，有风邪在这儿，是治中风的这个药，都是祛风药。是寒邪在那儿呢，是治太阳伤寒那个药，就叫…啊，散寒的药。他不但把这个病的认识搞错了，连这药物都搞错呀，你可知道。所以咱们现在这个，啊，桂枝是祛风邪吗？咱心脏病也用它嘛！当然不是祛风邪呀。是不是？可是这一个风邪、寒邪之说，这就把这个伤寒给固定了。说是这个邪是由表来的，就是真正风来这了，寒跑

这儿来了。这完了就出温病了。

他要没有这个，温病没有的！这个温病你不能说是风邪了、寒邪了。风邪寒邪只是在这儿，这个热就得从嘴往里头跑，这都是一个主观的这么随便设想啊。你好好想一想，这个，所以就由这个中风，啊，伤寒这两个字起的。

所以温病他又想出旁的方法儿来了，啊。这是由口鼻吸入的。那也是邪在哪儿呢！所以咱们治这个，啊，治这个温病啊，也是…有…你看那个那个吴鞠通搞的，又有，啊，暑温，又有秋温，又有春温，这…这…这，把这个温还分了多少。这个东西呀，现在，所以中医这么样子搞下来了，整个理论这就是歪曲了。所以这东始终就是不行啊，越搞越…越离开这个，这个事实了，这是不对的。

这个温病是不是《伤寒论》讲的，讲了。他开始啊，“发热而渴不恶寒者为温病”，啊，他跟太阳病比较。你像太阳病，他中风伤寒，他都说太阳中风，太阳伤寒，啊。这一个伤寒中风他不说病，那是这么…这个病他这个，与这个太阳…太阳这是单独的这么一种病，啊。他说，提温病呢，他不说是太阳温…啊，这个中温了，或者是发温了，他不说这个。他说温病。这个温病就与太阳病对立的东西呀。“温病发热里渴不恶寒”，这个渴在这个书上全是里热。你像咱们讲太阴病下利不渴者属太阴，渴而下利为热利，他用这个，啊，白头翁汤。这咱们都讲过的东西了。

那么他这个温病呢“发热而渴不恶寒”，说明是里热嘛。是什么呢？到阳明病篇他又提了。阳明外证云何？是吧，身热汗自出，不恶寒但恶热。这个温病啊，在太阳篇他提了，在阳明病呢？就是一个阳明的外证。

阳明病怎么治呢？不就是白虎汤嘛，啊。那么他在太阳篇里提得也很好。发汗不行，发汗这就要转成风温；下之不行，啊；用火更不行。那么用什么法子呢？只有清热一个办法嘛。那么他没明说，但是他这个书里头全包含了。你像后头这个栀子豉汤啊，啊，你像这个三黄泻心呐、大黄泻心呐，啊，白虎汤、白虎加人参，这无一不是治热的。那么真要是把它掌握好了，一样儿治温病啊，有什么不能治温病。

所以这一个，这个看法的错误，这里头，啊，我说这个伤寒中风这两个字啊，这是万要不得的。可是呢，我们要拿它当个证形，可以的。说太阳病有这么两种证形：一种发热汗出恶风的，啊；一种，啊，发热无汗脉浮紧，这一类的叫做伤寒。就是两个证形，没有这个，啊，风邪寒邪之说。所以这么样子来呀，这个中医这个发展呐，绝不是现在这个地步。这个是重要个事儿，啊。

这是我们讲的这个。所以我们读这个书也是一样。有些是很对的，啊，那么在这个规律方面我们要必须要掌握，不然的话，你不会用的。那么那个…对于这个认识，你像对于这么两个类型，他也说给起个叫中风，起个叫伤寒。那古人呐，我们不必给古人打掩护，他是个错认识，他就认为风邪寒邪，这一个根据哪儿来的？就根据伤寒病来的。

就是咱们现在说肠伤寒。

那古人认为那个伤寒呐，就是伤于寒。他说，你看看那个伤寒例呀，那个书就有，成无己那个本，它头前儿有个伤寒例呀，这是王叔和做的。就是寒戾之气，啊，所以冬伤于寒嘛，啊。要是春发的叫春温。总而言之，还是这个邪呀，啊，这个寒邪在里头呢。这一个东西呀，这根本这是都有问题的。我们现在来研究这个，啊，我们假设要是这个，当然是，这个书这个伤寒不是一个狭义的，是广义的，凡是热病都叫伤寒。

那么如果要拿肠伤寒来，来看待它，那你就不能跟西医谤了，人家说是这个，啊，伤寒杆菌，你还说不是。那还是…非得说寒邪不可？所以这个东西，证明这个东西不对就是不对呀，啊。这是我们，啊，对于研究这个书啊，应持的态度。就我认为研究中医的人也应该有这一种正确太度。不能够说是他不对了，还得非说他是对。再不就是瞎扯，啊。人家说这个，啊，甚至于五脏，这也不是，那也不是，不知道他说的是什么，啊。脾，脾现在他不是一个消化系统，咱们说这脾是消化系统。咱们说这脾不是那个脾，啊。这就是瞎打掩护，你这个理论老搞不出来。

回头了，我们再研究吧。这个六经究竟其实是什么？啊。那么我们还得从这个八纲来说起，啊。这个八纲今天我略略说一说。

我们方才我也说了，他首先要认识病位。这个病位这个，所说这个表啊，就是体表这个表，这个表就是，咱们人身上这个躯壳，就是由这个，啊，皮肤，再里头就是肌肉，再里头就是筋骨。就是皮肤、肌肉、筋骨所组成这一个就是体表。它在人的最外头嘛。那么如果疾病反应…集中反应到这一个病位上，就叫做表证。这个里呢？他就指着人的这个极里头。极里头就是这个消化管道啊，啊。由这个大小肠胃所组成这个消化管道。那么疾病啊，集中反应到这里头，那就叫做里证。那么半表半里呢？就是里之外、表之内，那全是，啊。就是咱们现在最…容易提出来一个抽象的事情，就是胸腹腔间，啊。胸腔腹腔，这么两个大腔子，里头全是。就是我们一切脏腑，除了脑髓而外，都在这里头呢，是吧？这就叫半表半里。他是这个样子。这就先从这个表里，半表半里，我们说这个八纲啊，他其实九个，他半表半里呀，他古人呀，包含到表里里头了。

那么另外呢，就是阴阳。这个阴阳啊，在它，咱们说阴证阳证，不是咱们寻常辨证所说那一个阴虚、阳虚那个阴阳，不是的，啊。他注家都给搞那上去了。他说这个阴阳指着性，阴性阳性。

那么就个东西，阴性阳性是什么呢？就是一个，啊，太过，一个不及，这么两个方面。那么也就是，人一有了病了。你这个生理机能要有改变的，那是一定的。尤其这个代谢机能首先改变，啊。这个改变这个，机能之改变呐，它只是两个途径：一个就是比这个建康人太过了；一个就是比健康人不够了、不及了。现在咱们是连证候带脉全是这样子，就是太过、不及。

那么太过，他反应这个证候啊？他也相当的要有这一个，啊，发扬的，啊，啊…兴奋的，啊，亢进的这一套反应出来，这古人就叫阳性证；反之呢？他叫沉衰的，啊，抑制的，他不但不发扬它抑制，啊。那么这一类的证候呢，就叫做，啊，阴性证。

所以这个，有了疾病了，这个机能上要发生这么两方面的变化。所以这个病啊，千变万化，但是不外乎阴阳两大类。他不为阴，便为阳。也不为阴也不为阳，这人没病。你这个，啊，这个生理机能蛮好嘛。哪儿没有太过的，哪儿没有不及的，那不就是正好嘛，那就没病。咱们现在量血压也是一样啊，看你高，看你低，不高不低你血压就没病了嘛。我们人身上的机能，整个他也都，啊，不太过也不不及，就是没病嘛。有了，有了不是太过就是不及，所以不是阴就是阳，就这么两大类。

这个阴阳之中啊，还有些特殊的情形他要辨，就是寒热虚实。我今天这么，是略略的说一说。你像这个寒和虚都是不及，也都不及呀，都属于阴之类；热和实，都属于太过呀，也都属于阳之类。

就阳之中有些特殊的阳性，在辨证上与治疗有关系的，也要辨。什么呢？一种是热性的；一种是实…实性的。这个实咱们知道，这个人身体直抽抽了，就是虚，啊；反到亢进，那就是实吧。“虚寒”与这个“热实”它是对待呀。可是这四种啊，都是同属于阴阳的。

所以我们在阳证里头，他这个书上也…也有的了，啊。有阳热；阳实；啊，阳实又热，叫做阳实热，啊；也有种阳虚证，阳证这是个虚证，但是他有热，也叫虚热证啊。那么阴证他也是一样的，所以只能有两大类。

那么在这个证候上…证情…病情上说，只有阴阳两大类。这里头还得分，我们这个六经啊，就是反应到表、里、半表半里，或阴或阳六类，这就六个类型。

在这六个类型里头，你像他还老说：此无…啊，此无阳也，此无热也，他这个书上也常说呀，啊。那么在这一个上，你还得分析寒热虚实。

所以我们这个六经啊，只是表里阴阳有了，但是寒热虚实啊，在这个阳性里头，你还要…阳性是一般的，啊，还有一种特性的东西，热与实。那么在阴证里头呢，啊，你还要再辨虚与寒。换言之，我们这个六经里头，这张仲景这个书，他既辨这个六经，同时他也要辨八纲，啊。表里阴阳有了，你再辨寒热虚实，八纲不就都具备了嘛。

那么在这个阴阳寒热虚实，这可以说出来一种这个，啊，治疗的法则了，你像咱们太阳病吧，太阳病，啊，当发汗，这就是太阳病的一个治疗的法则了，也可以叫做治则。那么热呢？热就得用寒药啊；寒？寒就得用热药啊，是吧？虚得补，实得攻。这都是治则。他，他这个六经，以至于寒热虚实，这个治则，这个书里头随便一看就看得出来。可只有治则不能治病啊。你像咱们说这个太阳病，太阳病，那治则一张嘴就知道得发汗。拿什么方剂发汗呢？那还得具体的事实具体分析，还得到方证上。

所以他这个辨证啊，在这一个书是这样子，先辨六经。六经他是六个固定的类型了，然后再分析寒热虚实，在这一个时候，这个当大夫要是看病看到这儿呀，心里就有数了，啊，他知道用那一种法则来治疗这个病。应该用什么方药？他还要进一步追，那就辨方证了。就这个书就是讲的这一套东西。

那么我们现在要问这么一句话了，那么究其实中医这一套辨证的方法，那么它是怎么个方法啊？治的什么病啊？这一个我们值得研究的。这一个，我想中医呀，搞了这些年，还没人在这上面，啊，来解释出来，这一个是很重要的事情。

第一个我们就要，根据这一个，啊，八纲不用说，就拿六经说吧。这六个类型，这就是啊，凡有疾病，他这个病位呀，不出于这个表、里、半表半里，这是古人这种结论，啊。这个病位的反应啊，不出于表、里、和半表半里。这个病情呢？不出于阴阳两大类。这个病形啊，不出于这么三阴三阳。

这说明什么问题呢？为什么不超出来呢？这个东西究其实是个什么呢？我们就可以看出来这么一个问题。这一个八纲六经，就是万有疾病的一般的规律。一般的，那不是什么特殊的。你像咱们说太阳病，太阳病是什么病啊？什么病也不是，可是什么病都可以有它。它是一般的吧，就是一般的证，他不是什么病，就是一般的证。凡是一个病要有这个证，中医就用这一个方法儿来治疗，没有错误。这个是很说明问题了，是吧？

所以中医这个治病的方法啊，这就是咱们说这个辨证论治了，就根据，啊，张仲景这个书，他就是在疾病的一般规律的基础上，中医是这么个精神：在这个疾病啊，它有一般的规律，在这一个基础上，而讲究疾病的一个通治方法，也可以叫大法，有人，是吧？叫方法。通治一般疾病。这个东西挺妙啊，怎么叫通治啊？你像咱们拿一个方子，这是很…大家都可以，啊，有这个体会，治很多的病；一个病呢，你可不能固定一个方子。

你像咱们拿太阳病说，是吧？你无论温疹也好，伤寒也好，啊，这个，以及其它各种疾病，只是要发生太阳病，如果他是桂枝证，你用桂枝汤方，什么病它都治。不但这一个证状消失，他的基本的病也是好的。这咱们在临床上不就这一套嘛。

所以中医治病啊，这个主要的精神，就在疾病一般的规律这个基础上，而治一般的疾病，统治一个方法。他就他这个，治病的方法是这一套。这一个你别看，挺妙啊。那西医现在他这个，非常进步了，但是在疾病的一般规律他知道，我看过他们这个病理生理，啊，研究病理生理，他也主张研究这个疾病一般的规律。他解释一般规律解释得还挺好的。尽管发病，原因不同，啊，形式不同，他有一般的规律反应。可是西医这一个他认识，可在这一个上，治疗一般的病啊，他还没有呢。所以中医，这古人这个，啊，通过这个临床，啊，这一种实践，他搞这一套东西，非常成功。所以中…这一个很重要。

所以中医你要是搞科研，你拿一个病名儿来固定用一个方子，根本就不成立。中医

不是啊，他在一般的规律上，治一般的病。你像咱们用那个柴胡汤，啊，你只是现柴胡汤证，我就用小柴胡汤，是没问题的。不现，不现用它有害无益。中医是这一套东西。

可是这又说回来了，在一般的规律上怎么能治一般的疾病呢？我们再追究一个，中医有一句话最好，就是“正邪交争”啊，张仲景这个书就是的，《内经》上也是的，啊。中医认为人这个…人体呀，对于疾病啊，它绝不等着它病的，老与它斗争，老是正邪交争啊，事实也的确这样子。人体要是没有这么一套的这个良能啊，那得传染病非死不可，是吧？

它就因为对…对这外界的刺激它非常有一种这个抗御的方法，你看咱们要是有一种这个传染病，他不是人人传染的，顶厉害的传染病了，死的人还是少数，是吧？他那个没感染的人，他不是他没接触过，他这个身体的抵抗力强，抵抗力是什么？就是我们身体对于这个外来的东西它能够有抵制，那就是“正邪交争”。

那么有了病了它还跟它交争。你像咱们讲那个表证，这个太阳病你好好分析，它就是正与邪交争在体表。怎么个交争法儿呢？就打算出汗。这个《内经》说的，你们看看那个什么，那个，那个…“阴阳交”那一段，挺好说的，啊，“今邪气交争于骨肉”，啊，我记得我讲的时候引证这一段了。他就想在体表以发汗的这种办法把疾病自体表排除。那么这个里证呢？它就想由里把它排除，或者吐或者下。这个半表半里呢？就想借这个半表半里各种脏器的官能，而把它排除，呼吸系呀，泌尿系…泌尿系呀，啊，等等的吧。那么这一个就限于人的这个自然的结构啊，啊。对于这个疾病的这个斗争这个方式啊，也只有这么几种，他限于自然的么。这个人体万人相同。所以这个正与邪斗争啊，离在不开这几个方位，所以就固定了一定的病位。

所以这病位哪来的呢？主要的还是咱们这个，啊，“正邪交争”，啊。这个机体的本身还是个主导地位呀。他打算从这一方面解除疾病，或者从那一方面…除此而外没有了，他限于这个生理呢，生理这个…这个自然结构啊。可这就把病位给固定了。

病位一固定了，如果机能亢奋他就阳性证；机能沉衰它就出来个阴性证。这个六经，啊，这六个类型…是…只要是疾病存在，这个机体就斗争。就斗争它就不出这个范围。所以我们在一个疾病全过程里头，这一种六经八纲的反应始终不会…不会离去的，而且始终也不会超出这个方位。

我们再拿这个治则，根据这一个…我方才讲这一个，啊，六经八纲这个生成的这个…这个来历，我们还可以理解一个问题。就是中医这一套辨证施治啊，正是适应人体的这个机制，啊，抗病的机制，而使他达到目的。

你像拿这个表证吧，他欲发汗，发不出去汗，所以“脉浮头项强痛而恶寒”，这一种表面这个，充斥体液的这个情形啊，都显出来了。哎，中医呀，他古人他就是，他试验的结论嘛，在这儿你发汗就好了。可是这个发汗呢，正达到这个机体的这个机理要求。

所以中医这个东西还是原因疗法，啊。

那么我们又说了，你像这个，那么他出汗了病还不好，怎么个事儿呢？这就像拿这个中风证就是这样子。他本来他自汗出，那么达到汗出了，病还不好。这个《内经》上也有啊。他说这一个，啊，“汗出而邪留”，这就是我们这个机能啊，力量达不到。不是他不得汗出，啊。你像我们说那个太阳伤寒，他机能达到了，他就是出不来汗，啊，你一开其腠理，让他出点汗，哈，它邪出去就好了。这个中风证虽然出汗了，但是他就是精气虚嘛，这拿《内经》上的话，就精气虚呀，这他这个书上也是啊。

什么叫精气呀？那古人要，这个人体要想出汗，他就是用谷气，啊。这谷气古人叫做精气。精是精真养人之气了。虽然出汗了，由于精气这个质和量它不足以祛邪，反倒出毛病了，汗是往外跑了，邪还是趁虚而往里头来了……（音频缺如）

……我们在后世方也可以，就兴这么两大系列的不同方剂。一种就是以桂枝汤为主的加减；一种是以麻黄为主的一种加减。形成这么两套，你像…啊，桂枝加桂呀、桂枝加芍药啊、桂枝去芍药啊、桂枝去芍药，啊，加龙骨牡蛎等等的，这都由桂枝汤的这个证候出入他加减，有这么一系列的方剂。以麻黄汤为主呢？更是了，啊。麻黄汤、葛根汤、大青龙汤、小青龙汤，啊，以至于麻黄桂枝各半那都属于麻黄剂了，他是为发汗的嘛。

那么这就形成这么两大系列的方剂，除之而外都不是。不是他搁到太阳篇里干什么呢？他就为了应急至便呐。张仲景这个书啊，这个太阳篇是最说得多。他这个病不它是固定的，不是太阳病老是那么一个太阳病，它随时的，啊，由于治疗的关系，兴误治，由于这个病转…传变的关系，那你研究太阳病，这个地方他都要说呀。而且为了发汗，有些可发汗的，有些不可发汗的。

你像我们这个阳明病它也是…他每一章头前儿他都是，反复的这么说。所以这一个，我们在…啊，那么这是…今天就说一下概要吧。

再有呢，就是这个辨六经。我们方才说了，这个半表半里病啊，它不像表里单纯呐。你看那个表证，啊，无论太阳病、少阴病，都好辨。那么里证呢？无论阳明病、太阴病，也好辨。都在肠胃里头，啊，这个是体表啊，身疼痛这一套，这一套东西他是好辨。最复杂的就是半表半里。

你像我们说那一个“口苦，咽干，目眩”，白虎汤证也口苦咽干呐，也有目眩呐。他里头有热，它寻着孔窍往上来，他就有这一套东西。所以也不够。那个厥阴篇更成问题了，那么是不是古人他在这里头，他一点也没认识？不是的，没法认识。你像我们方才说那一个，这一个，这个半表半里这个部位呀，它牵连到一切脏腑。你看那小柴胡汤就看出来了，或这个，或那个，它这一个不好用简单的把它概括了，没法儿概括也。所以这个少阳病的提纲和这个厥阴病提纲都不够全面。这儿只能做个参考。

那么怎么辨呢？这成问题了吧。有办法。他这个书上啊，啊，也举这些例子。你比方吧，即表证好…好辨，里证好辨，除去表里呢，那不都是半表半里嘛！所以我们在临床上，也是天天儿用这个法子啊。就是不是用发汗的方法治疗这个病，也不是用温补或者是吐下的这一种的病，这就是表里都没了。剩下那个呢，都是半表半里病。这个半表半里，要是反应的是阳性的，那就少阳病；反应阴性的那就是厥阴病。就这就够了。

所以这一个半表半里这一个，你看看那个厥阴病他只是四条，他也没详细说，没法儿说。那么这一个少阳病呢？也是，就是口苦咽干，啊。他就在柴胡证里他说得清楚，他这个事实不可能。

这一个地方啊，他牵连到这么些的脏腑，啊，这一个地方要有…这个…假设这个，这个地方要有一种，无论是…啊…有这种这个，啊，有病，它最容易涉及到其它的脏器。所以，你像那个…用些或或的这个也不行，啊，那也不够个提纲，啊。或者那么的，或者那么的，那还都是不行。所以没有法子。

我们只能够在临床上啊，啊，第一个，这个表里好辨呐，你像咱们说感冒这一套东西都是太阳病，如果人虚衰，脉微细，这都属于少阴病，啊；那么这个胃家实这一套，啊，不大便，啊，大便不出来，所以他是只热，就像白虎汤证，这都是属于阳明病啊；腹痛下利，啊，虚寒在里这一套东西，都属于太阴病。

那么这个表里好辨，除去表里都是半表半里。所以这个辨证啊，啊，啊…也并不难的。只是…他这个书啊，主要的他是以六经他分篇，他就是这个。可是在这个少阳里头，在这个这个厥阴里头都不够的，啊，这个我们要，也要知道。但是呢，这一个，我搞这么些年，我也曾经积累一些经验，对于少阳病，的确这个变化是相当的多，也拿不出来一个更好的一个，啊，一个特征。那么只是怎么的？只是，啊，先辨表里。这个东西常了，用不着特意辨。来了病号了，一看就知道，啊。他一说你就清楚了，他表里很容易嘛，离开这个他都是半表半里。在半表半里这个方剂上也相当的多，啊。

今天咱们就是聊聊，这瞎聊啊，略略就是。

辨霍乱病脉证并治

这个霍乱病啊，啊…古人给起名儿叫霍乱。就是，啊，这个病是暴来，啊。挥霍缭乱嘛，上吐下泻这一类的病，它是个急性传染病，这一个大家都知道。

我对这个病有经验，嘿！我亲临其境遇到这么三次。现在这个病少了，可是这个也要知道，这个病还是…在这个乡村有时候还是有。

第 382 条

问曰：病有霍乱者何？答曰：呕吐而利，此名霍乱。

“问曰：病有霍乱者何？答曰：呕吐而利，此名霍乱。”他说什么叫做霍乱呐？那么主要的就是上吐下泻，啊。那么这一个也类似伤寒，开始他是表里一起病，啊，但是这个上吐下泻这个相当厉害。这个病死人快的很，一脱水就死啊。

那么这一个，他只是提出这个上吐下泻，他并没说明这一个病的详细情况。他底下第二节儿，说得清楚了。

第 383 条

问曰：病发热，头痛，身疼，恶寒，吐利者，此属何病？答曰：此名霍乱。霍乱自吐下，又利止，复更发热也。

“问曰：病发热，头痛，身疼，恶寒，吐利者，此属何病？答曰：此名霍乱。霍乱自吐下，又利止，复更发热也。”那么这一个就是…承上头那一节儿，详述其证。就对霍乱这个病证啊，又详细说了一下子。那么这个病之初作呀，像一般的这个，啊，这个外感伤寒一样，也发热、头痛、身疼、恶寒。但是同时呢？他又有吐利，上吐下泻。所以这个表里一起来，那么这一个，所以管它叫做…啊…霍乱。

这个霍乱呐，啊，它是自吐下。不是有其它的原因，他那病一来就自吐自利。那么他…啊…吐下，有的时候也就不吐不下了，就是无可吐下，到那么个地步，他就是下利和吐也止。但是呢，要如果病不是好的样子，他还是“更发热也”，啊，那就像，啊，就有这么一句话了，说夕是霍乱今是伤寒，那霍乱过去了，后来就类似伤寒的病，啊。不是好，要是真正要是好呢，他还不是这样子。

所以这一个病与我们讲那个《伤寒论》头前儿也有关系的，他这个是暴吐暴下呀，就是胃肠里头啊，纯粹的这是一个，啊，所谓这个痛，啊，痛泻那个样子，所以虽有表证，也要舍表救里，不能够管这个表证，不要拿这一个当作太阳阳明合病，一吃葛根汤，就坏了，啊。

所以我们在这个平时用这个发汗药啊，有这么，古人有这么几句话，啊，渴而下利，啊，小便复利，啊，渴而下利，渴又下利就说明怎么得，丧失水分了。或者是小便频利、

数，这都不能发汗。我们说那个太阳阳明合病啊，它只是有表证，但是他下利而已，他不是…啊…没丧失津液，他不是那么渴，真要是我们遇着那种渴又下利又吐，这你千万不要根据那个太阳阳明合病，啊，用葛根汤又加半夏那更不行了。所以这就啥表救里了，他这个下利太厉害了，这人身上这个…这个水份马上就是没有。

第 384 条

伤寒，其脉微涩者，本是霍乱，今是伤寒，却四五日，至阴经上，转入阴，必利。本呕，下利者，不可治也。欲似大便而反矢气，仍不利者，此属阳明也，便必硬，十三日愈，所以然者，经尽故也。下利后，当便硬，硬则能食者愈；今反不能食，到后经中，颇能食，复过一经能食，过之一日，当愈。不愈者，不属阳明也。

第三条儿，“伤寒，其脉微涩者，本是霍乱，今是伤寒，却四五日，至阴经上，转入阴，必利。”这是一节儿，啊。

他说伤寒呐，其脉微涩。微涩就是这个，啊，津液虚，津液血液俱不足的样子了。这是什么道理呢？伤寒怎么能这样子呢？由于他本是霍乱呐，他得的时候啊，就是呕吐下利。那么这时呢，啊，“今是伤寒”，他呕吐下利止了。这就根据上一节儿说得这个问题，啊，所以呀，现在只剩一般伤寒的这一种情况了，那么这个呀，不是好现象。要是好，这样子慢慢他就是，啊，大便干了就好了。

这一个“却四五日，至阴经上”，这指着这个伤寒说了。那么这个他是当时无可下利了，啊，吐利了，所以他吐利都止了。那么再到个四五天，那么到这个阴经上，又是到，啊，说这伤寒传里的时候，那么他还要下利的，啊，还要“必利”。这一个后头有，怎么治疗他有的。这是…这是一条儿。

还有一条呢，他就是始终不利了，就是好了。本呕吐下利者，啊，不可治也。他说以前他是呕吐下利来，霍乱，那么现在呢，只是脉微涩而不下利了，可是脉微涩没正常你可知道啊，啊，他是这个下后太虚了。这样子啊，你要好好观察，啊，他本来是霍乱那个呕吐下利，现在这个是应该的，这个“脉微涩”是应该的，啊，他要逐渐恢复的，不要瞎治。“不可治也”，啊，这个阵儿你看他虚，瞎给补，这可不行。

“欲似大便而反矢气”，这底下这都是接着这一句话。他要大便，哼，但是而反矢气。已经不利了，虽然转矢气，啊，就像拉似的，可是还是不利，啊。“此属阳明也”，这是属于胃气恢复那个样子，属于胃，啊。这个阳明它指着胃说的，不是指阳明病说的。

“便必硬”，啊，这是胃气恢复，啊，他所以这个，津液还是不那么充足了，所以脉微涩，但是以后慢慢的大便它要硬了。

“十三日愈”，这都是约略之词啊，一般说都是十三四日就要好了。那么古人他要

解释，为什么十三日好呢？啊，这是“经尽故也”，啊。六日一个循环嘛，十二日两周，啊，那么到第十三天又该…啊，转属阳明了，所以这一个，既是胃气恢复了，到这一天他一定要好的，这是古人的看法儿，其实这一个没什么大意思。

那么就是这个病啊，这个阳明病…啊，阳明病了，这个霍乱病，就是下利止，那要是…如果是好的样子，尽管其脉微涩，啊。这个慢慢能恢复的。恢复得多少天呢？一般是十二、三天，啊。这是说不可治。这一个，啊。

这是，这一节儿是两个意思：头一个不是个好样儿，虽然暂时止了，他以后就变成一个虚寒下利。那还是很严重，是吧？第二个呢？干脆他是好了，可是这个脉呢，还是微涩，这一阵儿可不要胡治，啊。吃热药更不行。那么这一个你看看情况，啊，他这个逐渐逐渐胃气恢复大便硬，就是完全好了。

为什么大便硬啊？津液丧失太多了。他不像一般那个闹肚子，啊。闹肚子，比方闹痢疾吧，他一点点大便成形儿；这一个他不是的，这一个丧失水分太多，这个胃肠里头没有什么东西了，所以他这个...啊，有屎出来是干的，这也是霍乱病的一个特殊情况。

这因为要两条儿了，啊。啊，第四条儿，下利后，便当硬，硬则能食者愈；今反不能食，到后经中，颇能食，复过一经能食，过之一日，当愈。不愈者，不属阳明也。

这一个也就是在这个，啊，这是根据这个…第…上边这一条儿的第二个部分，就是霍乱病，已经不吐不下了，啊，脉微涩，他逐渐大便要硬了。所以“下利后，当便硬”啊，这指着这个霍乱病。要是硬呢，这是胃气恢复了。“硬则能食者愈”，啊，这胃气完全恢复。

“今反不能食”，因为这个大吐大下之后啊，这个胃气也是虚，大便可是硬，但是他不能吃东西。“到后经中，颇能食”，你还要观察观察，就是头六天不能吃东西，转入后经了，哎，他能…慢慢他能吃东西了，就是胃气在这时候他恢复了，这也没问题了。那么在后经中，这一经就是一个六天，都好，那么到第十三天也一定要好的，啊。

“过之一日当愈”，如果过之一日，啊，还不好。还不好那就是能吃，但是而…病是不好的，啊，还是拉不下屎来，他是这一…这一种意思。这一个就是“不属阳明也”，啊。你不要看着胃气恢复了，是老不治也不行，这一个时候一定要随证而治之啊，话是没说。这一种情形也是少了，啊。

一般要是大便硬了，霍乱是可好的；也有他丧失水分太多，啊，啊…那么肠胃一时这个…啊，虽然能食，大便始终不通这个事儿也是有的，哈。这一个根据当时的情形，啊。但是用这个承气汤的机会很少。这一个也就是说用这一个，啊。咱们所说这个蜜煎导的法子啊，啊，或者用这个麻仁丸这一类的，啊。总之要少给他用这个攻破药才好呢。

第 385 条

恶寒，脉微一作缓，而复利，利止，亡血也，四逆加人参汤主之。

四逆加人参汤方

甘草二两（炙）　附子一枚（生，去皮，破八片）　干姜一两半　人参一两
上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。

第五节儿，“恶寒脉微，而复利”，这就是，啊，承着这个上边那个第三节儿，“转入阴经必利”那一节儿，这是承着那一节儿说的。我才刚才说嘛，后头有治法，就指着这一节儿说的。

他说啊，先是呕吐下利，后来呕吐下利止了，可是脉又微又涩，啊，那么转入阴经，他又下利了，就指着那一节儿说的。所以这一节儿他开始就说，“恶寒脉微而复利，利止，亡血也，四逆加人参汤主之”。这一个利止啊，只是…不是他这又利止了，这是指着这个霍乱病呕吐下利那一个“吐利止”。那一个利止，不是病好了，“亡血也”，亡津液亡血液到家了。这个体液尽量，啊，亡失了，他就是没有什么可下可吐的了，所以他，啊，吐利止，这么止的。

那么这一次“恶寒脉微而复利”，就是那个利止之后又转入阴证，这恶寒脉微而复利嘛，啊，你看他不发烧，这就是咱们讲这个太阴病这一种下利了。源起那一个“吐利之所以止”不是病好，是“亡血也”，亡津液亡血液的关系，啊。那么这一回他又复利，啊，“恶寒脉微而复利”，这就用四逆加人参汤啊。

为什么用四逆加人参汤呢？他这个阴寒下利，本来他用四逆汤。由于亡血，他这津液丧失太多了，啊，加人参健胃益气。咱们知道人参是益气，益什么气？就是滋津液，啊。咱们说中气，中气就脾胃之气了，那么，得恢复胃，胃气恢复了，才能…啊，布谷气而生津液，要不哪来的津液呀！

所以这一段呐，这个注家就是…尤其这《医宗金鉴》，啊，嘿！这个太医院的人瞎胡闹啊。他一看亡血，亡血怎么还用辛温热药呢？这病啊，咱们讲那一个，嗯…三阴篇大概明白了，这个没有用…所谓甘寒滋阴的？没有那么用的。一用人就完了。他这胃气不恢复啊，你津液没有。你非恢复这个胃气不可，啊，这…化谷生津嘛！没有胃气你津液哪来的？所以这个时候，啊，《医宗金鉴》还…还那么搞呢。你们看看他那个注解就知道了。他说“亡血”也不对，是亡阳，给瞎改，乱七八糟的，胡说八道。

这就是，啊，根据那一条儿，就是夕是霍乱，今是伤寒，是吧？他是吐利止，那么却四五日呢？止了几天，转入阴经，他又下利，就是这一个而复利。那么那个霍乱止哪一天呢？就是这个利止。为什么利止？由于亡血。它是，它是个倒装句儿啊，它是，啊。这个就四逆汤加人参。

咱们说是这个阴寒下利，啊，脉微欲绝，或者是手足厥冷，下利清谷这都是用四逆汤喽，啊。但是由于津液已经亡失太多，所以加人参。这个人参的加法跟那个白虎汤加人参一样。白虎汤加人参，啊，他是在这个白虎汤证，这个热的基础上，津液丧失了，所以他烦渴，啊，大烦渴欲饮水数升，你非加人参不可，啊。那也不能，也不能搁滋阴药。

这一个也是一样的。阴寒，真正的，啊，人身上这个体液丧失太多，也得加人参。那么这个方子呢，就是四逆汤加…加一味人参。所以它治四逆汤证，啊。那么另外呢，就是津虚血少。

第 386 条

霍乱，头痛，发热，身疼痛，热多，欲饮水者，五苓散主之；寒多，不用水者，理中丸主之。

五苓散方

猪苓（去皮）　白术　茯苓各十八铢　桂枝半两（去皮）　泽泻一两六铢

上五味，为散，更治之，白饮和服方寸匕，日三服。多饮暖水，汗出愈。

理中丸方下有作汤，加减法

人参　干姜　甘草（炙）　白术各三两

上四味，捣筛，蜜和为丸，如鸡子黄许大。以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之，日三四，夜二服。腹中未热，益至三四丸，然不及汤。汤法，以四物，依两数切，用水八升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。若脐上筑者，肾气动也，去术，加桂四两。吐多者，去术，加生姜三两。下多者，还用术。悸者，加茯苓二两。渴欲得水者，加术，足前成四两半。腹中痛者，加人参，足前成四两半。寒者，加干姜，足前成四两半。腹满者，去术，加附子一枚。服汤后，如食顷，饮热粥一升许，微自温，勿发揭衣被。

第六，“霍乱，头痛，发热，身疼痛，热多，欲饮水者，五苓散主之；寒多，不用水者，理中丸主之。”那么这个就是根据那个第二条儿，就是霍乱之初来，啊，他也是头痛发热，身疼痛。如果他欲饮水，渴的厉害，啊，是渴这都是胃有热了，这时他说是热多，不是这而外另有什么热，不是的。就是，欲饮水者，这就是…可见是热多，这个时候可以用五苓散，啊。这个五苓散，啊，一方面解表，啊，分解这个水了。这个水一分解开，这个吐利也就好了。

“寒多，不用水者”，一来里头就虚，虚就生寒了，啊。他一点水不想喝，虽然也头痛、发热、身疼痛，应该舍表救里，啊，用理中汤。理中丸不如理中汤，他，他这一个搁个理中丸，还是用理中汤好。

所以呀，一样儿病是得辨证啊，这…这个，啊。那么古人说是多热多寒，啊，就看他渴不渴。他渴呢，欲饮水，啊，说明这个热多，这一个用五苓散是没问题的。

我看着哪个医书来，就是北京在…大概在金的时候啊，也不知在什么时候，这个朝代我记不清了，大疫呀，就是闹这个…啊，虎烈拉。（**音频 040 完**）

（**音频 041 始**）

我用这一个就治过。这个白矾这个药非常好。真正的霍乱呐，他拉那个，什么样儿？拉那个不是一般的屎啊，见不着啊。就是红水汤子，啊！那是没完没了的，要不他人怎么渴呢？就这个白矾呐，挺好。白矾这个东西呀，它起一个…啊，它那个东西是挺苦挺酸，可是要有这个病的人他喝香，啊。

啊…我那是没办法了，在我家里头，我家…因为那一阵儿我回去了，在这个胜利那一年。回去我打算在家开个小药铺算了，嘿！养老，打算那么样子。好！到那儿找不着房子，那个房子大家乱抢。

那时候我在北京认识一个姓马的大夫，他以前在这个华北医学院。他直门儿跟我说，他说您老走把我带去吧，在这儿我…搞不出饭吃来。那伶仃毕业的学生，伶仃在北京市考取的大夫啊，那一阵儿是，搞这个自己在家开业是不很好，啊，没人儿找，嘿。他直跟我说，我就说好吧。我就他带回去了，带回去了，还没等给他往外介绍事儿呢，他在我家住着，哈，他就得着了。他招呼我，我在楼上住，他在这楼底下。他就是…他就招呼我，我下去，他说我不好，我说怎么呢？我霍乱了！嘿，嘿，那阵儿沈阳闹得最厉害。

那这正是一个…一两点钟的时候了，从外头买药也…也来不及了，他那个…那时候还，市面上不很太平。我说怎么办呢？还不敢声张，一声张了这一家子人就坏了，就给你隔离开了，啊。我说得了，我就上厨房，我问说有…有没有这个白矾，家属说有，我就弄了挺大一大块，嘿！浓浓的我给他弄了，啊，一大碗，我说你喝吧，嘿。他就喝了，哎，！喝完他就好了。你看这个东西，啊，这个我亲身有体会，这个白矾这个药最好。

也有的时候，啊，真正虚寒，那是得用理中汤，啊，不到那一个地…地步啊，他还是有热多的多，啊。那么这个时候啊，我没说嘛，有用白虎人参的机会，也有合用，啊，白虎加…白虎加人参有合用五苓散的机会，五苓散用面子，啊，另外给他用吃白虎加人参，这我都这么用过。

单独的像这一个样子，啊，五苓散证与这个理中汤证啊，比较少见，但是这个方法儿是对的，啊。他如果要是渴得厉害，啊…这一个可以表里双解，啊。用这个一方面利水祛热，一方面解表。你要是不渴，不渴这个就是阴证了，咱们头前儿所说，啊，下利不渴者，啊，属太阴呐，以其脏有寒故也。这根据那一个…那个来的。所以这个时候呢，是一种这个解热的药不能用，啊，就用这个理中汤。

这个理中汤，咱们头前儿也讲过，就是人参、甘草、干姜、白术，啊。他是用人参、甘草，啊，这都是健胃安中的药了；干姜、白术这是温中祛湿的药了，祛…祛水了。所以这个腹痛，啊，哦，腹痛了…呕吐下利，啊，由于胃虚有寒，这个药，它叫理中嘛，

很好，啊。那么这个霍乱还是由胃而来的。

第 387 条

吐利止，而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。

桂枝汤方

桂枝三两（去皮）　芍药三两　生姜三两（切）　甘草二两（炙）　大枣十二枚（擘）
上五味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

啊…第六条，第七条。这霍乱这一章挺…挺重要。吐利止，而身疼不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤小和之。那么这一个就指着这个服用理中汤了，吐利是好了。身疼而不休，就表证还是不了了，是吧？那么这一个呢“当消息和解其外”，啊。

消息之，和解之，不要大发汗，只能够用桂枝汤小和之。这小和之啊，这个语气也很含蓄呀，就是我们用桂枝汤也用小剂量，啊，不要用大量。因为他那个，啊，体液丧失太多了，就是发汗也是微微让他似…微似有汗就完了。

这跟我们讲那个《伤寒论》是一样了。先救其里，后救其表，是吧？里好了，表这儿，多少还有一些表证不了了，那么只能够用桂枝汤，这没有再大发汗的必要了。那就是错了。

底下这几段是相当的严重了这个病，这都不是初期了。

第 388 条

吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。

四逆汤方

甘草二两（炙）　干姜一两半　附子一枚（生，去皮，破八片）
上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

“吐利汗出，发热恶寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆汤主之。”既吐、又利、而又汗出，啊，这个厉害。这个津液，那是，啊，顷刻就是绝灭了，啊。还有表证“发热恶寒”。

“四肢拘急”，拘急者就抽了，啊。这就是这个津液、这个体液丧失太厉害了，啊。这个组织啊，失和了他就要抽。“手足厥冷”，这个胃也是虚得厉害了，啊，这个体液，啊，达不到远处了，这个血液。所以他厥冷，达不到四末了。

你看这样子，他不用理中汤了，因为理中汤还有人参还有…啊，这都不行。人参这个药是微寒呐，苦而微寒呐。所以我们对于这个危急的这一种这个真正虚寒，这人参不能用了。所以人参、人参汤，啊，这后世那瞎扯，啊。真正四肢厥冷，脉微欲绝，用一个，啊，独参汤就治？那治不好的。这一个他光用四逆汤。

津液是虚到家，胃也虚得也厉害了，那么这个，吐利这个汗出啊，这是脱汗呐，这就是虚脱的样子。这不赶紧的用那个，啊，四逆汤这个大力的药啊，马上这个人就…就…就…就活不了。

第 389 条

既吐且利，小便复利，而大汗出，下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之。

第九，“既吐且利，小便复利，而大汗出”。这更凶，“下利清谷，内寒外热，脉微欲绝者，四逆汤主之”。

这个好在他没有“手足厥逆”。这个“脉微欲绝”本来应该用通脉四逆汤。那么他没有“手足厥逆”呀，啊，这个胃气还是没到沉衰到家。用四逆汤还行，啊。光脉微欲绝，脉微欲绝就由于这个津液丧失太厉害了。

他既吐又利，小便还复利，这个丧失这个人身上体液是多方面了，这也有虚脱之象，完了还大汗出。那么里面呢？他是“完谷不化”了，啊。不但有寒，而且虚。“内寒外热”，啊。内是真寒呐，外边就是有浮火了，啊，所谓这个无根之火了，当然是也有些，啊，像上边儿一样，他也兴有发热。

没有发热他大汗出，也是有热之像。其实呢，就他这个证候说，他是有热之像，实质说就是虚脱，这就是虚脱嘛。那么也只能用四逆汤。也只有那么一个方法，在其他就没有。

这个比上边那个理中汤都重得不得了，啊。这要是遇着，游医…用一些这个平稳的药，治吐治利，那是绝对要送命的，绝好不了！这地方都非常的好。

第 390 条

吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者，通脉四逆加猪胆汁汤主之。

通脉四逆加猪胆汁汤方

甘草二两（炙）　干姜三两，强人可四两　附子大者一枚（生，去皮，破八片）　猪胆汁半合

上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，内猪胆汁，分温再服，其脉即来，无猪胆，以羊胆代之。

“吐已下断，汗出而厥，四肢拘急不解，脉微欲绝者，通脉四逆加猪胆汁汤主之。”这是第十条。“吐已下断”，啊，这是指着这个第九条说的，我看看呐，不是，不是，指着第八条儿，指着第八条儿说的。

这是吃了四逆汤，也不吐了，也不下了。但是啊，旁的病不好，“汗出而厥，四肢拘急不解”。这一个还是不好的，啊。脉呢？反微而欲绝。这一个就得用通脉四逆汤了。这一个心脏有衰竭的现象了，啊。

吃了四逆汤不是不好一点，好一些，啊，吐利都好了，但是，还是大汗出，四肢厥冷，还是抽，啊，这一个不解决。这要是，啊，拿着咱们这一个，这纯粹这是，啊，这是亡津液、亡血液这一种现象了，要是不敢用大热药，这一阵儿就不行了。只能有用这个通脉四逆汤的，啊，四逆汤这一种方法。那么他加上猪胆汁，啊，那么更起亢奋作用了。所以我们那一阵儿说这个白通加猪胆汁应该是通脉四逆加猪胆汁，我也就从这地方儿看出来的。

他这个书全是这样子，要不然“吐已下断”你都看不清楚。他就是前边有讲的，他底下就有这些话。你像我们讲那一个，啊，头前儿有很多，那阳明篇里头有很多提太阳病，啊。他这个也是，啊，提上边那个四逆汤证，他说个“吐已下断，汗出而厥，四肢拘急”他搁个“不解”俩字，他这个“不解”俩字啊，很有分量。这个不解者，说明吃药而病不解。吃什么药？他提出来了，啊，“吐已下断”以前有吐，有上吐下泻，有汗出而厥，有四肢拘急，肯定这是第八节儿的情形。

所以他这个书啊，不好读就在这一点。伶仃，啊，顺口读，啊，读过了，是看不出来的。

第 391 条

吐利发汗，脉平，小烦者，以新虚，不胜谷气故也。

第十一条儿，“吐利发汗，脉平，小烦者，以新虚不胜谷气故也。”

“吐利发汗”者，啊，又有点吐利，而微微汗出。他这“发汗”不是，啊，咱们拿药发汗，不是的。

但是虽然他有些吐利而汗出，但是脉平。脉平者说表里无…表里没什么了不起，没什么病。而且呢，这个不大烦躁，而小烦。小烦，这个烦大概都指着胃说的，胃不和则烦嘛。，小烦，里头不舒服，啊，所以他这个…啊，吐利而微微汗出。咱们讲“阳明病法多汗”嘛。这个主要的指着这个吃着了，啊，有存食，他有这一个情况，所以脉平，没有什么大…啊，其他的问题，表里上没有什么特殊的邪气，没有。

这是由于什么呢？“新虚不胜谷气故也”。他得了霍乱这个病啊，那丧失人的这个…啊，所以这个胃气最虚了。那么这个胃气新虚没复，这就是瞎吃，啊，吃他就是不能消化，不能消化宿食在胃，他就小烦，啊。那么他就吐，利，这都是这么来的。那么这一个就减食就好了，我们不必怎么治疗。“所以新虚不胜谷气”。他没有克化谷气的，啊，这个能耐，啊。

这个霍乱就完了，这个霍乱讲得挺好，他这个，又紧凑，啊，要点的东西都讲了。

辨阴阳易差后劳复病脉证并治

底下这劳复易这很少了。这个劳复易呀，也不错，不过头一条儿这个药啊，这一个问题呀，我问多少人呐，我学医的时候就问，没人遭遇到这种病，啊。这一个恐怕这是，不近乎什么，不合理，看起来。他说是啊，就是得了这个伤寒，啊，就是，古人说这个伤就是热病喽。古人认为这一个是个大病。

那么如果女的得病，啊，男女同床，这个女病，啊，就能够易到男人身上，它叫阴阳易嘛。这叫阴易，啊，由阴易到了男人身上。假设这个病在男人呢，也能易到女人身上，这是个神话，叫我看。

那么这个伤寒病初愈者，这人身上带菌，可能传染这一个可能的，但是不一定由于这个，啊，男女同床。所以他这个说法啊，靠不住的，啊。

我因为这个我问过很多人，讲起来都…都挺津津有味，但是谁也没遇着这个病。古人也没有，古人也就是瞎说。我看那个《千金》上也是，那个孙思邈，那说得玄天玄地的。可是这个事实我看不像有。

第 392 条

伤寒，阴易之为病，其人身体重，少气，少腹里急，或引阴中拘挛，热上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者，烧裩散主之。

烧裩散方

妇人中裩近隐处，取烧作灰

上一味，水服方寸匕，日三服，小便即利，阴头微肿，此为愈矣。妇人病，取男子裩，烧服。

他这个病是怎么个病呢？其人身体重，啊，少腹里急。身上体重咱们知道啊，总是身上停湿了，肾气…伤了肾气了，啊。“少腹里急”这个少腹里急有两种问题，一种停水，小腹满，啊；一种有淤血，小腹也满。他也没提什么，当然他这一个看这样儿是蓄水了。

或者引阴中拘挛，啊，那么小腹拘挛以致于引到这个前阴，这是下边，看这样儿是虚，啊，伤了肾气，虚，停水，停湿。那么有一种虚热冲于上，“气上冲胸，头重不欲举，眼中生花，膝胫拘急者”，啊，膝胫拘急，这就说明他这个…啊，有点抽的样子。这古人就说这是毒闹的，啊。用烧裩散，这更…更近乎怪诞，啊。这个裩呐，就是所谓中…中裩嘛，就是靠着这个，啊，内里头这个衣裤子。所以这一个现在，啊，我认为这个是怪诞不经，这个…这个事情，啊。

你们看看这个，这个烧裩散，它这么个情形，取妇人中裩近阴处，煎烧灰，啊。就把这个地方啊，裤子剪下来，啊，把它烧灰存性，煎。这一味，啊，用…不是煎，啊，

剪烧灰呀，是剪子的剪，我写错了。

胡老：是个剪吧，是吧？你们那个是…是不是剪？

学生：剪。

胡老：剪吧？啊。

剪下来烧灰，然后啊，一方寸匕，就是，啊，现在说是，这很小分量啊，他因为这灰它是也…也轻啊，多少都没有关系。日三服，啊，用水，啊，把它合服。小便即利。这个东西看来利小便的。他头前儿这个证候像是小便…啊，停湿停水嘛。“其人身体重，少腹里急”，这看那样儿是停水。他说吃这个就利小便，啊，同时阴头微肿，此为欲愈。妇人病，取男子裈烧灰，一样。

这一个，做个参考吧，啊。后来咱们根据实践再研究吧，这个东西我看不合理。我以前给他们讲的时候我也这么样子说。可是各医书上呢都提这一节儿，都提。所以张仲景这个书啊，有些地方，咱们这一个，啊，认为…这个教书的人呐，就是照…照本儿他往下传，没有的，这像这个…这个东西，就应该…应该扬弃。

就像这个消渴证似的，由于这个厥阴病啊，啊，他头一节儿的提纲：消渴，气上撞心，心中疼热，有些注家呀，就是撒谎，我就遇着过这个，啊，肝消渴，还有肝消渴，嘿，嘿，嘿！他都遇着了，瞎说八道。他这个地方，也有，也有说他遇着过这个的，这都是医书上，但是活人中没看着谁遇着过这个东西。

这一个咱们留待后头研究，啊，我是不敢说他是真的。传染可能，因为这个伤寒病好了，人身上带菌这肯定的，还传染，这个伤寒病传染挺厉害。

第 393 条

大病差后，劳复者，枳实栀子豉汤主之。

枳实栀子豉汤方

枳实三枚（炙）　　栀子十四枚（擘）　　豉一升（绵裹）

上三味，以清浆水七升，空煮取四升，内枳实、栀子煮取二升，下豉，更煮五六沸，去滓，温分再服，覆令微似汗。若有宿食者，内大黄如博棋子五六枚，服之愈。

第二条，“大病差后，劳复者，枳实栀子豉汤主之。若有宿食者，加大黄如博棋子大五六枚。”这个古人有这个，病之复啊，复就是重发。

这个“大病差后”就指着伤寒，啊。由于不慎这个，啊，劳易，过劳他也犯。尤其这个过吃着，啊。那古人又说这个，啊，吃着了，大概吃着的时候多，也有…也有由于这个反复的，啊。所也这个，古人对这个伤寒病之后啊，男女要…要隔床的。

他这个说得他“劳复者”，换言之，就不是吃着了。而“发烦热”可以用栀子豉汤主之，啊。那么有些胀满呢？加枳实。

“若有宿食者”，那就是吃着了，那就所谓“食复”了，啊。这个准是大便干了，

啊。可以加大黄，就是枳实栀子豉再加大黄。就是枳实栀子豉大黄汤。

他这个，这个伤寒病这个，所谓“劳复”啊，不是又得伤寒病了，不是那样子。他就是又发烧了，啊，又发烦热了，就指着这个。那么这一个呢，从这个用这个栀子豉汤还是发烦热，啊。发烦热而大便不干，有些这一个，啊，心中懊恼啊，肚子有点满呐，那可以吃栀子豉加枳实。如果大便再干呢，就可以加大黄。

他说个“博棋子五六枚”，就那围棋子啊，那么大搁五六个。这是个约略之词，我们一般…这里头用不着用那么重，啊。就搁 6 克就行，6 克也就是…啊，要切得薄也得五六枚，嘿，6 克，要是切得厚啊，两三枚就…就够了。这个病是常有的，心烦呐，摸着脑袋有点烫啊，吃点栀子豉汤，要有胀满呢，加点枳实，大便干就可以加大黄。

枳实栀子豉汤，就咱们讲那个栀子豉汤又加上枳实。“上三味，以清浆水七升，煮取四升，内枳实、栀子，煮取二升，下豉，更煮五六升，去渣，分温再服，令微似汗”你看这个书矛盾了，啊，咱们以前讲那个栀子豉汤啊，都是吐，啊，“得吐者，止后服”。在这儿它不是了。在让你吃啊，让你多盖点出点微汗就好了，他不吐了。所以这个药根本不吐。

咱们以前的那个，在太阳篇讲那个吐啊，全是错的。你看这个，这个很明显，现在大家讲还是这么讲，啊，该吐的还是吐，这个不吐的他不说了，哈，哈。其实他就是不吐，那个在伤…在头前儿那个太阳篇讲的那个吐就是错的。咱们讲时候，我倒提了，我常用这个方子的，它不吐。

也就是栀子豉汤，心中懊恼而烦，有些腹胀满，加枳实。那么胀满大便又不通呢，再加大黄，啊。那么在这个所谓劳复还以“食复”为多呀。以这个方子用的机会最多。

第 394 条

伤寒差以后，更发热，小柴胡汤主之。脉浮者，以汗解之；脉沉实一作紧**者，以下解之。**

小柴胡汤方

柴胡八两　　人参二两　　黄芩二两　　甘草二两（炙）　　生姜二两（切）
半夏半升（洗）　　大枣十二枚（擘）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。

第二条，第二…这个是第二条儿，第三条儿，伤寒差以后，更发热者，小柴胡汤主之。脉浮者，以汗解之；脉实者，以下解之。说得了伤寒病，这一个不是太阳伤寒，这个就指着伤寒病说的。好了以后，由于不善摄生，啊，或者过劳啊，这个吃最厉害，伤寒病我得过，啊，我也更发过热，也就吃的……（音频缺如）

……他是饿，饿也得戒着点儿，你要吃过了他就发热。那么这一个一般小柴胡汤最

好使，啊。就这个病，没有表里的明显证候，就是这个人呐，啊，手脚啊、耳面觉着发热。

如果脉浮呢，这是有了外感了。那根据这个外感的情况，该用什么药你用什么药发汗。脉沉呢？啊，那是在里，这是吃着了，是吧？可以也要适应用方剂来泻下。一般泻下也都用大柴胡汤的机会多，用承气汤的机会很少。

这一个，小…可见这个柴胡剂的应用范围非常的广，啊。既不关系表和里，而有发热，大概都属柴胡证，半表半里嘛，是吧？发热是阳性证，就都属于少阳病。

第 395 条

大病差后，从腰以下有水气者，牡蛎泽泻散主之。

牡蛎泽泻散方
牡蛎（熬）　泽泻　蜀漆（暖水洗，去腥）　葶苈子（熬）　商陆根（熬） 海藻（洗，去咸）　栝楼根各等分 上七味，异捣，下筛为散，更于臼中治之，白饮和服方寸匕，日三服。小便利，止后服。

第四条，“大病差后，从腰以下有水气者，牡蛎泽泻散主之。”这个也是常见的，啊。这个《金匮要略》有，他说这个水气病就是浮肿了。要在腰以下肿利小便，腰以上肿可发汗。

我们在门诊上就有一个，一个小姑娘，她…她就是眼睛肿，我是给他吃得越婢汤，她现在还挺好。所以要是身腰以下肿呢，啊，那就利小便。他随着这个部位呀，他这东西，他也有关系呀。要是腰以下肿啊，总是在…由于这个，啊，下焦的这个小便不利的关系，所以他利小便就好了。

这一个“大病差后”啊，这个事情很多。他又由于这一个，啊，这个代谢也没恢复正常，啊，他有的时候，啊，他这吸收上不好啊，或者是这个，啊，小便有些不…排泄呀，不够，啊，有时候停饮，有时候有浮肿。那么在腰以下的可以用利尿药。

这个方子就是普通的利尿药。他这个在栝蒌和牡蛎，这栝蒌根牡蛎散，这也是《金匮要略》的方子。这个它是一个，啊，滋阴解热的。那么这个大病差后，他由于这个，有…有这个水肿啊他也有烦热。肯定用…看这个方子是这个样子，他用的栝蒌牡蛎嘛。其他这四味药都是祛水利尿。泽泻咱们知道了，蜀漆也是，这个蜀漆要大量用他是要吐的，啊。所以他要洗去腥，啊。那么葶苈子、商陆根这都是祛水的，海藻。但是他这个药用得呀，挺厉害，啊。

你像商陆根呐，和这个蜀漆呀，都多少有毒。所以我们要用呢，要我看呢，用五苓散比这个都强。他如果有，啊，烦渴的情形，栝蒌、牡蛎可以用。其他我用这个，根据这种情况，用五苓散呐，或者用那个防己茯苓这一种法子都行的，啊。他也随便举个例子，这一个只说个利小便，他举这么个例子，啊。这个是…什么利小便？你根据情形看

吧，啊，他由于小便不利下身肿，你根据情形啊，用利小便的药物，就可以的。不一定限制于这一个方子。

这一个方子，啊，很厉害，啊，尤其蜀漆那个药用不好了，他吐。葶苈子没问题的，葶苈子它…它祛上边水的。如果有浮肿，有些咳嗽，痰多，这葶苈子可以用，啊。往旁的利尿药加也行啊。

这个商陆根治水肿是挺有力量个药，啊。但是我们用商陆根呢，也可以用木防已，木防已那药挺好，它没有毛病。所以这个方子啊，也是举…举一个例子而已，这不一定非用它不可。

所以这一个方子呢，去这个水肿力量，相当有力量。同时呢，有些烦渴的样子，所以他用栝蒌、牡蛎配合这四个祛水利尿的药。

第 396 条

大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。

理中丸方

人参　　白术　　甘草（炙）　　干姜各三两

上四味，捣筛，蜜和为丸，如鸡子黄许大，以沸汤数合，和一丸，研碎，温服之，日三服。

第五，大病差后，喜唾，久不了了者，胃上有寒，当以丸药温之，宜理中丸。这一个是没问题的，啊。

这个“大病差后”，这胃气不复。就是胃虚有寒，啊，尤其有寒饮。这个胃虚才停饮呢，胃要不虚他，这饮在这儿待不住。他由于有饮，所以他“喜唾”，这个饮往上，啊。这根据我们辨…这是根据辨证这都挺好啊。

口干口渴，里头都有热。喜唾，啊，这口当然不干了，是吧？口水多，都是里头有寒。那么有寒怎么样子呢？就用温药嘛，啊。一般最常用的就是理中。理中者理中焦，就是治胃。啊…这古人说是治脾了，脾胃，是吧？那么究其实是脾，古人说那脾那个功能啊，大部是胃的功能。

不过我们也可以加这么个小心，也有的时候是吴茱萸汤证。吴茱萸汤证啊，也喜唾。但是他那个喜唾呢，他胃的毛病较比重，啊，总是要有恶心，其码是恶心，啊。甚至于他头要晕。那个胃停水多，那就是吴茱萸汤证。也有唾涎沫而头痛，或者头晕，或者有胃疼，啊。那个都是…也是温中去饮，那个去饮的力量大了。它影响到头部。这个理中汤不影响头部，但是心下痞硬，他胃特别虚。

第 397 条

伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐，竹叶石膏汤主之。

竹叶石膏汤方

竹叶二把　　石膏一斤　　半夏半升（洗）　　麦门冬一升（去心）　　人参二两
甘草二两（炙）　　粳米半斤
上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米，煮米熟汤成，去米，温服一升，日三服。

第六，这是一个很要紧的方子，啊。伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐者，竹叶石膏汤主之。这个伤寒这个大病是解了，但人不爱恢复，人不爱恢复主要还在胃呀，啊。人也虚，也瘦，那么感觉气不足，气短。而且老要欲吐，“气逆欲吐”。

那么古人说是“壮火食气”呀，这个“气短”总是与热有关系，啊。这个热能够伤人气，这个《内经》上的话，壮伙食气，气食少火，是吧？这个胃呀，喜温不喜寒。所以呀，胃平时得温，才能够，啊，所以“少火食气”呀，但是不要温大劲儿了，要是热大发了反倒食气，就短气了。从这个少气上说，这里头有热象。

那么气逆欲吐呢，这是胃不好。当然胃虚，我们现在的话就是胃阴虚了，是吧？嘿。他就是胃虚有热，那么竹叶石膏汤这是个好药啊。这个方子它由麦门冬汤来的，他又另外加石膏。

这个竹叶、半夏都是下气的药，下气止逆，啊。所以这个竹叶也治咳逆，半夏治呕逆嘛，它是下气止逆的嘛。那么另外呢，人参、甘草、粳米、麦门冬都是健胃的。不过麦门冬这个健胃呀，啊，它是健胃生津，它是甘寒。我们胃要是真正虚而热可用，胃虚而有寒是万不可用的，啊。

人参这个药它是一个平稳药，它微寒呐，寒热都可以用。唯独麦门冬，啊，那不能用的。尤其石膏更不行了，那是…啊，专祛热了。

这个主要是，胃既虚而又热，那么才有这个虚羸少气，啊，啊…咳逆，啊，这个气逆。这个气逆呀，多种呀，一方面咳嗽也有了，呕逆也有了，啊，欲吐。

那么这个竹叶石膏汤这个药啊，所以我们对于这一个，一般的这肺结核啊，它挺好，在末期的时挺有效。啊…但是在初期时候用石膏的机会还是少的。这个药很好。我们一般治这一个，啊…人，啊，就是胃虚有热呀，啊…咳逆呕逆呀，这个方子都挺好使。这在大病差后啊，啊，这个虚热老是不断，老有。那么发生“虚羸少气，气逆欲吐”那一种情况，那么可用这个方子。

这个方子你们看看，半夏、人参、甘草、粳米、麦门冬，这就是麦门冬汤。麦门冬它治这个火逆上气，咽喉不利嘛，就治咳嗽。咱们说是这个，啊，“清阴养肺”就是这一个，就是这一…这一个情……这一个办法。另外呢，它加上竹叶、石膏了，它祛热下气的力量更大了。这一个方子最常用了。

第 398 条

病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与谷，脾胃气尚弱，不能

消谷，故令微烦，损谷则愈。

第七，病人脉已解，而日暮微烦，以病新差，人强与食，脾胃气尚弱，不能消谷，故令微烦，损谷则愈。这是最后了，啊，告诉人这个，这个护理这是最要紧。尤其是这个大病这个将好，脉是…啊，是如平啊，没有什么大问题了，可是呢，日暮微烦。就是“日晡所”了，“日晡所发烦热”，这是属胃，啊，属阳明嘛。这个日降暮的时候微微有点烦，不是大烦，啊。虽然胃有些问题，不是个大病。

这是什么道理呢？就是这病新好啊，哎，“人强与谷”。这是咱们这一个，旧日有这个陋习呀，人有了病了，尤其爹妈，很怕饿着，啊，又给做这个吃那个吃，多吃点儿，好强壮。这才坑人呢！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿！就吃出病来了。

这由于这个大病差后，这个脾胃气呀，一半时不恢复，还在弱的时候呢，它不能够杀谷。所以，他这停食了他就微烦。“损谷者愈”，少吃就好了，啊。他没什么病嘛，他就只是微烦，而脉如平，这就是，不要那么吃就行了。

这个很有教育意义，啊。所以咱们这个，尤其这个老人疼儿女，是有这个…有犯这个毛病，啊，见着病不能吃了，老劝他吃，这个是…不是好事儿，啊。

咱们到这儿算讲完了。讲完了，这两…这两章都好懂，啊，这个霍乱呐，和这个劳复易呀，啊…这他附在伤寒之后了，啊，他也是这一个，因为与伤寒也有关系，尤其这个霍乱。

咱们这个，暂时就休息了，啊，等着秋后凉快了，啊，咱们这个再…再继续讲那个《金匮要略》。（**音频 041 完**）

方证辨证论（方证的内函）

（音频 042 始）

这就是我研究这个《伤寒论》呐，《伤寒论》它是…张仲景他是…他这个辨证的体系呀，就我写那引言，他是讲六经八纲，最后辨方证。

这个方证在张仲景这个辨证啊，就是一个最重要、最具体，啊，最末的这么一个阶段。那么解释这个方证，什么叫方证？这是简单的话了。方证就是方剂的适应证。适应证，啊，方剂的适证就是…这两个字。那么什么方剂的适应证呢，就叫什么方证。

在张仲景这个书里头他也曾经提过。他不强调这么…这么，他那个意思是这个意思。但是看这个书的人都把它忽略了。你像那个…他常提的是桂枝汤证啊，啊，柴胡汤证啊，白虎汤证，承气汤证。这都在这个《伤寒论》里头提过的，《金匮要略》也提过。

那么，可是读这个书啊，大家在这个上他不注意，注意的人呐，首先是陈修园。《陈修园七十二种》你们可以看一看。陈修园他说是啊，这一个，他就这么提的，他说是桂枝汤证，柴胡汤证，白虎汤证，这是仲景书里头一个最大眼目，最大着言处了，啊。也就像我说的这一个，他是最重要、最具体，辨证到最具体了，最末的一个阶段。也就是，我以前用那个简单的话，咱们那个…那个引言里头也有嘛，我说他是辨证的尖端。

他这个尖端呐，他就内…就是这个逻辑讲这个，啊，内包外延的关系。这个内包越具体了，这个外延越小了，是吧？你比方说吧，咱们说动物，脊椎动物，又沿着一种这个人类，是吧？这是…那么那一个，所以你光说个动物，那什么，那那多去了。你要说到脊椎动物呢？他在动…他这个…啊，又是缩小他这个…啊…内包，所以外延呢，也就是小了。你要说到人，那只是两条腿的人了，能说话。

那么他这个辨证也是，开始是大面积的，啊。他是一个，你像拿这个，咱们说这六经吧，就是表里阴阳。就是每一个病位都要反应这么两类证候的，这是肯定的。这我说这一个是千真万确，但是从…从有他这个书到现在没有这么讲的。

这就是六个类型。这现在临床上还这六个类型。你像太阳病吧，咱们常见着。太阳病也就这么两…两…两个，一个中风，一个伤寒，这么两个类型。那么这就是，啊。所以他这个六经辨证，再分析八纲。这张仲景的辨证的这么一个程序，体系，啊。最后了，光辨这还不行，得辨方证。

那么，那个方证，这是很重要一个事情，啊。那么一个大夫，尽管他对于这个辨证论治的这种体系，啊，理论他什么也不知道，但是就对于方剂他心里有个数。这是什么呢？就是方证。就是这个方剂的适应证，他心里有数，他就会运用这个方剂治病的。这很多了。这个乡间的秘方就是如此了。他对这个方子啊，那个王老太太也是啊，那个中医医院那个王老太太，他专用那种坐药治这个妇科，那治得真好。可是她一看这个病啊，

哎！她说这个药行，你准行。说是这个药不能治，你这个病我不能治，就是对她那个，啊，对他那个那个方证不适应。这是很重要，很重要的，所以这个它是一个辨证的尖端。

要读张仲景这个书啊，要不知道方证那是根本就不行。所以他这个方证并不多呀，连《伤寒》带《金匮》就二百多呀。那常用的东西。可是这里头挺复杂，我这一回就把它做一个经方方证类结。

我写这个东西呀，头前儿，你看看这儿就有了。这不开始嘛，那么我这一个，头前儿这个序言就是我说这些了，那么开始就是桂枝汤类，啊。因为这个在表证，他有两大方，两大系列的方类。他为什么？就从中风、伤寒上起的。一个他是要用桂枝汤法，就是自汗出这一类的；一个他要用麻黄汤法。那么随着这个证候的出入，那这个方剂就得改。所以这个方证这最…最具体了，啊。

他要讲这个，那么桂枝汤形成一大系列的方剂；麻黄汤类呢，也形成一大系列的方剂。所以对于太阳病、少阴病的研究也就只是这个，就是发汗剂。发汗剂有这么两个。你像这桂枝汤我写完了。写完了，我这一回呀，不像以前，这一回我把方证特别后头强调一下子。这就是桂枝汤证探讨最后是这样子。基于以上论述可见桂枝汤为一太阳病的发汗解热剂，从这个方剂这个性质它是这样子，发汗解热。但以药味偏于甘温，这是拿这个抽象的来…来说这个方剂了。他这净用甜药，温性药，而有益…啊，而有益胃滋液的作用。他能够啊，啊，对于这个胃有好处，啊。就是咱们说这个能够培补中气了。

那么它有个滋液的作用，就是滋津液。所以他的应用益于津液不足的表虚证，津液不足。所以这个桂枝这个大家的认识他就是有…有些问题了，我这个因为…啊，这是根据实际的情况。要体液充盈的表实证，或者有里热，里不但不需要补益，而且还有热。你像“酒客不可与桂枝汤”就是这个东西，啊。不可与之。

有关具体的适应证可归纳为以下几点。这就根据仲景的说…说这个。那么什么桂枝…桂枝汤汤证究竟实是什么呢？就在这些情形之下：太阳病发热汗出、恶风而脉动浮弱者；二病常自汗出，或时发热汗出者。他都得损失津液。头一个，啊，也是…发热他都发热，他桂枝汤解热，都汗出，所以脉也弱，啊，脉虽浮而弱，所以脉迟啊，脉弱呀，脉浮而虚呀。这都可以，这都是说明这个…这个…这个…这个身上这个体液它亏损嘛。病常自汗出或时发热汗出者。发汗或下之”，发汗或下之都是伤人津液呀，那么这个表未解，那你肯定还得用桂枝汤，麻黄汤不能用。

“阳明病脉迟”，阳明病脉迟它是不及的脉。脉迟啊，在张仲景这个书“尺中迟者”谓之…就是津虚血少。那么虽汗出多，汗出多就像“阳明病法多汗”那个情形似的，但是而“微恶寒者，表未解者”，这表未解，这一个解这个表，从那个脉迟，汗多，他这个津液丧失更厉害了，也得用桂枝汤，啊。

“病下利而脉浮弱者”这一个他本来他是一个太阴病脉浮者。嗯，你看那个太阴病

我都讲过了，可…可发汗宜桂枝汤，这一个都是王叔和给搞的，这都不对了，他那个本文啊，根本是对的。他那个太阴病脉浮啊，这一个“太阴病脉浮”指着下利说的，就是利证，利证脉浮，有用葛根汤的机会，也有用桂枝汤的机会，跟那个旁的发汗法子一样，他得脉浮。“脉浮”这说明是表证，就是表里并病。表里并病它是一个阳性证，当然得先解表。

所以在葛根汤呢？他这个书上写的“太阳阳明合病”；那么在这一块儿地方呢，桂枝汤呢？他又写一个“太阴病脉浮者”。他这个，所以这个，大家注家，就说太阴病也有表证了，啊，不是，他指着下利说的。为什么这一个他写个太阴病，那一个写个阳明病呢，太阳阳明合病呢？

他就是病有虚实的关系。他这个脉它准是浮弱，他如果这个脉要是浮紧，他也用葛根汤，啊。或者有汗出等等的，这玩艺儿，这个…读古人书啊，死于句下不行。他这个这个书年久了，这个经过王叔和的编次啊，我认为有很多的问题，啊。

再就是“霍乱吐利止”。上吐下泻损人的津液更凶了。那么这一个他表还没解，而身痛不休者也可以用“稍与桂枝汤”。这都不能够用其它的发汗法子。那么这几项都在这个特殊情形之下，就他的具体的适应证。

这一个，你像…那个研究中医呀，有一些问题呀，这一个…你像拿这个桂枝加桂汤，这一个我也写了。这个仲景呢，他这个就这么一节儿，所以这也值得讨论的。“烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发奔豚，气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与桂枝加桂汤”。

这个奔豚是一个，你看看，我这个注解，我这回注得较比用点心。《金匮要略》曰，“师曰：奔豚病，从少腹起，上冲咽喉，发做欲死”。要是不发作，“复还止”，那就是好人一样。那么根据这一个情形，我们奔豚病来这儿，我就是用这一个介绍一下子。

可见奔豚病啊，是一种发作性儿的神经证。他是发作性的，不发作没有，这么一种病。这么一种病它的原因很多呀。所以这个注《伤寒论》呐，硬说桂枝泻奔豚气，他也没明白这个奔豚。这一个原因很多，在《伤寒论》就有两个。

他这一节儿说的什么呢？说病在表，应该发汗，但以烧针劫使大汗出啊，乃非法的治疗。这一个我注那《伤寒论》也这么注的，这是一种非法的治疗。他由于大汗出，病必不除。大汗表不解，本易导致气上冲啊，就容易使之气上冲，啊。这一个咱们讲桂枝甘草汤都讲了。

如果针处被寒，这个被寒，这古人的看法儿了，拿着现在说就是感染。红肿如核者，这更促进，啊，气上冲的加剧，啊。他又加上这个感染了。这个更能够促进这个气上冲的加剧了。故必发奔豚，啊。气从少腹，上冲心者，即其后也。这个奔豚病啊，就是气从少腹上冲心胸…啊，咽喉嘛。这就是他的一个证候。宜灸其核上各一壮，以治针出被

寒，与桂枝加桂汤以解外，并治奔豚也。这一个奔豚呐，需要桂枝加桂治。

他妈…那，那，那赵绍琴都他妈混蛋…他遇着一人病呀，是这个，我说用桂枝加桂，他治好了。下回他又遇着一个，又用桂枝加桂，哎呀！他又问我，他说这怎么不好使了呢？我说你大爷真是的，我说那一个呀，他是在这个表证的基础上，他气上冲，由于气上冲而引的这一个，这一种神经证候，啊。他是，他这个…啊，要不是气上冲，要有气上冲挟水上冲，那就是苓桂枣甘呐。他脐下悸，你像那个什么，那个…那个…那个，那个《金匮要略》明明它是三段，还一个就是这个奔豚汤。奔豚汤它是李根白皮，啊，葛根、黄芩这一类的药。他是一种这个，在少阳这一种证候挟热，啊，这一种的奔豚。所以奔豚的造成是多种多样儿，就是辨证，总而言之辨方证啊，这也是很清楚啊。你不能见着奔豚，就他妈吃桂枝加桂，那哪儿对，他不对。唉呀！所以他这一个就是。

关于桂枝加桂汤证的探讨，书中论治虽仅上述一条啊，但也很清楚说明了桂枝加桂汤证或者桂枝汤证而气上冲剧甚者，剧甚者达到高度了，他就发作这个情形。那么你要说是奔豚，奔豚它也治嘛，啊。可是他是…他得在这个桂枝汤证基础上，他有表证，他表证没好，要没有表，要是没有表证这一种这个奔豚汤你用桂枝汤哪行啊，那不行啊。所以我这一回呀，把这个东西是，费点心思把它…我以前这个都有，啊，就是这个落末了，这一个…这一个方证啊，没解…没解释，就是没讨论。尤其这个“一节”的，需要讨论。

你像那个桂枝加芍药。桂枝加芍药，他明明底下说，啊，他这个太阴病，那个…那一段呐，那也很精彩。那张仲景的意思啊，你像…你像这个太阳病也是，“脉浮，头项强痛而恶寒”，准得包括这一些的证候说明这个太阳病。你光一个头痛能说太阳病吗？阳明病也头痛，啊，你要说光一个恶寒也不行，那三阴病也都恶寒呐。他准得脉浮，头项强痛而恶寒，这才是太阳病。这个太阴病也是啊，太阴病的提纲明明写的，啊，太阴之为病，他有腹满，他要是吐，他这里头停水，他那么个腹满。而且这一种水呀，他那个肠胃太虚了，他失去收摄，他要下利，自下利。所以他搁个自利益甚。自利益甚，时腹自痛。你看张仲景特别把这一段，啊，“本太阳病，医反下之，因而腹满时痛者，属太阴也”。他不是说“属太阴病”啊。

他说这个太阴病也有腹满时痛，这一个腹满时痛啊，他说就证候来说，个别的这个证…证候，它是属太阴。但是它与太阴不一样啊，他这个腹满既不是虚满，他那个疼痛，也不是他那个寒痛。他那个纯粹寒刺激那个肠粘膜，你看那个大建中汤证，那个腹皮起伏，啊，那他刺激到那个分气上。那他怎么不疼啊，他疼的厉害的呢。这一个不是啊，这一个纯粹是由于他这个吃泻药，啊，他是误治了。哎，因而使这个腹肌呀，发痉挛。怎么痉挛？肌肉不和了。这一个他还没整个陷到里头去，就是肌肉不和了。他肌肉发痉挛，就是咱们说“急”。“小腹急”那个“急”，急就是满。

他这个拘挛的厉害，是肌肉拘挛都用芍药啊，芍药好使的很呐。他达到一个相当程度，他就是病人感觉自觉有满，憋的慌，啊。而且呢，有时候他也痛。这都是这个痉挛上造成的。这就是治腹肌不和了，他吃泻药，造成这么一个。张仲景特别提这一个干什么呢？他让你辨证要，不要片面看问题，片面看问题还弄错了，那就当太阴病治还行了？所以在底下怕你不明白。“大实痛者”，啊，这一个，没…没…没…没陷里呢？要陷到里了，他变成阳明病这个“大实痛”了，啊，那还得加大黄呢，你光这一个还不够了，是吧？。当然也有这一个病存在，但是同时里头也实了。所以他要是，啊，桂枝加大黄汤主之。加芍药还要加大黄。这个怎么能是个太阴病啊？这个统统是王叔和…告诉你，他这个张仲景这一段不定在哪儿呢？王叔和呀，他编次的时候啊，看着太阴病，他都往那里头归…你…咱们来看看这个伤寒论，这就笑话了。

你看看太阴病，太阴病现在变成这么三个方子，一个，啊，桂枝汤方儿，一个就是桂枝加芍药，一个就是桂枝加大，旁的没了。这他妈太阴病叫什么太阴病啊，这与这个提纲怎么来解释啊？所以他们这些呀，从古到今呐，研究这个书啊，他就不…在这上看不出问题来！我敢说，我没有那个，我不是抄人的东西。我看这东西他有问题，他妈太阴病，桂枝汤，啊，桂枝加芍药，这都是一种这个解表解热的基础上啊，那么太阴病他不能发汗呐。反发其汗那不行的。那…那…那…那么虚寒的那个东西。

所以他主要的，张仲景这个东西，不定在…在太阳篇里哪一块儿呢。他见着有属太阴，哎，也给弄这儿来了，他就弄得…把这个太阴病啊，弄的他妈不是玩艺了。所以我写那个三阴篇，我费了挺大力气，啊。这个方证就是这样子，这个主要的精神，啊…你要是片面来用药那是十有八九要错呀，啊。

就是一个方剂有他一个一定的适应证，得研究，啊。根据仲景的这个议论。咱们通过他的议论，我做一个小结。我现在要做这一步工作。以前我那个东西也都有，但是我这个，也是他妈王八吃秤砣，心里有数，没写出来。我这回都把他提出来。

你要有时间我还希望你好好搞，啊。这一个东西呀，这个人呐……（音频缺如）

阴阳辨证论

……怎么说的，啊，这个阴阳啊，在这个，在这个中国这个哲学里头啊，它这是两个抽象名词。它是多所指。你比方说吧，他就是这个，毛主席讲那个“矛盾定律”，有前就有后。所以，在中医里头这个，前他也说是是阳，后说是阴，他有个比方，出土的就是阳，没出土的叫阴，他拿那个三阳说，他说将一出土，还没出土，哎，这就是叫少阳，啊。他那个，所以这个阴阳啊，在这个中国这个，一般的这个哲学里头啊，用得非常广泛，不是只指那一个。

他这个在这个《内经》里头呢，他是单独把这个气血分开了，就是气为阳，血为阴，所以有营血，这一个卫气之说，这还纯是这个东西。哎，那是专就人身上这个，啊，人身上这个组织，这个物质上来…来看的，也有时候内脏他叫做阴，外表就叫做阳，说“阳气入阴故也”，那不是跑到这个三阴病去了，不是的。哎，他有表…没有表证了，入里了，阳气入阴。

所以那个《内经》上那个阴阳呀，那是普便得很，他那儿都用，那不像咱们后世医书，那它就是死劲咬上了。热是阳，啊，这个寒就是阴。这…这…这…这，所以《内经》上明明说的，说“左右者，阴阳之道路也，水火者，阴阳之征象也”，啊，这个阴阳这个东西啊，“水火”，一个是性寒，一个是性热的，这两个东西，这是对立的东西。这就是阴阳的征象，啊。他后世就把这个水火呀，整个的这两个就是指着阴阳。后世这个这个…这个，这个医家眼界窄得很，那…那…那错的地方太多呀。你要是拿它代表呢，也行，不是不行。这个阴阳…这个八纲阴阳不是那个。

学生：那八…《伤寒论》不就是八纲吗？

胡老：啊？就是啊。

学生：八纲它是从证儿来说的。

胡老：这就是证，阳证、阴证嘛。

学生：阳证、阴证？

胡老：嗯。

学生：是证状的特点？

胡：哎！

学生：他没讲那个生理，他没讲。

胡老：他古人不讲生理，他讲不出来。那讲就得瞎说，那后世那个瞎说，瞪着言睛瞎说，讲还不如不讲呢。

学生：那个……

胡老：这个东西呀，据我看……（音频缺如）

药物辨证论

……你一定要研究药物啊，这药物也不…也不确实认识啊。你看拿那个芍药说吧。

脚挛急，他用芍药，腹挛痛…腹挛急，他也是用芍药，啊。它也有缓痛作用。那么推而言之，凡是这个组织啊，失和，拘挛，抽，它都治。你忘了，那门诊那一个小便抽，我给他吃一两芍药，就是芍药甘草两味嘛，吃了就好了。

胡老：那一阵你来了没来？

学生：没见。

胡老：啊，那个同学他们都…那个什么…他们跟着实习他们都抄了。

那个家伙高兴透了。他小便抽得厉害呀，他都抽没了，啊，他吃了就是…就好了。所以他是那个地方抽，芍药都治，就是拒挛、痉挛、拒急，它都治！那么那个桂枝加芍药就不是了？还是那一个呀！药…他就是那么一个，他这个肌肉啊，失和了，嗨！啊，误治什么都容易使之他这样子。哎！他发痉挛。你要是在这个局部地方发痉挛，他各式各样的，他这个腹肌，他这个发痉挛他肚子他要疼。这个讲起这个我写完了，你可以好好研究研究。

学生：他这个方证，原先我不知道有几个意义。

胡老：啊。

学生：这一个是辨证。

胡老：啊。

学生：一个是治疗，这一个是研究药，

胡老：他这个……

学生：都有…都有重要意义嘞。

胡老：他这个…他是由…由大纲变细则。这个谁认识东西都这样啊。

学生：就是啊。

胡老：你像咱们这个…这个政府办事也是啊。他先有大纲领，纲领了有细目。到了细目就是具体的东西了。

学生：就是啊，方证是具体的。

胡老，哎！它是最具体了，最后了它是。

学生：可是，现在中医学院搞的，就是以法代方，搞这个。

胡老：哈，这才是瞎扯呢。

学生：不过现在，他是中医教材他这么搞了。

课间交谈

学生 1：我十几还出过水痘。

胡老：啊。

学生 1：也到每年都气管炎。得了回肺炎嘛，正好是考初中时候。

学生 2：水痘没关系啊。

学生 1：啊。跟那个也是合并症了。净咳嗽黄痰、脓痰。晕晕乎乎的。后来，到了一个月才好啊。

学生 2：水痘啊？

学生：啊。过了一个月，我上学才好啊。可是每年都犯气管炎。咳好多脓痰，弄好几个星期才好。后来到初三，练长跑嘛，慢慢练练才好了。（**音频 042 完**）

胡希恕讲柴胡剂

（音频 043 始）

……当然是要是挂一漏十啊，这个东西他不能够太全面，只是个概要吧。

这个柴胡剂呀，在仲景书里头啊，共计有八首，是吧？这大家都知道的。那么这个其中啊，你像柴胡去半夏加栝蒌根，啊，柴胡加龙骨牡蛎，柴胡桂枝汤，是吧？那么…这个…还有一个…啊，那么这几个方剂呀，都是一个小柴胡的一个加减方或者合方。所以我们今天不讲，啊，那么我们讲那个加减方、合方啊。对于这几个主要的方剂能够掌握，这一个自然就能够…啊，能够掌握的。

那么今天要是开始讨论的呢，就是小柴胡汤，啊，大柴胡汤、柴胡桂姜汤、四逆散，这四个。那么这四个之中啊，都是以小柴胡汤是个基础。那么，所以我们必需把小柴胡汤搞明白。那么对其它的柴胡剂呀，才能够更容易理解。那么现在我们就…啊，先谈一谈这个小柴胡汤。

那么小柴胡汤这个药物组成啊，啊，这一个大概诸位都清楚，我不必写了。我只是说一说就得了。

那么小柴胡汤呢，是以柴胡为主药，这个柴胡的这个主治啊，我们首先要把它明确。那么这一个，这一个小柴胡汤啊，在这个《本经》上讲啊，它是苦平，啊。那么说它这个主治呢，是“心腹肠胃中结气”。心腹就是心腹间，啊。就是心下的心呐，啊，跟腹中…这一个中间，那么这是半表半里这个部位了，啊，就是胸腹两个腔间，腹腔、胸腔。“肠胃中”，他不但能够治这个胸腹腔间，在肠胃中，里头有“结气、积聚”。这个积聚指的肠胃里头的事儿了。那么这个…这个气呀，是个无形的，积聚是个有形的。

无论是胸腹腔间之结气，或肠胃中的积聚，他都能治，是吧？“寒热邪气”，这一个指着外邪了。外邪入内，啊，发…发寒热，它也能去这一个。那么这一个主要的就是“厥冷”，去热，是吧？古人虽然说了“寒热邪气”啊，他是发烧怕冷了，就是在这个柴胡剂里往来寒热了，他主要还是热。

那么根据这一个说明这个柴胡主什么呢？它既无形的结气与这个有形的积聚全使人，啊，所以他治胸胁苦满，这个地方，他结气也好，有东西也好，在这个胸腹间呐，尤其这个，他这个…啊，柴胡剂偏于治两胁。在这一个地方的满，苦满，“苦满者”就满之甚也，以满为苦，是吧？他治这一个。同时他还能够去热，他是一种解热药，啊，那么他是有一个舒气行滞。舒气行滞的这么一种解热药。那么他表现呢，就是胸胁苦满了，是吧？这是，在仲景这个书里头他有胸胁苦满，我们根据这个也知道他必有胸胁苦满。

那么他这个作用起什么做用呢？“推陈致新”。他能够去…啊，陈旧的这个腐秽东西，而能致新、生新。所以这是柴胡的这个药的，这根据《神农本经》上来看它起的作用。这个我们得知道。有一些对于柴胡啊，又是升提了，又是发散了，这是错误的。所以我们必需，首先，研究柴胡剂嘛，这个柴胡剂这个主治必需搞清楚。

那么这一个方子以它为主，那么同时呢，它佐以黄芩。这个黄芩是苦寒药了，是除热解烦呐。那么这个他佐以黄芩呐，就是为除热解烦的。同时这个药里还有半夏、生姜，啊，就是小半夏汤了。这个咱们都知道治呕，是吧？那个半夏下气、治呕，啊，它也去水气。用生姜治呕，这个都知道了。他搁半夏生姜呢，就是治呕，他胃有停饮、停水而发生呕逆。所以他这里头搁个半夏、生姜。那么另外呢？他有些健胃的药，就是人参、甘草、大枣，这个它很重要，啊。

那么这个柴胡剂呀，这一个，为什么他搁补药啊？那么就这个邪由表进入半表半里，他都由于这个胃气虚。这一个，一会儿我们详细…详细讲啊。那么健胃呢，就能够生津液。这个胃就是这个，啊，水谷之海，营卫之源嘛。那么他健胃就要生气血，啊，生津液。那么，徐灵胎讲过，他说这小柴胡汤之妙在人参，就是这个道理。底下我们讲两段呐。必须知道的在《伤寒论》里头。

头一段我不讲了，啊。这个“伤寒中风五六日啊，胸胁苦满”这一段我不讲了。这一个，啊，大概诸位都可以看《伤寒论》上都知道。有那么一节儿“血弱气尽，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胁下”，这个必须要知道。

那么，这才知道这个人参的重要。他这个，这一个病从表进到半表半里，为什么？所以这一个在中医里头啊，常讲这一个“正邪纷争”。这在这个中医临床上这是个重要问题呀。这个人的这个，这个机体呀，它是老对付病邪的，它一时也不停。所以在表证的时候，啊，这一个“邪气交争于骨肉”，这是《内经》上的，啊。

你们看一看这个《内经》啊，刺热病论，其间有个“阴阳交”这么一段，有这个，有这一段“夫邪气交争于骨肉”。这个病在表的时候，邪气，气是什么？就是，有这个《内经》上讲就是精气。也就是合气血而言之，更清楚就是津液。它在表的时候啊，这个人体呀，往这个体表输送大量的津液，就是气血。血管里头液体也多，血管外头里头，啊，液体也多。总而言之就是津液了。精气者就是养人之精真之气呀。那么拿着现在的话说呢，就说个饮食入胃吸收这个营养成份，是吧？就是水谷化和物了，拿着这个西医的观点看。那么这个古人叫精气。

这个精气和邪在体表打仗，体表就是这个躯壳儿，就是骨、肉，啊，筋、皮肤所组成这个躯壳了。在这个地方交争于骨肉。为什么？想发汗。他那…那一段说的很好了，所以呀“汗出者精胜也”，啊，那个精气就胜了，啊，那就是身上一出汗就好了。那么也有精不胜的，他阴阳交就是精不胜，啊。我们今天不多讲这些闲话，你们回去看看这

一段就行。

那么这一个少阳病怎么发汗，他这个精气不足以御表了，在表上他打不胜仗了。这个人体呀，还想对付邪气，他要转移防线了，他把这个体表这个精气呀，往里头撤。就是汇于内呀。那么这个时候血弱气尽，这个“血弱气尽”这么来的。

它这个邪气呀，他这个由表往里头来，人的精气从表想往外去，想要发汗，那么在这一段的这个交争啊，这个正不足以胜邪了，怎么办呢？他也不坐以待毙。他要转移防线，啊。他就是，所以这个在体表上啊，这个正气不足了，就是精气不足了，所以这个，这段书啊“血弱气尽”，不是身上虚，血也没有了，气也没有了，那人要死了。“腠理开”，他第二句话，在体表上血弱气尽，所以这个腠理要疏松，啊，那么这个“邪气因入”。这个这个本书就是我说的这个，啊，与正气相搏，啊，结于胁下。就是结气了，咱们头前儿就说这个，这个“结气”结于胁下。

这一段很重要，要不然你不知道柴胡汤怎么个事儿，啊。那么这一个，他这邪气往里头入呀，这个正气可是他不退确呀，他就在这个胸腹腔间胁下这个部位，与这个邪气在这一块儿开始斗争。那么这一个时候啊，邪往里头，正把它往外头推，咱们讲这个太阳病都恶寒，我们讲阳明病都恶热。这一个时候，这一个…这个邪气呀，有的时候正啊，往外推得相当有力量，接近于表，他就恶寒；有的时候这个邪的这个纷争得厉害，啊，这个正气有些不支，近于里，则恶热。所以“往来寒热”。那么这一个正邪在纷争，往来寒热就作，也有的时候它停止，就休息，所以“休作有时”。这个“往来寒热”这么来的，啊。根据这个书，这个张仲景这个，啊，这一段的论述。

完了他又说“邪高痛下，故使呕也”。邪高，指着这个胁这个地方说的。胁下这个部位，邪在这一个地方。比哪儿高呢？比这个胃肠高。胃肠在胁以下嘛。这个半表半里呀，他提出个脏腑相连嘛。邪高痛下，啊，这一个地方，上边心肺，它就是胸腹腔间呐，指着这个半表半里这个部位啊，上边有心，左边心，右边肺，是吧？那么旁边呢，右边肝，左边脾。下边紧接胃肠，啊。所以他说“脏腑相连”呐，啊，那么这个半表半里这个部位呀，为诸脏腑所在之地呀，他是脏腑相连的。那么邪在胁下，而胃肠又在胁下呀，啊，这个在上，这个在下。邪在上，那么胃肠与它相连。这块儿有邪，影响胃肠。所以小柴胡汤也治肚子疼。说“邪高痛下”，指着这一个，啊，胃肠疼呀，故使呕也。上下夹攻，他哪有不呕的嘛，这一个用小柴胡汤主之。这一段很得要。

这一段说明什么了？我们就说明加人参的问题了。血弱气尽，这就是胃气呀，啊，它不振作，那么这一个时候你要，我们来健胃，啊，益气。这是这一个时候治疗的一个，主要的一个，啊，一个设…啊，一个妙举吧。他一者防这个疾病继续往里侵；第二个助正却邪呀。助正，血弱气尽嘛，啊，那么这个时候必须要健胃。胃气一振，啊，血气充，啊。血气充，这个邪气在加上这个药物的治疗，自然就好了。所以小柴胡汤之妙，妙在

人参，就根据这一个。那我们这个方剂的解释就到这儿了，啊。

那么对于这个《伤寒论》和《金匮要略》里头啊，有多少节儿，我没法今天不能细讲了，啊。这一个，啊…同志们回去自己看一看就行了。那么我们现在呢，根据，啊，仲景书中我们可以做个总结。

底下我这有，大概是这么几条。那么这个柴胡有四个主证呀，啊，就是胸胁苦满，往来寒热，啊，默默不欲饮食，心烦喜呕。这是用小柴胡汤的四个主证。那么他有些这或然证状，是吧？这一个就我们方才讲了。因为这个半表半里这个部位呀，脏腑相连。这个邪充斥在这一个部位，能够波及到许多脏腑发病。那不是准发一个，这个，啊，器质病变了，影响他这个功能。所以我们这个“或”很多，啊，或心下悸、小便不利、啊，或咳、或渴、或胁下痞硬。他影响到肝脾，胁下痞硬，影响到胃，胃不和他就要渴，影响到肺他就要咳，可是这些的这个或然的客证，这个不是个主要的，只要有四证存在都可以治疗。

所以这个书啊，你们看这个《伤寒论》上有些这个，啊，加减方不对，那个要不得。他为什么有这些或然的证状，无论有无都用小柴胡汤呢？小柴胡汤啊，它是驱这个部位之邪，邪去了，自然就没问题了，都可以好了，所以这也是中医的妙处，啊。不要加味，你们看后头的这个，啊。那么有些这个事实可以告诉我们，不必加味。

那么我们总结仲景这个书呀，他第一条就是这四个主要证状。那么他还说，啊，这个，这个病啊，见柴胡证，见一即是，不必悉俱，也就指这四个主证说的，但是也不是随便有一个证状你就要用小柴胡汤。也得详细观察其它的问题的。他这里头有例子。

那么根据这个书的这个总结，就有这么，大概九…啊，可以说是九项吧：第一个，就是四个主证，啊，要是具备的话，那没问题的。第二个，就是“太阳病，脉浮细，嗜卧而胸满胁痛者”。这我都略略说一说，啊。这都这个书上有的。这一段不过也挺重要，在我们临床上啊，你们自管看，这很多了，有的这个感冒，或者流感，他没过几天，这个人呐，身上没力气了，这阵儿你摸他脉，虽然浮，但是细。为什么细呀？就是血弱气尽，在表的津液虚了，气血不足，不足于表，所以虽浮它细。这个人怎么样？而嗜卧，困倦的很，这一个在临床太多了。

有的是这个感冒，啊，经过发汗，吃点其它的表药。也或者西医给经过这个，啊，注射，表是没有了，可是病人呐，就是烧不退，或者说就觉得没力气。这个临床多的很呐，这个都是小柴胡汤证。那么再有热你加上石膏，是非常好使。

可惜大家这个，这个柴胡啊，这后世把它列为升提呀，又是散呐，在我年轻的时候，用柴胡的人很少，不敢用。尤其吴鞠通说的，啊，这种热病啊，吃点柴胡就简直就是受不了，就了不得，不能治了，更吓人，是吧？就没人敢用，实质不是这样。

那么这一条就说明这一点。他说是太阳病，啊，脉浮细，而嗜卧，胸满胁痛，就可

以用。“身热恶风，颈项强，胁下痛，手足温而渴者”。这个颈项，咱们这个脖子啊，两侧谓之颈，后头谓之项。这个两侧呀，属少阳，后头属太阳，也是太阳病没罢。他不光项强，他是颈也强，啊，颈是两侧。“胁下满”，胁下满这是个用柴胡证的一个主要证候。

“手足温而渴者”，啊，那么这一个手足温而渴呀，这个病就是，啊，有侵于里之势了。看这个看着又有表，又有里，为什么用小柴胡汤呢？这个注意。凡是有柴胡证，既不能汗，又不能下。这个少阳病也如此的。少阳病禁汗、禁下。因为他在半表半里嘛，这个地方。所以有表证，有里证，只是见柴胡证，用柴胡剂没错的。这一个…这一段也挺重要。

那么再有呢？他提个妇人热入血室，啊。她往来寒热呀，啊，经来适断呐，啊，胸胁满，也可以用小柴胡汤，那么它起推陈致新的作用嘛

发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，也可以用小柴胡汤。这个发潮热这是阳明里实的一个问题了，也就由于胸胁满不去。柴胡证存在，啊，你用柴胡汤就行。这个“大便溏”他是泻肚的，啊。他由于热，那么这个，咱们在这个热利，这一类的病啊，要说痢疾，有热，有用柴胡汤的机会，他要是呕，那么再有胸胁满，那你用小柴胡汤没错的，啊。

“胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔”。不大便这也是个阳明内实的一个…一个反应了，啊。但是“而呕”，啊，“胁下又硬满”，这柴胡证。所以这个小柴胡汤啊，既能够治大便…啊，泄、溏，也能治大便不通。所以他这个方剂应用基本很多。这一个治大便不通呢，那个书上有 “上焦得通，津液得下，胃气因和”，啊。你们回去看看《伤寒论》就好了，这一个我都不细讲，没法细讲，太多。

“呕而发热者”，啊，也可以用，啊。所以见一即是啊，呕这是柴胡证的一个…一个证。他要没有发热的这个呕不行，那是小半夏汤证。要发热呢？那就是小柴胡汤证。所以那根据《伤寒论》说，啊，“但见一证便是，不必悉俱”，也不是随便说的，他底下有例子。要是“呕而发热”肯定用小柴胡汤。

“诸黄腹痛而呕者”，黄疸病啊，啊，现在咱们这个，啊，急性黄疸性肝炎也在内。要是有呕，啊，再有腹痛，所以小柴胡治腹痛，啊，咱们在头一节儿那邪高痛下…那么也可以用它。

“新产妇人”这是《金匮》上的，昏迷而悸。昏迷就是，在《金匮要略》里他说的是这个“郁冒”啊,“妇人郁冒”，这两个字，啊。这个郁冒啊，就是昏迷，同时抽，大便干。那么这一个呢，小柴胡汤可以治疗。这一个我们看出来这个，这个柴胡啊，与脑系有…啊，起作用。他默默不欲饮食，就是昏昏然呐。那么他这一个在这个《金匮要略》里头呀，啊，呕不能食，这是柴胡证，那么这个妇人这三种病同时发作：昏迷、抽，啊，

大便干。那么要是呕而不能食，你用小柴胡汤就行。

所以中医讲辨证啊，他没有柴胡证，你用柴胡汤那是有害无疑。有了柴胡证，无论什么病，用它都有效。所以，啊，那我的主张这个…这个方药的知识非有不可，不然的话，你不会用药的。

到这儿呀，我们把这个小柴胡汤根据仲景书中的这个，啊，归纳他的书做个结论，这个，啊，同志们回去呀，你们看看《伤寒》……（音频缺如）

……中医界犯这个的很多了，这个就是西医的一种疗法。这不是中医的辨证论治，啊。脑袋疼了搁个什么药，搁点白芷吧，治脑袋痛，啊，发烧吧，搁点什么药，祛热，肚子疼了搁什么药，这叫做记药以治病，这个不行；这个在徐灵胎讲的好，这个叫做有药无方！一大堆药搁到一起，什么也不是，啊，看着这个药是治头痛，其实它是坏药，不治头痛的，它药与药之间有作用。

那么守方以治病行不行？也不行。你像我们讲的柴胡证，啊，在仲景说的够详细了，就根据他这一个守住柴胡汤治病，行不行？也不行。那一个叫做有方无药。因为什么？这个疾病万变呐，他没有恰好小柴胡汤证的，很少，啊。稍有出入，这个方子就…你就得想法变化，这是咱们说加减呐。再不就是合方。

可加减，则加减，需要合方你把这方子合用就行了。否则不足以言医呀。这是我的看法儿。你也不能尽柴胡汤之用，就说是…但凡是，你要是遇着我们上边所说的这个用小柴胡汤是可以的。可惜，这个病恰好这么来的少，那你怎么办呢？就不能尽柴胡汤之用，所以这个徐灵胎他…他讲的，在这个《徐氏十六种》上就有。他说，记药以治病，这个有药无方；或者是持方以治病，守着方，守株待兔那么个干法，你也不会治病，这个叫做有方无药。

所以一个当大夫的，既要知方，又要知药。方剂心中得有数，就像我们对于小柴胡汤这个了解。同时呢，你得知道药，药究其实那个药起什么作用，那个药与那个药配伍发挥什么作用。你心里得有这个数，没有这个数不行。这样子你才能应变无穷，啊。你像这个小柴胡汤证吧，他既是个柴胡证，我们心里说，哎呀，他得用柴胡。可是他这个变化，不恰好小柴胡汤，你得想法，该加减，你加减，啊，该合方你合方。这才能够应变无穷啊，而广柴胡之用。对于小柴胡汤应用呀，你才能够，啊，能够有所发挥了。才能尽其用，不然的话不行。那么现在，啊，这个加减合方这个东西也太多，啊，太广泛了。

今天我讲的，就是我经常用的，啊，没用的，我一个也不讲，而且绝对有验的，我们略略的讲这么，啊，一些。

第一个“小柴胡汤加石膏”，这个最常用了，啊。那么这个石膏加多少呢？这石膏一般呐，也就是 40 克——100 克吧，啊，40 到 100。其码要用啊，就是五六十克，45

克。啊，40 克以上。因为石膏这个药大家要知道，有些人怕。他是个石头，质重，而溶解相当困难。它溶解水的成分相当的少啊，假设你加的分量不够，旁的药起作用了，石膏没起作用，啊。

这个我见着很多了，就是麻杏石甘汤这个药，也配合石膏了，可石膏用的非常的少，麻黄作用，啊，发作，出大汗。本来这个麻黄配伍石膏它止汗的，你们看那个麻杏石甘汤，汗出而喘，他用麻杏石甘。汗出啊，他治汗出。你石膏用少了，他非大出汗不可，那倒糟糕了，是吧？所以这个石膏你必须要分量用…用对头。它质重，啊，非常沉。

所以我们用小柴胡加石膏，这个石膏量呀，我一般用起码用 45 克，也可以少用，小孩子，啊，也可以少用。尤其这个小柴胡汤，我们方才讲了，有健胃药，这个石膏害胃呀，啊。可是它有些健胃药在里头呢，它没有什么大问题的。

那么这一个方子净治什么呢？这个在临床的这个反应啊，我们先从感冒讲起，啊。感冒啊，流感呐，以至于一般的急性传染病，在开始都得的是表证了，就是太阳病。可是这一个阶段，经过治疗，或者他没治，很快，两三天，啊，不必到四五天，他这个表证就没了，没了这个人所现的就我们方才讲这个脉浮细而嗜卧，啊，或者是恶心呕吐啊，胸胁满呐，这就是小柴胡汤证。那么小柴胡汤再进一步，他内热就要有了，就是里热了，啊，口干、舌燥，甚至于渴，那么这一个时候用小柴胡汤就不行了，得加石膏。

这个病人的反应的呀，很多样儿，“头痛如裂”，这个在临床上很多了，“高烧不退”，啊，经过，打过针，输过液，啊，也兴吃过发汗药，没有表证了，但是高烧不退。那么这个时候我们看到柴胡证，确然。另外他有石膏证，石膏证什么呢？就是“口干、舌燥、舌白苔”。白苔发燥，啊，不是滑，这时候你加上石膏没错的。

他有些特殊的反应，脑袋特别疼，或者是晕，这个热也能使之头痛，啊，也能使着头晕。也有不头疼，不头晕的，他感觉什么呢？口鼻如冒火呀，他自己就说，唉呀，我这简直，这个出气呀，热的很。那你小柴胡汤也得加石膏。小柴胡汤的解热呀，没有这么大的力量。他总而言之，他口舌干燥，起码口舌干燥。可是得有柴胡证呀。你光听我讲石膏这一点儿不行，他得有柴胡证。

柴胡证什么呢？就我们上边所讲那个，胸胁满呀，呕而发热呀，等等的吧，啊，这个你用小柴胡加石膏，是百试百验。这一个，啊，这是我在临床上老用。可是有些同志们不敢…不这么用，不这么用你们来试试就不行。

这个多的很。那么这是说在这个，啊，有表证传入半表半里，他首先要发生柴胡证。进一步，他要是，啊，他病还往里了，里边有热了，就是发现石膏证。那么净什么病有这个呢？

这个小柴胡加石膏还有一些特殊的作用啊，你像我们遇着这个腮腺炎，啊，或者是，是腺状体发炎它都治啊！耳上下肿，啊，那么这个淋巴腺肿，妇人的这个乳腺癌…乳腺

癌我说错了，乳腺炎。就是这个，啊，这个奶肿啊，它都治。只要是没到化脓的这个程度，用它是马上就立验。

那么再有呢，小儿肺炎最多了。这一个我用它治很多很多了。这个小儿肺炎呐，现小柴胡汤证，所以小柴胡汤加石膏最合适不过！非常好使。那么就是用麻杏石甘汤之后了，我方才说麻杏石甘汤嘛。这个是发汗的药物啊，这个麻黄这一类的药物用过之后不能再用。这一个时候，大概他都是胸胁满，呕逆不食，啊，发生小柴胡加…啊，加石膏证。这个我治多了。这个小儿啊，甚至于这个，没满月的小孩子，我都治过。用奶瓶啊，他把这个…给小孩子频服，你别一下就给吃多了。那非常的…也非常的快，这很多，很多呀，啊。后头我也有例子。有例子，啊，不像我说这么…这么清楚，这个也多的很。

我记得咱们有个同学呢，叫刘玉竹，现在这个人来中医院呢。他的小孩子得肺炎。因为他是咱们这儿毕业的学生，他找我给看，我就给他吃这药，很快就好，快得很，他以前吃麻杏石甘汤，越吃越不行，啊。这是说是我们根据这个常见的疾病而见这个小柴胡加石膏证。略略举几个例子，啊。

第二，小柴胡加芍药。这个芍药咱们都知道，它治腹急痛。这个小建中汤不是有个加芍药嘛，芍药加量。也就是小柴胡汤里头这个芍药加 12 克，啊，到 18 克。

这个芍药不止于治肚子疼。所以在这个泻肚的时候有时候也用它，啊。那么小柴胡加芍药呢，当然是小柴胡汤证，同时他肚子疼的，啊，特别厉害。急痛，他有点拘急痛，啊，那更好了，我们可以加芍药。那么在这个痢疾呀，啊，所以咱们说拧肠刮肚的这么疼，用小柴胡加芍药就可以治。

头前儿咱们讲小柴胡汤，不也治大便稀嘛。胸胁满不去，啊，大便稀、大便溏、小便自可，不小柴胡汤主之嘛。这也是《伤寒论》里头有的。那么我们遇着这种下利，就是痢疾，啊，有柴胡证，没柴胡证你可不能用，啊。

有柴胡证，而腹痛得厉害的话，可以用小柴胡加芍药。这个小孩子痢疾也多，这也很奇怪。这个小孩子病啊，现这个小柴胡汤证多得很。这个让我说这个道理我也没法说，啊。这根据这个客观事实了。小孩子现这个证状最多，大人也有。尤其呕吐，有呕。我们治痢疾，这个开始啊，都要用…啊，多攻少补啊！可是呕你可加小心，啊！所以伤寒呕多，不可下，啊。这个时候大概柴胡证那是没问题的，你用大柴胡汤也没问题呀，啊。他不像那个承气汤。

但是这个，假设遇着痢疾，我们加芍药，他口舌干呢，又有石膏证，你再加石膏，也没问题。如果里急后重，蹲肚啊，蹲得厉害，你还得加大黄。所以这个加减的这个，啊，啊…这种，我们用其它的治痢疾也是一样的。要是里急后重，你非用大黄不可。

第三，小柴胡加桔梗汤，这个方子也常用。这个桔梗啊，就是加 9 克，啊。这个不要加多，这个桔梗加多了能使人呕吐。

这个方子，我们一般…这个桔梗汤，桔梗、甘草叫桔梗汤啊，他不治噪子痛嘛。这一个就是我一般所见的这个，啊，啊…扁桃体发炎呐。这个病很多很多的。可是也得现柴胡证，我们不要认为呀，扁桃体一发炎有用小柴胡加桔梗的机会，可不能遇着嗓子疼，没有柴胡证，你也用小柴胡加桔梗那就坏了。都是这样的，话不反复说了。有柴胡证，嗓子疼，啊，那么就是一般常见的就是扁桃体发炎最多，可以加桔梗，如果口舌干燥，光桔梗也不行，还得加石膏，啊。这都上边一致下来的。

第四，这都常用的方子，小柴胡加吴茱萸汤。这个小柴胡汤啊，可以加吴茱萸。吴茱萸就是 9 克到 12 克。这个吴茱萸大家都知道，是吧？它治呕啊，食谷即呕者，吴茱萸汤主之嘛。

这个头痛，头晕，呕呃甚者，就是呕吐，啊，厉害，这是吴茱萸汤证啊。我们这个平时见着这个所谓这个美尼尔氏证啊，啊，就是头晕，要是呕吐厉害的，就是用吴茱萸汤就行，吴茱汤就是吴茱萸、人参、生姜、大枣嘛。

那么但是有柴胡证，你光用吴茱汤不行，你非配合柴胡汤不可。那么就是小柴胡汤证，啊，你加上吴茱萸，就等于小柴胡汤与吴茱萸汤的合方。这个病也挺多呀。不管他美尼尔证不美尼尔证，我们在临床上遇到人呐，呕吐厉害，比这个小柴胡汤的呕吐厉害，啊，甚至于不敢起来，头晕的厉害，头疼的厉害，你可以用小柴胡加吴茱萸。同时他口舌干燥呢，你加石膏也没问题的，不是说吴茱萸要是温性药，石膏是个寒性药，那没关系。这个方子也常用，也常见这一类的。

第五，小柴胡加橘皮汤。这个在小柴胡汤方里头，加橘皮，这个橘皮呀，20 克到 30 克。这个橘皮这个药，说法不一了，啊。那么最常用药，这个没什么大了去了，你多用没关系，那不是破气。这古人用它治哕逆呀，这个橘皮汤，就是橘皮配合生姜了，这个也是《金匮》上的。它有这个下气，祛…啊，镇咳，进食这些作用。能够治咳嗽，咳，能够进食，亢进食欲，所以治胃病的时候也常用。大量用没关系的，啊。那么这一个方子，就是小柴胡汤证，有这些情形，哕逆，啊，或者是咳，或者不爱吃东西。都可以加橘皮。

那么最常用的就是小孩子“干嗽”，没有痰，干咳嗽。所以这个百日嗽，有用它的机会，啊。这一个我也试验过。把这个大枣啊，增量。我们小柴胡汤大枣是四个，是吧？你可以增量七八个，治这个干嗽，就是百日嗽这一类的小孩子，挺惊人呐！他也咳嗽吐啊，哕逆嘛，所以把橘皮大量加，挺好使。

上面这几个呀，都是常用的加味。那其它还多了，没法普遍说。底下大概给介绍几个合方。

小柴胡汤与葛根汤合方。这个合方啊，我把这个合方办法，我给说一说。那么葛根汤这个方子呢，怎么个合方的法子啊?这么合方。这两个方子，相同的药，取大量；不

相同药，你把它列出来就行了。

你看看这个，这两个方子，小柴胡汤与这个葛根汤相同的药，有这个生姜，这一个相同，啊，有大枣，有炙草，其它没有了。所以在葛根汤里头啊，这几个，分量也都一样，就不要往里头加这个了，啊，这几个不要往里头加了。你就…啊，葛根，桂枝，麻黄，白芍就行了。他如果这个生姜 6 克，那么你就用这个 9 克就行了，不能搁 6 克。相同的，取其这个量大的用；不相同的，加进去，这就是合方的一个办法，啊。

那么这个葛根汤与小柴胡汤的合方就根据上述这种办法，把这药物呀，并成一个方子。那么当然他第一个方子，这一个，对于这个病上来说呀，既有柴胡汤证，又有葛根汤证，那么这样子呢，你就把这个证相合，方也相合用就行的，这个很多，很多的。

那么这就说是表证清楚，啊，而又有柴胡证。你比方这人发喘，这个小柴胡汤你怎么样子的加味它也不治喘啊，是不是？他与麻黄证没关系，那么这个，其它的恶寒也挺厉害，你就把葛根汤，合用小柴胡汤就行了，其它的都柴胡证。

我们方才讲了，说这个少阳病啊，不能发汗，但是一起用行。就像我们讲那个太阳病，是吧？说太阳病不可下，但是你表…有表证，有里证，啊，先解表固然是没问题的，表里合用行不行？行啊。你桂枝汤加芍药、大黄就是了。你可是不能够…他有表证，你不能不用解表药，而就下，那不行。这个少阳病也这样，有柴胡证，你不能发汗、可是用柴胡汤，配伍发汗药行不行呢？行！一样儿，跟我们讲那个。

那么这一个就是的，这一个方剂应用的方面也挺多。就我们初得病的时候，他就是所谓合病啊，又有表，又有半表半里，就一同来的。这个重感冒，或者是，啊，流感什么，常有这种情形。你就把两个方子合起来用来，比单独发汗好得多。那么尤其是，啊，我们平时临床上这个哮喘呐，他如果是经过感冒诱发起来的，他以前固然是也有这个喘根了，啊，他寻常挺好，可是得了感冒了，哟，这个喘起来了，同是也现柴胡证，你就用葛根合用小柴胡汤，非常好使这一个，这一个我也…后头也有病例，啊，挺多。如果口舌干燥呢？也得加石膏。所以这个加减呢，这个药物你脑子里得有，他口舌干燥，他不但有表，有半表半里，同时也有里了。这是一个。啊，小柴胡汤与葛根汤合方。

小柴胡汤与小陷胸汤合方，那么，这个，就是小柴胡汤加上栝蒌、黄连就行了，是吧？它这半夏有了，方才咱们讲这合方不就是嘛。半夏有了，半夏就不必…不必搁了。这个栝蒌这个药啊，它是宽胸、解痞、去痰，啊，也治咳嗽。

那么小柴胡汤有这些情形，你可以与小陷胸汤合方。既有小柴胡汤证，又有小陷胸汤证，胸满闷呐，啊，那么心下这个地方堵得慌，啊，痰也多，可以加小陷胸汤。这一个方剂呀，一般应用的并不太多，但是肺结核应用的可能不少，啊。胸…心下闷塞，啊，痰嗽，有用的机会。但是肺结核单用这个合方，也有。有的时候他要是，咱们说骨蒸痨热呀，你还要配合这个“黄连解毒”，这一类的药。黄莲解毒，这个“黄连解毒丸”按

理说这个，啊，咱们医院上次我开就有。啊，以前这个药，是药铺都卖。要有带血呢，有的时候可以，啊，兼用泻心汤。

这个肺结核这个病，这是一个虚热证。那么用柴胡证那是挺好的，咱们讲柴胡证这不有这个嘛，啊，又有补药嘛。它是个健胃、去热，所以我们用这个大温补药不行的，他是一个虚、热。虚是应该吃点补药，但是热呢？得…得用寒性药。你不能用温性药。所以这个肺结核没有吃黄芪的，啊，那么有看……（**音频 043 完**）

（**音频 044 始**）

……热它用苦寒药啊。那么用石膏就不行，啊，这个肺结核有用石膏的机会，不是没有，啊。你看咱们用那个，你像那个竹叶石膏汤，也常用，啊。咱们讲的柴胡剂了，就不讲那些东西了，啊。那么对小柴胡汤啊，啊，这一个加减合方，今天就讲到这儿，啊。

……小柴胡汤比较，它没有人参，可是它加上芍药、枳实、大黄，去甘草，去人参、甘草。那么大柴胡汤为什么它这么组成呢？对于这个药物和这个病…啊，这么用的道理，咱们暂时先知道。

这个大柴胡汤啊，我们方才讲小柴胡加石膏了，那么这个病，柴胡证，它波及到里，就是波及到胃呀，起码是到胃呀。只热而不实，那么就是小柴胡加石膏，光有热，不实，实在的“实”啊，我们都讲了。那么如果“实”，这就是大柴胡汤证。“实”就是病已经侵到里而实。实，偏于实，这个大柴胡汤就偏于实了。

我们讲小柴胡汤啊，它里没病，所以他搁人参，啊，起码是不实啊。他怕这个病啊往里头侵。那么里既实了，你不要补了。补就关门抓贼了，是吧？所以这个人参、甘草补益之品，反到碍事。以祛邪为主了，所以他加上芍药、枳实、大黄，啊。逐实消胀挺快。所以这两个方剂不同吧。

那么由于不同，这个证候的主治也不一样。这个大柴胡汤啊，它也是柴胡证，也有胸胁满，是吧？也有呕不欲食，心烦更不用说了，这都有的。那么多了什么呢？心下就是胃的这个部位，急。这个“急”字啊，就咱们说这个寻常讲就是一个“憋”，觉这块儿发“憋”，痞塞，啊。就是这个意思。不痛快，而且觉堵的慌。这个“急”字是这个意思。甚至于，他这个心下这个部位结得轻，“急”；结的更厉害，又硬又满胀。

那么那个柴胡证，有了这个情形，说明里头啊，啊，半陷于里而为里实的证候。那你非祛邪不可了，所以他搁芍药、枳实、大黄。那么邪在里不能补，得攻。所以人参、甘草，啊，补益之品去掉。那么其它是大同小异了，啊。

就是这个病半陷于里而成里实之候者，其表现，他有枳实吧，枳实就治这个心下满嘛。心下急，甚至于硬满者，我们要用大柴胡汤。那么这一个，在书的这个，啊，原来的这一个，你们可以看一盾，我不介绍，啊。

那么底下呢，就是关于大柴胡汤的，就是临床…临床上一种体会了，啊，那么加味或者合方。那跟小柴胡汤是一样的。当然要有大柴胡证恰好，用大柴胡汤没问题的。可是有大柴胡汤证，又牵涉到其它的问题，啊，你光用大柴胡汤是不行的。

第一个，大柴胡加石膏汤，这个与小柴胡加石膏汤啊，这是挺衔接的一个药。他不但里实，而且里也有热。那么这个石膏这个量呢，跟我们小柴胡加石膏的量一样。这个原则问题，啊。

我们方才讲小柴胡汤那一套，如果大便难，舌黄苔，他这个里一热，这个舌苔就发黄，啊。那你只用小柴胡汤就不行了。我们方才讲这个，尤其这个发高烧这个病啊，才多呢，啊。也就是表证解除了，发高烧，但是他全是小柴胡加石膏的样子，可是呢，舌苔黄，大便干，这个小柴胡汤就不行了，你非用大柴胡加石膏不可。

这个临床上也很多了，这个我治很多很多的，啊。那么后头有这个病例。我现在给你们说一个就是，我治这么一个人，发了五十天的，五十多天高烧。这是一个于外国回来的。那么这个人呐，他就是当初得流感，发高烧，老是 40 上下度，五十多天，后来那个医院没办法了，就是请各医院这些专家呀，会诊。那么大家一看呐，他什么都用了，抗生素用遍了…输液，那么据西医的观点认为这个都…都试验了，而高烧不退，恐怕是癌变，把这个人差点给吓死，啊。

这个病人呢，就是以前咱们北京站那个当过站长，叫政协主席。后来就找癌吧。是怎么找也找不着癌细胞，啊。这一块儿有个小包也给他做切片，啊。后来实在没办法了。他的主治大夫和我熟，他后来就找我。找我他一说呀，我就跟他说了，恐怕是流感。啊，这个…这有的是啊，啊。他非让我去，我就去看去了。这个人呐，就我方才所说这个，舌黄苔、呕逆、不愿意吃东西、心下硬满，那都拒摁。就这么一个情形。我说就用大柴胡汤加石膏就行，吃了就好。就吃一付药，啊，后来当然他吃三付了，后来我回来了，他不烧了，他也还给他吃。后来他到一个礼拜就出院了。到现在这个人我常见，啊，他也没有癌。

这个，这个多的很呀，我随便举一个严重的病例。我们在临床上遇着高烧，是由外感而来的，大便不干，像我们方才说小柴胡汤，小柴胡加石膏，百试百验。如果有里实之候，也有柴胡证，你用大柴胡加石膏，也是百试百验。这个我用多了。这个很多呀，你不给他用，它就不下去。

大柴胡加芒硝汤，那么这个就是大柴胡汤与这个调胃承气汤的合方，是吧？就是发潮热，啊，大便秘结，那么其它都柴胡证，那你就加芒硝吧。这个潮热，大但硬，他应该用承气汤，那么这一个，啊，就是我们说这个疫痢呀，有用它的机会，啊。我自己的孩子得这个毒性痢疾，我就用这个方子加减。就是大柴胡，啊，再加芒硝。我用的加石膏，因为他高烧的厉害，口舌干燥，啊。这也挺好使。那么发潮热，再说胡话，啊，用…

用这个方子就对了。这个不过他没这个大柴胡加石膏应用的机会多。

大柴胡加橘皮汤。这一个咱们说，伤食这一类的，吃着了。这个橘皮这个药，奇怪，啊。你要一般用这一种泻下药呢？有的时候，啊，他要是…这个胃里头有所这个结…啊，吃东西存…啊，古人…你看那个《金匮要略》里有啊，他说由于吃这种鱼肉啊，他那个大便秘结呀，他用这个大黄橘皮汤，是吧？所以这个橘皮这个药，与胃它是起作用。如果这个，啊，咱们说这个宿食啊，啊，有的时候你只用大柴胡汤，现柴胡汤证，所以都治的。不现柴胡证，干脆就不必用柴胡，就是用调胃承气汤里加橘皮就行。那么大便，啊，大便不通，那么甚至于打嗝，啊，我们要是现大柴胡汤证，可以用大柴胡汤加橘皮。

大柴胡汤与葛根汤合方，这个与小柴胡汤和葛根汤合方一样的。这都是合病这一类的。那么也是在这个，啊，哮喘病里头挺多，这个我也用过，啊，也很好使。

你比方说，我们方才说小柴胡汤加葛根汤，如果大便不通，舌黄苔，啊，这个心下部位拒摁，那你非…非…非通大便不可呀。那你就搁大柴胡汤合用葛根根汤就行，那么这个证与我们小柴胡加葛根汤这个主证差不多，啊，既有表证，又有半表半里证，同时又有里证。这么一种合病？这个病呀，一齐来。这一个在这个哮喘里头这一类的情况也很多。

大柴胡汤与桃仁承气汤的合方，就桃核承气了。桃核承气这个药是个祛瘀的药啊，这个方子用的机会挺多，挺多的，啊，就是有瘀血证。

你像我们方才说这个热入血室。热入血室，他如果有其人如狂，你只是用小柴胡汤不行，啊。少腹这一块儿急结，这纯粹是瘀血证啊，你就得用大柴胡汤配合桃核承气汤。得有大柴胡汤证，这都是有柴胡证，这也很多很多的，啊。这一个不是，啊，只治一种病了。后头我们再把这几个方子说完了，再谈。

大柴胡汤桂枝茯苓丸合方。桂枝茯苓丸，那么这个，去这个，癥，啊，咱们《金匮要略》上说这个，啊，妇人有癥啊，就是常常的有这个血的积，血积，是吧？他用桂枝茯苓丸，不可下。但是这个桂枝茯苓丸与桃核承气汤啊，有些不同的地方。这个桃核承气汤有芒硝，那么这个桂枝茯苓丸里头呢，既没大黄也没芒硝。我们与大柴胡汤配伍只是有大黄。所以他没有谵语，啊。大便也不是那么样的干燥，我们一般就用桂枝茯苓丸。

那么这一类呢？啊，你像那个桃核承气汤、桂枝茯苓丸。在什么病多呀？就是我们说脑血管、心血管的病，啊。以至于脑…脑系上的这个一系列的瘀血证的反应，都可以治，啊，这个很多很多的。

那么如果口舌干燥也要加石膏。尤其这一个大柴胡桂枝茯苓丸这个合方，啊，我们治这个，这个心…心脏这种疾患，应用的机会多的很。

也是我一个学生，他就拿这个，就是做一个心血管病的一个常用的药，这个我不是我瞎说，好使得很。这一咱们临床上你们遇着这个，啊，这个冠心病很多了。如果有心

绞痛，这个方子更好使。血压高就可以加石膏。这个石…这个石膏，啊，对这个血压挺起作用。那么这一个在临床上遇着的挺多。像脑血管意外呀，也都可以使。那么其它的，你像这个出血，啊，有的时候都由于瘀血的关系，要现柴胡证也有用的机会。

大柴胡汤与牡丹皮汤合方，你看都是祛瘀的药，各个不一样。这个大黄牡丹皮汤啊，它没有桂枝。这个桂枝这个药啊，主要它治…要不桂枝汤能治头痛呢。在这个上边的病啊，大概都是桃核承气汤、桂枝茯苓丸，都是瘀血证。这个大黄牡丹皮汤就不然了，它没有桂枝，同时它有这个消痈肿的这个，现在我们就说流疮水了，有这一种，啊，它消痈肿，所以要有痈肿之便。这一种瘀血证都是要用大黄牡丹皮汤。

咱们在这个《金匮》里头也讲了，所以治肠痈嘛，就是现在的阑尾炎啊。阑尾炎单独用大黄牡丹皮汤的机会少。也是以大柴胡汤的机会多，这一个通过临床就可以看出来。呕呃，啊，胸胁满，不吃东西，这是最普通的，你要合用这个大黄牡丹皮汤啊，那非常有效。这一个我治的例子也很多很多的。那么再有这个大黄牡丹皮汤合用大柴胡汤啊，不但治这个阑尾炎，也治胆囊炎，啊，胆囊炎，胰腺炎我都试验过。

我方才说的，刘玉竹那个小孩子，他也得这一个病了，他那个胆啊，那个…那个…那个…肿的那个…拿手一摸都能摸着，挺厉害。他那个孩子叫小明嘛。就吃这个药，那快的很。他急性发作时候最好使。疼得怎么样子剧烈，尤其这个胸胁这个地方胀气呀，他都是显到胸胁满，胸胁痛，那都是柴胡证，很好很好使的，啊。

我一个外甥，他胰腺这儿起一个，啊，起一个，现在也没确定，他是不是癌变？是不是其它的囊肿？据他们医院说是发生癌变。但是他这个病已经小一年子了。我就给他吃这个药，疼痛早消失了，他这个肿啊，也小的很多，从他这个吃药的这种结果恐怕不像癌。

那么这个大黄牡丹皮汤，它起这个作用的。也是祛瘀药配合大柴胡汤，它与带桂枝这个不同，带桂枝这个脑系多。你像我们说这个脑震荡有瘀血的，啊，或者是脑系上，啊，由于有瘀血性的这种头痛也有啊，一会我们后头有，有这个例子。那你用大黄牡丹皮汤不行，非用桂枝不可。如果大便秘实的厉害，你得合用桃仁承气汤；如果，啊，里微实而没有潮热谵语等等的情况，你可以用桂枝茯苓丸。所以这个全…小柴胡汤有没这个情形？也有。所以我这个前后的加味呀，合方呀，错综这么搁，当然我在临床上这个体会是这样子，他小柴胡汤有瘀血证呢，你也可以这么应用，那没关系。这是说大柴胡汤，这个较比多，啊，我搁到这里了。

再就是，还有一大柴胡与茵陈蒿汤合方，这个也很多很多。咱们治这个黄疸呐，黄疸用茵陈蒿汤大家都知道，是吧？那么他有柴胡证，你光用茵陈蒿不行，要配合大柴胡汤。

这茵陈蒿汤就是，啊，栀子、茵陈、大黄把这三个，由三个药组成。这一个很多。

这一个我们治这个黄疸型的这个…急性传染性肝炎呐，那么发作这个的挺多挺多的。，这一个也相当…啊，这都是我用过的，这个都相当有效。

那么对于大柴胡汤的加味呀，啊，就这么几下，或者合方，啊。这一个，等我们把这都讲完了，讲病例的时候，我都举…举些要紧的这个病例，大家都做个参考。

底下第三呐，我们研究看看这个柴胡桂枝干姜汤。这个方剂在这个临床的应用也挺广。那么这一个方剂，我们看起来呀，他没有半夏，啊，所以他不治呕。那么在这个书上呢，也是不呕而渴。他这栝蒌牡蛎这是个方剂呀，你看那个…那个《金匮要略》就有，栝蒌牡蛎散呐，它是这个治渴。那么不呕而渴的柴胡证，啊，那么现这个方剂的很多。

这个方剂同时呢，它有桂枝、甘草，心悸气上冲，是吧？这个气上冲啊，常常的这一个水伴气往上，不往下，小便不利。这一个栝蒌配合牡蛎，不但止渴，他也治里面的微结，所以这一个方剂呀，需要大便偏干，不治大便稀，里头有微结，他没显出来大柴胡汤那个心下急那个样子。但是大便偏干。咱们说这个栝蒌根跟那个栝蒌啊，它有共同之点，但是它是一个滋阴解渴，那栝蒌也有一点，那栝蒌有点缓下作用，这栝蒌根也有一些。栝蒌根是苦寒呐，啊，那么它也解渴，它表现的特殊。

所以这一个方子，如果柴胡证不呕，它特殊，而渴，那么如果心下，这病人呐，感觉有所结滞，但是不像那个大柴胡汤那个厉害，说有微结，我们可以用这个方子。再有气上冲啊，啊，或者心悸呀，都可以用的。

这个方子我们根据药物分析呀。在临床上应用呢，挺特别，因为很多的这种的这个顽固低烧，现这个方子的很多，可也是根据这一种情况，有柴胡证，啊，渴、特别无力。这个栝蒌根这个药啊，它是强壮性的一种滋…滋润药，它起强壮作用。

我们小柴胡汤，啊，就感觉疲倦无力，这个柴胡桂姜汤啊，更疲倦无力。我们常遇着这个肝炎患者就知道了，他特别疲倦无力，啊，甚至于肩背痛，他就是桂枝的关系了。

有些这个，咱们说这个，啊，西医这种诊断叫无名低烧啊，用柴胡桂姜汤的机会很多。而这一个方剂呢，由于它是多少有点补虚的作用，啊，身上无力，啊，较比突出嘛。所以对于慢性的疾病最多见，一般慢性的疾病，啊，最多见。但是他…他胃并不坏，所以大便还偏干嘛，他要偏稀还不行这个…这个方子，啊。所以它不用人参。

这个书里头啊，就这么一节儿我们可以介绍一下子。“伤寒五六日，已发汗而复下之，胸胁满微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也。柴胡桂枝干姜汤主之”。那么也是伤寒五六日的时候，啊。这个病已由表传入半表半里。那么在这以前，已经发汗，而且还给吃了泻药了。那么这个五六日的时候就传到少阳而发生柴胡证了，所以这一种发汗和这个泻药，这都是逆治啊，治错了。可是这个病人呐，胸胁满没去，啊，而且微结。他由于吃泻药，所以引邪入内了，里头稍稍有所微结。由于气上冲，那么小便不利于下，是吧？也这是两种：一种这一个误汗，误下，津液亏，

也影响小便不利；那么再气上冲呢，它更影响小便不利。由于津液亏，啊，所以他渴，但是胃没有停水，他不呕，啊。那么头汗出呢，也是气上冲的关系了，啊。他这个热伴着气上冲往上不往下，所以但头汗出。往来寒热还柴胡证啊，啊，心烦易怒，啊，这都是柴胡证。往来寒热，心烦，胸胁满，柴胡证俱在。但是主要的他是不呕而渴。他不是用一般的柴胡证，啊，得用柴胡桂姜。

那么就这么一段，可是根据临床的我们体会呢，这个方子就我方才所说的这个。主要呢，他柴胡证，不呕而渴，病人呐，感觉有点这个，啊，自觉证的结滞，啊，就是这个心下部…啊。同时，特别感觉身躯无力。那么就用这个方子，主要的一个证候。

那么这个方子我们最常用的全是一个慢性疾患。尤其我们治这个肝炎呐。我常用这个方子。慢性肝炎，就是用柴胡桂姜汤合用当归芍药散。这个当归芍药散呐，你像这一类的药，这个当归和这个芎藭这个药，芎藭就是川芎了，也是祛瘀药，咱们一般都说它补血了。其实它的……（音频缺如）

……能利用当归、川芎这类的药，就不要用桃仁、丹皮呀，或者水蛭、虻虫呀，那一类的药，它也祛瘀。那么这个我们在这个临床上有的是呀，你看那个温经汤，它那里头四物，一吃那个一样儿下血快，它也祛瘀嘛。不过他这个虚证，你得用强壮性儿的祛瘀药。我们这个慢性肝炎呐，也是的。他里头有瘀血，但是人虚，你就不适于我们上边那一种方剂，桃核承气汤啊，桂枝茯苓丸呐，大黄牡丹皮汤全不行。

你就要用这种这个强壮性的祛瘀活血药，就是一般我们常用当归芍药散，啊。当归芍药散就是芍药、当归、川芎、啊，茯苓、术、泽泻就这么几个药。这个最常用，不只是，啊，我随便说一个慢性肝炎呐。不只慢性肝炎，凡…就我方才说的那个低烧，我用这个方子还治低烧呢。他既有柴胡桂姜汤证，又有咱们说的这个贫血性的这一种瘀血证，啊。他贫血自管有瘀血呀。那不在他这个贫血就不能有瘀血了，是吧？啊。就是虚，现这么一种，啊，虚型的这么一种瘀血证，你就可以用。

那么这个方子用这个，你像我们慢性肾炎呐，慢性肝炎呐，都有这个方子这个；还有这种这个身上疼痛啊，找不出个所以然来，但是确有瘀血证，你无论看他，啊，也兴有这个瘀斑呐，啊！咱们这个瘀血证很多了，喜忘，啊，啊，当然是，这一类的这个虚…虚衰的这种瘀血证呀，没有发狂啊，你像我们用那个桃核承气那一种证候他没有，他也现着一种啊，虚衰的一种反应。精神不正常，啊，他就是不发疯。那么也有在妇女这个经血不调，啊，由于这个发生身上这个，血虚型的一种疼痛，也有的，也可以用。

所以这个应用的范围也很广的很广的。那么一般那个，我们就是用拿它治这个慢性肝炎呐，或者慢性肾炎，都有这种情况，啊。他腰…腰疼，尤其腿软，啊，胸胁满，那么他不呕，渴，心下这个地方啊，也觉着发…发闷，啊，他没有一个特殊，摁着当然不痛，他不是有所实，那实到那个分气上，不是的。

特殊的表现“疲乏无力”。那么大便如果偏干，就可以吃这个。我们治慢性肝炎这一个方剂呢，在这个临床上最常见。那么如果是…啊，肝功能不好，可以再加上丹参、茵陈，啊。丹参量不过要大一点，它也是个…也是个，共这个…所以丹参能代替四物嘛，它也是祛瘀血的药。

这个茵陈呐，这个茵陈这个药啊，有一些人都知道它是利胆了，它祛湿热的。这个肝胆它是为表里了。有的时候肝炎、肝功能呢，啊，破坏的特别厉害，你一搁这个利胆的药反倒…啊，反倒有效。就我根据临床啊，一般的肝炎见这个证候最多。那么如果这个胁痛的厉害呢，可以加上王不留。就是王不留行啊。这个王不留行这个药本来外科用，是吧？它是这个祛瘀定痛，所以对于肝区疼，有时用它好。但时呢，也是利于虚寒，不利于实热，这个东西。它是个温性药。

那么在柴胡桂姜汤，那么其它的这个加味、合方，常常以上。也有…你像这个，啊，加石膏啊，也可以，他口舌干燥也可以加，啊。你像加这个，啊，有些这个，他要哕逆的情形呢，啊，那么可是渴，也可以加橘皮嘛，啊。这个头前儿讲过的，这个后头就不要往里头搁了。

第四个就是四逆散，我们最后讲这个方剂。那么这个方剂在《伤寒论》上…提出来一段呐，与我们…与实际这个临床应用啊，颇不相符。

那么这一个就是柴胡、芍药、枳实、甘草这四味药。他古人本来他用散呐，就是面子药啊。我们现在呢，拿它做汤剂。汤剂就把这四味药啊，9 克以上，啊，9 克到 12 克吧，就…就行，做煎剂，我现在净拿它做煎剂。这个药应用的机会倒是挺多。

我们看看那个书上怎么说的，在《伤寒论》里有这么一种…这么一段说，少阴病，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。他列到少阴篇里头了。那么为什么呢？这个…这个虚寒的证候啊，经常有四肢逆厥。可是这一个方子你们看一看，柴胡、芍药、枳实、甘草。哪一个也不是，啊，治虚寒的。所以这一个厥逆也是热厥，而非寒厥。

那么这个热在这个，这个柴胡它治胸胁，啊，所以胸胁这个地方呀，郁热太甚，影响到这个血液，啊，血液有点受阻，也影响到这个四肢厥逆，属于热厥之类。当然热厥它不是少阴病啊。仲景这个书啊，他常常是这样子，他让你鉴别，形是少阴，实不是少阴，它应在少阳。

那么在通过临床这类四逆我还没见着过。这个四逆散治四逆的这个，啊，这个实在的情况不多见，反倒以这个其它的这个他底下有些或然的兼证，到是不少。你像这个治咳嗽啊、治下利呀，这个四逆散治下利。我们头前儿讲那个大柴胡汤证，这一个大柴胡汤证不可下，而不呕，可以用，它也有枳实，芍药，心下这个地方发闭塞。那么这个地方发闭塞，而有柴胡证，主要的他是胸胁满了，啊。有这个证候“不可下”，里无实就

是，大概都用四逆散。所以这个方子应用的机会并不少，啊。

那么我们一般用，单独用这个方机会也不太多。也都是合方，啊，或者是加味。我们常用的这个旁的加味还是参考以前，这都是一个，兴…与这一个方子特别常用的加味我就介绍。

四逆散加龙骨牡蛎，这一个方子，啊，用的挺有意思。就是在这个四逆散呐，龙骨、牡蛎各加 12 克。这个龙骨牡蛎咱们都知道，是吧？在这个《伤寒论》里常治这个“惊狂”啊，啊。那么历来对这个龙骨、牡蛎的认识呢，也不一样。有说它是，啊，收敛固精呀，究其实它是对这个，啊，精神不正常。咱们说这个胸腹这个地方，悸动，啊，人的这个发惊，啊，发恐惧，这全是龙骨牡蛎证。所以古人对于这个遗精什么的，他都用龙骨、牡蛎。他这一类的病啊，都由于神经的关系。

那么我这一个方子，就是四逆散加龙骨牡蛎，不是治遗精，它能治什么呢？咱们就说这个，这一个临床上也很常见的，说这种痿证，就是阳痿，这个挺好使，这个你们可以试验。

它这个四逆散呐，它主要的，它是一个舒畅这个胸胁这个地方，啊。那么它与肝是有关系了，拿中医观点呐。所以这个肝主筋，啊，这个肝气畅动啊，如果再加上治神经，那么这一个与神经是有关系。我对这个…个人的看法不一定是对的，啊，加龙骨牡蛎，这个我治，也治些病例，啊，挺好使。这一个在头前儿就没有的，是吧？这个在这个地方。那么古人说这个龙骨、牡蛎治三惊呀，就是害怕那个惊，啊。

那么四逆散呢？那些这个祛瘀药也可以…桂枝茯苓丸什么都可以用的，啊。这一个不详细说了，假设四逆散证有瘀血证也可以这么加。那么最常用的我们就是加这个当归芍药散，这个…这个…这个，方才所说的这个。

它加上桂枝茯苓丸呐，也挺多，这个四逆散加桂枝茯苓丸后世有一个方子，很相似，就血府逐瘀汤嘛。这是王清任的方子，我也用过这个方子治过类似的病。如果四逆散加桂枝茯苓丸再加红花呀，啊，那与他这个方子差不多了，加牛膝，是吧？但是不必那样子瞎加，就搁桂枝茯苓丸就行。咱们说是这个血府逐瘀汤的这个应用啊，可以用四逆散加桂枝茯苓丸。

我们最常用它合用当归芍药散。这个四逆散就治…这个四逆散里头你们细细琢磨，它有这么几种药，枳实芍药散，芍药甘草汤，你看这个，这个方子非常小啊，它包涵的东西不少。它里头有枳实、芍药，它就包涵了枳实芍药散了。这个枳实芍药散治腹痛，啊。所以产后腹中痛，啊，应该吃枳实芍药散，它这个行气，啊，行气也活血。这芍药甘草汤更知道了，是吧？那么至于这个腿软，古人这…这两味药他叫做去杖汤嘛。腿疼不得拄着拐棍儿嘛。啊，这个药可以去拐棍儿，啊。其实它是对这于下肢的病常用这个芍药甘草汤，同时也治肚子痛。

这个当归芍药散也治腹痛啊，那么如果腹痛心下闭塞，啊，有柴胡证，用这个方子啊，你当然一般不用当归芍药散就不同了，他有柴胡证的话，你用当归芍药散就不一样了。

那么什么病有这一种方剂的这一种反应呢？我们说这个，头前讲那个大柴胡汤与这个大黄牡丹皮汤，治阑尾炎不是嘛。那么如果慢性，不是在急性的，啊，没有那么热象，也有柴胡证，大致啊，都是这个四逆散与当归芍药散合方。不过当归、川芎温性药不要用的太重，都搁 6 克就行。这一个我也是在这个实践上体会的，啊。

那么顶好呢，要加这个…这个薏仁米，薏仁米这个药啊，它有排脓的作用，加上这个陈久性的这种阑尾炎，它有些化脓的机转，但是不显，而腹痛，啊，经常的那嗤嗤拉拉疼，这个四逆散合用当归芍药汤正好治，这个我用过，啊。

那么再有呢，就是说慢性肝炎这一类的，慢性肝炎我们头前儿有一个，是吧？柴胡桂姜汤当归芍药散，那一个是偏于治大便干，这一个呢，偏于治大便稀。你看看这个，啊，或下利，他这个，这个四逆散就能治下利，假设我们遇着这种肝炎，啊，他心下这个地方闭塞，有柴胡证，大便偏稀，你用柴胡桂姜汤就不行，所以这个，这个用药这东西差一点儿也不行，啊。越吃大便越稀。你就用这个四逆散这个为主药，配合当归芍药散，那么跟它其它加减一样了，肝区疼也可以加王不留，是吧？肝功能破坏的，啊，厉害的也可以加丹参、茵陈，那都一样。这是我们治肝炎呐，这么两套方剂。

那么如果这个胃的疾患明显，他下利嘛，啊，他是大便偏溏。那如果他再有不爱吃东西，打嗝，你这个方子啊，也可以合用这个茯苓饮这一类的。茯苓饮这个方子啊，就是橘皮、人参、生姜、茯苓、苍术，啊，有人参。那我们现在就搁…现在用这个党参就行了。就这六味药：橘皮、人参、生姜、苓、术。茯苓，搁白术也行，苍术也行。我净常搁苍术，啊。那么就是，啊，枳实，枳实咱们这个四逆散有了，不必搁了，啊。就搁这几味药就行，是不是？

这茯苓饮呐，在《金匮》里头也有。它是外台上的方子。就是消痰气、令能食。人不爱吃东西，打嗝儿，啊。那么他这个胃里头多少有停水，所以他大便也稀。那么总而言之，这个四逆散配伍这一种药，偏于胃肠疾患的多。这个肝炎的疾患呀，常常有胃肠疾患。所以胃肠疾患多，我们用四逆散的配合当归芍药散的机会多。否则，疲倦无力的方面明显，那就是柴胡桂姜汤当归芍药散的机会多。这就是治肝炎的体会，啊。这么两套方剂。

当然其它的还有了。还有了，啊，比较少见。这两个都较比多。今天咱们特意介绍这…把这个介绍到这个地方。底下呀，有些这个治例，啊，挑要紧的我举几个，大家，啊，听一听做个参考。

那么关于治这个…由这个…治这个感冒发高烧的这一类的，啊，这一类的病例我来

谈。那么有一个人呐，啊，感冒发高烧。也经过注射，啊，也经过吃其它的药。当然是表解了。就是这个烧不退。这个得这个病没有几天。他的舅舅啊，也来旁边儿着看他，他的舅舅也知药，也知道，啊…也会治病。但是烧不退。后来呀，他们找我会诊，啊，他这个脉呀，就是浮细，数急。脉浮细也快，发热头痛，啊，呕不能食，这就那个小柴胡加石膏汤证，所以就吃这个药，吃了就好，这个…这个方剂用不了吃几付药，大概一剂两剂就可以好，这个较比轻。

那么还有一个，啊，这是我一个亲戚。他是这个，是个工程师，他平时啊，他不信中医，他更不喜欢吃中药，他也是开始是感冒，啊，发烧。他那一阵儿他净，净去协和。吃些西药，啊，但是他这烧啊，比较是减了。可是头痛如裂，脑袋疼的呀，叫，那个时候他才三十…三十多岁年纪。那么一个壮小伙子疼的直哭。后来要给他抽骨髓，他不干了，那个大概协和医院呢，一个他是怕他是脑炎，给他抽脊髓呀，他不抽，啊，他就后来没办法了他找我。

当时他这个情形呀，脉弦数，啊、胸胁满、心烦，啊，口舌干、头痛他自已忍不住，也是与小柴胡加石膏，我们方才讲那个加石膏的这些或者头痛如裂了，这是一个，这个也挺多挺多的，那么他吃了药就好了。后来，他现在有病他找我了。他也信中医了。

还有就是这个，啊，这个肺炎。我方才说的这个小柴胡加石膏治肺炎嘛。咱们有几个同学，大概老的人能知道，有个叫吴国平的，现在这人在新疆的吧。他在咱们这儿住院的时候得肺炎。我给他看的时候啊，就是三四天的时候，那个时候啊，身热汗出。他盖个毛巾被，我到那里给他看，好，那真是蒸蒸发热，胸胁满，啊，干呕，不吃东西。那个时候，对于他的病负责任呢，也是一个老大夫。我就给…我就说，我就给他开小柴胡加石膏。他说不行，我给他用这个药了，我说你怎么用的？他柴胡开了四钱，啊，四钱才十二克了，石膏用了一两半，我说不行，我说他这么样子热，你那么用哪行呢？我说不是你药错了，分量不对头。当时我给他开啊，这个石膏大概不是三两就是二两啊，啊。柴胡开二十四克，吃了就好了，就是当年那个同学。所以这个，这个治病啊，分量不对头也不行。那么他就是很快就出院了。

还有一个小孩也是得这个肺炎，啊。这一个，这是空军医院的，我出去会诊去，这个孩子的姓儿我是记不得了。不过那个岁数是七八岁。那是已经都晚了，十点钟了。他那个，那个中医大夫是我的学生，他就来了找我来了。找我来了我逆烦呐。你看他是…我都要睡觉了，我说这时候你怎么找我会诊呢，唉，你不知道，这个病特别重，他那个时候那个，那就是想推诿了。他这西医呀，已经把这个病号送出来了，让中医治。中医吃药也越吃越…越遭，他这个院长害怕了，他说这要死了咱没…没请人家会诊，起码没请中医会诊呐，是吧？所以说你去，这个人呢，我那个学生，他要明天来找我来。他说你别等明天，这个病还等明天，你今天去吧，他就来了。他跟我说这个情形，我也磨不

开，我就去了。去了这个孩子啊，在我治的这个肺炎这是最重了，他那个得病啊，啊，光昏迷就是三四天，人事不醒，那吃东西，什么也…滴水不入。那就像个死孩子一样啊。那么我看他这个方子他开的是麻杏石甘汤，我说不行了。他那个…他那个眼不睁，啊，口不开的，这么一种情景，就听他这个…这个呼吸呀，嘶拉嘶拉的这个嘶鸣，就是痰鸣啊，就是这个。我说这你还给吃发汗药呀？不行了。

当时我给他也用的小柴胡加石膏，我石膏用了四两，这是最多的时候了，啊。小柴胡汤是原方那么用。我告诉他，我也不敢一次让他吃下去。我说这个一宿把这一付药吃净。频服，他那得灌了，他不会吃药了，就拿那个调羹啊，就是往里头灌。我说你别一回给他灌多了，我说这一宿，两煎吃净。我说我看这个病也是危险。他就这么样子给他用下去，用下去了，以后来呀，也有一两个月，他也没给我信儿，我寻思这孩子死了，是吧？

后来他又找我会诊，治旁的病。那一阵儿这空军医院我每个礼拜大概都要去呀。这时候去了，我想起来这个孩子来了，哎呀。我说那孩子，你老没说，他是不是死了？他说你放心，可好了。他说就吃那个药，啊。他说逐渐的好，他说我也没改方子。我也老是这么办，一直出院，好的倒是挺快。这在我治病，这一个肺炎呐，这个是最重不过了，啊。

所以我…今天我举这个例子都是较比重的，重要的例子，值得…值得参考的。还有我们头前儿说这个治下利，啊。也有那么一个人，他是个商人。以前这个前门外这个观音寺街这个口儿有个“天得和”的这么一个布店。他兄弟和我挺好，他我不认识，这人姓风。他得这个病也挺…也是用这个方子和他这个病的治疗也挺奇怪，就是为禁口痢。什么叫禁口痢呀？吃就吐，而下利无度，啊。这一天呐，就是老拉。那么这一类的病啊。那一阵儿我也是反复的想，不敢吃泻药。可有里急后重，因为那个呕太厉害了。所以呕多者，啊，你这个吃泻药是危险的。那一阵儿也有位大夫主张吃承气汤，我没听，我就给他开的小柴胡加石膏。吃完……（**音频 044 完**）

做一代经方傳人

馮世綸