


一. 月经病.

1. 月经先期

病因: 气虚、血热

< 7天 ⊗ 两个周期 >




口诀: 丹青两不顾 (先走了)



2. 月经后期.

口诀: 当_今, 大_量经_藏 → 落_后保_留

(延后 7 天以上, 两个周期)




有猿医家思维导图

扫码领取完整版

3. 月经先后无定期

口诀：小固定

< 周期延后或提前7天以上，
3个周期 >




4. 月经过多 < 正常: 20-60mL >

病因: 气虚 (气不摄血), 血热 (热迫血行), 血瘀 (血不循经)

< 超过 80mL >

口诀: 举保温水




5. 月经过少

口诀：柜子套(少)

4.

< 少于 20mL 或 经期不足 2 天


病因：
虚证(源断其流)：肾虚、血虚。
实证：血瘀、痰湿(瘀阻不通)



6. 经间期出血

口诀：一二两色清煮

< 两次月经中间，出现周期性的少量出血



有猿医家思维导图

扫码领取完整版

7. 崩漏

<三个异常: 周期、经期、经量>

病因: 气虚 (肾虚、脾虚).
血热
血瘀

5.

口诀: 左二, 清竹上, 右固菟.

脾虚证

气短, 神疲乏力, 纳呆便溏.

固本止崩汤

肾虚证

肾气虚

腰膝酸软, 小腹空坠.

(无寒象, 无热象)

加鹿茸, 菟丝子丸

肾阳虚

腰膝酸软

畏寒肢冷.

(肾虚 + 寒象)

右归丸

肾阴虚

腰膝酸软.

五心烦热, 舌红, 少苔, 脉细数.

(肾虚 + 热象)

左归丸合二至丸

血热证

虚热证

(阴虚)

血色鲜红, 潮热盗汗.

舌红, 少苔, 脉细数.

上下相资汤

实热证

血色深红.

舌红, 苔黄, 脉数.

清热固经汤

血瘀证

有血块.

舌质紫暗, 有瘀点或瘀斑, 脉涩.

逐瘀止血汤



有猿医家思维导图

扫码领取完整版

8. 月经

原发性：有第二性征发育+16岁；无第二性征发育+14岁

继发性：月经来潮后，停止3个周期或6个月以上。

口诀：人从苞寺，量一穴

气血两虚证

气短懒言、神疲肢倦、头晕眼花、面色萎黄(苍白)

人参养荣汤

寒凝血瘀证

形寒肢冷、冷痛拒按、舌紫暗、脉沉紧

温经汤 <<妇人大全良方>>

气滞血瘀证

精神抑郁、烦躁易怒、胀痛

舌紫暗、有瘀斑瘀点

气滞 血瘀
↑ ↑
脉弦涩

血府逐瘀汤

肾气亏虚证

腰膝酸软、头晕耳鸣

加减苁蓉菟丝子丸

阴虚血燥证

五心烦热、潮热盗汗

舌红、少苔、脉细数

加减一阴煎

痰湿阻滞证


形体肥胖、苔腻、脉滑

四君子汤合苍附导痰丸



9. 痛经. (经期或 经行前后)

口诀: 调银甲, 温肝肾, 少圣膈




有猿医家思维导图

扫码领取完整版

10. 经行泄泻


口诀：见死神（吓的拉肚子了）



11. 经行浮肿


（头面四肢浮肿）

口诀：肾寒11物（治经行浮肿）



12. 绝经前后诸证


口诀：左右=天王



13 经行吐血. ("倒经", "逆经")

< 周期性 (经行前后) → 吐血或衄血 >


口诀: 请(假)顺.



14. 经断复来.

口诀: 返老还童 → 益黄, 必复安置


(停1年或1年以上, 再次出现出血)




二. 带下病. (选修)

湿 → 湿
↑ ↓

1. 带下过多. 口诀: 五万, 治内脂. (脂肪多, 导致带下多)



2. 带下过少. 口诀: 少做小.




三、妊娠病

11.

1. 妊娠恶阻

< 妊娠早期，恶心呕吐 >

口诀：清香、酥橘、可止呕




腰酸、腹痛、小腹下坠 (或伴有阴道出血)

2. 胎漏 胎动不安

口诀：神兽青龟，保寿胎

↓
妊娠期间阴道少量出血




有猿医家思维导图

扫码领取完整版

3. 子肿 (妊娠肿胀) 口诀: 拜真神天仙


(妊娠中晚期)



4. 妊娠小便淋痛

(尿频, 尿急, 尿痛)

口诀: 武林指导 (武林知道)




5. 妊娠小便不通 (转胞, 胞转)




区: 胞阻 (妊娠腹痛)

小便不通 (小腹膨痛)

口诀: 一生 (就通)



四. 产后病.




1. 产后血晕


<突然头晕眼花>

- ① 治疗原则: 急则治其标, 缓则治其本.
- ② 急救处理: **首先抗休克**
 - ① 头低脚高, 保温.
 - ② 针刺 眉心、人中、涌穴等穴.
 - ③ 丽参注射液、参麦注射液、参附注射液 → 补充血容量.

2. 产后发热

口诀: 小. 王. 姐. 五. 十. 八. 斤, 逃. 生.






3. 产后腹痛.

① 儿枕痛. <因瘀血引起的产后腹痛>

↓
小腹疼痛

口快: 肠生.




4. 产后来露不绝. 生理: 红来露(3~4天); 紫黑色来露(7~10天)

白来露(2~3周).

血性来露持续10天以上

口诀: 不生宝




五. 妇科杂病.

1. 癥瘕 (下腹部结块)

- 真: 有形, 固定不移, 痛有定处 (血分)
- 假: 聚散无常, 痛无定处 (气分)

- 积: 有形, 痛有定处 (脏病) (血分)
- 聚: 无形, 痛无定处 (腑病) (气分)


口诀: 大象, 藏龟, 大补益.



2. 盆腔炎 → 小腹疼痛.

急性: (发热) 高热 或 热势起伏
慢性: 低热 或 不发热

口诀: 急性(五大, 仙); 慢发的话(少理, 淫荡哥)




3. 不孕症 (1年)

17


原发性不孕：没有妊娠史
继发性不孕：有妊娠史。

口诀：开养鱼场，少温油。



4. 阴痒


口诀：龙竹蛇，止痒 (龙竹蛇，知痒)。



有猿医家思维导图

扫码领取完整版

5. 阴挺 (子宫脱垂) 口快: 大补.



分度:

- I度 (宫颈在内): 阴道口可见宫颈
- II度 (宫颈在外): 宫颈脱出阴道口.
- III度 (宫颈及宫体全下来了): 宫颈及宫体全部脱出于阴道口外.

